



PROJ. KONSTRUKCJA NR 1
UL. FABRYCZNEJ
NAKLADKA



PROJ. WARSTWA ŚCIERALNA Z BETONU
ASFALTOWEGO AC8S 50/70 - 4 cm
PROJ. WARSTWA WYRÓWNAWCZA Z BETONU ASFALTOWEGO
AC11W 50/70 - GRUBOŚĆ ZMIENNA, ŚREDNIO 75kg/m²
ISTNIEJĄCA KONSTRUKCJA UL. FABRYCZNEJ

PROJ. KONSTRUKCJA NR 2
UL. FABRYCZNEJ
ODTWORZENIE KONSTRUKCJI



PROJ. WARSTWA ŚCIERALNA Z BETONU
ASFALTOWEGO AC8S 50/70 - 4 cm
PROJ. WARSTWA WIAZĄCA Z BETONU ASFALTOWEGO
AC11W 50/70 - 6 cm
PROJ. WARSTWA PODBUDOWY ZASADNICZNEJ Z
BETONU ASFALTOWEGO AC22P50/70 GR. 10 cm
PROJ. WARSTWA PODBUDOWY Z KRUSZYWA
ŁAMANEGO 0/31,50 mm C90/3 GR. 20 cm.
ULEPSZONE PODŁOŻE PROJ. WARSTWA STABILIZACJA
CEMENTOWA Rm 5,00 Mpa gr. 35 cm.(z wezła)
PODŁOŻE GRUNTOWE