



Struktura baz danych programu Finanse Vulcan

VULCAN sp. z o.o., ul. Wołowska 6, 51-116 Wrocław
KRS 0000153176, Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu,
VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
REGON 005993000, NIP 898-001-44-51, Kapitał zakładowy 2 700 000 zł

Centrum Obsługi Klienta
tel./faks: 71 757 29 29
cok@vulcan.edu.pl




Tabela: Adres

Kolumny:

Kolumna	Typ	Dopuszcz za NULL	Wartość Domyślna
Id	int	NO	
Miejscowosc	nvarchar(128)	NO	
Kraj	nvarchar(30)	NO	
Poczta	nvarchar(128)	NO	
KodPocztowy	nvarchar(6)	NO	
Ulica	nvarchar(128)	NO	
NrDomu	nvarchar(12)	NO	
NrMieszkania	nvarchar(12)	NO	
IdGmina	int	YES	

Klucz główny: **PK_Adres : (Id)**

Klucze obce:

Nazwa Klucza	Pole wskazu jące	Tabela wskazywan a	Pole wskazywane	Cascade delete	Cascade update
FK_Adres_Gmina	IdGmina	Gmina	Id	NO_ACTION	NO_ACTION

Constraints: **Brak**


Indeksy:

Nazwa	Unikalny	Kolumny
PK_Adres	True	Id

Tabela: AtrybutDokumentu

Kolumny:

Kolumna	Typ	Dopuszcz za NULL	Wartość Domyślna
Id	int	NO	
NumerAtrybutu	int	NO	
Skrot	nvarchar(20)	NO	
Nazwa	nvarchar(128)	NO	
IdGrupaJednostek	int	NO	
DokumentSprzedazy	bit	NO	
DokumentZakupu	bit	NO	
NotaOdsetkowa	bit	NO	
WyciągBankowy	bit	NO	
RaportKasowy	bit	NO	
PKDokument	bit	NO	
Plan	bit	NO	
KorektaDokumentSprzedazy	bit	NO	
NotaKsiegowyWlasna	bit	NO	



NotaKsiegowaObca	bit	NO	
Zaliczka	bit	NO	
OperacjeST	bit	NO	
ListaNaliczenNA	bit	NO	
ModificationTimestamp	datetime	NO	
IdModificationUzytkownik	int	YES	

Klucz główny: PK_AtrybutDokumentu_Id : (Id)

Klucze obce:

Nazwa Klucza	Pole wskazujące	Tabela wskazywana	Pole wskazywane	Cascade delete	Cascade update
FK_AtrybutDokumentu_GrupaJednostek	IdGrupaJednostek	GrupaJednostek	Id	NO_ACTION	NO_ACTION
FK_AtrybutDokumentu_IdModificationUzytkownik	IdModificationUzytkownik	Uzytkownik	Id	NO_ACTION	NO_ACTION

Constraints:

Nazwa	Typ	Definicja
DF_AtrybutDokumentu_Id	DEFAULT_CONSTRAINT	
DF_AtrybutDokumentu_ModificationTimestamp	DEFAULT_CONSTRAINT	

Indeksy:

Nazwa	Unikalny	Kolumny
PK_AtrybutDokumentu_Id	True	Id
UQ_AtrybutDokumentu_NazwaGrupaJednostek	True	Nazwa, IdGrupaJednostek
UQ_AtrybutDokumentu_SkrotGrupaJednostek	True	Skrot, IdGrupaJednostek
UQ_AtrybutDokumentu_NumerAtrybutuGrupaJednostek	True	NumerAtrybutu, IdGrupaJednostek

Tabela: AtrybutPozycjiDokumentu


Kolumny:

Kolumna	Typ	Dopuszczalne za NULL	Wartość Domyślna
Id	int	NO	
Skrot	nvarchar(20)	NO	
Nazwa	nvarchar(128)	NO	
IdGrupaJednostek	int	NO	
IsSprawozdawczy	int	NO	
ModificationTimestamp	datetime	NO	
IdModificationUzytkownik	int	YES	
EsblId	nvarchar(36)	YES	

Klucz główny: PK_AtrybutPozycjiDokumentu_Id : (Id)

Klucze obce:

Nazwa Klucza	Pole wskazujące	Tabela wskazywana	Pole wskazywane	Cascade delete	Cascade update
--------------	-----------------	-------------------	-----------------	----------------	----------------



	ce	a			
FK_AtrybutPozycjiDokumentu_GrupaJednostek	IdGrupaJednostek	GrupaJednostek	Id	NO_ACTION	NO_ACTION
FK_AtrybutPozycjiDokumentu_IdModificationUzytkownik	IdModificationUzytkownik	Uzytkownik	Id	NO_ACTION	NO_ACTION

Constraints:

Nazwa	Typ	Definicja
DF_AtrybutPozycjiDokumentu_Id	DEFAULT_CONSTRAINT	
DF_AtrybutPozycjiDokumentu_ModificationTimestamp	DEFAULT_CONSTRAINT	

Indeksy:

Nazwa	Unikalny	Kolumny
PK_AtrybutPozycjiDokumentu_Id	True	Id
UQ_AtrybutPozycjiDokumentu_SkrotGrupaJednostekEsbNull	True	Skrot, IdGrupaJednostek, Esbld
UQ_AtrybutPozycjiDokumentu_SkrotGrupaJednostekEsbNotNull	True	Skrot, IdGrupaJednostek, Esbld

Tabela: Autonumeracja

Kolumny:

Kolumna	Typ	Dopuszczalne za NULL	Wartość Domyślna
Id	int	NO	
IsAutonumeracja	bit	NO	
Rodzaj	int	NO	
Wzorzec	nvarchar(16)	YES	

Klucz główny: PK_Autonumeracja : (Id)

Klucze obce: Brak

Constraints: Brak


Indeksy:

Nazwa	Unikalny	Kolumny
PK_Autonumeracja	True	Id
UQ_Autonumeracja_Rodzaj	True	Rodzaj

Tabela: AutonumeracjaKeyValue

Kolumny:

Kolumna	Typ	Dopuszczalne za NULL	Wartość Domyślna
Id	int	NO	
IdJednostka	int	NO	
Klucz	nvarchar(16)	NO	



	5)		
Licznik	int	NO	

Klucz główny: PK_midas.AutonumeracjaKeyValue : (Id)

Klucze obce:

Nazwa Klucza	Pole wskazujące	Tabela wskazywana	Pole wskazywane	Cascade delete	Cascade update
FK_AutonumeracjaKeyValue_Jednostka	IdJednostka	Jednostka	Id	CASCADE	CASCADE

Constraints: Brak

Indeksy:

Nazwa	Unikalny	Kolumny
PK_midas.AutonumeracjaKeyValue	True	Id
UQ_AutonumeracjaKeyValue_JednostkaKlucz	True	IdJednostka, Klucz

Tabela: AwansStaz

Kolumny:

Kolumna	Typ	Dopuszczalne za NULL	Wartość Domyślna
Id	int	NO	
IdOsoba	int	NO	
IdSStopienAwansu	int	NO	
DataOd	date	NO	
DataDo	date	NO	

Klucz główny: PK_AwansStaz : (Id)

Klucze obce:

Nazwa Klucza	Pole wskazujące	Tabela wskazywana	Pole wskazywane	Cascade delete	Cascade update
FK_AwansStaz_Osoba	IdOsoba	Osoba	Id	CASCADE	CASCADE
FK_AwansStaz_SStopienAwansu	IdSStopienAwansu	SStopienAwansu	Id	NO_ACTION	NO_ACTION

Constraints:

Nazwa	Typ	Definicja
CK_AwansStaz	CHECK_CONSTRAINT	

Indeksy:


Nazwa	Unikalny	Kolumny
PK_AwansStaz	True	Id

Tabela: AwansStazOcenaDorobku

Kolumny:

VULCAN sp. z o.o., ul. Wołowska 6, 51-116 Wrocław
 KRS 0000153176, Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu,
 VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
 REGON 005993000, NIP 898-001-44-51, Kapitał zakładowy 2 700 000 zł

Centrum Obsługi Klienta
 tel./faks: 71 757 29 29
 cok@vulcan.edu.pl



Kolumna	Typ	Dopuszcz za NULL	Wartość Domyślna
Id	int	NO	
IdAwansStaz	int	NO	
Ocena	int	NO	
DataOd	date	NO	
DataDo	date	NO	
Opis	nvarchar	YES	
DataOceny	date	YES	

Klucz główny: PK_AwansStazOcenaDorobku : (Id)

Klucze obce:

Nazwa Klucza	Pole wskazujące	Tabela wskazywana	Pole wskazywane	Cascade delete	Cascade update
FK_AwansStazOcenaDorobku_AwansStaz	IdAwansStaz	AwansStaz	Id	CASCADE	CASCADE

Constraints:

Nazwa	Typ	Definicja
CK_AwansStazOcenaDorobku	CHECK_CONSTRAINT	

Indeksy:

Nazwa	Unikalny	Kolumny
PK_AwansStazOcenaDorobku	True	Id

Tabela: *BadanieLekarskie*

Kolumny:

Kolumna	Typ	Dopuszcz za NULL	Wartość Domyślna
Id	int	NO	
IdOsoba	int	NO	
IdSRodzajBadania	int	NO	
TypBadania	int	NO	
DataBadania	date	NO	
DataNastepnegoBadania	date	YES	
OrzeczenieLekarskie	nvarchar	YES	

Klucz główny: PK_BadanieLekarskie : (Id)

Klucze obce:

Nazwa Klucza	Pole wskazujące	Tabela wskazywana	Pole wskazywane	Cascade delete	Cascade update
FK_BadanieLekarskie_Osoba	IdOsoba	Osoba	Id	CASCADE	NO_ACTION
FK_BadanieLekarskie_SRodzajBadania	IdSRodzajBadania	SRodzajBadania	Id	NO_ACTION	NO_ACTION

Constraints: Brak

Indeksy:

Nazwa	Unikalny	Kolumny
PK_BadanieLekarskie	True	Id




Tabela: Bank

Kolumny:

Kolumna	Typ	Dopuszczalne za NULL	Wartość Domyślna
ModificationTimestamp	datetime	NO	
Id	int	NO	
Oddzial	nvarchar(128)	NO	
Centrala	nvarchar(128)	NO	
IdDaneAdresowe	int	NO	
UID	uniqueidentifier	YES	
IdModificationUzytkownik	int	YES	
Id	int	NO	
Oddzial	nvarchar(128)	NO	
Nazwa	nvarchar(128)	NO	
Miejscowosc	nvarchar(128)	NO	
Ulica	nvarchar(128)	NO	
Poczta	nvarchar(128)	NO	
NrDomu	nvarchar(12)	NO	
NrMieszkania	nvarchar(12)	NO	
KodPocztowy	nchar(6)	NO	
Centrala	nvarchar(128)	NO	

Klucz główny: PK_Bank_Id : (Id, Id)

Klucze obce:

Nazwa Klucza	Pole wskazujące	Tabela wskazywana	Pole wskazywane	Cascade delete	Cascade update
FK_Bank_DaneAdresowe	IdDaneAdresowe	DaneAdresowe	Id	NO_ACTION	NO_ACTION
FK_Bank_IdModificationUzytkownik	IdModificationUzytkownik	Uzytkownik	Id	NO_ACTION	NO_ACTION

Constraints:

Nazwa	Typ	Definicja
DF_Bank_ModificationTimestamp	DEFAULT_CONSTRAINT	
DF_Bank_Id	DEFAULT_CONSTRAINT	
DF_Bank_NrMieszkania	DEFAULT_CONSTRAINT	

Indeksy:

Nazwa	Unikalny	Kolumny
PK_Bank_Id	True	Id
PK_Bank	True	Id




Tabela: Bank

Kolumny:

Kolumna	Typ	Dopuszczalne za NULL	Wartość Domyślna
ModificationTimestamp	datetime	NO	
Id	int	NO	
Oddzial	nvarchar(128)	NO	
Centrala	nvarchar(128)	NO	
IdDaneAdresowe	int	NO	
UID	uniqueidentifier	YES	
IdModificationUzytkownik	int	YES	
Id	int	NO	
Oddzial	nvarchar(128)	NO	
Nazwa	nvarchar(128)	NO	
Miejscowosc	nvarchar(128)	NO	
Ulica	nvarchar(128)	NO	
Poczta	nvarchar(128)	NO	
NrDomu	nvarchar(12)	NO	
NrMieszkania	nvarchar(12)	NO	
KodPocztowy	nchar(6)	NO	
Centrala	nvarchar(128)	NO	

Klucz główny: PK_Bank_Id : (Id, Id)

Klucze obce:

Nazwa Klucza	Pole wskazujące	Tabela wskazywana	Pole wskazywane	Cascade delete	Cascade update
FK_Bank_DaneAdresowe	IdDaneAdresowe	DaneAdresowe	Id	NO_ACTION	NO_ACTION
FK_Bank_IdModificationUzytkownik	IdModificationUzytkownik	Uzytkownik	Id	NO_ACTION	NO_ACTION

Constraints:

Nazwa	Typ	Definicja
DF_Bank_ModificationTimestamp	DEFAULT_CONSTRAINT	
DF_Bank_Id	DEFAULT_CONSTRAINT	
DF_Bank_NrMieszkania	DEFAULT_CONSTRAINT	

Indeksy:

Nazwa	Unikalny	Kolumny
PK_Bank_Id	True	Id
PK_Bank	True	Id




Tabela: Bhp

Kolumny:

Kolumna	Typ	Dopuszcz za NULL	Wartość Domyślna
Id	int	NO	
IdOsoba	int	NO	
RodzajSzkolenia	int	NO	
DataSzkolenia	date	NO	
DataNastepnegoSzkolenia	date	YES	
ZakresSzkolenia	nvarchar(128)	YES	

Klucz główny: **PK_Bhp : (Id)**

Klucze obce:

Nazwa Klucza	Pole wskazujące	Tabela wskazywana	Pole wskazywane	Cascade delete	Cascade update
FK_Bhp_Osoba	IdOsoba	Osoba	Id	CASCADE	NO_ACTION

Constraints: **Brak**

Indeksy:

Nazwa	Unikalny	Kolumny
PK_Bhp	True	Id

Tabela: BOJednostkaElementAtrybutuMapping


Kolumny:

Kolumna	Typ	Dopuszcz za NULL	Wartość Domyślna
Id	int	NO	
InsertTimestamp	datetime	NO	
ModificationTimestamp	datetime	NO	
Rok	int	NO	
IdJednostka	int	NO	
IdAtrybutPozycjiDokumentuToMap	int	NO	
IdAtrybutPozycjiDokumentuMapping	int	NO	
IdElementAtrybutuPozycjiDokumentuMapping	int	YES	
IdElementAtrybutuPozycjiDokumentuToMap	int	YES	
IdModificationUzytkownik	int	YES	

Klucz główny: **PK_BOJednostkaElementAtrybutuMapping_Id : (Id)**

Klucze obce:

Nazwa Klucza	Pole wskazujące	Tabela wskazywana	Pole wskazywane	Cascade delete	Cascade update
FK_BOJednostkaElementAtrybutuMa	IdModificationUzytko	Uzytkownik	Id	NO_ACTION	NO_ACTION



pping_IdModificationUzytkownik	wnik				
FK_BOJednostkaElementAtrybutuMapping_Jednostka	IdJednostka	Jednostka	Id	NO_ACTION	NO_ACTION
FK_BOJednostkaElementAtrybutuMapping_AtrybutPozycjiDokumentuToMap	IdAtrybutPozycjiDokumentuToMap	AtrybutPozycjiDokumentu	Id	NO_ACTION	NO_ACTION
FK_BOJednostkaElementAtrybutuMapping_ElementAtrybutuPozycjiDokumentuToMap	IdElementAtrybutuPozycjiDokumentuToMap	ElementAtrybutuPozycjiDokumentu	Id	NO_ACTION	NO_ACTION
FK_BOJednostkaElementAtrybutuMapping_AtrybutPozycjiDokumentuMapping	IdAtrybutPozycjiDokumentuMapping	AtrybutPozycjiDokumentu	Id	CASCADE	NO_ACTION
FK_BOJednostkaElementAtrybutuMapping_ElementAtrybutuPozycjiDokumentuMapping	IdElementAtrybutuPozycjiDokumentuMapping	ElementAtrybutuPozycjiDokumentu	Id	NO_ACTION	NO_ACTION

Constraints:

Nazwa	Typ	Definicja
DF_BOJednostkaElementAtrybutuMapping_InsertTimestamp	DEFAULT_CONSTRAINT	
DF_BOJednostkaElementAtrybutuMapping_ModificationTimestamp	DEFAULT_CONSTRAINT	

Indeksy:

Nazwa	Unikalny	Kolumny
PK_BOJednostkaElementAtrybutuMapping_Id	True	Id

Tabela: BOJednostkaPozycjaParagrafuMapping


Kolumny:

Kolumna	Typ	Dopuszcz za NULL	Wartość Domyślna
Id	int	NO	
InsertTimestamp	datetime	NO	
ModificationTimestamp	datetime	NO	
Rok	int	NO	
IdJednostka	int	NO	
IdPozycjaParagrafuToMap	int	NO	
IdPozycjaParagrafuMapping	int	NO	
IdModificationUzytkownik	int	YES	

Klucz główny: PK_BOJednostkaPozycjaParagrafuMapping_Id : (Id)

Klucze obce:

Nazwa Klucza	Pole wskazują	Tabela wskazywan	Pole wskazywane	Cascade delete	Cascade update
--------------	---------------	------------------	-----------------	----------------	----------------



	ce	a			
FK_BOJednostkaPozycjaParagrafuMapping_IdModificationUzytkownik	IdModificationUzytkownik	Uzytkownik	Id	NO_ACTION	NO_ACTION
FK_BOJednostkaPozycjaParagrafuMapping_Jednostka	IdJednostka	Jednostka	Id	NO_ACTION	NO_ACTION
FK_BOJednostkaPozycjaParagrafuMapping_PozycjaParagrafuToMap	IdPozycjaParagrafuToMap	PozycjaParagrafu	Id	NO_ACTION	NO_ACTION
FK_BOJednostkaPozycjaParagrafuMapping_PozycjaParagrafuMapping	IdPozycjaParagrafuMapping	PozycjaParagrafu	Id	CASCADE	NO_ACTION

Constraints:

Nazwa	Typ	Definicja
DF_BOJednostkaPozycjaParagrafuMapping_InsertTimestamp	DEFAULT_CONSTRAINT	
DF_BOJednostkaPozycjaParagrafuMapping_ModificationTimestamp	DEFAULT_CONSTRAINT	

Indeksy:

Nazwa	Unikalny	Kolumny
PK_BOJednostkaPozycjaParagrafuMapping_Id	True	Id
UQ_BOJednostkaPozycjaParagrafuMapping_JednostkaRokPozycjaToMap	True	Rok, IdJednostka, IdPozycjaParagrafuToMap

Tabela: BOJednostkaRozdzialMapping


Kolumny:

Kolumna	Typ	Dopuszcza NULL	Wartość Domyślna
Id	int	NO	
InsertTimestamp	datetime	NO	
ModificationTimestamp	datetime	NO	
Rok	int	NO	
IdJednostka	int	NO	
IdRozdzialToMap	int	NO	
IdRozdzialMapping	int	NO	
IdModificationUzytkownik	int	YES	

Klucz główny: PK_BOJednostkaRozdzialMapping_Id : (Id)

Klucze obce:

Nazwa Klucza	Pole wskazujące	Tabela wskazywana	Pole wskazywane	Cascade delete	Cascade update
FK_BOJednostkaRozdzialMapping_IdModificationUzytkownik	IdModificationUzytkownik	Uzytkownik	Id	NO_ACTION	NO_ACTION
FK_BOJednostkaRozdzialMapping_Jednostka	IdJednostka	Jednostka	Id	NO_ACTION	NO_ACTION



ozdzialMapping_Jednostka	a				
FK_BOJednostkaRozdzialMapping_RozdzialToMap	IdRozdzialToMap	Rozdzial	Id	NO_ACTION	NO_ACTION
FK_BOJednostkaRozdzialMapping_RozdzialMapping	IdRozdzialMapping	Rozdzial	Id	CASCADE	NO_ACTION

Constraints:

Nazwa	Typ	Definicja
DF_BOJednostkaRozdzialMapping_InsertTimestamp	DEFAULT_CONSTRAINT	
DF_BOJednostkaRozdzialMapping_ModificationTimestamp	DEFAULT_CONSTRAINT	

Indeksy:

Nazwa	Unikalny	Kolumny
PK_BOJednostkaRozdzialMapping_Id	True	Id
UQ_BOJednostkaRozdzialMapping_JednostkaRokRozdzialToMap	True	Rok, IdJednostka, IdRozdzialToMap

Tabela: BOJednostkaUstawieniaPoczatkoweMapping

Kolumny:

Kolumna	Typ	Dopuszczalne za NULL	Wartość Domyślna
Id	int	NO	
InsertTimestamp	datetime	NO	
ModificationTimestamp	datetime	NO	
Rok	int	NO	
IdJednostka	int	NO	
ZmienRozdzial	bit	NO	
ZmienPozycjeParagrafu	bit	NO	
ZmienAtrybutyPozycjiDokumentu	bit	NO	
IdModificationUzytkownik	int	YES	


Klucz główny: PK_BOJednostkaUstawieniaPoczatkoweMapping_Id : (Id)

Klucze obce:

Nazwa Klucza	Pole wskazujące	Tabela wskazywana	Pole wskazywane	Cascade delete	Cascade update
FK_BOJednostkaUstawieniaPoczatkoweMapping_IdModificationUzytkownik	IdModificationUzytkownik	Uzytkownik	Id	NO_ACTION	NO_ACTION
FK_BOJednostkaUstawieniaPoczatkoweMapping_Jednostka	IdJednostka	Jednostka	Id	NO_ACTION	NO_ACTION

Constraints:

Nazwa	Typ	Definicja
DF_BOJednostkaUstawieniaPoczatkoweMapping_InsertTimestamp	DEFAULT_CONSTRAINT	



amp		
DF_BOJednostkaUstawieniaPoczatkoweMapping_ModificationTimestamp	DEFAULT_CONSTRAINT	

Indeksy:

Nazwa	Unikalny	Kolumny
PK_BOJednostkaUstawieniaPoczatkoweMapping_Id	True	Id
UQ_BOJednostkaUstawieniaPoczatkoweMapping_JednostkaRok	True	Rok, IdJednostka

Tabela: BOKontoMapping

Kolumny:

Kolumna	Typ	Dopuszczalne za NULL	Wartość Domyślna
Id	int	NO	
IdDziennik	int	NO	
IdKontoToMap	int	NO	
IdKontoMapping	int	NO	
ModificationTimestamp	datetime	NO	
IdModificationUzytkownik	int	YES	

Klucz główny: PK_BOKontoMapping_Id : (Id)

Klucze obce:

Nazwa Klucza	Pole wskazujące	Tabela wskazywana	Pole wskazywane	Cascade delete	Cascade update
FK_BOKontoMapping_Dziennik	IdDziennik	Dziennik	Id	CASCADE	NO_ACTION
FK_BOKontoMapping_KontoToMap	IdKontoToMap	KontoDefinicja	Id	CASCADE	NO_ACTION
FK_BOKontoMapping_KontoMapping	IdKontoMapping	KontoDefinicja	Id	NO_ACTION	NO_ACTION
FK_BOKontoMapping_IdModificationUzytkownik	IdModificationUzytkownik	Uzytkownik	Id	NO_ACTION	NO_ACTION

Constraints:

Nazwa	Typ	Definicja
DF_BOKontoMapping_Id	DEFAULT_CONSTRAINT	
DF_BOKontoMapping_ModificationTimestamp	DEFAULT_CONSTRAINT	

Indeksy:

Nazwa	Unikalny	Kolumny
PK_BOKontoMapping_Id	True	Id
UQ_BOKontoMapping_DziennikKontoMapping	True	IdDziennik, IdKontoToMap, IdKontoMapping




Tabela: CPV

Kolumny:

Kolumna	Typ	Dopuszcza NULL	Wartość Domyślna
Id	int	NO	
Identyfikator	nvarchar(12)	NO	
Nazwa	nvarchar(250)	NO	
IdGrupaJednostek	int	NO	
ModificationTimestamp	datetime	NO	
IdModificationUzytkownik	int	YES	

Klucz główny: **PK_CPV_Id : (Id)**

Klucze obce:

Nazwa Klucza	Pole wskazujące	Tabela wskazywana	Pole wskazywane	Cascade delete	Cascade update
FK_CPV_GrupaJednostek	IdGrupaJednostek	GrupaJednostek	Id	NO_ACTION	NO_ACTION
FK_CPV_IdModificationUzytkownik	IdModificationUzytkownik	Uzytkownik	Id	NO_ACTION	NO_ACTION

Constraints:

Nazwa	Typ	Definicja
DF_CPV_Id	DEFAULT_CONSTRAINT	
DF_CPV_ModificationTimestamp	DEFAULT_CONSTRAINT	


Indeksy:

Nazwa	Unikalny	Kolumny
PK_CPV_Id	True	Id
UQ_CPV_IdentyfikatorGrupaJednostek	True	Identyfikator, IdGrupaJednostek

Tabela: CzescSkladowaST

Kolumny:

Kolumna	Typ	Dopuszcza NULL	Wartość Domyślna
Id	int	NO	
Nazwa	nvarchar(128)	NO	
Opis	nvarchar(256)	NO	
IdKartotekaST	int	NO	
InsertTimestamp	datetime	NO	
ModificationTimestamp	datetime	NO	
IdModificationUzytkownik	int	YES	
Wartosc	decimal	YES	
NumerFabryczny	nvarchar(128)	YES	
Producent	nvarchar(128)	YES	



RokProdukcji	datetime	YES	
--------------	----------	-----	--

Klucz główny: PK_CzescSkladowaST_Id : (Id)

Klucze obce:

Nazwa Klucza	Pole wskazujące	Tabela wskazywana	Pole wskazywane	Cascade delete	Cascade update
FK_CzescSkladowaST_KartotekaST	IdKartotekaST	KartotekaST	Id	CASCADE	NO_ACTION
FK_CzescSkladowaST_IdModificationUzytkownik	IdModificationUzytkownik	Uzytkownik	Id	NO_ACTION	NO_ACTION

Constraints:

Nazwa	Typ	Definicja
DF_CzescSkladowaST_Id	DEFAULT_CONSTRAINT	
DF_CzescSkladowaST_InsertTimestamp	DEFAULT_CONSTRAINT	
DF_CzescSkladowaST_ModificationTimestamp	DEFAULT_CONSTRAINT	

Indeksy:


Nazwa	Unikalny	Kolumny
PK_CzescSkladowaST_Id	True	Id
UQ_CzescSkladowaST_Nazwa_Kartoteka	True	Nazwa, IdKartotekaST

Tabela: DaneAdresowe

Kolumny:

Kolumna	Typ	Dopuszczalne za NULL	Wartość Domyślna
Id	int	NO	
ModificationTimestamp	datetime	NO	
KodKraju	int	NO	
IdModificationUzytkownik	int	YES	
Nazwa	nvarchar(128)	YES	
Nip	nvarchar(32)	YES	
Regon	nvarchar(14)	YES	
Miejscowosc	nvarchar(128)	YES	
Ulica	nvarchar(128)	YES	
NrBudynku	nvarchar(14)	YES	
NrLokalu	nvarchar(14)	YES	
KodPocztowy	nvarchar(6)	YES	
Poczta	nvarchar(128)	YES	
Pesel	nvarchar(11)	YES	

Klucz główny: PK_DaneAdresowe_Id : (Id)



Klucze obce:

Nazwa Klucza	Pole wskazujące	Tabela wskazywana	Pole wskazywane	Cascade delete	Cascade update
FK_DaneAdresowe_IdModificationUzytkownik	IdModificationUzytkownik	Uzytkownik	Id	NO_ACTION	NO_ACTION

Constraints:

Nazwa	Typ	Definicja
DF_DaneAdresowe_KodKraju	DEFAULT_CONSTRAINT	
DF_DaneAdresowe_Id	DEFAULT_CONSTRAINT	
DF_DaneAdresowe_ModificationTimestamp	DEFAULT_CONSTRAINT	
CK_DaneAdresowe_Nip	CHECK_CONSTRAINT	
CK_DaneAdresowe_Pesel	CHECK_CONSTRAINT	
CK_DaneAdresowe_Regon	CHECK_CONSTRAINT	
CK_DaneAdresowe_RegonPeselNotNull	CHECK_CONSTRAINT	

Indeksy:


Nazwa	Unikalny	Kolumny
PK_DaneAdresowe_Id	True	Id

Tabela: DefinicjaBOWiersz**Kolumny:**

Kolumna	Typ	Dopuszcza NULL	Wartość Domyślna
Id	int	NO	
IdDziennik	int	NO	
IdKontoDefinicja	int	NO	
KontoPomijanePrzyTworzeniuBO	bit	NO	
KontoNierozrachZSaldemNaKontarahenta	bit	NO	
KontoZUwzglednieniemRozrachunkow	bit	NO	
KontoZSaldemNaSlovníki	bit	NO	
ModificationTimestamp	datetime	NO	
KontoZSaldemNaAtrybuty	bit	NO	
IdModificationUzytkownik	int	YES	

Klucz główny: PK_DefinicjaBOWiersz_Id : (Id)**Klucze obce:**

Nazwa Klucza	Pole wskazujące	Tabela wskazywana	Pole wskazywane	Cascade delete	Cascade update
FK_DefinicjaBOWiersz_Dziennik	IdDziennik	Dziennik	Id	CASCADE	NO_ACTION
FK_DefinicjaBOWiersz_KontoDefinicja	IdKontoDefinicja	KontoDefinicja	Id	NO_ACTION	NO_ACTION
FK_DefinicjaBOWiersz_IdModificationUzytkownik	IdModificationUzytkownik	Uzytkownik	Id	NO_ACTION	NO_ACTION



Constraints:

Nazwa	Typ	Definicja
DF_DefinicjaBOWiersz_Id	DEFAULT_CONSTRAINT	
DF_DefinicjaBOWiersz_ModificationTimestamp	DEFAULT_CONSTRAINT	
CK_DefinicjaBOWiersz_KontoPomijaneNierozrachZUwzglZSaldem	CHECK_CONSTRAINT	

Indeksy:


Nazwa	Unikalny	Kolumny
PK_DefinicjaBOWiersz_Id	True	Id
UQ_DefinicjaBOWiersz_Dziennik_KontoDefinicja	True	IdDziennik, IdKontoDefinicja

Tabela: DokumentKasowy**Kolumny:**

Kolumna	Typ	Dopuszcz za NULL	Wartość Domyślna
Id	int	NO	
TypDokumentu	int	NO	
IdJednostkaAdres	int	NO	
IdKasa	int	NO	
IdRaportKasowy	int	NO	
Kwota	decimal	NO	
Data	date	NO	
Zwrot	bit	NO	
ModificationTimestamp	datetime	NO	
LicznikWzorcaNumeracji	int	NO	
InsertTimestamp	datetime	NO	
IdZaliczka	int	YES	
IdModificationUzytkownik	int	YES	
IdKontrahent	int	YES	
IdKontrahentAdres	int	YES	
Numer	nvarchar(40)	YES	
Rok	int	YES	

Klucz główny: PK_DokumentKasowy_Id : (Id)**Klucze obce:**

Nazwa Klucza	Pole wskazujące	Tabela wskazywana	Pole wskazywane	Cascade delete	Cascade update
FK_DokumentKasowy_IdJednostkaAdres	IdJednostkaAdres	DaneAdresowe	Id	NO_ACTION	NO_ACTION
FK_DokumentKasowy_IdKasa	IdKasa	Kasa	Id	NO_ACTION	NO_ACTION
FK_DokumentKasowy_IdRaportKasowy	IdRaportKasowy	RaportKasowy	Id	NO_ACTION	NO_ACTION
FK_DokumentKasowy_IdKontrahent	IdKontrahent	Kontrahent	Id	NO_ACTION	NO_ACTION
FK_DokumentKasowy_IdKontrahentAdres	IdKontrahentAdres	DaneAdresowe	Id	NO_ACTION	NO_ACTION



FK_DokumentKasowy_IdModificationUzytkownik	IdModificationUzytkownik	Uzytkownik	Id	NO_ACTION	NO_ACTION
FK_DokumentKasowy_Zaliczka	IdZaliczka	Zaliczka	Id	NO_ACTION	NO_ACTION

Constraints:

Nazwa	Typ	Definicja
DF_DokumentKasowy_InsertTimestamp	DEFAULT_CONSTRAINT	
DF_DokumentKasowy_ModificationTimestamp	DEFAULT_CONSTRAINT	
DF_DokumentKasowy_Id	DEFAULT_CONSTRAINT	
CK_DokumentKasowy_TypDokumentu_ZwrotZaliczka	CHECK_CONSTRAINT	
CK_DokumentKasowy_DataRaportKasowy_DataZamknienia	CHECK_CONSTRAINT	

Indeksy:

Nazwa	Unikalny	Kolumny
PK_DokumentKasowy_Id	True	Id
UQ_DokumentKasowy_NumerRokKasaTypDok	True	Numer, Rok, IdKasa, TypDokumentu

Tabela: DokumentKasowyWiersz


Kolumny:

Kolumna	Typ	Dopuszczalne za NULL	Wartość Domyślna
Id	int	NO	
IdDokumentKasowy	int	NO	
IdOperacjaKasowa	int	NO	
KwotaOperacji	decimal	NO	
InsertTimestamp	datetime	NO	
ModificationTimestamp	datetime	NO	
IdModificationUzytkownik	int	YES	
IdUmowaSprzedazy	int	YES	
IdOdbiorca	int	YES	
IdOdbiorcaAdres	int	YES	
IdKontoDefinicja	int	YES	
IdRodzajPlanu	int	YES	
IdZadanie	int	YES	
IdKlasyfikacjaBudzetowa	int	YES	
WS	int	YES	
IdTypKsiegowania	int	YES	
Opis	nvarchar(128)	YES	

Klucz główny: PK_DokumentKasowyWiersz_Id : (Id)

Klucze obce:

Nazwa Klucza	Pole wskazujące	Tabela wskazywana	Pole wskazywane	Cascade delete	Cascade update
FK_DokumentKasowyWiersz_IdDokumentKasowy	IdDokumentKasowy	DokumentKasowy	Id	NO_ACTION	NO_ACTION
FK_DokumentKasowy	IdOperacja	OperacjaKasowa	Id	NO_ACTION	NO_ACTION



owyWiersz_IdOperacjaKasowa	Kasowa	owa			
FK_DokumentKasowyWiersz_IdKontoDefinicja	IdKontoDefinicja	KontoDefinicja	Id	NO_ACTION	NO_ACTION
FK_DokumentKasowyWiersz_IdRodzajPlanu	IdRodzajPlanu	RodzajPlanu	Id	NO_ACTION	NO_ACTION
FK_DokumentKasowyWiersz_IdZadanie	IdZadanie	Zadanie	Id	NO_ACTION	NO_ACTION
FK_DokumentKasowyWiersz_IdKlasyfikacjaBudzetowa	IdKlasyfikacjaBudzetowa	KlasyfikacjaBudzetowaDefinicja	Id	NO_ACTION	NO_ACTION
FK_DokumentKasowyWiersz_IdTypKsiegowania	IdTypKsiegowania	TypKsiegowania	Id	NO_ACTION	NO_ACTION
FK_DokumentKasowyWiersz_IdModifikationUzytkownik	IdModifikationUzytkownik	Uzytkownik	Id	NO_ACTION	NO_ACTION
FK_DokumentKasowyWiersz_UmowaSprzedazy	IdUmowaSprzedazy	UmowaSprzedazy	Id	NO_ACTION	NO_ACTION
FK_DokumentKasowyWiersz_Odbiorca	IdOdbiorca	Kontrahent	Id	NO_ACTION	NO_ACTION
FK_DokumentKasowyWiersz_OdbiorcaAdres	IdOdbiorcaAdres	DaneAdresowe	Id	NO_ACTION	NO_ACTION

Constraints:

Nazwa	Typ	Definicja
DF_DokumentKasowyWiersz_InsertTimestamp	DEFAULT_CONSTRAINT	
DF_DokumentKasowyWiersz_ModificationTimestamp	DEFAULT_CONSTRAINT	
DF_DokumentKasowyWiersz_Id	DEFAULT_CONSTRAINT	
CK_DokumentKasowyWiersz_UmowaSprzedazy	CHECK_CONSTRAINT	
CK_DokumentKasowyWiersz_RodzajZadanieKlasyfikacja	CHECK_CONSTRAINT	


Indeksy:

Nazwa	Unikalny	Kolumny
PK_DokumentKasowyWiersz_Id	True	Id

Tabela: DokumentMagazynowy

Kolumny:

Kolumna	Typ	Dopuszczalne za NULL	Wartość Domyślna
UIDMagazynZPliku	nvarchar(36)	NO	
NumerDokumentu	nvarchar(40)	NO	
Id	int	NO	



IdDziennik	int	NO	
ModificationTimestamp	datetime	NO	
IdModificationUzytkownik	int	YES	
UIDJednostka	nvarchar(36)	YES	
UIDDokument	nvarchar(36)	YES	
NazwaJednostkiZPliku	nvarchar	YES	
NazwaMagazynuZPliku	nvarchar	YES	
ImportTimestamp	datetime	YES	
TypDokumentu	int	YES	
IdDokumentZakupu	int	YES	
IdPKDokument	int	YES	

Klucz główny: PK_DokumentMagazynowy_Id : (Id)

Klucze obce:

Nazwa Klucza	Pole wskazujące	Tabela wskazywana	Pole wskazywane	Cascade delete	Cascade update
FK_DokumentMagazynowy_DokumentZakupu	IdDokumentZakupu	DokumentZakupu	Id	NO_ACTION	NO_ACTION
FK_DokumentMagazynowy_PKDokument	IdPKDokument	PKDokument	Id	NO_ACTION	NO_ACTION
FK_DokumentMagazynowy_Dziennik	IdDziennik	Dziennik	Id	NO_ACTION	NO_ACTION
FK_DokumentMagazynowy_IdModificationUzytkownik	IdModificationUzytkownik	Uzytkownik	Id	NO_ACTION	NO_ACTION

Constraints:

Nazwa	Typ	Definicja
DF_DokumentMagazynowyTimestamp	DEFAULT_CONSTRAINT	
DF_DokumentMagazynowyModificationTimestamp	DEFAULT_CONSTRAINT	
CK_DokumentMagazynowy_PKDokument_DokumentZakupu	CHECK_CONSTRAINT	


Indeksy:

Nazwa	Unikalny	Kolumny
PK_DokumentMagazynowy_Id	True	Id

Tabela: DokumentMagazynowyCoordinate

Kolumny:

Kolumna	Typ	Dopuszczalne za NULL	Wartość Domyślna
Id	int	NO	
SystemNazwa	nvarchar	NO	
MappingType	int	NO	
ModificationTimestamp	datetime	NO	
IdModificationUzytkownik	int	YES	
IdElementAtrybutuPozycjiDokumentu	int	YES	
PodzialKosztow	bit	YES	




UdziałWKosztach	decimal	YES	
IdGrupaJednostek	int	YES	
IdDokumentMagazynowyMap	int	YES	
SystemKey	nvarchar(40)	YES	
IdJednostka	int	YES	
DokumentyPZ	int	YES	
TypDokumentu	int	YES	
IdRodzajPlanu	int	YES	
IdZadanie	int	YES	
IdDziennik	int	YES	
IdKontrahent	int	YES	
IdWzorzecNumeracji	int	YES	
IdRozdzial	int	YES	
IdPozycjaParagrafu	int	YES	
IdKontoDefinicja	int	YES	
IdTypKsiegowania	int	YES	
ImportujDokumenty	int	YES	

Klucz główny: PK_DokumentMagazynowyCoordinate_Id : (Id)

Klucze obce:

Nazwa Klucza	Pole wskazujące	Tabela wskazywana	Pole wskazywane	Cascade delete	Cascade update
FK_DokumentMagazynowyCoordinate_DokumentMagazynowyMap	IdDokumentMagazynowyMap	DokumentMagazynowyMap	Id	CASCADE	NO_ACTION
FK_DokumentMagazynowyCoordinate_Jednostka	IdJednostka	Jednostka	Id	CASCADE	NO_ACTION
FK_DokumentMagazynowyCoordinate_RodzajPlanu	IdRodzajPlanu	RodzajPlanu	Id	CASCADE	NO_ACTION
FK_DokumentMagazynowyCoordinate_Zadanie	IdZadanie	Zadanie	Id	CASCADE	NO_ACTION
FK_DokumentMagazynowyCoordinate_Dziennik	IdDziennik	Dziennik	Id	CASCADE	NO_ACTION
FK_DokumentMagazynowyCoordinate_Kontrahent	IdKontrahent	Kontrahent	Id	CASCADE	NO_ACTION
FK_DokumentMagazynowyCoordinate_WzorzecNumeracji	IdWzorzecNumeracji	WzorzecNumeracji	Id	CASCADE	NO_ACTION
FK_DokumentMagazynowyCoordinate_Rozdzial	IdRozdzial	Rozdzial	Id	CASCADE	NO_ACTION
FK_DokumentMagazynowyCoordinate_PozycjaParagrafu	IdPozycjaParagrafu	PozycjaParagrafu	Id	CASCADE	NO_ACTION
FK_DokumentMagazynowyCoordinate_KontoDefinicja	IdKontoDefinicja	KontoDefinicja	Id	CASCADE	NO_ACTION
FK_DokumentMagazynowyCoordinate_TypKsiegowania	IdTypKsiegowania	TypKsiegowania	Id	CASCADE	NO_ACTION
FK_DokumentMagazynowyCoordinate_ElementAtrybutuPozycji	IdElementAtrybutuPozycji	ElementAtrybutuPozycji	Id	CASCADE	NO_ACTION



e_ElementAtrybutu PozycjiDokumentu	ozycjiDoku mentu	Dokumentu			
FK_DokumentMag azynowyCoordinat e_GrupaJednostek	IdGrupaJe dnostek	GrupaJedno stek	Id	NO_ACTION	NO_ACTION
FK_DokumentMag azynowyCoordinat e_IdModificationUz ytkownik	IdModificat ionUzytko wnik	Uzytkownik	Id	NO_ACTION	NO_ACTION

Constraints:

Nazwa	Typ	Definicja
DF_DokumentMagazynowyCoo rdinate_ModificationTimestamp	DEFAULT_CONSTRAINT	
CK_DokumentMagazynowyCoo rdinate_Jednostka	CHECK_CONSTRAINT	
CK_DokumentMagazynowyCoo rdinate_RodzajPlanu	CHECK_CONSTRAINT	
CK_DokumentMagazynowyCoo rdinate_Dziennik	CHECK_CONSTRAINT	
CK_DokumentMagazynowyCoo rdinate_Zadanie	CHECK_CONSTRAINT	
CK_DokumentMagazynowyCoo rdinate_Kontrahent	CHECK_CONSTRAINT	
CK_DokumentMagazynowyCoo rdinate_Konto	CHECK_CONSTRAINT	
CK_DokumentMagazynowyCoo rdinate_PozycjaParagrafu	CHECK_CONSTRAINT	
CK_DokumentMagazynowyCoo rdinate_ElementAtrybutu	CHECK_CONSTRAINT	
CK_DokumentMagazynowyCoo rdinate_ImportujDokumenty	CHECK_CONSTRAINT	
CK_DokumentMagazynowyCoo rdinate_WzorzecNumeracji	CHECK_CONSTRAINT	
CK_DokumentMagazynowyCoo rdinate_TypKsiegowania	CHECK_CONSTRAINT	
CK_DokumentMagazynowyCoo rdinate_DokumentyPZ	CHECK_CONSTRAINT	
CK_DokumentMagazynowyCoo rdinate_Rozdzial	CHECK_CONSTRAINT	
CK_DokumentMagazynowyCoo rdinate_Udzial	CHECK_CONSTRAINT	


Indeksy:

Nazwa	Unikalny	Kolumny
PK_DokumentMagazynowyCoo rdinate_Id	True	Id

Tabela: DokumentMagazynowyMap

Kolumny:

Kolumna	Typ	Dopuszc za NULL	Wartość Domyślna
Id	int	NO	
IdGrupaJednostek	int	NO	
IdUzytkownik	int	NO	
Nazwa	nvarchar(1	NO	



	28)		
ModificationTimestamp	datetime	NO	
IdModificationUzytkownik	int	YES	

Klucz główny: PK_DokumentMagazynowyMap_Id : (Id)

Klucze obce:

Nazwa Klucza	Pole wskazujące	Tabela wskazywana	Pole wskazywane	Cascade delete	Cascade update
FK_DokumentMagazynowyMap_GrupaJednostek	IdGrupaJednostek	GrupaJednostek	Id	NO_ACTION	NO_ACTION
FK_DokumentMagazynowyMap_Uzytkownik	IdUzytkownik	Uzytkownik	Id	NO_ACTION	NO_ACTION
FK_DokumentMagazynowyMap_IdModificationUzytkownik	IdModificationUzytkownik	Uzytkownik	Id	NO_ACTION	NO_ACTION

Constraints:

Nazwa	Typ	Definicja
DF_DokumentMagazynowyMap_ModificationTimestamp	DEFAULT_CONSTRAINT	


Indeksy:

Nazwa	Unikalny	Kolumny
PK_DokumentMagazynowyMap_Id	True	Id

Tabela: DokumentSprzedazy

Kolumny:

Kolumna	Typ	Dopuszczalne za NULL	Wartość Domyślna
Id	int	NO	
Status	int	NO	
TypDokumentu	int	NO	
TypPrzeliczenia	int	NO	
IdWzorzecNumeracji	int	NO	
Numer	nvarchar(40)	NO	
IdKontrahent	int	NO	
IdKontrahentAdres	int	NO	
DataWystawienia	date	NO	
DataZakonczeniaDostawy	date	NO	
IdFormaPlatnosci	int	NO	
TerminPlatnosci	date	NO	
PodstawaNaliczaniaOdsetek	bit	NO	
IdDziennik	int	NO	
SumaNetto	decimal	NO	
SumaVAT	decimal	NO	
SumaBrutto	decimal	NO	
IdJednostkaAdres	int	NO	
IdOrganAdres	int	NO	
ModificationTimestamp	datetime	NO	
DataOperacji	date	NO	




IdZestawAtrybutow	int	NO	
ObowiazekPlatnosciPodzielonej	bit	NO	
FakturaDoParagonu	bit	NO	
NumerParagonu	nvarchar(256)	YES	
LicznikWzorcaNumeracjiMiesiac	int	YES	
IdUmowaSprzedazy	int	YES	
IdPlatnoscMasowa	int	YES	
IdWzorzecOprocentowania	int	YES	
IdModificationUzytkownik	int	YES	
OdwrotneObciazenie	bit	YES	
DataWRejestrzeVAT	date	YES	
IdPKDokument	int	YES	
IdJednostka_KontoBankowe	int	YES	
Tresc	nvarchar(256)	YES	
PodstawaPrawna	nvarchar(256)	YES	
IdOdbiorca	int	YES	
IdOdbiorcaAdres	int	YES	
LicznikWzorcaNumeracjiRok	int	YES	

Klucz główny: PK_DokumentSprzedazy_Id : (Id)

Klucze obce:

Nazwa Klucza	Pole wskazujące	Tabela wskazywana	Pole wskazywane	Cascade delete	Cascade update
FK_DokumentSprzedazy_WzorzecNumeracji	IdWzorzecNumeracji	WzorzecNumeracji	Id	NO_ACTION	NO_ACTION
FK_DokumentSprzedazy_Kontrahent	IdKontrahent	Kontrahent	Id	NO_ACTION	NO_ACTION
FK_DokumentSprzedazy_KontrahentAdres	IdKontrahentAdres	DaneAdresowe	Id	NO_ACTION	NO_ACTION
FK_DokumentSprzedazy_Odbiorca	IdOdbiorca	Kontrahent	Id	NO_ACTION	NO_ACTION
FK_DokumentSprzedazy_OdbiorcaAdres	IdOdbiorcaAdres	DaneAdresowe	Id	NO_ACTION	NO_ACTION
FK_DokumentSprzedazy_FormaPlatnosci	IdFormaPlatnosci	FormaPlatnosci	Id	NO_ACTION	NO_ACTION
FK_DokumentSprzedazy_Jednostka_KontoBankowe	IdJednostka_KontoBankowe	Jednostka_KontoBankowe	Id	NO_ACTION	NO_ACTION
FK_DokumentSprzedazy_Dziennik	IdDziennik	Dziennik	Id	NO_ACTION	NO_ACTION
FK_DokumentSprzedazy_PKDokument	IdPKDokument	PKDokument	Id	NO_ACTION	NO_ACTION
FK_DokumentSprzedazy_JednostkaAdres	IdJednostkaAdres	DaneAdresowe	Id	NO_ACTION	NO_ACTION
FK_DokumentSprzedazy_OrganAdres	IdOrganAdres	DaneAdresowe	Id	NO_ACTION	NO_ACTION
FK_DokumentSprzedazy_IdModificationUzytkownik	IdModificationUzytkownik	Uzytkownik	Id	NO_ACTION	NO_ACTION
FK_DokumentSprzedazy_ZestawAtrybutow	IdZestawAtrybutow	ZestawAtrybutow	Id	NO_ACTION	NO_ACTION



FK_DokumentSprzedazy_UmowaSprzedazy	IdUmowaSprzedazy	UmowaSprzedazy	Id	NO_ACTION	NO_ACTION
FK_DokumentSprzedazy_PlatnoscMasowa	IdPlatnoscMasowa	PlatnoscMasowa	Id	NO_ACTION	NO_ACTION
FK_DokumentSprzedazy_WzorzecOprocentowania	IdWzorzecOprocentowania	WzorzecOprocentowania	Id	NO_ACTION	NO_ACTION

Constraints:


Nazwa	Typ	Definicja
DF_DokumentSprzedazy_PlatnoscPodzielona	DEFAULT_CONSTRAINT	
DF_DokumentSprzedazy_Id	DEFAULT_CONSTRAINT	
DF_DokumentSprzedazy_ModificationTimestamp	DEFAULT_CONSTRAINT	
DF_DokumentSprzedazy_DataOperacji	DEFAULT_CONSTRAINT	
CK_DokumentSprzedazy_TypDokumentu_TypPrzeliczania	CHECK_CONSTRAINT	
CK_DokumentSprzedazy_Numer	CHECK_CONSTRAINT	
CK_DokumentSprzedazy_TypDokumentu_PlatnoscMasowa	CHECK_CONSTRAINT	
CK_DokumentSprzedazy_TypDokumentu	CHECK_CONSTRAINT	
CK_DokumentSprzedazy_LicznikWzorcaNumeracjiRok_LicznikWzorcaNumeracjiMiesiac	CHECK_CONSTRAINT	
CK_DokumentSprzedazy_TypDokumentu_JednostkaMiary	CHECK_CONSTRAINT	
CK_DokumentSprzedazy_Jednostka_KontoBankowe_PlatnoscMasowa	CHECK_CONSTRAINT	
CK_DokumentSprzedazy_ObowiazekPlatnoscPodzielonej	CHECK_CONSTRAINT	
CK_DokumentSprzedazy_ObowiazekPlatnoscPodzielonej_Kontrahent_FormaPlatnosc	CHECK_CONSTRAINT	
CK_DokumentSprzedazy_Status_IstnieniePK	CHECK_CONSTRAINT	
CK_DokumentSprzedazy_OdwrotneObciazenie_DataWRejestrzeVAT	CHECK_CONSTRAINT	
CK_DokumentSprzedazy_StawkaVAT_DataWRejestrzeVAT	CHECK_CONSTRAINT	

Indeksy:

Nazwa	Unikalny	Kolumny
PK_DokumentSprzedazy_Id	True	Id
UQ_DokumentSprzedazy_PKDokument	True	IdPKDokument

Tabela: DokumentSprzedazyWiersz

Kolumny:




Kolumna	Typ	Dopuszcz za NULL	Wartość Domyślna
CenaNetto	decimal	NO	
CenaBrutto	decimal	NO	
WartoscNetto	decimal	NO	
WartoscVAT	decimal	NO	
WartoscBrutto	decimal	NO	
Id	int	NO	
IdDokumentSprzedazy	int	NO	
Nazwa	nvarchar(256)	NO	
Ilosc	decimal	NO	
Opis	nvarchar(256)	NO	
SrodekTrwaly	bit	NO	
ModificationTimestamp	datetime	NO	
InsertTimestamp	datetime	NO	
ObowiazekPlatnosciPodzielonej	bit	NO	
GrupaTowarowUslugVAT	int	YES	
StawkaVAT	int	YES	
VATSzczegoly	int	YES	
IdSymbolZakupuSprzedazy	int	YES	
IdModificationUzytkownik	int	YES	
IdTypKsiegowania	int	YES	
IdJednostkaMiary	int	YES	
VAT7	int	YES	
IdPKWiU	int	YES	
IdCPV	int	YES	
IdRodzajPlanu	int	YES	
IdKlasyfikacjaBudzetowa	int	YES	
IdZadanie	int	YES	

Klucz główny: PK_DokumentSprzedazyWiersz_Id : (Id)

Klucze obce:

Nazwa Klucza	Pole wskazujące	Tabela wskazywana	Pole wskazywane	Cascade delete	Cascade update
FK_DokumentSprzedazyWiersz_DokumentSprzedazy	IdDokumentSprzedazy	DokumentSprzedazy	Id	CASCADE	NO_ACTION
FK_DokumentSprzedazyWiersz_JednostkaMiary	IdJednostkaMiary	JednostkaMiary	Id	NO_ACTION	NO_ACTION
FK_DokumentSprzedazyWiersz_PKWiU	IdPKWiU	PKWiU	Id	NO_ACTION	NO_ACTION
FK_DokumentSprzedazyWiersz_CPV	IdCPV	CPV	Id	NO_ACTION	NO_ACTION
FK_DokumentSprzedazyWiersz_RodzajPlanu	IdRodzajPlanu	RodzajPlanu	Id	NO_ACTION	NO_ACTION
FK_DokumentSprzedazyWiersz_KlasyfikacjaBudzetowa	IdKlasyfikacjaBudzetowa	KlasyfikacjaBudzetowaDefinicja	Id	NO_ACTION	NO_ACTION
FK_DokumentSprzedazyWiersz_Zadanie	IdZadanie	Zadanie	Id	NO_ACTION	NO_ACTION
FK_DokumentSprzedazyWiersz_TypKsiegowania	IdTypKsiegowania	TypKsiegowania	Id	NO_ACTION	NO_ACTION
FK_DokumentSprzedazyWiersz_IdModificationUzytko	IdModificationUzytko	Uzytkownik	Id	NO_ACTION	NO_ACTION



dificationUzytkownik	wnik				
FK_DokumentSprzedazyWiersz_SymbolZakupuSprzedazy	IdSymbolZakupuSprzedazy	SymbolZakupuSprzedazy	Id	NO_ACTION	NO_ACTION

Constraints:

Nazwa	Typ	Definicja
DF_DokumentSprzedazyWiersz_InsertTimestamp	DEFAULT_CONSTRAINT	
DF_DokumentSprzedazyWiersz_Id	DEFAULT_CONSTRAINT	
DF_DokumentSprzedazyWiersz_ModificationTimestamp	DEFAULT_CONSTRAINT	
CK_DokumentSprzedazyWiersz_RodzajKlasyfikacjaZadanie	CHECK_CONSTRAINT	
CK_DokumentSprzedazyWiersz_TypDokumentu_JednostkaMiary	CHECK_CONSTRAINT	
CK_DokumentSprzedazyWiersz_StawkaVAT_DataWRejestrzeVAT	CHECK_CONSTRAINT	


Indeksy:

Nazwa	Unikalny	Kolumny
PK_DokumentSprzedazyWiersz_Id	True	Id
PI_DokumentSprzedazyWiersz	False	IdDokumentSprzedazy

Tabela: DokumentWiersz_ElementAtrybutuPozycjiDokumentu

Kolumny:


Kolumna	Typ	Dopuszczalne dla NULL	Wartość Domyślna
Id	int	NO	
IdElementAtrybutuPozycjiDokumentu	int	NO	
RodzajDokumentu	int	NO	
ModificationTimestamp	datetime	NO	
IdModificationUzytkownik	int	YES	
IdDokumentSprzedazyWiersz	int	YES	
IdDokumentZakupuWiersz	int	YES	
IdKorektaDokumentSprzedazyWiersz	int	YES	
IdDokumentKasowyWiersz	int	YES	
IdWyciagBankowyPozycjaWiersz	int	YES	
IdNotaOdsetkowaSprzedazyDekretacja	int	YES	
IdNotaKsiegowyWlasnyWiersz	int	YES	
IdNotaKsiegowyObcyWiersz	int	YES	
IdZaliczkaRozliczenieWiersz	int	YES	
IdPlanWiersz	int	YES	
IdUmowaSprzedazyWiersz	int	YES	
IdUmowaSprzedazyPropozycjaWiersz	int	YES	
IdDokumentWiersz	int	YES	



Klucz główny: PK_DokumentWiersz_ElementAtrybutuPozycjiDokumentu_Id : (Id)

Klucze obce:

Nazwa Klucza	Pole wskazujące	Tabela wskazywana	Pole wskazywane	Cascade delete	Cascade update
FK_DokumentWiersz_ElementAtrybutuPozycjiDokumentu_ElementAtrybutuPozycjiDokumentu	IdElementAtrybutuPozycjiDokumentu	ElementAtrybutuPozycjiDokumentu	Id	NO_ACTION	NO_ACTION
FK_DokumentWiersz_ElementAtrybutuPozycjiDokumentu_DokumentSprzedazyWiersz	IdDokumentSprzedazyWiersz	DokumentSprzedazyWiersz	Id	CASCADE	NO_ACTION
FK_DokumentWiersz_ElementAtrybutuPozycjiDokumentu_DokumentZakupuWiersz	IdDokumentZakupuWiersz	DokumentZakupuWiersz	Id	CASCADE	NO_ACTION
FK_DokumentWiersz_ElementAtrybutuPozycjiDokumentu_KorektaDokumentuSprzedazyWiersz	IdKorektaDokumentuSprzedazyWiersz	KorektaDokumentuSprzedazyWiersz	Id	CASCADE	NO_ACTION
FK_DokumentWiersz_ElementAtrybutuPozycjiDokumentu_WyciagBankowyPozycjaWiersz	IdWyciagBankowyPozycjaWiersz	WyciagBankowyPozycjaWiersz	Id	CASCADE	NO_ACTION
FK_DokumentWiersz_ElementAtrybutuPozycjiDokumentu_NotaOdsetkowaSprzedazyDekretacja	IdNotaOdsetkowaSprzedazyDekretacja	NotaOdsetkowaSprzedazyDekretacja	Id	CASCADE	NO_ACTION
FK_DokumentWiersz_ElementAtrybutuPozycjiDokumentu_NotaKsiegowawlasnaWiersz	IdNotaKsiegowawlasnaWiersz	NotaKsiegowawlasnaWiersz	Id	CASCADE	NO_ACTION
FK_DokumentWiersz_ElementAtrybutuPozycjiDokumentu_NotaKsiegowaozcaWiersz	IdNotaKsiegowaozcaWiersz	NotaKsiegowaozcaWiersz	Id	CASCADE	NO_ACTION
FK_DokumentWiersz_ElementAtrybutuPozycjiDokumentu_ZaliczkaRozliczenieWiersz	IdZaliczkaRozliczenieWiersz	ZaliczkaRozliczenieWiersz	Id	CASCADE	NO_ACTION
FK_DokumentWiersz_ElementAtrybutuPozycjiDokumentu_PlanWiersz	IdPlanWiersz	PlanWiersz	Id	CASCADE	NO_ACTION
FK_DokumentWiersz_ElementAtrybutuPozycjiDokumentu_UmowaSprzedazyWiersz	IdUmowaSprzedazyWiersz	UmowaSprzedazyWiersz	Id	CASCADE	NO_ACTION
FK_DokumentWiersz_ElementAtrybutuPozycjiDokumentu_UmowaSprzedazyPropo	IdUmowaSprzedazyPropo	UmowaSprzedazyPropo	Id	CASCADE	NO_ACTION



uPozycjiDokument u_UmowaSprzeda zyPropozycjaWiersz	ropozycja Wiersz	zycjaWiersz			
FK_DokumentWiersz_ElementAtrybut uPozycjiDokument u_IdModificationUz ytkownik	IdModificationUz ytkownik	Uzytkownik	Id	NO_ACTION	NO_ACTION

Constraints:

Nazwa	Typ	Definicja
DF_DokumentWiersz_Element AtrybutuPozycjiDokumentu_Id	DEFAULT_CONSTRAINT	
DF_DokumentWiersz_Element AtrybutuPozycjiDokumentu_Mo dificationTimestamp	DEFAULT_CONSTRAINT	
CK_DokumentWiersz_Element AtrybutuPozycjiDokumentu_Ro dzajDokumentu	CHECK_CONSTRAINT	
CK_DokumentWiersz_Element AtrybutuPozycjiDokumentu_Sin gle	CHECK_CONSTRAINT	


Indeksy:

Nazwa	Unikalny	Kolumny
PK_DokumentWiersz_Element AtrybutuPozycjiDokumentu_Id	True	Id

Tabela: DokumentZakupu

Kolumny:

Kolumna	Typ	Dopuszc za NULL	Wartość Domyślna
TypDokumentu	int	NO	
TypPrzeliczania	int	NO	
NrDokumentuZrodlowego	nvarchar(1 28)	NO	
IdKontrahent	int	NO	
IdKontrahentAdres	int	NO	
DataWystawienia	date	NO	
DataZakonczeniaDostawy	date	NO	
DataWplywu	date	NO	
Id	int	NO	
Status	int	NO	
Identyfikator	int	NO	
IdFormaPlatnosci	int	NO	
TerminPlatnosci	date	NO	
SumaNetto	decimal	NO	
SumaVAT	decimal	NO	
SumaBrutto	decimal	NO	
IdDziennik	int	NO	
ModificationTimestamp	datetime	NO	
DataOperacji	date	NO	
IdZestawAtrybutow	int	NO	
PlatnoscPodzielona	bit	NO	
ObowiazekPlatnosciPodzielonej	bit	NO	



MetodaKasowa	bit	NO	
IdZaliczka	int	YES	
IdModificationUzytkownik	int	YES	
DataWRejestrzeVAT	date	YES	
OdwrotneObciazenie	bit	YES	
IdPKDokument	int	YES	
IdJednostka_KontoBankowe	int	YES	
IdKontrahent_KontoBankowe	int	YES	
Opis	nvarchar(256)	YES	
IdentyfikatorString	nvarchar(4000)	YES	
IdZamowienie	int	YES	


Klucz główny: PK_DokumentZakupu_Id : (Id)

Klucze obce:

Nazwa Klucza	Pole wskazujące	Tabela wskazywana	Pole wskazywane	Cascade delete	Cascade update
FK_DokumentZakupu_Kontrahent	IdKontrahent	Kontrahent	Id	NO_ACTION	NO_ACTION
FK_DokumentZakupu_KontrahentAdres	IdKontrahentAdres	DaneAdresowe	Id	NO_ACTION	NO_ACTION
FK_DokumentZakupu_Zamowienie	IdZamowienie	Zamowienie	Id	NO_ACTION	NO_ACTION
FK_DokumentZakupu_FormaPlatnosci	IdFormaPlatnosci	FormaPlatnosci	Id	NO_ACTION	NO_ACTION
FK_DokumentZakupu_Jednostka_KontoBankowe	IdJednostka_KontoBankowe	Jednostka_KontoBankowe	Id	NO_ACTION	NO_ACTION
FK_DokumentZakupu_Kontrahent_KontoBankowe	IdKontrahent_KontoBankowe	Kontrahent_KontoBankowe	Id	NO_ACTION	NO_ACTION
FK_DokumentZakupu_Dziennik	IdDziennik	Dziennik	Id	NO_ACTION	NO_ACTION
FK_DokumentZakupu_PKDokument	IdPKDokument	PKDokument	Id	NO_ACTION	NO_ACTION
FK_DokumentZakupu_IdModificationUzytkownik	IdModificationUzytkownik	Uzytkownik	Id	NO_ACTION	NO_ACTION
FK_DokumentZakupu_ZestawAtrybutow	IdZestawAtrybutow	ZestawAtrybutow	Id	NO_ACTION	NO_ACTION
FK_DokumentZakupu_Zaliczka	IdZaliczka	Zaliczka	Id	NO_ACTION	NO_ACTION

Constraints:

Nazwa	Typ	Definicja
DF_DokumentZakupu_Id	DEFAULT_CONSTRAINT	
DF_DokumentZakupu_ModificationTimestamp	DEFAULT_CONSTRAINT	
DF_DokumentZakupu_DataOperacji	DEFAULT_CONSTRAINT	
DF_DokumentZakupu_PlatnoscPodzielona	DEFAULT_CONSTRAINT	
CK_DokumentZakupu_VAT7_DataWRejestrzeVAT	CHECK_CONSTRAINT	
CK_DokumentZakupu_Zaliczka	CHECK_CONSTRAINT	
CK_DokumentZakupu_TypDokumentu	CHECK_CONSTRAINT	



CK_DokumentZakupu_ObowiazekPlatnosciPodzielonej	CHECK_CONSTRAINT	
CK_DokumentZakupu_ObowiazekPlatnosciPodzielonej_Kontrahent_FormaPlatnosci	CHECK_CONSTRAINT	
CK_DokumentZakupu_PlatnoscPodzielona_Kontrahent_FormaPlatnosci	CHECK_CONSTRAINT	
CK_DokumentZakupu_Status_IstnieniePK	CHECK_CONSTRAINT	
CK_DokumentZakupu_NrDokumentuZrodlowego	CHECK_CONSTRAINT	
CK_DokumentZakupu_OdwrotnieObciazenie_DataWRejestrzeVAT	CHECK_CONSTRAINT	


Indeksy:

Nazwa	Unikalny	Kolumny
PK_DokumentZakupu_Id	True	Id
UQ_DokumentZakupu_PKDokument	True	IdPKDokument

Tabela: DokumentZakupuWiersz

Kolumny:

Kolumna	Typ	Dopuszczalne za NULL	Wartość Domyślna
Id	int	NO	
IdDokumentZakupu	int	NO	
Nazwa	nvarchar(256)	NO	
Ilosc	decimal	NO	
IdJednostkaMiary	int	NO	
CenaNetto	decimal	NO	
CenaBrutto	decimal	NO	
WartoscNetto	decimal	NO	
WartoscVAT	decimal	NO	
WartoscBrutto	decimal	NO	
Opis	nvarchar(256)	NO	
SrodekTrwaly	bit	NO	
ModificationTimestamp	datetime	NO	
InsertTimestamp	datetime	NO	
ObowiazekPlatnosciPodzielonejZakupZwiazanyZeSprzedaza	bit	NO	
IdProporcjaSprzedazy	int	YES	
StawkaVAT	int	YES	
VATSzczegoly	int	YES	
IdSymbolZakupuSprzedazy	int	YES	
IdModificationUzytkownik	int	YES	
IdTypKsiegowania	int	YES	
VAT7	int	YES	
IdPKWiU	int	YES	
IdCPV	int	YES	
IdRodzajPlanu	int	YES	
IdKlasyfikacjaBudzetowa	int	YES	
IdZadanie	int	YES	



Klucz główny: PK_DokumentZakupuWiersz_Id : (Id)

Klucze obce:

Nazwa Klucza	Pole wskazujące	Tabela wskazywana	Pole wskazywane	Cascade delete	Cascade update
FK_DokumentZakupuWiersz_DokumentZakupu	IdDokumentZakupu	DokumentZakupu	Id	CASCADE	NO_ACTION
FK_DokumentZakupuWiersz_JednostkaMiary	IdJednostkaMiary	JednostkaMiary	Id	NO_ACTION	NO_ACTION
FK_DokumentZakupuWiersz_PKWiU	IdPKWiU	PKWiU	Id	NO_ACTION	NO_ACTION
FK_DokumentZakupuWiersz_CPV	IdCPV	CPV	Id	NO_ACTION	NO_ACTION
FK_DokumentZakupuWiersz_RodzajPlanu	IdRodzajPlanu	RodzajPlanu	Id	NO_ACTION	NO_ACTION
FK_DokumentZakupuWiersz_KlasyfikacjaBudжетowa	IdKlasyfikacjaBudжетowa	KlasyfikacjaBudжетowaDefinicja	Id	NO_ACTION	NO_ACTION
FK_DokumentZakupuWiersz_Zadanie	IdZadanie	Zadanie	Id	NO_ACTION	NO_ACTION
FK_DokumentZakupuWiersz_TypKsiegowania	IdTypKsiegowania	TypKsiegowania	Id	NO_ACTION	NO_ACTION
FK_DokumentZakupuWiersz_IdModificationUzytkownik	IdModificationUzytkownik	Uzytkownik	Id	NO_ACTION	NO_ACTION
FK_DokumentZakupuWiersz_ProporcjaSprzedazy	IdProporcjaSprzedazy	ProporcjaSprzedazy	Id	NO_ACTION	NO_ACTION
FK_DokumentZakupuWiersz_SymbolZakupuSprzedazy	IdSymbolZakupuSprzedazy	SymbolZakupuSprzedazy	Id	NO_ACTION	NO_ACTION

Constraints:


Nazwa	Typ	Definicja
DF_DokumentZakupuWiersz_InsertTimestamp	DEFAULT_CONSTRAINT	
DF_DokumentZakupuWiersz_Id	DEFAULT_CONSTRAINT	
DF_DokumentZakupuWiersz_ModificationTimestamp	DEFAULT_CONSTRAINT	
CK_DokumentZakupuWiersz_VAT7_DataWRejestrzeVAT	CHECK_CONSTRAINT	
CK_DokumentZakupuWiersz_RodzajKlasyfikacjaZadanie	CHECK_CONSTRAINT	

Indeksy:

Nazwa	Unikalny	Kolumny
PK_DokumentZakupuWiersz_Id	True	Id
PI_DokumentZakupuWiersz	False	IdDokumentZakupu

Tabela: Doskonalenie

Kolumny:



Kolumna	Typ	Dopuszcz za NULL	Wartość Domyślna
Id	int	NO	
IdOsoba	int	NO	
Tematyka	nvarchar(4000)	NO	
IdSFormyDoskonalenia	int	NO	
DataUkonczenia	datetime	NO	
Szkola	nvarchar(128)	NO	
LiczbaGodzin	int	YES	

Klucz główny: PK_Doskonalenie : (Id)

Klucze obce:

Nazwa Klucza	Pole wskazujące	Tabela wskazywana	Pole wskazywane	Cascade delete	Cascade update
FK_Doskonalenie_Osoba	IdOsoba	Osoba	Id	CASCADE	NO_ACTION
FK_Doskonalenie_SFormyDoskonalenia	IdOsoba	Osoba	Id	NO_ACTION	NO_ACTION

Constraints: Brak

Indeksy:

Nazwa	Unikalny	Kolumny
PK_Doskonalenie	True	Id

Tabela: DwaWiersze

Kolumny:

Kolumna	Typ	Dopuszcz za NULL	Wartość Domyślna
Id	int	NO	

Klucz główny: PK_DwaWiersze : (Id)

Klucze obce: Brak

Constraints: Brak


Indeksy:

Nazwa	Unikalny	Kolumny
PK_DwaWiersze	True	Id

Tabela: Dzial

Kolumny:

Kolumna	Typ	Dopuszcz za NULL	Wartość Domyślna
Id	int	NO	
Kod	nchar(3)	NO	
Opis	nvarchar(450)	NO	
UID	uniqueident	NO	



	ifier		
ModificationTimestamp	datetime	NO	
IdModificationUzytkownik	int	YES	

Klucz główny: PK_Dzial_Id : (Id)

Klucze obce:

Nazwa Klucza	Pole wskazujące	Tabela wskazywana	Pole wskazywane	Cascade delete	Cascade update
FK_Dzial_IdModificationUzytkownik	IdModificationUzytkownik	Uzytkownik	Id	NO_ACTION	NO_ACTION

Constraints:

Nazwa	Typ	Definicja
DF_Dzial_Id	DEFAULT_CONSTRAINT	
DF_Dzial_ModificationTimestamp	DEFAULT_CONSTRAINT	

Indeksy:

Nazwa	Unikalny	Kolumny
PK_Dzial_Id	True	Id
UQ_Dzial_Kod	True	Kod

Tabela: Dziennik


Kolumny:

Kolumna	Typ	Dopuszcza NULL	Wartość Domyślna
Id	int	NO	
Skrot	nvarchar(15)	NO	
Nazwa	nvarchar(50)	NO	
DataOtwarcia	date	NO	
IdJednostka	int	NO	
ModificationTimestamp	datetime	NO	
BONaPodstawieDokumentow	int	NO	
IdModificationUzytkownik	int	YES	
HasAtrybutDokumentuA	bit	YES	
HasAtrybutDokumentuB	bit	YES	
HasAtrybutDokumentuC	bit	YES	
HasAtrybutDokumentuD	bit	YES	
HasAtrybutDokumentuE	bit	YES	
IdZadanieDomyslne	int	YES	
IdRodzajPlanuDomyslny	int	YES	
KolejnyIdentyfikator	int	YES	
DataZamknienia	date	YES	

Klucz główny: PK_Dziennik_Id : (Id)

Klucze obce:

Nazwa Klucza	Pole wskazujące	Tabela wskazywana	Pole wskazywane	Cascade delete	Cascade update
FK_Dziennik_Jednostka	IdJednostka	Jednostka	Id	NO_ACTION	NO_ACTION



FK_Dziennik_Zadanie	IdZadanieDomyslne	Zadanie	Id	SET_NULL	NO_ACTION
FK_Dziennik_RodzajPlanu	IdRodzajPlanuDomyslny	RodzajPlanu	Id	NO_ACTION	NO_ACTION
FK_Dziennik_IdModificationUzytkownik	IdModificationUzytkownik	Uzytkownik	Id	NO_ACTION	NO_ACTION

Constraints:

Nazwa	Typ	Definicja
DF_Dziennik_Id	DEFAULT_CONSTRAINT	
DF_Dziennik_ModificationTimestamp	DEFAULT_CONSTRAINT	

Indeksy:

Nazwa	Unikalny	Kolumny
PK_Dziennik_Id	True	Id
UQ_Dziennik_SkrotJednostka	True	Skrot, IdJednostka

Tabela: Dziennik_KontoDefinicja

Kolumny:

Kolumna	Typ	Dopuszczalne za NULL	Wartość Domyślna
Id	int	NO	
IdDziennik	int	NO	
IdKontoDefinicja	int	NO	
ModificationTimestamp	datetime	NO	
IdModificationUzytkownik	int	YES	

Klucz główny: PK_Dziennik_KontoDefinicja_Id : (Id)

Klucze obce:

Nazwa Klucza	Pole wskazujące	Tabela wskazywana	Pole wskazywane	Cascade delete	Cascade update
FK_Dziennik_KontoDefinicja_Dziennik	IdDziennik	Dziennik	Id	CASCADE	NO_ACTION
FK_Dziennik_KontoDefinicja_KontoDefinicja	IdKontoDefinicja	KontoDefinicja	Id	NO_ACTION	NO_ACTION
FK_Dziennik_KontoDefinicja_IdModificationUzytkownik	IdModificationUzytkownik	Uzytkownik	Id	NO_ACTION	NO_ACTION

Constraints:

Nazwa	Typ	Definicja
DF_Dziennik_KontoDefinicja_Id	DEFAULT_CONSTRAINT	
DF_Dziennik_KontoDefinicja_ModificationTimestamp	DEFAULT_CONSTRAINT	

Indeksy:

Nazwa	Unikalny	Kolumny
PK_Dziennik_KontoDefinicja_Id	True	Id
UQ_Dziennik_KontoDefinicja	True	IdDziennik, IdKontoDefinicja




Tabela: Dziennik_RodzajPlanu

Kolumny:

Kolumna	Typ	Dopuszcz za NULL	Wartość Domyślna
Id	int	NO	
IdDziennik	int	NO	
IdRodzajPlanu	int	NO	
ModificationTimestamp	datetime	NO	
IdModificationUzytkownik	int	YES	

Klucz główny: PK_Dziennik_RodzajPlanu_Id : (Id)

Klucze obce:

Nazwa Klucza	Pole wskazujące	Tabela wskazywana	Pole wskazywane	Cascade delete	Cascade update
FK_Dziennik_RodzajPlanu_Dziennik	IdDziennik	Dziennik	Id	CASCADE	NO_ACTION
FK_Dziennik_RodzajPlanu_RodzajPlanu	IdRodzajPlanu	RodzajPlanu	Id	NO_ACTION	NO_ACTION
FK_Dziennik_RodzajPlanu_IdModificationUzytkownik	IdModificationUzytkownik	Uzytkownik	Id	NO_ACTION	NO_ACTION

Constraints:

Nazwa	Typ	Definicja
DF_Dziennik_RodzajPlanu_Id	DEFAULT_CONSTRAINT	
DF_Dziennik_RodzajPlanu_ModificationTimestamp	DEFAULT_CONSTRAINT	

Indeksy:

Nazwa	Unikalny	Kolumny
PK_Dziennik_RodzajPlanu_Id	True	Id
UQ_Dziennik_RodzajPlanu	True	IdDziennik, IdRodzajPlanu

Tabela: Dziennik_Uzytkownik


Kolumny:

Kolumna	Typ	Dopuszcz za NULL	Wartość Domyślna
Id	int	NO	
IdDziennik	int	NO	
IdUzytkownik	int	NO	
ModificationTimestamp	datetime	NO	
IdModificationUzytkownik	int	YES	

Klucz główny: PK_Dziennik_Uzytkownik_Id : (Id)

Klucze obce:

Nazwa Klucza	Pole wskazujące	Tabela wskazywana	Pole wskazywane	Cascade delete	Cascade update
--------------	-----------------	-------------------	-----------------	----------------	----------------



	ce	a			
FK_Dziennik_Uzytkownik_Dziennik	IdDziennik	Dziennik	Id	NO_ACTION	NO_ACTION
FK_Dziennik_Uzytkownik_Uzytkownik	IdUzytkownik	Uzytkownik	Id	NO_ACTION	NO_ACTION
FK_Dziennik_Uzytkownik_IdModificationUzytkownik	IdModificationUzytkownik	Uzytkownik	Id	NO_ACTION	NO_ACTION

Constraints:

Nazwa	Typ	Definicja
DF_Dziennik_Uzytkownik_ModificationTimestamp	DEFAULT_CONSTRAINT	
DF_Dziennik_Uzytkownik_Id	DEFAULT_CONSTRAINT	

Indeksy:

Nazwa	Unikalny	Kolumny
PK_Dziennik_Uzytkownik_Id	True	Id
UQ_Dziennik_Uzytkownik_Dziennik_Uzytkownik	True	IdDziennik, IdUzytkownik

Tabela: *Dziennik_WzorzecNumeracji*

Kolumny:

Kolumna	Typ	Dopuszczalność za NULL	Wartość Domyślna
Id	int	NO	
IdDziennik	int	NO	
IdWzorzecNumeracji	int	NO	
ModificationTimestamp	datetime	NO	
IdModificationUzytkownik	int	YES	

Klucz główny: PK_Dziennik_WzorzecNumeracji_Id : (Id)


Klucze obce:

Nazwa Klucza	Pole wskazujące	Tabela wskazywana	Pole wskazywane	Cascade delete	Cascade update
FK_Dziennik_WzorzecNumeracji_Dziennik	IdDziennik	Dziennik	Id	CASCADE	NO_ACTION
FK_Dziennik_WzorzecNumeracji_WzorzecNumeracji	IdWzorzecNumeracji	WzorzecNumeracji	Id	NO_ACTION	NO_ACTION
FK_Dziennik_WzorzecNumeracji_IdModificationUzytkownik	IdModificationUzytkownik	Uzytkownik	Id	NO_ACTION	NO_ACTION

Constraints:

Nazwa	Typ	Definicja
DF_Dziennik_WzorzecNumeracji_ModificationTimestamp	DEFAULT_CONSTRAINT	
DF_Dziennik_WzorzecNumeracji_Id	DEFAULT_CONSTRAINT	

Indeksy:



Nazwa	Unikalny	Kolumny
PK_Dziennik_WzorzecNumeracji_Id	True	Id

Tabela: DziennikOkres

Kolumny:

Kolumna	Typ	Dopuszcza NULL	Wartość Domyślna
Id	int	NO	
IdDziennik	int	NO	
Okres	date	NO	
ModificationTimestamp	datetime	NO	
DziennikObrotowCzyZatw	bit	NO	
ObrotylSaldaCzyZatw	bit	NO	
IdModificationUzytkownik	int	YES	
DataZamknienia	date	YES	
IdUzytkownikZamykajacy	int	YES	
DataWydrukuOrgDziennikObrotow	date	YES	
DataWydrukuOrgObrotylSalda	date	YES	
DziennikObrotowNrStrony	int	YES	
DziennikObrotowSuma	decimal	YES	
IdUzytkownikWykWydrukOrgDziennikObrotow	int	YES	
ObrotylSaldaNrStrony	int	YES	
IdUzytkownikWykWydrukOrgObrotylSalda	int	YES	

Klucz główny: PK_DziennikOkres_Id : (Id)

Klucze obce:

Nazwa Klucza	Pole wskazujące	Tabela wskazywana	Pole wskazywane	Cascade delete	Cascade update
FK_DziennikOkres_Dziennik	IdDziennik	Dziennik	Id	CASCADE	NO_ACTION
FK_DziennikOkres_Uzytkownik_IdUzytkownikZamykajacy	IdUzytkownikZamykajacy	Uzytkownik	Id	NO_ACTION	NO_ACTION
FK_DziennikOkres_Uzytkownik_IdUzytkownikWykWydrukOrgDziennikObrotow	IdUzytkownikWykWydrukOrgDziennikObrotow	Uzytkownik	Id	NO_ACTION	NO_ACTION
FK_DziennikOkres_Uzytkownik_IdUzytkownikWykWydrukOrgObrotylSalda	IdUzytkownikWykWydrukOrgObrotylSalda	Uzytkownik	Id	NO_ACTION	NO_ACTION
FK_DziennikOkres_IdModificationUzytkownik	IdModificationUzytkownik	Uzytkownik	Id	NO_ACTION	NO_ACTION

Constraints:

Nazwa	Typ	Definicja
DF_DziennikO_Dzien_1C0	DEFAULT_CONSTRAINT	

A7B04		
DF__DziennikO__Obrot__1DF2C376	DEFAULT_CONSTRAINT	
DF__DziennikOkres_Id	DEFAULT_CONSTRAINT	
DF__DziennikOkres_ModificationTimestamp	DEFAULT_CONSTRAINT	
CK__DziennikOkres__DziennikObrotow_Zatwierdzenie	CHECK_CONSTRAINT	
CK__DziennikOkres__ObrotyISalda_Zatwierdzenie	CHECK_CONSTRAINT	
CK__DziennikOkres__OkresFirstDayOfMonth	CHECK_CONSTRAINT	

Indeksy:

Nazwa	Unikalny	Kolumny
PK__DziennikOkres_Id	True	Id
UQ__DziennikOkres__DziennikOkres	True	IdDziennik, Okres

Tabela: DziennikZdarzen

Kolumny:

Kolumna	Typ	Dopuszcza NULL	Wartość Domyślna
Id	int	NO	
IdModificationUzytkownik	int	NO	
IdGrupaJednostek	int	NO	
ObszarAplikacji	int	NO	
TypZdarzenia	int	NO	
Opis	nvarchar	NO	
DataOperacji	datetime	NO	
ModificationTimestamp	datetime	NO	
DziennikSkrot	nvarchar(15)	YES	
KasaSkrot	nvarchar(15)	YES	
IdDziennik	int	YES	
IdKasa	int	YES	
IdKsiegaST	int	YES	
KsiegaSTSkrot	nvarchar(15)	YES	
IdJednostka	int	YES	

Klucz główny: PK_DziennikZdarzen_Id : (Id)

Klucze obce:

Nazwa Klucza	Pole wskazujące	Tabela wskazywana	Pole wskazywane	Cascade delete	Cascade update
FK__DziennikZdarzen_Uzytkownik	IdModificationUzytkownik	Uzytkownik	Id	NO_ACTION	NO_ACTION
FK__DziennikZdarzen_GrupaJednostek	IdGrupaJednostek	GrupaJednostek	Id	NO_ACTION	NO_ACTION
FK__DziennikZdarzen_Jednostka	IdJednostka	Jednostka	Id	NO_ACTION	NO_ACTION
FK__DziennikZdarzen	IdDziennik	Dziennik	Id	SET_NULL	NO_ACTION

en_Dziennik					
FK_DziennikZdarzen_Kasa	IdKasa	Kasa	Id	SET_NULL	NO_ACTION
FK_DziennikZdarzen_KsiegaST	IdKsiegaST	KsiegaST	Id	SET_NULL	NO_ACTION

Constraints:

Nazwa	Typ	Definicja
DF_DziennikZdarzen_Id	DEFAULT_CONSTRAINT	
DF_DziennikZdarzen_ModificationTimestamp	DEFAULT_CONSTRAINT	
CK_DziennikZdarzen_ObszarApplikacji_IdJednostka	CHECK_CONSTRAINT	
CK_DziennikZdarzen_DziennikSkrot_IdDziennik	CHECK_CONSTRAINT	
CK_DziennikZdarzen_KasaSkrot_IdKasa	CHECK_CONSTRAINT	

Indeksy:

Nazwa	Unikalny	Kolumny
PK_DziennikZdarzen_Id	True	Id

Tabela: Ecp

Kolumny:

Kolumna	Typ	Dopuszczalne dla NULL	Wartość Domyślna
IdUmowaBase	int	NO	
IdSEcp	int	NO	
Data	date	NO	
Godziny	numeric	NO	
Id	int	NO	

Klucz główny: PK_Ecp : (Id)

Klucze obce:

Nazwa Klucza	Pole wskazujące	Tabela wskazywana	Pole wskazywane	Cascade delete	Cascade update
FK_Ecp_UmowaBase	IdUmowaBase	UmowaBase	Id	CASCADE	NO_ACTION
FK_Ecp_s_Ecp	IdSEcp	SEcp	Id	CASCADE	NO_ACTION

Constraints: Brak


Indeksy:

Nazwa	Unikalny	Kolumny
PK_Ecp	True	Id
IX_Ecp	True	IdUmowaBase, IdSEcp, Data

Tabela: EDokument

Kolumny:

Kolumna	Typ	Dopuszczalne dla NULL	Wartość Domyślna
---------	-----	-----------------------	------------------



		za NULL	
Id	int	NO	
InsertTimestamp	datetime	NO	
ModificationTimestamp	datetime	NO	
TypDokumentuZPliku	int	NO	
DaneXML	nvarchar	NO	
DataCzasPobrania	datetime	NO	
IdJednostka	int	NO	
NazwaPliku	nvarchar	NO	
IsUpustObciazenie	bit	NO	
NazwaKontrahentaZPliku	nvarchar	YES	
IdDokumentZakupu	int	YES	
SumaNetto	decimal	YES	
SumaVat	decimal	YES	
SumaBrutto	decimal	YES	
Waluta	nvarchar	YES	
IdModificationUzytkownik	int	YES	
DataWystawienia	datetime	YES	
TerminPlatnosci	datetime	YES	
NrDokumentuZrodlowego	nvarchar	YES	

Klucz główny: PK_EDokument_Id : (Id)

Klucze obce:

Nazwa Klucza	Pole wskazujące	Tabela wskazywana	Pole wskazywane	Cascade delete	Cascade update
FK_EDokument_IdModificationUzytkownik	IdModificationUzytkownik	Uzytkownik	Id	NO_ACTION	NO_ACTION
FK_EDokument_IdJednostka	IdJednostka	Jednostka	Id	NO_ACTION	NO_ACTION
FK_EDokument_IdDokumentZakupu	IdDokumentZakupu	DokumentZakupu	Id	NO_ACTION	NO_ACTION

Constraints:

Nazwa	Typ	Definicja
DF_EDokument_InsertTimestamp	DEFAULT_CONSTRAINT	
DF_EDokument_ModificationTimestamp	DEFAULT_CONSTRAINT	
DF_EDokument_IsUpustObciazenie	DEFAULT_CONSTRAINT	


Indeksy:

Nazwa	Unikalny	Kolumny
PK_EDokument_Id	True	Id

Tabela: EkwiwUrlJubileuszowaParametry

Kolumny:

Kolumna	Typ	Dopuszczalne za NULL	Wartość Domyślna
Id	int	NO	
IdGrupyJednostek	int	NO	
IdSSkladnik	int	NO	
UwzglDoEkwiwalentuN	bit	NO	



UwzglDoEkwiwalentuNN	bit	NO	
IdSPparametrN	int	NO	
IdSPparametrNN	int	NO	

Klucz główny: PK_EkwiwUrlJubileuszowaParametry : (Id)

Klucze obce:

Nazwa Klucza	Pole wskazujące	Tabela wskazywana	Pole wskazywane	Cascade delete	Cascade update
FK_EkwiwUrlJubileuszowaParametry_GrupaJednostek	IdGrupyJednostek	GrupaJednostek	Id	CASCADE	NO_ACTION
FK_EkwiwUrlJubileuszowaParametry_SSkładnik	IdSSkładnik	SSkładnik	Id	CASCADE	NO_ACTION
FK_EkwiwUrlJubileuszowaParametry_SPparametrN	IdSPparametrN	SPparametrNN	Id	NO_ACTION	NO_ACTION
FK_EkwiwUrlJubileuszowaParametry_SPparametrNN	IdSPparametrNN	SPparametrNN	Id	NO_ACTION	NO_ACTION

Constraints: Brak

Indeksy:

Nazwa	Unikalny	Kolumny
PK_EkwiwUrlJubileuszowaParametry	True	Id

Tabela: ElementAtrybutu

Kolumny:

Kolumna	Typ	Dopuszcza NULL	Wartość Domyślna
Id	int	NO	
Nazwa	nvarchar(20)	NO	
IdAtrybutDokumentu	int	NO	
Aktywny	bit	NO	
ModificationTimestamp	datetime	NO	
IdModificationUzytkownik	int	YES	


Klucz główny: PK_ElementAtrybutu_Id : (Id)

Klucze obce:

Nazwa Klucza	Pole wskazujące	Tabela wskazywana	Pole wskazywane	Cascade delete	Cascade update
FK_ElementAtrybutu_AtrybutDokumentu	IdAtrybutDokumentu	AtrybutDokumentu	Id	NO_ACTION	NO_ACTION
FK_ElementAtrybutu_IdModificationUzytkownik	IdModificationUzytkownik	Uzytkownik	Id	NO_ACTION	NO_ACTION

Constraints:

Nazwa	Typ	Definicja
DF_ElementAtrybutu_Modificati	DEFAULT_CONSTRAINT	



onTimestamp		
DF_ElementAtrybutu_Id	DEFAULT_CONSTRAINT	

Indeksy:

Nazwa	Unikalny	Kolumny
PK_ElementAtrybutu_Id	True	Id
UQ_ElementAtrybutu_NazwaGrupaJednostek	True	Nazwa, IdAtrybutDokumentu

Tabela: ElementAtrybutuPozycjiDokumentu

Kolumny:

Kolumna	Typ	Dopuszczalne za NULL	Wartość Domyślna
Id	int	NO	
IdAtrybutPozycjiDokumentu	int	NO	
Skrot	nvarchar(20)	NO	
Nazwa	nvarchar(128)	NO	
Aktywny	bit	NO	
ModificationTimestamp	datetime	NO	
IdModificationUzytkownik	int	YES	
EsblId	nvarchar(36)	YES	

Klucz główny: PK_ElementAtrybutuPozycjiDokumentu_Id : (Id)

Klucze obce:

Nazwa Klucza	Pole wskazujące	Tabela wskazywana	Pole wskazywane	Cascade delete	Cascade update
FK_ElementAtrybutuPozycjiDokumentu_AtrybutuPozycjiDokumentu	IdAtrybutPozycjiDokumentu	AtrybutPozycjiDokumentu	Id	CASCADE	NO_ACTION
FK_ElementAtrybutuPozycjiDokumentu_IdModificationUzytkownik	IdModificationUzytkownik	Uzytkownik	Id	NO_ACTION	NO_ACTION

Constraints:

Nazwa	Typ	Definicja
DF_ElementAtrybutuPozycjiDokumentu_Id	DEFAULT_CONSTRAINT	
DF_ElementAtrybutuPozycjiDokumentu_ModificationTimestamp	DEFAULT_CONSTRAINT	

Indeksy:

Nazwa	Unikalny	Kolumny
PK_ElementAtrybutuPozycjiDokumentu_Id	True	Id
UQ_ElementAtrybutuPozycjiDokumentu_SkrotAtrybutPozycjiDokumentu	True	Skrot, IdAtrybutPozycjiDokumentu




Tabela: *EsbDokumentMagazynowy*

Kolumny:

Kolumna	Typ	Dopuszcza NULL	Wartość Domyślna
DataDokumentu	datetime	NO	
Numer	nvarchar	NO	
Kwota	decimal	NO	
TypDokumentu	int	NO	
TypDokumentuZPliku	int	NO	
DataCzasEksportu	datetime	NO	
IdEsbMessage	int	NO	
UIDJednostka	nvarchar(36)	NO	
UIDMagazyn	nvarchar(36)	NO	
UIDDokument	nvarchar(36)	NO	
NazwaJednostkiZPliku	nvarchar	NO	
NazwaMagazynuZPliku	nvarchar	NO	
Id	int	NO	
ModificationTimestamp	datetime	NO	
IdJednostka	int	NO	
IdModificationUzytkownik	int	YES	
NumerFaktury	nvarchar	YES	
SystemNazwa	nvarchar	YES	
NazwaKontrahentaZPliku	nvarchar	YES	
IdDokumentMagazynowy	int	YES	

Klucz główny: PK_EsbDokumentMagazynowy_Id : (Id)

Klucze obce:

Nazwa Klucza	Pole wskazujące	Tabela wskazywana	Pole wskazywane	Cascade delete	Cascade update
FK_EsbDokumentMagazynowy_ESBMessage	IdEsbMessage	EsbMessage	Id	CASCADE	NO_ACTION
FK_EsbDokumentMagazynowy_DokumentMagazynowy	IdDokumentMagazynowy	DokumentMagazynowy	Id	NO_ACTION	NO_ACTION
FK_ESBDokumentMagazynowy_IdModificationUzytkownik	IdModificationUzytkownik	Uzytkownik	Id	NO_ACTION	NO_ACTION
FK_EsbDokumentMagazynowy_Jednostka	IdJednostka	Jednostka	Id	NO_ACTION	NO_ACTION

Constraints:

Nazwa	Typ	Definicja
DF_ESBDokumentMagazynowy_ModificationTimestamp	DEFAULT_CONSTRAINT	

Indeksy:

Nazwa	Unikalny	Kolumny
PK_EsbDokumentMagazynowy_Id	True	Id




Tabela: EsbImportWykonan

Kolumny:

Kolumna	Typ	Dopuszczalne za NULL	Wartość Domyślna
Id	int	NO	
IdEsbMessage	int	NO	
UIDJednostka	nvarchar(36)	NO	
UIDRodzajPlanu	nvarchar(36)	NO	
RodzajRb	int	NO	
DataModyfikacji	datetime	NO	
Status	int	NO	
OkresSprawozdawczy	int	NO	
Rok	int	NO	
ModificationTimestamp	datetime	NO	
IdModificationUzytkownik	int	YES	
DataImportu	datetime	YES	
IdUzytkownikImportujacy	int	YES	

Klucz główny: PK_EsbImportWykonan_Id : (Id)

Klucze obce:

Nazwa Klucza	Pole wskazujące	Tabela wskazywana	Pole wskazywane	Cascade delete	Cascade update
FK_EsbImportWykonan_EsbMessage	IdEsbMessage	EsbMessage	Id	CASCADE	NO_ACTION
FK_EsbImportWykonan_UzytkownikImportujacy	IdUzytkownikImportujacy	Uzytkownik	Id	NO_ACTION	NO_ACTION
FK_EsbImportWykonan_IdModificationUzytkownik	IdModificationUzytkownik	Uzytkownik	Id	NO_ACTION	NO_ACTION

Constraints:

Nazwa	Typ	Definicja
DF_EsbImportWykonan_ModificationTimestamp	DEFAULT_CONSTRAINT	
DF_EsbImportWykonan_Id	DEFAULT_CONSTRAINT	
CK_EsbImportWykonan_DataImportu_UzytkownikImportujacy_PKDokument	CHECK_CONSTRAINT	


Indeksy:

Nazwa	Unikalny	Kolumny
PK_EsbImportWykonan_Id	True	Id

Tabela: EsbImportWykonan_PKDokument

Kolumny:

Kolumna	Typ	Dopuszczalne	Wartość Domyślna
---------	-----	--------------	------------------



		za NULL	
Id	int	NO	
IdEsblImportWykonan	int	NO	
IdPKDokument	int	NO	
ModificationTimestamp	datetime	NO	
IdModificationUzytkownik	int	YES	

Klucz główny: PK_EsblImportWykonan_PKDokument_Id : (Id)

Klucze obce:

Nazwa Klucza	Pole wskazujące	Tabela wskazywana	Pole wskazywane	Cascade delete	Cascade update
FK_EsblImportWykonan_PKDokument_EsblImportWykonan	IdEsblImportWykonan	EsblImportWykonan	Id	CASCADE	NO_ACTION
FK_EsblImportWykonan_PKDokument_PKDokument	IdPKDokument	PKDokument	Id	CASCADE	NO_ACTION
FK_EsblImportWykonan_PKDokument_IdModificationUzytkownik	IdModificationUzytkownik	Uzytkownik	Id	NO_ACTION	NO_ACTION

Constraints:

Nazwa	Typ	Definicja
DF_EsblImportWykonan_PKDokument_Id	DEFAULT_CONSTRAINT	
DF_EsblImportWykonan_PKDokument_ModificationTimestamp	DEFAULT_CONSTRAINT	


Indeksy:

Nazwa	Unikalny	Kolumny
PK_EsblImportWykonan_PKDokument_Id	True	Id
UQ_EsblImportWykonan_PKDokument_EsblImportWykonan_PKDokument	True	IdEsblImportWykonan, IdPKDokument
PI_EsblImportWykonan_PKDokument_PKDokument	False	IdPKDokument

Tabela: *EsbListaPlac*

Kolumny:

Kolumna	Typ	Dopuszczalne za NULL	Wartość Domyślna
DbGuid	nvarchar(36)	NO	
Listald	nvarchar(100)	NO	
ListaSygnatura	nvarchar(100)	NO	
UidJednostka	nvarchar(36)	NO	
IdJednostka	int	NO	
JednostkaZPlikuNazwa	nvarchar(100)	NO	



JednostkaZPlikuSkrot	nvarchar(100)	NO	
JednostkaZPlikuId	int	NO	
DataWypłaty	datetime	NO	
RodzajPlanuZPlikuNazwa	nvarchar(100)	NO	
Socjalna	bit	NO	
Id	int	NO	
InsertTimestamp	datetime	NO	
ModificationTimestamp	datetime	NO	
EsbMessageId	int	NO	
IdModificationUzytkownik	int	YES	
ZrodloFinansowania	int	YES	

Klucz główny: PK_EsbListaPlac_Id : (Id)

Klucze obce:

Nazwa Klucza	Pole wskazujące	Tabela wskazywana	Pole wskazywane	Cascade delete	Cascade update
FK_EsbListaPlac_IdModificationUzytkownik	IdModificationUzytkownik	Uzytkownik	Id	NO_ACTION	NO_ACTION
FK_EsbListaPlac_Jednostka	IdJednostka	Jednostka	Id	NO_ACTION	NO_ACTION

Constraints:

Nazwa	Typ	Definicja
DF_EsbListaPlac_InsertTimestamp	DEFAULT_CONSTRAINT	
DF_EsbListaPlac_ModificationTimestamp	DEFAULT_CONSTRAINT	


Indeksy:

Nazwa	Unikalny	Kolumny
PK_EsbListaPlac_Id	True	Id

Tabela: *EsbMessage*

Kolumny:

Kolumna	Typ	Dopuszcz za NULL	Wartość Domyślna
Id	int	NO	
EsbTimestamp	datetime	NO	
MessageType	nvarchar(100)	NO	
Message	nvarchar	NO	
EnvelopedMessageId	nvarchar(36)	NO	
InsertTimestamp	datetime	NO	
IsOutgoing	bit	NO	
OwnerEsbId	nvarchar(36)	YES	
ProcessTimestamp	datetime	YES	
Exception	nvarchar	YES	
Comment	nvarchar	YES	
Source	nvarchar(100)	YES	



ModelEsbld	nvarchar(36)	YES	
------------	--------------	-----	--

Klucz główny: PK_EsbMessage_Id : (Id)

Klucze obce: Brak

Constraints:

Nazwa	Typ	Definicja
DF_EsbMessage_InsertTimestamp	DEFAULT_CONSTRAINT	
DF_EsbMessage_IsOutgoing	DEFAULT_CONSTRAINT	
DF_EsbMessage_Id	DEFAULT_CONSTRAINT	

Indeksy:

Nazwa	Unikalny	Kolumny
PK_EsbMessage_Id	True	Id

Tabela: EsbPlan

Kolumny:

Kolumna	Typ	Dopuszcz za NULL	Wartość Domyślna
Id	int	NO	
UIDPlan	nvarchar(36)	NO	
UIDJednostka	nvarchar(36)	NO	
UIDRodzajPlanu	nvarchar(36)	NO	
DataModyfikacjiPlan	datetime2	NO	
DataModyfikacjiRodzajPlanu	datetime2	NO	
Data	datetime2	NO	
IsProjekt	bit	NO	
EsbMessageId	int	NO	
NazwaPlan	nvarchar(256)	NO	
SkrotRodzajPlanu	nvarchar(15)	NO	
NazwaRodzajPlanu	nvarchar(250)	NO	

Klucz główny: PK_EsbPlan_Id : (Id)

Klucze obce:

Nazwa Klucza	Pole wskazujące	Tabela wskazywana	Pole wskazywane	Cascade delete	Cascade update
FK_EsbPlan_EsbMessage	EsbMessageId	EsbMessage	Id	CASCADE	NO_ACTION

Constraints: Brak

Indeksy:

Nazwa	Unikalny	Kolumny
PK_EsbPlan_Id	True	Id
UQ_EsbPlan_EsbMessageId	True	EsbMessageId




Tabela: FeriePrzerwySwiateczne

Kolumny:

Kolumna	Typ	Dopuszcz za NULL	Wartość Domyślna
Id	int	NO	
Rok	date	NO	
IdGrupaJednostek	int	NO	
FerieZimoweOd	date	YES	
FerieZimoweDo	date	YES	
FerieLetnieOd	date	YES	
FerieLetnieDo	date	YES	
WiosennaPrzerwaSwiatecznaOd	date	YES	
WiosennaPrzerwaSwiatecznaDo	date	YES	
ZimowaPrzerwaSwiatecznaOd	date	YES	
ZimowaPrzerwaSwiatecznaDo	date	YES	

Klucz główny: **PK_FeriePrzerwySwiateczne : (Id)**

Klucze obce:

Nazwa Klucza	Pole wskazu ją ce	Tabela wskazywan a	Pole wskazywane	Cascade delete	Cascade update
FK_FeriePrzerwySwiateczne_GrupaJednostek	IdGrupaJednostek	GrupaJednostek	Id	NO_ACTION	NO_ACTION

Constraints: **Brak**

Indeksy:

Nazwa	Unikalny	Kolumny
PK_FeriePrzerwySwiateczne	True	Id
UQ_FeriePrzerwySwiateczne_Rok	True	Rok

Tabela: FormaPlatnosci


Kolumny:

Kolumna	Typ	Dopuszcz za NULL	Wartość Domyślna
Id	int	NO	
LiczbaDni	int	NO	
RodzajDaty	int	NO	
Przelew	bit	NO	
Nazwa	nvarchar(50)	NO	
IdGrupaJednostek	int	NO	
ModificationTimestamp	datetime	NO	
IdModificationUzytkownik	int	YES	
IsKontoBankoweObowiazkowe	bit	YES	

Klucz główny: **PK_FormaPlatnosci_Id : (Id)**

Klucze obce:

Nazwa Klucza	Pole wskazu ją ce	Tabela wskazywan a	Pole wskazywane	Cascade delete	Cascade update
--------------	-------------------------	-----------------------	-----------------	----------------	----------------



	ce	a			
FK_FormaPlatnosc i_GrupaJednostek	IdGrupaJednostek	GrupaJednostek	Id	NO_ACTION	NO_ACTION
FK_FormaPlatnosc i_IdModificationUzytkownik	IdModificationUzytkownik	Uzytkownik	Id	NO_ACTION	NO_ACTION

Constraints:

Nazwa	Typ	Definicja
DF_FormaPlatnosc i_ModificationTimestamp	DEFAULT_CONSTRAINT	
DF_FormaPlatnosc i_Id	DEFAULT_CONSTRAINT	

Indeksy:

Nazwa	Unikalny	Kolumny
PK_FormaPlatnosc i_Id	True	Id
UQ_FormaPlatnosc i_NazwaGrupaJednostek	True	Nazwa, IdGrupaJednostek

Tabela: GenDzien

Kolumny:

Kolumna	Typ	Dopuszcza NULL	Wartość Domyślna
Data	date	NO	
DzienTygodnia	int	NO	
Rodzaj	char(1)	NO	
Id	int	NO	

Klucz główny: PK_GenDzien_Id : (Data)

Klucze obce: **Brak**

Constraints: **Brak**

Indeksy:

Nazwa	Unikalny	Kolumny
PK_GenDzien_Id	True	Data


Tabela: Gmina

Kolumny:

Kolumna	Typ	Dopuszcza NULL	Wartość Domyślna
Id	int	NO	
IdPowiat	int	NO	
Nazwa	nvarchar(100)	NO	
Miasto	bit	NO	
Gus	int	NO	
GminaPowWoj	nvarchar(256)	YES	

Klucz główny: PK_Gmina : (Id)

Klucze obce:



Nazwa Klucza	Pole wskazujące	Tabela wskazywana	Pole wskazywane	Cascade delete	Cascade update
FK_Gmina_Powiat	IdPowiat	Powiat	Id	NO_ACTION	NO_ACTION

Constraints: **Brak**


Indeksy:

Nazwa	Unikalny	Kolumny
PK_Gmina	True	Id

Tabela: GrupaJednostek

Kolumny:

Kolumna	Typ	Dopuszcza NULL	Wartość Domyślna
Id	int	NO	
KsiegowyRolaMapping	int	NO	
DomyslnaDataOperacjiSprzedazy	int	NO	
DomyslnaDataOperacjiZakupu	int	NO	
KwotaGranicznaNoty	decimal	NO	
PodpisKierownika	bit	NO	
NazwaAdresLicencjonobiorcy	nvarchar(128)	NO	
DomyslnaDataOperacjiKorektySprzedazy	int	NO	
IsMigrationInProgress	bit	NO	
OdsetkiNaliczaneDomyslnie	int	NO	
EsbId	nvarchar(36)	NO	
EsbTimestamp	datetime	NO	
UrlCode	nvarchar(80)	NO	
PodpisKierownikaNotaKsiegowyWlasna	bit	NO	
DomyslnaDataOperacjiNotyKsiegowyObcej	int	NO	
DostepnoscKas	bit	NO	
PodpisGIKsiegowegoNaDokumenciePK	bit	NO	
SzczegolyDotZmianNaDokumenciePK	bit	NO	
DostepnoscDziennikow	bit	NO	
DomyslnyUkladKolumnDokumentSprzedazy	int	NO	
DomyslnyUkladKolumnDokumentZakupu	int	NO	
AdnotacjeNaWydrukuNotaOdsetkowa	bit	NO	
GenerujAutomatycznieOpisDokumentuUmowaSprzedazy	bit	NO	
TrescDokumentuNotaKsiegowyWlasna	bit	NO	
ModificationTimestamp	datetime	NO	
IdModificationUzytkownik	int	YES	
ZgodaNaUsuniecieDanych	datetime2	YES	
IdWzorzecNumeracjiPKWspolny	int	YES	
ParametryEksportuPrzelewow	nvarchar	YES	



Id	int	NO	
Nazwa	nvarchar(128)	NO	
IdRejestr	int	NO	
Kod	nvarchar(30)	NO	
Uid	nvarchar(100)	NO	
DataUtworzenia	datetime	NO	
DataModyfikacji	datetime	NO	
Place	bit	NO	
Kadry	bit	NO	

Klucz główny: PK_GrupaJednostek_Id : (Id, Id)

Klucze obce:


Nazwa Klucza	Pole wskazujące	Tabela wskazywana	Pole wskazywane	Cascade delete	Cascade update
FK_GrupaJednostek_WzorzecNumeracji	IdWzorzecNumeracjiPKWspolny	WzorzecNumeracji	Id	NO_ACTION	NO_ACTION
FK_GrupaJednostek_IdModificationUzytkownik	IdModificationUzytkownik	Uzytkownik	Id	NO_ACTION	NO_ACTION

Constraints:

Nazwa	Typ	Definicja
DF_GrupaJednostek_AdnotacjeNaWydrukuNotaOdsetkowa	DEFAULT_CONSTRAINT	
DF_GrupaJednostek_TrescDokumentuNotaKsiegowaWlasna	DEFAULT_CONSTRAINT	
DF_GrupaJednostek_DostepnoscDziennikow	DEFAULT_CONSTRAINT	
DF_GrupaJednostek_GenerujAutomatycznieOpisDokumentuUromowaSprzedazy	DEFAULT_CONSTRAINT	
DF_GrupaJednostek_ModificationTimestamp	DEFAULT_CONSTRAINT	
DF_GrupaJednostek_Id	DEFAULT_CONSTRAINT	
DF_GrupaJednostek_DostepnoscKas	DEFAULT_CONSTRAINT	
DF_GrupaJednostek_Place	DEFAULT_CONSTRAINT	
DF_GrupaJednostek_Kadry	DEFAULT_CONSTRAINT	
CK_GrupaJednostek_UrlCodeBezZnakowSpecjalnych	CHECK_CONSTRAINT	
CK_GrupaJednostek_NazwaBezSpacji	CHECK_CONSTRAINT	

Indeksy:

Nazwa	Unikalny	Kolumny
PK_GrupaJednostek_Id	True	Id
UQ_GrupaJednostek_UrlCode	True	UrlCode
UQ_GrupaJednostek_EsblId	True	EsblId
PK_GrupaJednostek	True	Id
UQ_GrupaJednostek_IdRejestrPlace	True	IdRejestr, Place
UQ_GrupaJednostek_IdRejestrKadry	True	IdRejestr, Kadry
UQ_GrupaJednostek_KodPlace	True	Kod, Place
UQ_GrupaJednostek_KodKadr	True	Kod, Kadry




y		
UQ_GrupaJednostek_NazwaPlace	True	Nazwa, Place
UQ_GrupaJednostek_NazwaKadry	True	Nazwa, Kadry
UQ_GrupaJednostek_UidPlace	True	Uid, Place
UQ_GrupaJednostek_UidKadry	True	Uid, Kadry

Tabela: GrupaJednostek

Kolumny:

Kolumna	Typ	Dopuszczalne za NULL	Wartość Domyślna
Id	int	NO	
KsiegowyRolaMapping	int	NO	
DomyslneDataOperacjiSprzedazy	int	NO	
DomyslneDataOperacjiZakupu	int	NO	
KwotaGranicznaNoty	decimal	NO	
PodpisKierownika	bit	NO	
NazwaAdresLicencjonobiorcy	nvarchar(128)	NO	
DomyslneDataOperacjiKorektySprzedazy	int	NO	
IsMigrationInProgress	bit	NO	
OdsetkiNaliczaneDomyslne	int	NO	
EsbId	nvarchar(36)	NO	
EsbTimestamp	datetime	NO	
UriCode	nvarchar(80)	NO	
PodpisKierownikaNotaKsiegowyWlasna	bit	NO	
DomyslneDataOperacjiNotyKsiegowyObcej	int	NO	
DostepnoscKas	bit	NO	
PodpisGIKsiegowegoNaDokumentiePK	bit	NO	
SzczegolyDotZmianNaDokumentiePK	bit	NO	
DostepnoscDziennikow	bit	NO	
DomyslneUkladKolumnDokumentSprzedazy	int	NO	
DomyslneUkladKolumnDokumentZakupu	int	NO	
AdnotacjeNaWydrukuNotaOdsetkowa	bit	NO	
GenerujAutomatycznieOpisDokumentuUmowaSprzedazy	bit	NO	
TrescDokumentuNotaKsiegowyWlasna	bit	NO	
ModificationTimestamp	datetime	NO	
IdModificationUzytkownik	int	YES	
ZgodaNaUsuniecieDanych	datetime2	YES	
IdWzorzecNumeracjiPKWspolny	int	YES	
ParametryEksportuPrzelewow	nvarchar	YES	
Id	int	NO	
Nazwa	nvarchar(128)	NO	



IdRejestr	int	NO	
Kod	nvarchar(30)	NO	
Uid	nvarchar(100)	NO	
DataUtworzenia	datetime	NO	
DataModyfikacji	datetime	NO	
Place	bit	NO	
Kadry	bit	NO	

Klucz główny: PK_GrupaJednostek_Id : (Id, Id)

Klucze obce:


Nazwa Klucza	Pole wskazujące	Tabela wskazywana	Pole wskazywane	Cascade delete	Cascade update
FK_GrupaJednostek_WzorzecNumeracji	IdWzorzecNumeracjiPKWspolny	WzorzecNumeracji	Id	NO_ACTION	NO_ACTION
FK_GrupaJednostek_IdModificationUzytkownik	IdModificationUzytkownik	Uzytkownik	Id	NO_ACTION	NO_ACTION

Constraints:

Nazwa	Typ	Definicja
DF_GrupaJednostek_AdnotacjeNaWydrukuNotaOdsetkowa	DEFAULT_CONSTRAINT	
DF_GrupaJednostek_TrescDokumentuNotaKsiegowaWlasna	DEFAULT_CONSTRAINT	
DF_GrupaJednostek_DostepnoscDziennikow	DEFAULT_CONSTRAINT	
DF_GrupaJednostek_GenerujAutomatycznieOpisDokumentuUzysprzedazy	DEFAULT_CONSTRAINT	
DF_GrupaJednostek_ModificationTimestamp	DEFAULT_CONSTRAINT	
DF_GrupaJednostek_Id	DEFAULT_CONSTRAINT	
DF_GrupaJednostek_DostepnoscKas	DEFAULT_CONSTRAINT	
DF_GrupaJednostek_Place	DEFAULT_CONSTRAINT	
DF_GrupaJednostek_Kadry	DEFAULT_CONSTRAINT	
CK_GrupaJednostek_UrlCodeBezZnakowSpecjalnych	CHECK_CONSTRAINT	
CK_GrupaJednostek_NazwaBezSpacji	CHECK_CONSTRAINT	

Indeksy:

Nazwa	Unikalny	Kolumny
PK_GrupaJednostek_Id	True	Id
UQ_GrupaJednostek_UrlCode	True	UrlCode
UQ_GrupaJednostek_Esblid	True	Esblid
PK_GrupaJednostek	True	Id
UQ_GrupaJednostek_IdRejestrPlace	True	IdRejestr, Place
UQ_GrupaJednostek_IdRejestrKadry	True	IdRejestr, Kadry
UQ_GrupaJednostek_KodPlace	True	Kod, Place
UQ_GrupaJednostek_KodKadry	True	Kod, Kadry
UQ_GrupaJednostek_NazwaPlace	True	Nazwa, Place



UQ_GrupaJednostek_NazwaKadry	True	Nazwa, Kadry
UQ_GrupaJednostek_UidPlace	True	Uid, Place
UQ_GrupaJednostek_UidKadry	True	Uid, Kadry

Tabela: GrupaJednostekParametryNaRok

Kolumny:

Kolumna	Typ	Dopuszcza NULL	Wartość Domyślna
Id	int	NO	
IdGrupaJednostek	int	NO	
Rok	int	NO	
TypGenerowaniaWydrukuOkresowSprawozdawczych	int	NO	
ModificationTimestamp	datetime	NO	
IdModificationUzytkownik	int	YES	

Klucz główny: PK_GrupaJednostekParametryNaRok_Id : (Id)

Klucze obce:

Nazwa Klucza	Pole wskazujące	Tabela wskazywana	Pole wskazywane	Cascade delete	Cascade update
FK_GrupaJednostekParametryNaRok_IdGrupaJednostek	IdGrupaJednostek	GrupaJednostek	Id	NO_ACTION	NO_ACTION
FK_GrupaJednostekParametryNaRok_IdModificationUzytkownik	IdModificationUzytkownik	Uzytkownik	Id	NO_ACTION	NO_ACTION

Constraints:

Nazwa	Typ	Definicja
DF_GrupaJednostekParametryNaRok_TypGenerowaniaWydrukuOkresowSprawozdawczych	DEFAULT_CONSTRAINT	
DF_GrupaJednostekParametryNaRok_ModificationTimestamp	DEFAULT_CONSTRAINT	
DF_GrupaJednostekParametryNaRok_Id	DEFAULT_CONSTRAINT	


Indeksy:

Nazwa	Unikalny	Kolumny
PK_GrupaJednostekParametryNaRok_Id	True	Id
UQ_GrupaJednostekParametryNaRok_GrupaJednostek	True	IdGrupaJednostek, Rok

Tabela: HistoriaEksportuRb

Kolumny:

Kolumna	Typ	Dopuszcza NULL	Wartość Domyślna
---------	-----	----------------	------------------



		za NULL	
Id	int	NO	
IdGrupaJednostek	int	NO	
IdUzytkownik	int	NO	
TypSprawozdania	int	NO	
TypOkresu	int	NO	
DataEksportu	datetime	NO	
RodzajEksportu	int	NO	
StanNaDzien	date	NO	
Status	int	NO	
ModificationTimestamp	datetime	NO	
IdModificationUzytkownik	int	YES	
RodzajSprawozdania	int	YES	
EsblId	nvarchar(36)	YES	
Uwagi	nvarchar	YES	
IdJednostka	int	YES	
IdRodzajPlanu	int	YES	

Klucz główny: PK_HistoriaEksportuRb_Id : (Id)

Klucze obce:

Nazwa Klucza	Pole wskazujące	Tabela wskazywana	Pole wskazywane	Cascade delete	Cascade update
FK_HistoriaEksportuRb_IdGrupaJednostek	IdGrupaJednostek	GrupaJednostek	Id	NO_ACTION	NO_ACTION
FK_HistoriaEksportuRb_IdUzytkownik	IdUzytkownik	Uzytkownik	Id	NO_ACTION	NO_ACTION
FK_HistoriaEksportuRb_IdJednostka	IdJednostka	Jednostka	Id	NO_ACTION	NO_ACTION
FK_HistoriaEksportuRb_IdRodzajPlanu	IdRodzajPlanu	RodzajPlanu	Id	NO_ACTION	NO_ACTION
FK_HistoriaEksportuRb_IdModificationUzytkownik	IdModificationUzytkownik	Uzytkownik	Id	NO_ACTION	NO_ACTION

Constraints:

Nazwa	Typ	Definicja
DF_HistoriaEksportuRb_ModificationTimestamp	DEFAULT_CONSTRAINT	
DF_HistoriaEksportuRb_Id	DEFAULT_CONSTRAINT	
CK_HistoriaEksportuRb_Status_Uwagi	CHECK_CONSTRAINT	

Indeksy:

Nazwa	Unikalny	Kolumny
PK_HistoriaEksportuRb_Id	True	Id
UQ_HistoriaEksportuRb_EsblId	True	EsblId

Tabela: HistoriaEksportuSf

Kolumny:

Kolumna	Typ	Dopuszcza NULL	Wartość Domyślna
Id	int	NO	

IdGrupaJednostek	int	NO	
IdUzytkownik	int	NO	
TypSprawozdania	int	NO	
DataEksportu	datetime	NO	
RodzajEksportu	int	NO	
StanNaDzien	date	NO	
Status	int	NO	
ModificationTimestamp	datetime	NO	
IdModificationUzytkownik	int	YES	
Uwagi	nvarchar	YES	
Esbld	nvarchar(36)	YES	
IdJednostka	int	YES	

Klucz główny: PK_HistoriaEksportuSf_Id : (Id)

Klucze obce:

Nazwa Klucza	Pole wskazujące	Tabela wskazywana	Pole wskazywane	Cascade delete	Cascade update
FK_HistoriaEksportuSf_IdGrupaJednostek	IdGrupaJednostek	GrupaJednostek	Id	NO_ACTION	NO_ACTION
FK_HistoriaEksportuSf_IdUzytkownik	IdUzytkownik	Uzytkownik	Id	NO_ACTION	NO_ACTION
FK_HistoriaEksportuSf_IdJednostka	IdJednostka	Jednostka	Id	NO_ACTION	NO_ACTION
FK_HistoriaEksportuSf_IdModificationUzytkownik	IdModificationUzytkownik	Uzytkownik	Id	NO_ACTION	NO_ACTION

Constraints:

Nazwa	Typ	Definicja
DF_HistoriaEksportuSf_Id	DEFAULT_CONSTRAINT	
DF_HistoriaEksportuSf_ModificationTimestamp	DEFAULT_CONSTRAINT	
CK_HistoriaEksportuSf_Status_Uwagi	CHECK_CONSTRAINT	


Indeksy:

Nazwa	Unikalny	Kolumny
PK_HistoriaEksportuSf_Id	True	Id
UQ_HistoriaEksportuSf_Esbld	True	Esbld

Tabela: HistoriaEksportuVAT

Kolumny:

Kolumna	Typ	Dopuszczalne za NULL	Wartość Domyślna
Id	int	NO	
IdRejestrVAT	int	NO	
IdUzytkownik	int	NO	
DataEksportu	datetime	NO	
RodzajEksportu	int	NO	
Status	int	NO	
Uwagi	varchar	NO	
ModificationTimestamp	datetime	NO	



IdModificationUzytkownik	int	YES	
EsblId	nvarchar(36)	YES	

Klucz główny: PK_HistoriaEksportuVAT_Id : (Id)

Klucze obce:

Nazwa Klucza	Pole wskazujące	Tabela wskazywana	Pole wskazywane	Cascade delete	Cascade update
FK_HistoriaEksportuVAT_IdRejestrVAT	IdRejestrVAT	RejestrVAT	Id	NO_ACTION	NO_ACTION
FK_HistoriaEksportuVAT_IdUzytkownik	IdUzytkownik	Uzytkownik	Id	NO_ACTION	NO_ACTION
FK_HistoriaEksportuVAT_IdModificationUzytkownik	IdModificationUzytkownik	Uzytkownik	Id	NO_ACTION	NO_ACTION

Constraints:

Nazwa	Typ	Definicja
DF_HistoriaEksportuVAT_ModificationTimestamp	DEFAULT_CONSTRAINT	
DF_HistoriaEksportuVAT_Id	DEFAULT_CONSTRAINT	

Indeksy:

Nazwa	Unikalny	Kolumny
PK_HistoriaEksportuVAT_Id	True	Id
UQ_HistoriaEksportuVAT_EsblId	True	EsblId

Tabela: HistoriaZatrudnienia

Kolumny:

Kolumna	Typ	Dopuszcz za NULL	Wartość Domyślna
Id	int	NO	
IdOsoba	int	NO	
Pracodawca	nvarchar(128)	NO	
DataOd	date	NO	
DataDo	date	NO	
Stanowisko	nvarchar(128)	YES	
LiczbaDniUrlopuBezplatnego	int	YES	


Klucz główny: PK_HistoriaZatrudnienia : (Id)

Klucze obce:

Nazwa Klucza	Pole wskazujące	Tabela wskazywana	Pole wskazywane	Cascade delete	Cascade update
FK_HistoriaZatrudnienia_Osoba	IdOsoba	Osoba	Id	CASCADE	NO_ACTION

Constraints: Brak

Indeksy:



Nazwa	Unikalny	Kolumny
PK_HistoriaZatrudnienia	True	Id

Tabela: *ImportBuffer*

Kolumny:

Kolumna	Typ	Dopuszcz za NULL	Wartość Domyślna
Id	int	NO	
IdSImportStatus	int	NO	
IdGrupaJednostek	int	NO	
IdUzytkownik	int	NO	
DataStworzenia	datetime	NO	
DataModyfikacji	datetime	NO	
ImportToken	nvarchar(100)	NO	
DataFilePath	nvarchar(1000)	NO	
SchemaFilePath	nvarchar(1000)	NO	
Uwagi	nvarchar	YES	

Klucz główny: **PK_ImportBuffer : (Id)**

Klucze obce:

Nazwa Klucza	Pole wskazujące	Tabela wskazywana	Pole wskazywane	Cascade delete	Cascade update
FK_ImportBuffer_SImportStatus	IdSImportStatus	SImportStatus	Id	NO_ACTION	NO_ACTION
FK_ImportBuffer_GrupaJednostek	IdGrupaJednostek	GrupaJednostek	Id	NO_ACTION	NO_ACTION
FK_ImportBuffer_Uzytkownik	IdUzytkownik	Uzytkownik	Id	NO_ACTION	NO_ACTION

Constraints: **Brak**


Indeksy:

Nazwa	Unikalny	Kolumny
PK_ImportBuffer	True	Id

Tabela: *ImportMap*

Kolumny:

Kolumna	Typ	Dopuszcz za NULL	Wartość Domyślna
Id	int	NO	
SourceGuid	uniqueidentifier	NO	
SourceTable	nvarchar(265)	NO	
SourceId	int	NO	
TargetTable	nvarchar(256)	NO	



TargetId	int	YES	
Extras	nvarchar	YES	

Klucz główny: PK_ImportMap : (Id)

Klucze obce: Brak

Constraints: Brak

Indeksy:

Nazwa	Unikalny	Kolumny
PK_ImportMap	True	Id
UIX_ImportMap_SourceGuid_SourceTable_SourceId	True	SourceGuid, SourceTable, SourceId

Tabela: ImportWBJednostka_KontoBankowe_Kontrahent

Kolumny:

Kolumna	Typ	Dopuszcz za NULL	Wartość Domyślna
Id	int	NO	
InsertTimestamp	datetime	NO	
ModificationTimestamp	datetime	NO	
IdJednostka_KontoBankowe	int	NO	
IdKontrahent	int	NO	
NumerKontaKontrahenta	nvarchar(26)	NO	
IdModificationUzytkownik	int	YES	

Klucz główny: PK_ImportWBJednostka_KontoBankowe_Kontrahent_Id : (Id)


Klucze obce:

Nazwa Klucza	Pole wskazujące	Tabela wskazywana	Pole wskazywane	Cascade delete	Cascade update
FK_ImportWBJednostka_KontoBankowe_Kontrahent_IdModificationUzytkownik	IdModificationUzytkownik	Uzytkownik	Id	NO_ACTION	NO_ACTION
FK_ImportWBJednostka_KontoBankowe_Kontrahent_Jednostka_KontoBankowe	IdJednostka_KontoBankowe	Jednostka_KontoBankowe	Id	NO_ACTION	NO_ACTION
FK_ImportWBJednostka_KontoBankowe_Kontrahent_Kontrahent	IdKontrahent	Kontrahent	Id	NO_ACTION	NO_ACTION

Constraints:

Nazwa	Typ	Definicja
DF_ImportWBJednostka_KontoBankowe_Kontrahent_InsertTimestamp	DEFAULT_CONSTRAINT	
DF_ImportWBJednostka_KontoBankowe_Kontrahent_ModificationTimestamp	DEFAULT_CONSTRAINT	

Indeksy:



Nazwa	Unikalny	Kolumny
PK_ImportWBJednostka_KontoBankowe_Kontrahent_Id	True	Id
UQ_ImportWBJednostka_KontoBankowe_Kontrahent_Jednostka_KontoBankowe_NumerKontaKontrahenta	True	IdJednostka_KontoBankowe, NumerKontaKontrahenta

Tabela: ImportWBUstawieniaDomyślne

Kolumny:

Kolumna	Typ	Dopuszczalne za NULL	Wartość Domyślna
Id	int	NO	
InsertTimestamp	datetime	NO	
ModificationTimestamp	datetime	NO	
Nazwa	nvarchar(50)	NO	
UznanieObciążenie	int	NO	
RozliczAutomatycznie	bit	NO	
ScalPozycje	bit	NO	
IdJednostka_KontoBankowe	int	NO	
IdOperacjaWB	int	YES	
IdModificationUzytkownik	int	YES	

Klucz główny: **PK_ImportWBUstawieniaDomyślne_Id : (Id)**

Klucze obce:

Nazwa Klucza	Pole wskazujące	Tabela wskazywana	Pole wskazywane	Cascade delete	Cascade update
FK_ImportWBUstawieniaDomyślne_IdModificationUzytkownik	IdModificationUzytkownik	Uzytkownik	Id	NO_ACTION	NO_ACTION
FK_ImportWBUstawieniaDomyślne_Jednostka_KontoBankowe	IdJednostka_KontoBankowe	Jednostka_KontoBankowe	Id	NO_ACTION	NO_ACTION
FK_ImportWBUstawieniaDomyślne_OperacjaWB	IdOperacjaWB	OperacjaWB	Id	NO_ACTION	NO_ACTION

Constraints:

Nazwa	Typ	Definicja
DF_ImportWBUstawieniaDomyślne_InsertTimestamp	DEFAULT_CONSTRAINT	
DF_ImportWBUstawieniaDomyślne_ModificationTimestamp	DEFAULT_CONSTRAINT	

Indeksy:

Nazwa	Unikalny	Kolumny
PK_ImportWBUstawieniaDomyślne_Id	True	Id
UQ_ImportWBUstawieniaDomyślne_Nazwa_Jednostka_KontoBankowe	True	Nazwa, IdJednostka_KontoBankowe




Tabela: ImportWBUstawieniaDomyslneWarunekDefinicja

Kolumny:

Kolumna	Typ	Dopuszcza za NULL	Wartość Domyślna
Id	int	NO	
InsertTimestamp	datetime	NO	
ModificationTimestamp	datetime	NO	
Skladowa	int	NO	
RodzajWarunku	int	NO	
Wartosc	nvarchar(128)	NO	
IdImportWBUstawieniaDomyslne	int	NO	
IdModificationUzytkownik	int	YES	
Lacznik	int	YES	

Klucz główny: **PK_ImportWBUstawieniaDomyslneWarunekDefinicja_Id : (Id)**

Klucze obce:

Nazwa Klucza	Pole wskazujące	Tabela wskazywana	Pole wskazywane	Cascade delete	Cascade update
FK_ImportWBUstawieniaDomyslneWarunekDefinicja_IdModificationUzytkownik	IdModificationUzytkownik	Uzytkownik	Id	NO_ACTION	NO_ACTION
FK_ImportWBUstawieniaDomyslneWarunekDefinicja_ImportWBUstawieniaDomyslne	IdImportWBUstawieniaDomyslne	ImportWBUstawieniaDomyslne	Id	NO_ACTION	NO_ACTION

Constraints:

Nazwa	Typ	Definicja
DF_ImportWBUstawieniaDomyslneWarunekDefinicja_InsertTimestamp	DEFAULT_CONSTRAINT	
DF_ImportWBUstawieniaDomyslneWarunekDefinicja_ModificationTimestamp	DEFAULT_CONSTRAINT	
CK_ImportWBUstawieniaDomyslneWarunekDefinicja_Skladowa_Wartosc	CHECK_CONSTRAINT	

Indeksy:

Nazwa	Unikalny	Kolumny
PK_ImportWBUstawieniaDomyslneWarunekDefinicja_Id	True	Id
UQ_ImportWBUstawieniaDomyslneWarunekDefinicja_ImportWBUstawieniaDomyslne_Skladowa_RodzajWarunku_Wartosc	True	IdImportWBUstawieniaDomyslne, Skladowa, RodzajWarunku, Wartosc




Tabela: ImportWykonanParametryJednostek

Kolumny:

Kolumna	Typ	Dopuszcza NULL	Wartość Domyślna
Id	int	NO	
IdJednostkaDocelowa	int	NO	
IdJednostka	int	NO	
IdKontrahent	int	NO	
ModificationTimestamp	datetime	NO	
IdModificationUzytkownik	int	YES	

Klucz główny: **PK_ImportWykonanParametryJednostek_Id : (Id)**

Klucze obce:

Nazwa Klucza	Pole wskazujące	Tabela wskazywana	Pole wskazywane	Cascade delete	Cascade update
FK_ImportWykonanParametryJednostek_JednostkaDocelowa	IdJednostkaDocelowa	Jednostka	Id	CASCADE	NO_ACTION
FK_ImportWykonanParametryJednostek_Jednostka	IdJednostka	Jednostka	Id	NO_ACTION	NO_ACTION
FK_ImportWykonanParametryJednostek_Kontrahent	IdKontrahent	Kontrahent	Id	CASCADE	NO_ACTION
FK_ImportWykonanParametryJednostek_IdModificationUzytkownik	IdModificationUzytkownik	Uzytkownik	Id	NO_ACTION	NO_ACTION

Constraints:

Nazwa	Typ	Definicja
DF_ImportWykonanParametryJednostek_Id	DEFAULT_CONSTRAINT	
DF_ImportWykonanParametryJednostek_ModificationTimestamp	DEFAULT_CONSTRAINT	


Indeksy:

Nazwa	Unikalny	Kolumny
PK_ImportWykonanParametryJednostek_Id	True	Id
UQ_ImportWykonanParametryJednostek_JednostkaDocelowa_Jednostka	True	IdJednostkaDocelowa, IdJednostka

Tabela: ImportWykonanParametryParagrafow

Kolumny:

Kolumna	Typ	Dopuszcza NULL	Wartość Domyślna
Id	int	NO	
IdPozycjaParagrafu	int	NO	
ModificationTimestamp	datetime	NO	



IdModificationUzytkownik	int	YES	
--------------------------	-----	-----	--

Klucz główny: PK_ImportWykonanParametryParagrafow_Id : (Id)

Klucze obce:

Nazwa Klucza	Pole wskazujące	Tabela wskazywana	Pole wskazywane	Cascade delete	Cascade update
FK_ImportWykonanParametryParagrafow_PozycjaParagrafu	IdPozycjaParagrafu	PozycjaParagrafu	Id	CASCADE	NO_ACTION
FK_ImportWykonanParametryParagrafow_IdModificationUzytkownik	IdModificationUzytkownik	Uzytkownik	Id	NO_ACTION	NO_ACTION

Constraints:

Nazwa	Typ	Definicja
DF_ImportWykonanParametryParagrafow_Id	DEFAULT_CONSTRAINT	
DF_ImportWykonanParametryParagrafow_ModificationTimestamp	DEFAULT_CONSTRAINT	

Indeksy:

Nazwa	Unikalny	Kolumny
PK_ImportWykonanParametryParagrafow_Id	True	Id

Tabela: ImportWykonanParametryZadan


Kolumny:

Kolumna	Typ	Dopuszcza NULL	Wartość Domyślna
IdDziennik	int	NO	
IdWzorzecNumeracji	int	NO	
IdKontoDt	int	NO	
IdKontoCt	int	NO	
ModificationTimestamp	datetime	NO	
Id	int	NO	
RodzajRb	int	NO	
IdZadanie	int	YES	
IdModificationUzytkownik	int	YES	

Klucz główny: PK_ImportWykonanParametryZadan_Id : (Id)

Klucze obce:

Nazwa Klucza	Pole wskazujące	Tabela wskazywana	Pole wskazywane	Cascade delete	Cascade update
FK_ImportWykonanParametryZadan_Zadanie	IdZadanie	Zadanie	Id	NO_ACTION	NO_ACTION
FK_ImportWykonanParametryZadan_Dziennik	IdDziennik	Dziennik	Id	NO_ACTION	NO_ACTION
FK_ImportWykonan	IdWzorzec	WzorzecNu	Id	NO_ACTION	NO_ACTION



nParametryZadan_ WzorzecNumeracji	Numeracji	meracji			
FK_ImportWykonanParametryZadan_KontoDt	IdKontoDt	KontoDefinicja	Id	NO_ACTION	NO_ACTION
FK_ImportWykonanParametryZadan_KontoCt	IdKontoCt	KontoDefinicja	Id	NO_ACTION	NO_ACTION
FK_ImportWykonanParametryZadan_IdModificationUzytkownik	IdModificationUzytkownik	Uzytkownik	Id	NO_ACTION	NO_ACTION

Constraints:

Nazwa	Typ	Definicja
DF_ImportWykonanParametryZadan_Id	DEFAULT_CONSTRAINT	
DF_ImportWykonanParametryZadan_ModificationTimestamp	DEFAULT_CONSTRAINT	

Indeksy:

Nazwa	Unikalny	Kolumny
PK_ImportWykonanParametryZadan_Id	True	Id
UQ_ImportWykonanParametryZadan_RodzajRb_Zadanie_Dziennik_KontoDt_KontoCt	True	RodzajRb, IdZadanie, IdDziennik, IdKontoDt, IdKontoCt

Tabela:

ImportWykonanRodzajPlanu_ElementAtrybutuPozycjiDokumentu


Kolumny:

Kolumna	Typ	Dopuszcza NULL	Wartość Domyślna
Id	int	NO	
IdRodzajPlanu	int	NO	
IdElementAtrybutuPozycjiDokumentu	int	NO	
ModificationTimestamp	datetime	NO	
IdModificationUzytkownik	int	YES	

Klucz główny: PK_ImportWykonanRodzajPlanu_ElementAtrybutuPozycjiDokumentu_Id : (Id)

Klucze obce:

Nazwa Klucza	Pole wskazujące	Tabela wskazywana	Pole wskazywane	Cascade delete	Cascade update
FK_ImportWykonanRodzajPlanu_ElementAtrybutuPozycjiDokumentu_RodzajPlanu	IdRodzajPlanu	RodzajPlanu	Id	NO_ACTION	NO_ACTION
FK_ImportWykonanRodzajPlanu_ElementAtrybutuPozycjiDokumentu_ElementAtrybutuPozycjiDokumentu	IdElementAtrybutuPozycjiDokumentu	ElementAtrybutuPozycjiDokumentu	Id	NO_ACTION	NO_ACTION



mentAtrybutuPozycjiDokumentu					
FK_ImportWykonanRodzajPlanu_ElementAtrybutuPozycjiDokumentu_IdModificationUzytkownik	IdModificationUzytkownik	Uzytkownik	Id	NO_ACTION	NO_ACTION

Constraints:

Nazwa	Typ	Definicja
DF_ImportWykonanRodzajPlanu_ElementAtrybutuPozycjiDokumentu_ModificationTimestamp	DEFAULT_CONSTRAINT	
DF_ImportWykonanRodzajPlanu_ElementAtrybutuPozycjiDokumentu_Id	DEFAULT_CONSTRAINT	

Indeksy:

Nazwa	Unikalny	Kolumny
PK_ImportWykonanRodzajPlanu_ElementAtrybutuPozycjiDokumentu_Id	True	Id
UQ_ImportWykonanRodzajPlanu_ElementAtrybutuPozycjiDokumentu_RodzajPlanu_ElementAtrybutuPozycjiDokumentu	True	IdRodzajPlanu, IdElementAtrybutuPozycjiDokumentu

Tabela: ImportWykonanZadanie_ElementAtrybutuPozycjiDokumentu


Kolumny:

Kolumna	Typ	Dopuszcza NULL	Wartość Domyślna
Id	int	NO	
IdElementAtrybutuPozycjiDokumentu	int	NO	
ModificationTimestamp	datetime	NO	
IdModificationUzytkownik	int	YES	
IdZadanie	int	YES	

Klucz główny: PK_ImportWykonanZadanie_ElementAtrybutuPozycjiDokumentu_Id : (Id)

Klucze obce:

Nazwa Klucza	Pole wskazujące	Tabela wskazywana	Pole wskazywane	Cascade delete	Cascade update
FK_ImportWykonanZadanie_ElementAtrybutuPozycjiDokumentu_Zadanie	IdZadanie	Zadanie	Id	NO_ACTION	NO_ACTION
FK_ImportWykonanZadanie_ElementAtrybutuPozycjiDokumentu_ElementAtrybutuPozycjiDokumentu	IdElementAtrybutuPozycjiDokumentu	ElementAtrybutuPozycjiDokumentu	Id	NO_ACTION	NO_ACTION
FK_ImportWykonan	IdModification	Uzytkownik	Id	NO_ACTION	NO_ACTION



nZadanie_ElementAtrybutuPozycjiDokumentu_IdModificationUzytkownik	ionUzytkownik				
---	---------------	--	--	--	--

Constraints:

Nazwa	Typ	Definicja
DF_ImportWykonanZadanie_ElementAtrybutuPozycjiDokumentu_ModificationTimestamp	DEFAULT_CONSTRAINT	
DF_ImportWykonanZadanie_ElementAtrybutuPozycjiDokumentu_Id	DEFAULT_CONSTRAINT	

Indeksy:

Nazwa	Unikalny	Kolumny
PK_ImportWykonanZadanie_ElementAtrybutuPozycjiDokumentu_Id	True	Id
UQ_ImportWykonanZadanie_ElementAtrybutuPozycjiDokumentu_Zadanie_ElementAtrybutuPozycjiDokumentu	True	IdZadanie, IdElementAtrybutuPozycjiDokumentu

Tabela: InnaUmiejetnosc

Kolumny:

Kolumna	Typ	Dopuszczalne za NULL	Wartość Domyślna
Id	int	NO	
IdOsoba	int	NO	
Nazwa	nvarchar(128)	NO	
DataUzyskania	date	NO	

Klucz główny: PK_InnaUmiejetnosc : (Id)

Klucze obce:

Nazwa Klucza	Pole wskazujące	Tabela wskazywana	Pole wskazywane	Cascade delete	Cascade update
FK_InnaUmiejetnosc_Osoba	IdOsoba	Osoba	Id	CASCADE	CASCADE


Constraints:

Nazwa	Typ	Definicja
DF_InnaUmiejetnosc_Nazwa	DEFAULT_CONSTRAINT	

Indeksy:


Nazwa	Unikalny	Kolumny
PK_InnaUmiejetnosc	True	Id

Tabela: Jednostka



Kolumny:

Kolumna	Typ	Dopuszczalne za NULL	Wartość Domyślna
IdGrupaJednostek	int	NO	
Oswiatowa	bit	NO	
Gmina	nvarchar(100)	NO	
Powiat	nvarchar(100)	NO	
Wojewodztwo	nvarchar(100)	NO	
Telefon	nvarchar(20)	NO	
TelefonKomorkowy	nvarchar(20)	NO	
Fax	nvarchar(20)	NO	
Email	nvarchar(50)	NO	
Www	nvarchar(50)	NO	
RejestrVAT	bit	NO	
VATWImieniu	int	NO	
IdDaneAdresowe	int	NO	
ModificationTimestamp	datetime	NO	
Id	int	NO	
EsbId	nvarchar(36)	NO	
IsActive	bit	NO	
IsEsbSoftDeleted	bit	NO	
EsbTimestamp	datetime	NO	
Skrot	nvarchar(80)	NO	
TypJednostkiWgBestii	int	NO	
DeklaracjaVAT7ZDopiskiem	bit	NO	
DeklaracjaVATWImieniu	bit	NO	
JPKVATWImieniu	int	NO	
JPKVATDaneAdresoweJednostki	bit	NO	
JPKVATSkrotJednostkiWNazwieOrg	bit	NO	
JPKKsiegiRachunkoweWImieniu	int	NO	
JPKWyciagBankowyWImieniu	int	NO	
RejestrVATDaneOrganuNaWydruku	bit	NO	
TelefonKontaktowyDlaUS	nvarchar(20)	NO	
JPKFakturyVATWImieniu	int	NO	
JPKFakturyVATDaneAdresoweJednostki	bit	NO	
JPKFakturyVATSkrotJednostkiWNazwieOrg	bit	NO	
JPKFakturyVATSkrotJednostki	nvarchar(50)	YES	
JPKVATSkrotJednostki	nvarchar(50)	YES	
ImiePodatnika	nvarchar(256)	YES	
NazwiskoPodatnika	nvarchar(256)	YES	
FileExchangeld	nvarchar(36)	YES	




IdKontoBankoweWezwanieDoZaplacy	int	YES	
IdUrzadSkarbowy	int	YES	
IdModificationUzytkownik	int	YES	
Id	int	NO	
Nazwa	nvarchar(128)	NO	
Regon	nvarchar(14)	NO	
Kod	nvarchar(15)	NO	
Aktywny	bit	NO	
Nip	nchar(10)	NO	
Uid	nvarchar(100)	NO	
DataUtworzenia	datetime	NO	
DataModyfikacji	datetime	NO	
IdRejestr	int	NO	
IdGrupaJednostek	int	NO	
Oswiatowa	bit	NO	
Miejscowosc	nvarchar(128)	NO	
Ulica	nvarchar(128)	NO	
Poczta	nvarchar(128)	NO	
NrDomu	nvarchar(12)	NO	
NrMieszkania	nvarchar(12)	NO	
Gmina	nvarchar(100)	NO	
Powiat	nvarchar(100)	NO	
Wojewodztwo	nvarchar(100)	NO	
Kraj	nvarchar(100)	NO	
KodPocztowy	nchar(6)	NO	
NrTeryt	nchar(7)	NO	
Telefon	nvarchar(20)	NO	
TelefonKomorkowy	nvarchar(20)	NO	
Fax	nvarchar(20)	NO	
Email	nvarchar(50)	NO	
Www	nvarchar(50)	NO	
Feryjna	bit	NO	
NazwaSkrocona	nvarchar(31)	NO	
PoczatekRokuSzkolnego	int	NO	
PlaciFgsp	bit	NO	
PlaciZasilki	bit	NO	
Symbol	nvarchar(4)	YES	
IdJednostkaRozdzial	int	YES	
IdUrzadSkarbowy	int	YES	

Klucz główny: PK_Jednostka_Id : (Id, Id)

Klucze obce:

VULCAN sp. z o.o., ul. Wołowska 6, 51-116 Wrocław
KRS 0000153176, Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu,
VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
REGON 005993000, NIP 898-001-44-51, Kapitał zakładowy 2 700 000 zł


Centrum Obsługi Klienta
tel./faks: 71 757 29 29
cok@vulcan.edu.pl



Nazwa Klucza	Pole wskazujące	Tabela wskazywana	Pole wskazywane	Cascade delete	Cascade update
FK_Jednostka_UrzadSkarbowy	IdUrzadSkarbowy	UrzadSkarbowy	Id	NO_ACTION	NO_ACTION
FK_Jednostka_GrupaJednostek	IdGrupaJednostek	GrupaJednostek	Id	NO_ACTION	NO_ACTION
FK_Jednostka_DaneAdresowe	IdDaneAdresowe	DaneAdresowe	Id	NO_ACTION	NO_ACTION
FK_Jednostka_IdModificationUzytkownik	IdModificationUzytkownik	Uzytkownik	Id	NO_ACTION	NO_ACTION
FK_Jednostka_IdKontoBankoweWezwanieDoZaplaty	IdKontoBankoweWezwanieDoZaplaty	KontoBankowe	Id	NO_ACTION	NO_ACTION
FK_Jednostka_UrzadSkarbowy	IdUrzadSkarbowy	UrzadSkarbowy	Id	NO_ACTION	NO_ACTION
FK_Jednostka_GrupaJednostek	IdGrupaJednostek	GrupaJednostek	Id	NO_ACTION	NO_ACTION
FK_Jednostka_JednostkaRozdzial	IdJednostkaRozdzial	JednostkaRozdzial	Id	NO_ACTION	NO_ACTION

Constraints:

Nazwa	Typ	Definicja
DF_Jednostka_JPKKsiegiRachunkoweWlmieniu	DEFAULT_CONSTRAINT	
DF_Jednostka_JPKWyciagBankowyWlmieniu	DEFAULT_CONSTRAINT	
DF_Jednostka_RejestrVATDaneOrganuNaWydruku	DEFAULT_CONSTRAINT	
DF_Jednostka_DeklaracjaVAT7ZDopiskiem	DEFAULT_CONSTRAINT	
DF_Jednostka_DeklaracjaVATWlmieniu	DEFAULT_CONSTRAINT	
DF_Jednostka_Id	DEFAULT_CONSTRAINT	
DF_Jednostka_ModificationTimestamp	DEFAULT_CONSTRAINT	
DF_Jednostka_JPKVATWlmieniu	DEFAULT_CONSTRAINT	
DF_Jednostka_JPKVATDaneAdresoweJednostki	DEFAULT_CONSTRAINT	
DF_Jednostka_JPKVATSkrotJednostkiWNazwieOrg	DEFAULT_CONSTRAINT	
DF_Jednostka_JPKFakturyVATWlmieniu	DEFAULT_CONSTRAINT	
DF_Jednostka_JPKFakturyVATDaneAdresoweJednostki	DEFAULT_CONSTRAINT	
DF_Jednostka_JPKFakturyVATSkrotJednostkiWNazwieOrg	DEFAULT_CONSTRAINT	
DF_Jednostka_Ulica	DEFAULT_CONSTRAINT	
DF_Jednostka_NrMieszkania	DEFAULT_CONSTRAINT	
DF_Jednostka_Telefon	DEFAULT_CONSTRAINT	
DF_Jednostka_TelefonKomorkowy	DEFAULT_CONSTRAINT	
DF_Jednostka_Fax	DEFAULT_CONSTRAINT	
DF_Jednostka_Email	DEFAULT_CONSTRAINT	
DF_Jednostka_Www	DEFAULT_CONSTRAINT	
DF_jednostka_poczatek_roku	DEFAULT_CONSTRAINT	
DF_jednostka_placi_fgsp	DEFAULT_CONSTRAINT	
DF_jednostka_placi_zasilki	DEFAULT_CONSTRAINT	
CK_Jednostka_FileExchangeId	CHECK_CONSTRAINT	




Indeksy:


Nazwa	Unikalny	Kolumny
PK_Jednostka_Id	True	Id
UQ_Jednostka_EsblId	True	EsblId
UQ_Jednostka_Skrot	True	Skrot
UQ_Jednostka_DaneAdresowe	True	IdDaneAdresowe
PK_Jednostka_Midas	True	Id
UQ_Jednostka_IdRejestr	True	IdRejestr, IdGrupaJednostek
UQ_Jednostka_Kod	True	Kod, IdGrupaJednostek
UQ_Jednostka_Nip	True	Nip, IdGrupaJednostek
UQ_Jednostka_Symbol	True	Symbol, IdGrupaJednostek
UQ_Jednostka_Uid	True	Uid, IdGrupaJednostek

Tabela: Jednostka**Kolumny:**

Kolumna	Typ	Dopuszcz za NULL	Wartość Domyślna
IdGrupaJednostek	int	NO	
Oswiatowa	bit	NO	
Gmina	nvarchar(100)	NO	
Powiat	nvarchar(100)	NO	
Wojewodztwo	nvarchar(100)	NO	
Telefon	nvarchar(20)	NO	
TelefonKomorkowy	nvarchar(20)	NO	
Fax	nvarchar(20)	NO	
Email	nvarchar(50)	NO	
Www	nvarchar(50)	NO	
RejestrVAT	bit	NO	
VATWImieniu	int	NO	
IdDaneAdresowe	int	NO	
ModificationTimestamp	datetime	NO	
Id	int	NO	
EsblId	nvarchar(36)	NO	
IsActive	bit	NO	
IsEsbSoftDeleted	bit	NO	
EsbTimestamp	datetime	NO	
Skrot	nvarchar(80)	NO	
TypJednostkiWgBestii	int	NO	
DeklaracjaVAT7ZDopiskiem	bit	NO	
DeklaracjaVATWImieniu	bit	NO	
JPKVATWImieniu	int	NO	
JPKVATDaneAdresoweJednostki	bit	NO	
JPKVATSkrotJednostkiWNazwieOrg	bit	NO	
JPKKsiegiRachunkoweWImieniu	int	NO	



JPKWyciagBankowyWImieniu	int	NO	
RejestrVATDaneOrganuNaWydr ku	bit	NO	
TelefonKontaktowyDlaUS	nvarchar(2 0)	NO	
JPKFakturyVATWImieniu	int	NO	
JPKFakturyVATDaneAdresoweJe dnostki	bit	NO	
JPKFakturyVATSkrotJednostkiW NazwieOrg	bit	NO	
JPKFakturyVATSkrotJednostki	nvarchar(5 0)	YES	
JPKVATSkrotJednostki	nvarchar(5 0)	YES	
ImiePodatnika	nvarchar(2 56)	YES	
NazwiskoPodatnika	nvarchar(2 56)	YES	
FileExchangeld	nvarchar(3 6)	YES	
IdKontoBankoweWezwanieDoZa platy	int	YES	
IdUrzadSkarbowy	int	YES	
IdModificationUzytkownik	int	YES	
Id	int	NO	
Nazwa	nvarchar(1 28)	NO	
Regon	nvarchar(1 4)	NO	
Kod	nvarchar(1 5)	NO	
Aktywny	bit	NO	
Nip	nchar(10)	NO	
Uid	nvarchar(1 00)	NO	
DataUtworzenia	datetime	NO	
DataModyfikacji	datetime	NO	
IdRejestr	int	NO	
IdGrupaJednostek	int	NO	
Oswiatowa	bit	NO	
Miejscowosc	nvarchar(1 28)	NO	
Ulica	nvarchar(1 28)	NO	
Poczta	nvarchar(1 28)	NO	
NrDomu	nvarchar(1 2)	NO	
NrMieszkania	nvarchar(1 2)	NO	
Gmina	nvarchar(1 00)	NO	
Powiat	nvarchar(1 00)	NO	
Wojewodztwo	nvarchar(1 00)	NO	
Kraj	nvarchar(1 00)	NO	
KodPocztowy	nchar(6)	NO	
NrTeryt	nchar(7)	NO	
Telefon	nvarchar(2 0)	NO	



TelefonKomorkowy	nvarchar(20)	NO	
Fax	nvarchar(20)	NO	
Email	nvarchar(50)	NO	
Www	nvarchar(50)	NO	
Feryjna	bit	NO	
NazwaSkrocona	nvarchar(31)	NO	
PoczatekRokuSzkolnego	int	NO	
PlaciFgsp	bit	NO	
PlaciZasilki	bit	NO	
Symbol	nvarchar(4)	YES	
IdJednostkaRozdzial	int	YES	
IdUrzadSkarbowy	int	YES	


Klucz główny: PK_Jednostka_Id : (Id, Id)

Klucze obce:

Nazwa Klucza	Pole wskazujące	Tabela wskazywana	Pole wskazywane	Cascade delete	Cascade update
FK_Jednostka_UrzadSkarbowy	IdUrzadSkarbowy	UrzadSkarbowy	Id	NO_ACTION	NO_ACTION
FK_Jednostka_GrupaJednostek	IdGrupaJednostek	GrupaJednostek	Id	NO_ACTION	NO_ACTION
FK_Jednostka_DaneAdresowe	IdDaneAdresowe	DaneAdresowe	Id	NO_ACTION	NO_ACTION
FK_Jednostka_IdModificationUzytkownik	IdModificationUzytkownik	Uzytkownik	Id	NO_ACTION	NO_ACTION
FK_Jednostka_IdKontoBankoweWezwanieDoZaplaty	IdKontoBankoweWezwanieDoZaplaty	KontoBankowe	Id	NO_ACTION	NO_ACTION
FK_Jednostka_UrzadSkarbowy	IdUrzadSkarbowy	UrzadSkarbowy	Id	NO_ACTION	NO_ACTION
FK_Jednostka_GrupaJednostek	IdGrupaJednostek	GrupaJednostek	Id	NO_ACTION	NO_ACTION
FK_Jednostka_JednostkaRozdzial	IdJednostkaRozdzial	JednostkaRozdzial	Id	NO_ACTION	NO_ACTION

Constraints:

Nazwa	Typ	Definicja
DF_Jednostka_JPKKsiegirachunkoweWlmieniu	DEFAULT_CONSTRAINT	
DF_Jednostka_JPKWyciagBankowyWlmieniu	DEFAULT_CONSTRAINT	
DF_Jednostka_RejestrVATDaneOrganuNaWydruku	DEFAULT_CONSTRAINT	
DF_Jednostka_DeklaracjaVAT7ZDopiskiem	DEFAULT_CONSTRAINT	
DF_Jednostka_DeklaracjaVATWlmieniu	DEFAULT_CONSTRAINT	
DF_Jednostka_Id	DEFAULT_CONSTRAINT	
DF_Jednostka_ModificationTimeStamp	DEFAULT_CONSTRAINT	
DF_Jednostka_JPKVATWlmieniu	DEFAULT_CONSTRAINT	
DF_Jednostka_JPKVATDaneAdresoweJednostki	DEFAULT_CONSTRAINT	



DF_Jednostka_JPKVATSkrotJednostkiWNazwieOrg	DEFAULT_CONSTRAINT	
DF_Jednostka_JPKFakturyVATWimieniu	DEFAULT_CONSTRAINT	
DF_Jednostka_JPKFakturyVATDaneAdresoweJednostki	DEFAULT_CONSTRAINT	
DF_Jednostka_JPKFakturyVATSkrotJednostkiWNazwieOrg	DEFAULT_CONSTRAINT	
DF_Jednostka_Ulica	DEFAULT_CONSTRAINT	
DF_Jednostka_NrMieszkania	DEFAULT_CONSTRAINT	
DF_Jednostka_Telefon	DEFAULT_CONSTRAINT	
DF_Jednostka_TelefonKomorkowy	DEFAULT_CONSTRAINT	
DF_Jednostka_Fax	DEFAULT_CONSTRAINT	
DF_Jednostka_Email	DEFAULT_CONSTRAINT	
DF_Jednostka_Www	DEFAULT_CONSTRAINT	
DF_jednostka_poczatek_roku	DEFAULT_CONSTRAINT	
DF_jednostka_placi_fgsp	DEFAULT_CONSTRAINT	
DF_jednostka_placi_zasilki	DEFAULT_CONSTRAINT	
CK_Jednostka_FileExchangeld	CHECK_CONSTRAINT	


Indeksy:

Nazwa	Unikalny	Kolumny
PK_Jednostka_Id	True	Id
UQ_Jednostka_Esbld	True	Esbld
UQ_Jednostka_Skrot	True	Skrot
UQ_Jednostka_DaneAdresowe	True	IdDaneAdresowe
PK_Jednostka_Midas	True	Id
UQ_Jednostka_IdRejestr	True	IdRejestr, IdGrupaJednostek
UQ_Jednostka_Kod	True	Kod, IdGrupaJednostek
UQ_Jednostka_Nip	True	Nip, IdGrupaJednostek
UQ_Jednostka_Symbol	True	Symbol, IdGrupaJednostek
UQ_Jednostka_Uid	True	Uid, IdGrupaJednostek

Tabela: Jednostka_KontoBankowe

Kolumny:

Kolumna	Typ	Dopuszczalne za NULL	Wartość Domyślna
Id	int	NO	
IdJednostka	int	NO	
IdKontoBankowe	int	NO	
IdDziennik	int	NO	
IdKontoDefinicjaDomyślneUznanie	int	NO	
IdKontoDefinicjaDomyślneObciążenie	int	NO	
KontoPłatnościMasowych	bit	NO	
ModificationTimestamp	datetime	NO	
IdModificationUzytkownik	int	YES	
NumerRozliczeniowyOddziału	nvarchar(8)	YES	
KodUsługiMPT	nvarchar(10)	YES	
IdTypKsięgowaniaDomyślnyUznanie	int	YES	
IdTypKsięgowaniaDomyślnyObciążenie	int	YES	



Klucz główny: PK_Jednostka_KontoBankowe_Id : (Id)

Klucze obce:

Nazwa Klucza	Pole wskazujące	Tabela wskazywana	Pole wskazywane	Cascade delete	Cascade update
FK_Jednostka_KontoBankowe_Jednostka	IdJednostka	Jednostka	Id	NO_ACTION	NO_ACTION
FK_Jednostka_KontoBankowe_KontoBankowe	IdKontoBankowe	KontoBankowe	Id	NO_ACTION	NO_ACTION
FK_Jednostka_KontoBankowe_Dziennik	IdDziennik	Dziennik	Id	NO_ACTION	NO_ACTION
FK_Jednostka_KontoBankowe_KontoDefinicjaDomyslneUznanie	IdKontoDefinicjaDomyslneUznanie	KontoDefinicja	Id	NO_ACTION	NO_ACTION
FK_Jednostka_KontoBankowe_TypKsiegowaniaDomyslneUznanie	IdTypKsiegowaniaDomyslneUznanie	TypKsiegowania	Id	NO_ACTION	NO_ACTION
FK_Jednostka_KontoBankowe_TypKsiegowaniaDomyslneObciazenie	IdTypKsiegowaniaDomyslneObciazenie	TypKsiegowania	Id	NO_ACTION	NO_ACTION
FK_Jednostka_KontoBankowe_IdModificationUzytkownik	IdModificationUzytkownik	Uzytkownik	Id	NO_ACTION	NO_ACTION
FK_Jednostka_KontoBankowe_KontoDefinicjaDomyslneObciazenie	IdKontoDefinicjaDomyslneObciazenie	KontoDefinicja	Id	NO_ACTION	NO_ACTION

Constraints:

Nazwa	Typ	Definicja
DF_Jednostka_KontoBankowe_Id	DEFAULT_CONSTRAINT	
DF_Jednostka_KontoBankowe_ModificationTimestamp	DEFAULT_CONSTRAINT	


Indeksy:

Nazwa	Unikalny	Kolumny
PK_Jednostka_KontoBankowe_Id	True	Id
UQ_Jednostka_KontoBankowe_JednostkaKontoBankowe	True	IdJednostka, IdKontoBankowe

Tabela: Jednostka_KontoBankowe_KontoDefinicja

Kolumny:

Kolumna	Typ	Dopuszcz za NULL	Wartość Domyślna
Id	int	NO	
IdJednostka_KontoBankowe	int	NO	



IdKontoDefinicja	int	NO	
ModificationTimestamp	datetime	NO	
IdModificationUzytkownik	int	YES	

Klucz główny: PK_Jednostka_KontoBankowe_KontoDefinicja_Id : (Id)

Klucze obce:

Nazwa Klucza	Pole wskazujące	Tabela wskazywana	Pole wskazywane	Cascade delete	Cascade update
FK_Jednostka_KontoBankowe_KontoDefinicja_Jednostka_KontoBankowe	IdJednostka_KontoBankowe	Jednostka_KontoBankowe	Id	CASCADE	NO_ACTION
FK_Jednostka_KontoBankowe_KontoDefinicja_KontoDefinicja	IdKontoDefinicja	KontoDefinicja	Id	NO_ACTION	NO_ACTION
FK_Jednostka_KontoBankowe_KontoDefinicja_IdModificationUzytkownik	IdModificationUzytkownik	Uzytkownik	Id	NO_ACTION	NO_ACTION

Constraints:

Nazwa	Typ	Definicja
DF_Jednostka_KontoBankowe_KontoDefinicja_ModificationTimestamp	DEFAULT_CONSTRAINT	
DF_Jednostka_KontoBankowe_KontoDefinicja_Id	DEFAULT_CONSTRAINT	

Indeksy:

Nazwa	Unikalny	Kolumny
PK_Jednostka_KontoBankowe_KontoDefinicja_Id	True	Id
UQ_Jednostka_KontoBankowe_KontoDefinicja_Jednostka_KontoBankoweKontoDefinicja	True	IdJednostka_KontoBankowe, IdKontoDefinicja

Tabela: Jednostka_TypKsiegowania


Kolumny:

Kolumna	Typ	Dopuszcza NULL	Wartość Domyślna
Id	int	NO	
IdJednostka	int	NO	
IdTypKsiegowania	int	NO	
ModificationTimestamp	datetime	NO	
IdModificationUzytkownik	int	YES	

Klucz główny: PK_Jednostka_TypKsiegowania_Id : (Id)

Klucze obce:

Nazwa Klucza	Pole wskazujące	Tabela wskazywana	Pole wskazywane	Cascade delete	Cascade update
FK_Jednostka_TypKsiegowania_Jednostka	IdJednostka	Jednostka	Id	NO_ACTION	NO_ACTION



FK_Jednostka_TypKsiegowania_TypKsiegowania	IdTypKsiegowania	TypKsiegowania	Id	NO_ACTION	NO_ACTION
FK_Jednostka_TypKsiegowania_IdModificationUzytkownik	IdModificationUzytkownik	Uzytkownik	Id	NO_ACTION	NO_ACTION

Constraints:

Nazwa	Typ	Definicja
DF_Jednostka_TypKsiegowania_ModificationTimestamp	DEFAULT_CONSTRAINT	
DF_Jednostka_TypKsiegowania_Id	DEFAULT_CONSTRAINT	

Indeksy:

Nazwa	Unikalny	Kolumny
PK_Jednostka_TypKsiegowania_Id	True	Id
UQ_Jednostka_TypKsiegowania_Jednostka_TypKsiegowania	True	IdJednostka, IdTypKsiegowania

Tabela: Jednostka_WzorzecNumeracji


Kolumny:

Kolumna	Typ	Dopuszcza NULL	Wartość Domyślna
Id	int	NO	
IdJednostka	int	NO	
IdWzorzecNumeracji	int	NO	
ModificationTimestamp	datetime	NO	
IdModificationUzytkownik	int	YES	
IdWzorzecNumeracjiPK	int	YES	
IdDziennik	int	YES	

Klucz główny: PK_Jednostka_WzorzecNumeracji_Id : (Id)

Klucze obce:

Nazwa Klucza	Pole wskazujące	Tabela wskazywana	Pole wskazywane	Cascade delete	Cascade update
FK_Jednostka_WzorzecNumeracji_Jednostka	IdJednostka	Jednostka	Id	NO_ACTION	NO_ACTION
FK_Jednostka_WzorzecNumeracji_WzorzecNumeracji	IdWzorzecNumeracji	WzorzecNumeracji	Id	NO_ACTION	NO_ACTION
FK_Jednostka_WzorzecNumeracji_Dziennik	IdDziennik	Dziennik	Id	SET_NULL	NO_ACTION
FK_Jednostka_WzorzecNumeracji_IdModificationUzytkownik	IdModificationUzytkownik	Uzytkownik	Id	NO_ACTION	NO_ACTION
FK_Jednostka_WzorzecNumeracjiPK	IdWzorzecNumeracjiPK	WzorzecNumeracji	Id	NO_ACTION	NO_ACTION



Constraints:

Nazwa	Typ	Definicja
DF_Jednostka_WzorzecNumeracji_ModificationTimestamp	DEFAULT_CONSTRAINT	
DF_Jednostka_WzorzecNumeracji_Id	DEFAULT_CONSTRAINT	

Indeksy:

Nazwa	Unikalny	Kolumny
PK_Jednostka_WzorzecNumeracji_Id	True	Id
UQ_Jednostka_WzorzecNumeracji_Jednostka_WzorzecNumeracji	True	IdJednostka, IdWzorzecNumeracji

Tabela: JednostkaMiary**Kolumny:**

Kolumna	Typ	Dopuszczalne za NULL	Wartość Domyślna
Id	int	NO	
Skrot	nvarchar(15)	NO	
Nazwa	nvarchar(50)	NO	
IdGrupaJednostek	int	NO	
Domyslne	bit	NO	
ModificationTimestamp	datetime	NO	
IdModificationUzytkownik	int	YES	

Klucz główny: PK_JednostkaMiary_Id : (Id)**Klucze obce:**

Nazwa Klucza	Pole wskazujące	Tabela wskazywana	Pole wskazywane	Cascade delete	Cascade update
FK_JednostkaMiary_GrupaJednostek	IdGrupaJednostek	GrupaJednostek	Id	NO_ACTION	NO_ACTION
FK_JednostkaMiary_IdModificationUzytkownik	IdModificationUzytkownik	Uzytkownik	Id	NO_ACTION	NO_ACTION

Constraints:

Nazwa	Typ	Definicja
DF_JednostkaMiary_ModificationTimestamp	DEFAULT_CONSTRAINT	
DF_JednostkaMiary_Id	DEFAULT_CONSTRAINT	

Indeksy:

Nazwa	Unikalny	Kolumny
PK_JednostkaMiary_Id	True	Id
UQ_JednostkaMiary_SkrotGrupaJednostek	True	Skrot, IdGrupaJednostek
UQ_JednostkaMiary_IdGrupaJednostek_Domyslne	True	IdGrupaJednostek




Tabela: JednostkaMiary_KodJednostkiMiaryEfaktury

Kolumny:

Kolumna	Typ	Dopuszczalne za NULL	Wartość Domyślna
Id	int	NO	
InsertTimestamp	datetime	NO	
ModificationTimestamp	datetime	NO	
IdJednostkaMiary	int	NO	
KodJednostkiMiaryEfaktury	nvarchar(15)	NO	
IdModificationUzytkownik	int	YES	

Klucz główny: **PK_JednostkaMiary_KodJednostkiMiaryEfaktury_Id** : (Id)

Klucze obce:

Nazwa Klucza	Pole wskazujące	Tabela wskazywana	Pole wskazywane	Cascade delete	Cascade update
FK_JednostkaMiary_KodJednostkiMiaryEfaktury_IdModificationUzytkownik	IdModificationUzytkownik	Uzytkownik	Id	NO_ACTION	NO_ACTION
FK_JednostkaMiary_KodJednostkiMiaryEfaktury_JednostkaMiary	IdJednostkaMiary	JednostkaMiary	Id	NO_ACTION	NO_ACTION

Constraints:

Nazwa	Typ	Definicja
DF_JednostkaMiary_KodJednostkiMiaryEfaktury_InsertTimestamp	DEFAULT_CONSTRAINT	
DF_JednostkaMiary_KodJednostkiMiaryEfaktury_ModificationTimestamp	DEFAULT_CONSTRAINT	

Indeksy:

Nazwa	Unikalny	Kolumny
PK_JednostkaMiary_KodJednostkiMiaryEfaktury_Id	True	Id


Tabela: JednostkaRozdzial

Kolumny:

Kolumna	Typ	Dopuszczalne za NULL	Wartość Domyślna
Id	int	NO	
IdJednostka	int	NO	
IdSWektor	int	YES	

Klucz główny: **PK_JednostkaRozdzial** : (Id)

Klucze obce:



Nazwa Klucza	Pole wskazujące	Tabela wskazywana	Pole wskazywane	Cascade delete	Cascade update
FK_JednostkaRozdzial_Jednostka	IdJednostka	Jednostka	Id	NO_ACTION	NO_ACTION
FK_JednostkaRozdzial_SWektor	IdSWektor	SWektor	Id	NO_ACTION	NO_ACTION

Constraints: **Brak**

Indeksy:

Nazwa	Unikalny	Kolumny
PK_JednostkaRozdzial	True	Id
IX_JednostkaRozdzial	True	IdJednostka, IdSWektor

Tabela: Jezyk

Kolumny:

Kolumna	Typ	Dopuszcz za NULL	Wartość Domyślna
Id	int	NO	
IdOsoba	int	NO	
Nazwa	nvarchar(128)	NO	
Czynnie	int	NO	
Biernie	int	NO	
Certyfikat	nvarchar(128)	YES	

Klucz główny: **PK_Jezyk : (Id)**

Klucze obce:

Nazwa Klucza	Pole wskazujące	Tabela wskazywana	Pole wskazywane	Cascade delete	Cascade update
FK_Jezyk_Osoba	IdOsoba	Osoba	Id	CASCADE	CASCADE
FK_Jezyk_SZnajomoscJezykow_Czynnie	Czynnie	SZnajomoscJezykow	Id	NO_ACTION	NO_ACTION
FK_Jezyk_SZnajomoscJezykow_Biernie	Biernie	SZnajomoscJezykow	Id	NO_ACTION	NO_ACTION

Constraints: **Brak**


Indeksy:

Nazwa	Unikalny	Kolumny
PK_Jezyk	True	Id

Tabela: KalendarzDlaUmowy

Kolumny:

Kolumna	Typ	Dopuszcz za NULL	Wartość Domyślna
IdUmowaBase	int	NO	



Data	date	NO	
Rodzaj	nchar(1)	NO	
Id	int	NO	

Klucz główny: PK_KalendarzDlaUmowy : (Id)

Klucze obce:

Nazwa Klucza	Pole wskazujące	Tabela wskazywana	Pole wskazywane	Cascade delete	Cascade update
FK_KalendarzDlaUmowy_UmowaBasa	IdUmowaBasa	UmowaBase	Id	CASCADE	NO_ACTION

Constraints:

Nazwa	Typ	Definicja
CK_KalendarzDlaUmowy_Rodzaj	CHECK_CONSTRAINT	


Indeksy:

Nazwa	Unikalny	Kolumny
PK_KalendarzDlaUmowy	True	Id

Tabela: KartotekaST

Kolumny:

Kolumna	Typ	Dopuszcza NULL	Wartość Domyślna
Id	int	NO	
IdJednostka	int	NO	
IdKsiegaST	int	NO	
IdWzorzecNumeracji	int	NO	
LicznikWzorcaNumeracjiCiagly	int	NO	
Numer	nvarchar(128)	NO	
Nazwa	nvarchar(250)	NO	
Typ	int	NO	
SposobNabycia	int	NO	
IdDziennik	int	NO	
NaliczNa	int	NO	
NaliczenieAmortyzacji	int	NO	
ModificationTimestamp	datetime	NO	
IdModificationUzytkownik	int	YES	
HasOperacjaOT	bit	YES	
HasOperacjaLT	bit	YES	
IdKontoST	int	YES	
IdKontoUmorzen	int	YES	
DataNabycia	datetime	YES	
NumerDokNabycia	nvarchar(128)	YES	
WartoscNabycia	decimal	YES	
Opis	nvarchar(1024)	YES	
DaneTechniczne	nvarchar(1024)	YES	
StanTechniczny	nvarchar(1)	YES	



	024)		
NumerFabryczny	nvarchar(128)	YES	
Sprzedawca	nvarchar(128)	YES	
Producent	nvarchar(128)	YES	
MiejsceUzytkowania	nvarchar(128)	YES	
OsobaOdpowiedzialna	nvarchar(128)	YES	
RokProdukcji	int	YES	
IdKST	int	YES	
RodzajWNiP	int	YES	
RodzajWlasnosci	int	YES	

Klucz główny: PK_KartotekaST_Id : (Id)

Klucze obce:

Nazwa Klucza	Pole wskazujące	Tabela wskazywana	Pole wskazywane	Cascade delete	Cascade update
FK_KartotekaST_Jednostka	IdJednostka	Jednostka	Id	NO_ACTION	NO_ACTION
FK_KartotekaST_KsiegaST	IdKsiegaST	KsiegaST	Id	NO_ACTION	NO_ACTION
FK_KartotekaST_WzorzecNumeracji	IdWzorzecNumeracji	WzorzecNumeracji	Id	NO_ACTION	NO_ACTION
FK_KartotekaST_KST	IdKST	KST	Id	NO_ACTION	NO_ACTION
FK_KartotekaST_Dziennik	IdDziennik	Dziennik	Id	NO_ACTION	NO_ACTION
FK_KartotekaST_KontoST_KontoDefinicja	IdKontoST	KontoDefinicja	Id	NO_ACTION	NO_ACTION
FK_KartotekaST_KontoUmorzen_KontoDefinicja	IdKontoUmorzen	KontoDefinicja	Id	NO_ACTION	NO_ACTION
FK_KartotekaST_IdModificationUzytkownik	IdModificationUzytkownik	Uzytkownik	Id	NO_ACTION	NO_ACTION


Constraints:

Nazwa	Typ	Definicja
DF_KartotekaST_Id	DEFAULT_CONSTRAINT	
DF_KartotekaST_ModificationTimestamp	DEFAULT_CONSTRAINT	
CK_Typ_IdKST	CHECK_CONSTRAINT	
CK_Typ_RodzajWNiP	CHECK_CONSTRAINT	

Indeksy:

Nazwa	Unikalny	Kolumny
PK_KartotekaST_Id	True	Id
UQ_KartotekaST_Numer_Ksiega	True	Numer, IdKsiegaST

Tabela: KartotekaST_DokumentZrodlowy



Kolumny:

Kolumna	Typ	Dopuszczalne za NULL	Wartość Domyślna
IdKartotekaST	int	NO	
Data	datetime	NO	
DokumentNabywaniaZbycia	bit	NO	
ModificationTimestamp	datetime	NO	
Id	int	NO	
RodzajDokumentu	int	NO	
NrDokumentuZrodlowego	nvarchar(128)	YES	
IdModificationUzytkownik	int	YES	
Opis	nvarchar(128)	YES	
DokumentNabywania	bit	YES	
DokumentZbycia	bit	YES	
Kwota	decimal	YES	
IdKontrahent	int	YES	
IdKontrahentAdres	int	YES	
IdOperacjaST	int	YES	
IdDokumentZrodlowyNito_FK	int	YES	

Klucz główny: PK_KartotekaST_DokumentZrodlowy_Id : (Id)

Klucze obce:


Nazwa Klucza	Pole wskazujące	Tabela wskazywana	Pole wskazywane	Cascade delete	Cascade update
FK_KartotekaSTDokumentZrodlowy_Kartoteka	IdKartotekaST	KartotekaST	Id	CASCADE	NO_ACTION
FK_KartotekaSTDokumentZrodlowyKontrahent	IdKontrahent	Kontrahent	Id	NO_ACTION	NO_ACTION
FK_KartotekaSTDokumentZrodlowyKontrahentAdres	IdKontrahentAdres	DaneAdresowe	Id	NO_ACTION	NO_ACTION
FK_KartotekaSTDokumentZrodlowyOperacjaST	IdOperacjaST	OperacjaST	Id	SET_NULL	NO_ACTION
FK_KartotekaSTDokumentZrodlowy_IdModificationUzytkownik	IdModificationUzytkownik	Uzytkownik	Id	NO_ACTION	NO_ACTION

Constraints:

Nazwa	Typ	Definicja
DF_KartotekaST_DokumentZrodlowy_Id	DEFAULT_CONSTRAINT	
DF_KartotekaST_DokumentZrodlowy_ModificationTimestamp	DEFAULT_CONSTRAINT	
CK_KartotekaST_DokumentNabywaniaZbyciaOperacja	CHECK_CONSTRAINT	
CK_KartotekaST_IdDokumentZrodlowyNito_FKOperacjaKontrahent	CHECK_CONSTRAINT	

Indeksy:

Nazwa	Unikalny	Kolumny
PK_KartotekaST_DokumentZrodlowy_Id	True	Id
UQ_KartotekaST_DokumentZro	True	IdDokumentZrodlowyNito_FK,



dlowy		IdKartotekaST, RodzajDokumentu
UQ_KartotekaST_DokumentZrodlowy_DokumentNabycia	True	IdKartotekaST, DokumentNabycia
UQ_KartotekaST_DokumentZrodlowy_DokumentZbycia	True	IdKartotekaST, DokumentZbycia

Tabela: Kary

Kolumny:

Kolumna	Typ	Dopuszcz za NULL	Wartość Domyślna
Id	int	NO	
IdOsoba	int	NO	
RodzajKary	nvarchar(128)	NO	
Szczegoly	nvarchar	YES	
DataOtrzymania	date	YES	
DataUsuniecia	date	YES	

Klucz główny: **PK_Kary : (Id)**

Klucze obce:

Nazwa Klucza	Pole wskazujące	Tabela wskazywana	Pole wskazywane	Cascade delete	Cascade update
FK_Kary_Osoba	IdOsoba	Osoba	Id	CASCADE	NO_ACTION

Constraints: **Brak**


Indeksy:

Nazwa	Unikalny	Kolumny
PK_Kary	True	Id

Tabela: Kasa

Kolumny:

Kolumna	Typ	Dopuszcz za NULL	Wartość Domyślna
Id	int	NO	
IdJednostka	int	NO	
Skrot	nvarchar(15)	NO	
Nazwa	nvarchar(50)	NO	
IdKontoDefinicja	int	NO	
IdWzorzecNrKP	int	NO	
IdWzorzecNrKW	int	NO	
IdWzorzecNrRK	int	NO	
SchematKsiegowy	int	NO	
IdDziennik	int	NO	
ModificationTimestamp	datetime	NO	
IdModificationUzytkownik	int	YES	
IdTypKsiegowaniaKP	int	YES	



IdTypKsiegowaniaKW	int	YES	
IdKontoBankowe	int	YES	

Klucz główny: PK_Kasa_Id : (Id)

Klucze obce:

Nazwa Klucza	Pole wskazujące	Tabela wskazywana	Pole wskazywane	Cascade delete	Cascade update
FK_Kasa_Jednostka	IdJednostka	Jednostka	Id	NO_ACTION	NO_ACTION
FK_Kasa_KontoBankowe	IdKontoBankowe	Jednostka_KontoBankowe	Id	NO_ACTION	NO_ACTION
FK_Kasa_KontoDefinicja	IdKontoDefinicja	KontoDefinicja	Id	NO_ACTION	NO_ACTION
FK_Kasa_WorzecNrKP	IdWorzecNrKP	WorzecNumeracji	Id	NO_ACTION	NO_ACTION
FK_Kasa_WorzecNrKW	IdWorzecNrKW	WorzecNumeracji	Id	NO_ACTION	NO_ACTION
FK_Kasa_WorzecNrRK	IdWorzecNrRK	WorzecNumeracji	Id	NO_ACTION	NO_ACTION
FK_Kasa_TypKsiegowaniaKP	IdTypKsiegowaniaKP	TypKsiegowania	Id	NO_ACTION	NO_ACTION
FK_Kasa_TypKsiegowaniaKW	IdTypKsiegowaniaKW	TypKsiegowania	Id	NO_ACTION	NO_ACTION
FK_Kasa_Dziennik	IdDziennik	Dziennik	Id	NO_ACTION	NO_ACTION
FK_Kasa_IdModificationUzytkownik	IdModificationUzytkownik	Uzytkownik	Id	NO_ACTION	NO_ACTION

Constraints:

Nazwa	Typ	Definicja
DF_Kasa_ModificationTimestamp	DEFAULT_CONSTRAINT	
DF_Kasa_Id	DEFAULT_CONSTRAINT	

Indeksy:

Nazwa	Unikalny	Kolumny
PK_Kasa_Id	True	Id
UQ_Kasa_SkrotJednostka	True	Skrot, IdJednostka


Tabela: Kasa_Uzytkownik

Kolumny:

Kolumna	Typ	Dopuszcza NULL	Wartość Domyślna
Id	int	NO	
IdKasa	int	NO	
IdUzytkownik	int	NO	
ModificationTimestamp	datetime	NO	
IdModificationUzytkownik	int	YES	

Klucz główny: PK_Kasa_Uzytkownik_Id : (Id)

Klucze obce:



Nazwa Klucza	Pole wskazujące	Tabela wskazywana	Pole wskazywane	Cascade delete	Cascade update
FK_Kasa_Uzytkownik_IdKasa	IdKasa	Kasa	Id	NO_ACTION	NO_ACTION
FK_Kasa_Uzytkownik_IdUzytkownik	IdUzytkownik	Uzytkownik	Id	NO_ACTION	NO_ACTION
FK_Kasa_Uzytkownik_IdModificationUzytkownik	IdModificationUzytkownik	Uzytkownik	Id	NO_ACTION	NO_ACTION

Constraints:

Nazwa	Typ	Definicja
DF_Kasa_Uzytkownik_ModificationTimestamp	DEFAULT_CONSTRAINT	
DF_Kasa_Uzytkownik_Id	DEFAULT_CONSTRAINT	

Indeksy:

Nazwa	Unikalny	Kolumny
PK_Kasa_Uzytkownik_Id	True	Id
UQ_Kasa_Uzytkownik_IdKasa_IdUzytkownik	True	IdKasa, IdUzytkownik

Tabela: KlasyfikacjaBudжетowaDefinicja

Kolumny:

Kolumna	Typ	Dopuszcza NULL	Wartość Domyślna
Id	int	NO	
IdRozdzial	int	NO	
ZrodloFinansowania	int	NO	
IdPozycjaParagrafu	int	NO	
IdGrupaJednostek	int	NO	
ModificationTimestamp	datetime	NO	
IdModificationUzytkownik	int	YES	


Klucz główny: PK_KlasyfikacjaBudжетowaDefinicja_Id : (Id)

Klucze obce:

Nazwa Klucza	Pole wskazujące	Tabela wskazywana	Pole wskazywane	Cascade delete	Cascade update
FK_KlasyfikacjaBudжетowaDefinicja_Rozdzial	IdRozdzial	Rozdzial	Id	NO_ACTION	NO_ACTION
FK_KlasyfikacjaBudжетowaDefinicja_PozycjaParagrafu	IdPozycjaParagrafu	PozycjaParagrafu	Id	NO_ACTION	NO_ACTION
FK_KlasyfikacjaBudжетowaDefinicja_IdGrupaJednostek	IdGrupaJednostek	GrupaJednostek	Id	NO_ACTION	NO_ACTION
FK_KlasyfikacjaBudжетowaDefinicja_IdModificationUzytkownik	IdModificationUzytkownik	Uzytkownik	Id	NO_ACTION	NO_ACTION

Constraints:

Nazwa	Typ	Definicja
-------	-----	-----------



DF_KlasyfikacjaBudжетowaDefinicja_ModificationTimestamp	DEFAULT_CONSTRAINT	
DF_KlasyfikacjaBudжетowaDefinicja_Id	DEFAULT_CONSTRAINT	
CK_KlasyfikacjaBudжетowaDefinicja_ZrodloFinansowania	CHECK_CONSTRAINT	

Indeksy:

Nazwa	Unikalny	Kolumny
PK_KlasyfikacjaBudжетowaDefinicja_Id	True	Id
UQ_KlasyfikacjaBudжетowaDefinicja_SkladnikIdentyfikatora	True	IdRozdzial, ZrodloFinansowania, IdPozycjaParagrafu, IdGrupaJednostek

Tabela: KomunikatyIndeksow

Kolumny:

Kolumna	Typ	Dopuszczalne za NULL	Wartość Domyślna
Id	int	NO	
NazwaIndeksu	varchar(200)	NO	
InsertKom	varchar(512)	YES	
DeleteKom	varchar(512)	YES	

Klucz główny: PK_KomunikatyIndeksow : (Id)

Klucze obce: Brak

Constraints: Brak


Indeksy:

Nazwa	Unikalny	Kolumny
PK_KomunikatyIndeksow	True	Id
UIX_KomunikatyIndeksow	True	NazwaIndeksu

Tabela: KonfiguracjaUciaglania

Kolumny:

Kolumna	Typ	Dopuszczalne za NULL	Wartość Domyślna
Id	int	NO	
TableSchema	varchar(16)	NO	
Tabela	varchar(128)	NO	
Wariant	int	NO	
TypDaty	int	NO	
KluczUnikalny	varchar(512)	NO	
Ignoruj	varchar(512)	YES	



Klucz główny: PK_Konfigur__3214EC07C1ADA83A : (Id)

Klucze obce: Brak

Constraints: Brak

Indeksy:

Nazwa	Unikalny	Kolumny
PK_Konfigur__3214EC07C1A DA83A	True	Id

Tabela: KontoBankowe

Kolumny:

Kolumna	Typ	Dopuszcz za NULL	Wartość Domyślna
NumerBanku	int	NO	
ModificationTimestamp	datetime	NO	
Id	int	NO	
Nazwa	nvarchar(60)	NO	
NumerKonta	nchar(26)	NO	
LiczbaKontrolna	nvarchar(2)	NO	
RachunekKlienta	nvarchar(16)	NO	
IdBank	int	YES	
IdModificationUzytkownik	int	YES	
Id	int	NO	
Nazwa	nvarchar(60)	NO	
Opis	nvarchar(60)	NO	
NumerKonta	nchar(26)	NO	
LiczbaKontrolna	nvarchar(2)	NO	
RachunekKlienta	nvarchar(16)	NO	
NumerBanku	int	NO	
IdBank	int	YES	


Klucz główny: PK_KontoBankowe_Id : (Id, Id)

Klucze obce:

Nazwa Klucza	Pole wskazuja ce	Tabela wskazywan a	Pole wskazywane	Cascade delete	Cascade update
FK_KontoBankowe_Bank	IdBank	Bank	Id	SET_NULL	NO_ACTION
FK_KontoBankowe_IdModificationUzytkownik	IdModificationUzytkownik	Uzytkownik	Id	NO_ACTION	NO_ACTION
FK_KontoBankowe_Bank	IdBank	Bank	Id	SET_NULL	NO_ACTION

Constraints:

Nazwa	Typ	Definicja
DF_KontoBankowe_ModificationTimestamp	DEFAULT_CONSTRAINT	
DF_KontoBankowe_Id	DEFAULT_CONSTRAINT	
DF_KontoBankowe	DEFAULT_CONSTRAINT	



DF_Opis	DEFAULT_CONSTRAINT	
CK_KontoBankowe_NumerKonta	CHECK_CONSTRAINT	
CK_KontoBankowe_NumerKonta	CHECK_CONSTRAINT	

Indeksy:

Nazwa	Unikalny	Kolumny
PK_KontoBankowe_Id	True	Id
PK_KontoBankowe	True	Id

Tabela: KontoBankowe

Kolumny:

Kolumna	Typ	Dopuszczalne za NULL	Wartość Domyślna
NumerBanku	int	NO	
ModificationTimestamp	datetime	NO	
Id	int	NO	
Nazwa	nvarchar(60)	NO	
NumerKonta	nchar(26)	NO	
LiczbaKontrolna	nvarchar(2)	NO	
RachunekKlienta	nvarchar(16)	NO	
IdBank	int	YES	
IdModificationUzytkownik	int	YES	
Id	int	NO	
Nazwa	nvarchar(60)	NO	
Opis	nvarchar(60)	NO	
NumerKonta	nchar(26)	NO	
LiczbaKontrolna	nvarchar(2)	NO	
RachunekKlienta	nvarchar(16)	NO	
NumerBanku	int	NO	
IdBank	int	YES	


Klucz główny: PK_KontoBankowe_Id : (Id, Id)

Klucze obce:

Nazwa Klucza	Pole wskazujące	Tabela wskazywana	Pole wskazywane	Cascade delete	Cascade update
FK_KontoBankowe_Bank	IdBank	Bank	Id	SET_NULL	NO_ACTION
FK_KontoBankowe_IdModificationUzytkownik	IdModificationUzytkownik	Uzytkownik	Id	NO_ACTION	NO_ACTION
FK_KontoBankowe_Bank	IdBank	Bank	Id	SET_NULL	NO_ACTION

Constraints:

Nazwa	Typ	Definicja
DF_KontoBankowe_ModificationTimestamp	DEFAULT_CONSTRAINT	
DF_KontoBankowe_Id	DEFAULT_CONSTRAINT	



DF_KontoBankowe	DEFAULT_CONSTRAINT	
DF_Opis	DEFAULT_CONSTRAINT	
CK_KontoBankowe_NumerKonta	CHECK_CONSTRAINT	
CK_KontoBankowe_NumerKonta	CHECK_CONSTRAINT	

Indeksy:

Nazwa	Unikalny	Kolumny
PK_KontoBankowe_Id	True	Id
PK_KontoBankowe	True	Id

Tabela: KontoBankoweJednostka

Kolumny:

Kolumna	Typ	Dopuszcz za NULL	Wartość Domyślna
Id	int	NO	
IdJednostka	int	NO	
Zfss	bit	NO	

Klucz główny: PK_KontoBankoweJednostka : (Id)

Klucze obce:

Nazwa Klucza	Pole wskazujące	Tabela wskazywana	Pole wskazywane	Cascade delete	Cascade update
FK_KontoBankoweJednostka_KontoBankowe	Id	KontoBankowe	Id	NO_ACTION	NO_ACTION
FK_KontoBankoweJednostka_Jednostka	IdJednostka	Jednostka	Id	NO_ACTION	NO_ACTION

Constraints:

Nazwa	Typ	Definicja
UQ_KontoBankoweJednostka_Jednostka_NumerKonta	CHECK_CONSTRAINT	
UQ_KontoBankoweJednostka_Jednostka_Opis	CHECK_CONSTRAINT	


Indeksy:

Nazwa	Unikalny	Kolumny
PK_KontoBankoweJednostka	True	Id

Tabela: KontoBankoweOsoba

Kolumny:

Kolumna	Typ	Dopuszcz za NULL	Wartość Domyślna
Id	int	NO	
IdOsoba	int	NO	
Domyslne	bit	NO	



Klucz główny: PK_KontoBankoweOsoba : (Id)

Klucze obce:

Nazwa Klucza	Pole wskazujące	Tabela wskazywana	Pole wskazywane	Cascade delete	Cascade update
FK_KontoBankoweOsoba_KontoBankowe	Id	KontoBankowe	Id	NO_ACTION	NO_ACTION
FK_KontoBankoweOsoba_Osoba	IdOsoba	Osoba	Id	CASCADE	CASCADE

Constraints:

Nazwa	Typ	Definicja
DF_KontoBank_DomyslneEAB534	DEFAULT_CONSTRAINT	
UQ_KontoBankoweOsoba_Osoba_Domyslne	CHECK_CONSTRAINT	
UQ_KontoBankoweOsoba_Osoba_NumerKonta	CHECK_CONSTRAINT	
UQ_KontoBankoweOsoba_Osoba_Nazwa	CHECK_CONSTRAINT	

Indeksy:

Nazwa	Unikalny	Kolumny
PK_KontoBankoweOsoba	True	Id
UQ_KontoBankoweOsoba	True	Id, IdOsoba

Tabela: KontoBankowePotracen


Kolumny:

Kolumna	Typ	Dopuszczalne za NULL	Wartość Domyślna
IdSSkladnik	int	NO	
Miejscowosc	nvarchar(128)	NO	
KodPocztowy	nchar(6)	NO	
Poczta	nvarchar(128)	NO	
Ulica	nvarchar(128)	NO	
NrDomu	nvarchar(12)	NO	
NrMieszkania	nvarchar(12)	NO	
Id	int	NO	
IdJednostka	int	YES	
IdOsoba	int	YES	

Klucz główny: PK_KontoBankowePotracen : (Id)

Klucze obce:

Nazwa Klucza	Pole wskazujące	Tabela wskazywana	Pole wskazywane	Cascade delete	Cascade update
FK_KontoBankowePotracen_KontoBankowe	Id	KontoBankowe	Id	NO_ACTION	NO_ACTION



nkowe					
FK_KontoBankowePotracen_Jednostka	IdJednostka	Jednostka	Id	NO_ACTION	NO_ACTION
FK_KontoBankowePotracen_Osoba	IdOsoba	Osoba	Id	NO_ACTION	NO_ACTION
FK_KontoBankowePotracen_SSkladnik	IdSSkladnik	SSkladnik	Id	CASCADE	NO_ACTION

Constraints:

Nazwa	Typ	Definicja
CK_KontoBankowePotracen_JednostkaXOROsoba	CHECK_CONSTRAINT	

Indeksy:

Nazwa	Unikalny	Kolumny
PK_KontoBankowePotracen	True	Id
UQ_KontoBankowePotracen_Jednostka_SSkladnik	True	IdJednostka, IdOsoba, IdSSkladnik

Tabela: KontoBankoweUrzadSkarbowy

Kolumny:

Kolumna	Typ	Dopuszcz za NULL	Wartość Domyślna
Id	int	NO	
IdUrzadSkarbowy	int	NO	
Identyfikator	nvarchar(16)	NO	

Klucz główny: PK_KontoUrzadSkarbowy : (Id)

Klucze obce:


Nazwa Klucza	Pole wskazujące	Tabela wskazywana	Pole wskazywane	Cascade delete	Cascade update
FK_KontoUrzadSkarbowy_KontoBankowe	Id	KontoBankowe	Id	NO_ACTION	NO_ACTION
FK_KontoUrzadSkarbowy_UrzadSkarbowy	IdUrzadSkarbowy	UrzadSkarbowy	Id	NO_ACTION	NO_ACTION

Constraints: Brak

Indeksy:

Nazwa	Unikalny	Kolumny
PK_KontoUrzadSkarbowy	True	Id
UQ_KontoUrzadSkarbowy_Rodzaj	True	IdUrzadSkarbowy, Identyfikator

Tabela: KontoDefinicja



Kolumny:

Kolumna	Typ	Dopuszczalne za NULL	Wartość Domyślna
Id	int	NO	
KontoHierarchyId	hierarchyid(892)	NO	
NumerWlasny	nvarchar(20)	NO	
Nazwa	nvarchar(128)	NO	
SyntetyczneDlaZestawien	bit	NO	
Rozrachunkowe	bit	NO	
Bilansowe	bit	NO	
TypKB	int	NO	
Numer	nvarchar(100)	NO	
ModificationTimestamp	datetime	NO	
PrzenosKontrahenta	int	NO	
IdModificationUzytkownik	int	YES	
Level	smallint	YES	
IdKontoNadrzedne	int	YES	
IdGrupaJednostek	int	YES	
KontoNadrzedneHierarchyId	hierarchyid(892)	YES	

Klucz główny: PK_KontoDefinicja_Id : (Id)

Klucze obce:

Nazwa Klucza	Pole wskazujące	Tabela wskazywana	Pole wskazywane	Cascade delete	Cascade update
FK_KontoDefinicja_GrupaJednostek	IdGrupaJednostek	GrupaJednostek	Id	NO_ACTION	NO_ACTION
FK_KontoDefinicja_KontoNadrzedneHierarchyId	KontoNadrzedneHierarchyId	KontoDefinicja	KontoHierarchyId	NO_ACTION	NO_ACTION
FK_KontoDefinicja_KontoNadrzedne	IdKontoNadrzedne	KontoDefinicja	Id	NO_ACTION	NO_ACTION
FK_KontoDefinicja_IdModificationUzytkownik	IdModificationUzytkownik	Uzytkownik	Id	NO_ACTION	NO_ACTION

Constraints:

Nazwa	Typ	Definicja
DF_KontoDefinicja_Id	DEFAULT_CONSTRAINT	
DF_KontoDefinicja_ModificationTimestamp	DEFAULT_CONSTRAINT	
CK_KontoDefinicja_IdGrupaJednostekNotNull	CHECK_CONSTRAINT	
CK_KontoDefinicja_NumerWlasny	CHECK_CONSTRAINT	

Indeksy:

Nazwa	Unikalny	Kolumny
PK_KontoDefinicja_Id	True	Id
UQ_KontoDefinicja_NumerGrupaJednostek	True	NumerWlasny, KontoNadrzedneHierarchyId, IdGrupaJednostek
UQ_KontoDefinicja_KontoHierarchyId	True	KontoHierarchyId




Tabela: Kontrahent

Kolumny:

Kolumna	Typ	Dopuszcz za NULL	Wartość Domyślna
Id	int	NO	
IdJednostka	int	NO	
Skrot	nvarchar(256)	NO	
TypKontrahenta	int	NO	
DataWprDoSystemu	datetime	NO	
IdDaneAdresowe	int	NO	
IdUzytkownikWprowadzajacy	int	NO	
NipoPesel	nvarchar(32)	NO	
ModificationTimestamp	datetime	NO	
NazwaGrupy	nvarchar(400)	NO	
TypPrzelewuDlaFaktur	bit	NO	
IdModificationUzytkownik	int	YES	
ZrodloDanych	nvarchar(256)	YES	
OdbiorcyDanych	nvarchar(1024)	YES	
WyrazonySprzeciw	bit	YES	
RodzajKontrahentaRbZN	int	YES	
Telefon	nvarchar(20)	YES	
Fax	nvarchar(20)	YES	
Email	nvarchar(50)	YES	
Www	nvarchar(50)	YES	
Opis	nvarchar(256)	YES	


Klucz główny: **PK_Kontrahent_Id : (Id)**

Klucze obce:

Nazwa Klucza	Pole wskazujące	Tabela wskazywana	Pole wskazywane	Cascade delete	Cascade update
FK_Kontrahent_Jednostka	IdJednostka	Jednostka	Id	NO_ACTION	NO_ACTION
FK_Kontrahent_DaneAdresowe	IdDaneAdresowe	DaneAdresowe	Id	NO_ACTION	NO_ACTION
FK_Kontrahent_UzytkownikWprowadzajacy	IdUzytkownikWprowadzajacy	Uzytkownik	Id	NO_ACTION	NO_ACTION
FK_Kontrahent_IdModificationUzytkownik	IdModificationUzytkownik	Uzytkownik	Id	NO_ACTION	NO_ACTION

Constraints:

Nazwa	Typ	Definicja
DF_Kontrahent_Id	DEFAULT_CONSTRAINT	
DF_Kontrahent_DataWprDoSystemu	DEFAULT_CONSTRAINT	



DF_Kontrahent_ModificationTimestamp	DEFAULT_CONSTRAINT	
DF_Kontrahent_NipPesel	DEFAULT_CONSTRAINT	
DF_Kontrahent_TypPrzelewuDlaFaktur	DEFAULT_CONSTRAINT	
DF_Kontrahent_NazwaGrupy	DEFAULT_CONSTRAINT	
CK_Kontrahent_RodzajKontrahentaRbZN	CHECK_CONSTRAINT	

Indeksy:

Nazwa	Unikalny	Kolumny
PK_Kontrahent_Id	True	Id
UQ_Kontrahent_SkrotJednostka	True	Skrot, IdJednostka
UQ_Kontrahent_DaneAdresowe	True	IdDaneAdresowe

Tabela: Kontrahent_KontoBankowe

Kolumny:

Kolumna	Typ	Dopuszcza NULL	Wartość Domyślna
Id	int	NO	
IdKontrahent	int	NO	
IdKontoBankowe	int	NO	
ModificationTimestamp	datetime	NO	
InsertTimestamp	datetime	NO	
IdModificationUzytkownik	int	YES	

Klucz główny: PK_Kontrahent_KontoBankowe_Id : (Id)

Klucze obce:


Nazwa Klucza	Pole wskazujące	Tabela wskazywana	Pole wskazywane	Cascade delete	Cascade update
FK_Kontrahent_KontoBankowe_Kontrahent	IdKontrahent	Kontrahent	Id	NO_ACTION	NO_ACTION
FK_Kontrahent_KontoBankowe_KontoBankowe	IdKontoBankowe	KontoBankowe	Id	NO_ACTION	NO_ACTION
FK_Kontrahent_KontoBankowe_IdModificationUzytkownik	IdModificationUzytkownik	Uzytkownik	Id	NO_ACTION	NO_ACTION

Constraints:

Nazwa	Typ	Definicja
DF_Kontrahent_KontoBankowe_Id	DEFAULT_CONSTRAINT	
DF_Kontrahent_KontoBankowe_InsertTimestamp	DEFAULT_CONSTRAINT	
DF_Kontrahent_KontoBankowe_ModificationTimestamp	DEFAULT_CONSTRAINT	

Indeksy:

Nazwa	Unikalny	Kolumny
PK_Kontrahent_KontoBankowe	True	Id




_Id		
UQ_Kontrahent_KontoBankowe _KontrahentKontoBankowe	True	IdKontrahent, IdKontoBankowe

Tabela: KorektaDokumentSprzedazy

Kolumny:

Kolumna	Typ	Dopuszczalne za NULL	Wartość Domyślna
Id	int	NO	
Status	int	NO	
IdDokumentSprzedazy	int	NO	
IdJednostkaAdres	int	NO	
IdOrganAdres	int	NO	
TypDokumentu	int	NO	
TypPrzeliczania	int	NO	
IdWzorzecNumeracji	int	NO	
IdKontrahent	int	NO	
IdKontrahentAdres	int	NO	
DataWystawienia	date	NO	
DataZakonczeniaDostawy	date	NO	
IdFormaPlatnosci	int	NO	
TerminPlatnosci	date	NO	
PrzedSumaNetto	decimal	NO	
PrzedSumaVAT	decimal	NO	
PrzedSumaBrutto	decimal	NO	
ZmianaSumaNetto	decimal	NO	
ZmianaSumaVAT	decimal	NO	
ZmianaSumaBrutto	decimal	NO	
PoSumaNetto	decimal	NO	
PoSumaVAT	decimal	NO	
PoSumaBrutto	decimal	NO	
PrzyczynaKorekty	nvarchar(256)	NO	
Tresc	nvarchar(256)	NO	
PodstawaPrawna	nvarchar(256)	NO	
PodstawaNaliczaniaOdsetek	bit	NO	
IdDziennik	int	NO	
DataOperacji	date	NO	
InsertTimestamp	datetime	NO	
IdZestawAtrybutow	int	NO	
ModificationTimestamp	datetime	NO	
ObowiazekPlatnosciPodzielonej	bit	NO	
FakturaDoParagonu	bit	NO	
NumerParagonu	nvarchar(256)	YES	
IdModificationUzytkownik	int	YES	
IdOrigin	int	YES	
LicznikWzorcaNumeracjiMiesiac	int	YES	
IdWzorzecOprocentowania	int	YES	
IdUmowaSprzedazy	int	YES	
IdPlatnoscMasowa	int	YES	
DataWRejestrzeVAT	date	YES	
IdPKDokument	int	YES	
OdwrotneObciazanie	bit	YES	




IdJednostka_KontoBankowe	int	YES	
IdOdbiorca	int	YES	
IdOdbiorcaAdres	int	YES	
LicznikWzorcaNumeracjiRok	int	YES	
Rok	int	YES	
Numer	nvarchar(40)	YES	

Klucz główny: PK_KorektaDokumentSprzedazy_Id : (Id)

Klucze obce:

Nazwa Klucza	Pole wskazujące	Tabela wskazywana	Pole wskazywane	Cascade delete	Cascade update
FK_KorektaDokumentSprzedazy_DokumentSprzedazy	IdDokumentSprzedazy	DokumentSprzedazy	Id	NO_ACTION	NO_ACTION
FK_KorektaDokumentSprzedazy_JednostkaAdres	IdJednostkaAdres	DaneAdresowe	Id	NO_ACTION	NO_ACTION
FK_KorektaDokumentSprzedazy_OrganAdres	IdOrganAdres	DaneAdresowe	Id	NO_ACTION	NO_ACTION
FK_KorektaDokumentSprzedazy_WzorzecNumeracji	IdWzorzecNumeracji	WzorzecNumeracji	Id	NO_ACTION	NO_ACTION
FK_KorektaDokumentSprzedazy_Kontrahent	IdKontrahent	Kontrahent	Id	NO_ACTION	NO_ACTION
FK_KorektaDokumentSprzedazy_KontrahentAdres	IdKontrahentAdres	DaneAdresowe	Id	NO_ACTION	NO_ACTION
FK_KorektaDokumentSprzedazy_Odbiorca	IdOdbiorca	Kontrahent	Id	NO_ACTION	NO_ACTION
FK_KorektaDokumentSprzedazy_OdbiorcaAdres	IdOdbiorcaAdres	DaneAdresowe	Id	NO_ACTION	NO_ACTION
FK_KorektaDokumentSprzedazy_FormaPlatnosci	IdFormaPlatnosci	FormaPlatnosci	Id	NO_ACTION	NO_ACTION
FK_KorektaDokumentSprzedazy_Jednostka_KontoBankowe	IdJednostka_KontoBankowe	Jednostka_KontoBankowe	Id	NO_ACTION	NO_ACTION
FK_KorektaDokumentSprzedazy_Dziennik	IdDziennik	Dziennik	Id	NO_ACTION	NO_ACTION
FK_KorektaDokumentSprzedazy_PKDokument	IdPKDokument	PKDokument	Id	NO_ACTION	NO_ACTION
FK_KorektaDokumentSprzedazy_ZestawAtrybutow	IdZestawAtrybutow	ZestawAtrybutow	Id	NO_ACTION	NO_ACTION
FK_KorektaDokumentSprzedazy_IdModifikationUzytkownik	IdModifikationUzytkownik	Uzytkownik	Id	NO_ACTION	NO_ACTION
FK_KorektaDokumentSprzedazy_Origin	IdOrigin	KorektaDokumentSprzedazy	Id	NO_ACTION	NO_ACTION
FK_KorektaDokumentSprzedazy_WzorzecOprocentowania	IdWzorzecOprocentowania	WzorzecOprocentowania	Id	NO_ACTION	NO_ACTION



orzecOprocentowania	wania				
FK_KorektaDokumentSprzedazy_UmowaSprzedazy	IdUmowaSprzedazy	UmowaSprzedazy	Id	NO_ACTION	NO_ACTION
FK_KorektaDokumentSprzedazy_PlatnoscMasowa	IdPlatnoscMasowa	PlatnoscMasowa	Id	NO_ACTION	NO_ACTION

Constraints:

Nazwa	Typ	Definicja
DF_KorektaDokumentSprzedazy_Id	DEFAULT_CONSTRAINT	
DF_KorektaDokumentSprzedazy_ModificationTimestamp	DEFAULT_CONSTRAINT	
DF_KorektaDokumentSprzedazy_PlatnoscPodzielona	DEFAULT_CONSTRAINT	
DF_KorektaDokumentSprzedazy_DataOperacji	DEFAULT_CONSTRAINT	
DF_KorektaDokumentSprzedazy_InsertTimestamp	DEFAULT_CONSTRAINT	
CK_KorektaDokumentSprzedazy_Numer	CHECK_CONSTRAINT	
CK_KorektaDokumentSprzedazy_TypDokumentu	CHECK_CONSTRAINT	
CK_KorektaDokumentSprzedazy_LicznikWzorcaNumeracjiRok_LicznikWzorcaNumeracjiMiesiac	CHECK_CONSTRAINT	
CK_KorektaDokumentSprzedazy_ObowiazekPlatnosciPodzielonej	CHECK_CONSTRAINT	
CK_KorektaDokumentSprzedazy_ObowiazekPlatnosciPodzielonej_Kontrahent_FormaPlatnosci	CHECK_CONSTRAINT	
CK_KorektaDokumentSprzedazy_SumaNetto	CHECK_CONSTRAINT	
CK_KorektaDokumentSprzedazy_SumaVAT	CHECK_CONSTRAINT	
CK_KorektaDokumentSprzedazy_SumaBrutto	CHECK_CONSTRAINT	
CK_KorektaDokumentSprzedazy_Status_IstnieniePK	CHECK_CONSTRAINT	
CK_KorektaDokumentSprzedazy_OdwrotneObciazenie_DataWRejestrzeVAT	CHECK_CONSTRAINT	
CK_KorektaDokumentSprzedazy_StawkaVAT_DataWRejestrzeVAT	CHECK_CONSTRAINT	

Indeksy:

Nazwa	Unikalny	Kolumny
PK_KorektaDokumentSprzedazy_Id	True	Id
UQ_KorektaDokumentSprzedazy_PKDokument	True	IdPKDokument
UQ_KorektaDokumentSprzedazy_DokumentSprzedazy_Origin	True	IdDokumentSprzedazy, IdOrigin




Tabela: KorektaDokumentSprzedazyWiersz


Kolumny:

Kolumna	Typ	Dopuszcz za NULL	Wartość Domyślna
PrzedCenaNetto	decimal	NO	
PrzedCenaBrutto	decimal	NO	
PrzedWartoscNetto	decimal	NO	
PrzedWartoscVAT	decimal	NO	
PrzedWartoscBrutto	decimal	NO	
ZmianaCenaNetto	decimal	NO	
ZmianaCenaBrutto	decimal	NO	
ZmianaWartoscNetto	decimal	NO	
ZmianaWartoscVAT	decimal	NO	
ZmianaWartoscBrutto	decimal	NO	
PoCenaNetto	decimal	NO	
PoCenaBrutto	decimal	NO	
PoWartoscNetto	decimal	NO	
PoWartoscVAT	decimal	NO	
PoWartoscBrutto	decimal	NO	
Id	int	NO	
IdKorektaDokumentSprzedazy	int	NO	
Nazwa	nvarchar(256)	NO	
Przedllosc	decimal	NO	
Zmianallosc	decimal	NO	
Pollosc	decimal	NO	
Opis	nvarchar(256)	NO	
SrodekTrwaly	bit	NO	
IsCopied	bit	NO	
ModificationTimestamp	datetime	NO	
PrzedNazwa	nvarchar(256)	NO	
InsertTimestamp	datetime	NO	
ObowiazekPlatnosciPodzielonej	bit	NO	
GrupaTowarowUslugVAT	int	YES	
StawkaVAT	int	YES	
VATSzczegoly	int	YES	
IdSymbolZakupuSprzedazy	int	YES	
IdModificationUzytkownik	int	YES	
IdTypKsiegowania	int	YES	
IdJednostkaMiary	int	YES	
VAT7	int	YES	
IdPKWiU	int	YES	
IdCPV	int	YES	
IdRodzajPlanu	int	YES	
IdKlasyfikacjaBudzetowa	int	YES	
IdZadanie	int	YES	

Klucz główny: PK_KorektaDokumentSprzedazyWiersz_Id : (Id)

Klucze obce:

Nazwa Klucza	Pole wskazujące	Tabela wskazywana	Pole wskazywane	Cascade delete	Cascade update
FK_KorektaDokumentSprzedazyWiersz_KorektaDokumentSprzedazy	IdKorektaDokumentSprzedazy	KorektaDokumentSprzedazy	Id	NO_ACTION	NO_ACTION




FK_KorektaDokumentSprzedazyWiersz_JednostkaMiary	IdJednostkaMiary	JednostkaMiary	Id	NO_ACTION	NO_ACTION
FK_KorektaDokumentSprzedazyWiersz_PKWiU	IdPKWiU	PKWiU	Id	NO_ACTION	NO_ACTION
FK_KorektaDokumentSprzedazyWiersz_CPV	IdCPV	CPV	Id	NO_ACTION	NO_ACTION
FK_KorektaDokumentSprzedazyWiersz_RodzajPlanu	IdRodzajPlanu	RodzajPlanu	Id	NO_ACTION	NO_ACTION
FK_KorektaDokumentSprzedazyWiersz_KlasyfikacjaBudzetowa	IdKlasyfikacjaBudzetowa	KlasyfikacjaBudzetowaDefinicja	Id	NO_ACTION	NO_ACTION
FK_KorektaDokumentSprzedazyWiersz_Zadanie	IdZadanie	Zadanie	Id	NO_ACTION	NO_ACTION
FK_KorektaDokumentSprzedazyWiersz_TypKsiegowania	IdTypKsiegowania	TypKsiegowania	Id	NO_ACTION	NO_ACTION
FK_KorektaDokumentSprzedazyWiersz_IdModificationUzytkownik	IdModificationUzytkownik	Uzytkownik	Id	NO_ACTION	NO_ACTION
FK_KorektaDokumentSprzedazyWiersz_SymbolZakupuSprzedazy	IdSymbolZakupuSprzedazy	SymbolZakupuSprzedazy	Id	NO_ACTION	NO_ACTION

Constraints:

Nazwa	Typ	Definicja
DF_KorektaDokumentSprzedazyWiersz_Id	DEFAULT_CONSTRAINT	
DF_KorektaDokumentSprzedazyWiersz_ModificationTimestamp	DEFAULT_CONSTRAINT	
DF_KorektaDokumentSprzedazyWiersz_InsertTimestamp	DEFAULT_CONSTRAINT	
CK_KorektaDokumentSprzedazyWiersz_TypDokumentu_JednostkaMiary	CHECK_CONSTRAINT	
CK_KorektaDokumentSprzedazyWiersz_RodzajKlasyfikacjaZadanie	CHECK_CONSTRAINT	
CK_KorektaDokumentSprzedazyWiersz_CenaNetto	CHECK_CONSTRAINT	
CK_KorektaDokumentSprzedazyWiersz_CenaBrutto	CHECK_CONSTRAINT	
CK_KorektaDokumentSprzedazyWiersz_WartoscNetto	CHECK_CONSTRAINT	
CK_KorektaDokumentSprzedazyWiersz_WartoscVAT	CHECK_CONSTRAINT	
CK_KorektaDokumentSprzedazyWiersz_WartoscBrutto	CHECK_CONSTRAINT	
CK_KorektaDokumentSprzedazyWiersz_StawkaVAT_DataWrejestrzeVAT	CHECK_CONSTRAINT	

Indeksy:



Nazwa	Unikalny	Kolumny
PK_KorektaDokumentSprzedazyWiersz_Id	True	Id
PI_KorektaDokumentSprzedazyWiersz	False	IdKorektaDokumentSprzedazy

Tabela: KsiazeczkaZdrowia

Kolumny:

Kolumna	Typ	Dopuszczalne za NULL	Wartość Domyślna
Id	int	NO	
IdOsoba	int	NO	
DataAktualizacji	date	NO	
DataKolejnejAktualizacji	date	YES	

Klucz główny: **PK_KsiazeczkaZdrowia : (Id)**

Klucze obce:

Nazwa Klucza	Pole wskazujące	Tabela wskazywana	Pole wskazywane	Cascade delete	Cascade update
FK_KsiazeczkaZdrowia_Osoba	IdOsoba	Osoba	Id	CASCADE	NO_ACTION

Constraints: **Brak**

Indeksy:

Nazwa	Unikalny	Kolumny
PK_KsiazeczkaZdrowia	True	Id

Tabela: KsiegaST


Kolumny:

Kolumna	Typ	Dopuszczalne za NULL	Wartość Domyślna
Id	int	NO	
Skrot	nvarchar(15)	NO	
Nazwa	nvarchar(50)	NO	
IdJednostka	int	NO	
ModificationTimestamp	datetime	NO	
IdModificationUzytkownik	int	YES	
Opis	nvarchar(256)	YES	

Klucz główny: **PK_KsiegaST_Id : (Id)**

Klucze obce:

Nazwa Klucza	Pole wskazujące	Tabela wskazywana	Pole wskazywane	Cascade delete	Cascade update
FK_KsiegaST_Jednostka	IdJednostka	Jednostka	Id	NO_ACTION	NO_ACTION



FK_KsiegaST_IdModificationUzytkownik	IdModificationUzytkownik	Uzytkownik	Id	NO_ACTION	NO_ACTION
--------------------------------------	--------------------------	------------	----	-----------	-----------

Constraints:

Nazwa	Typ	Definicja
DF_KsiegaST_Id	DEFAULT_CONSTRAINT	
DF_KsiegaST_ModificationTimestamp	DEFAULT_CONSTRAINT	

Indeksy:

Nazwa	Unikalny	Kolumny
PK_KsiegaST_Id	True	Id
UQ_KsiegaST_Skrot_Jednostka	True	Skrot, IdJednostka

Tabela: KST

Kolumny:

Kolumna	Typ	Dopuszcza NULL	Wartość Domyślna
Id	int	NO	
IdGrupaJednostek	int	NO	
Identyfikator	nvarchar(3)	NO	
Nazwa	nvarchar(250)	NO	
ModificationTimestamp	datetime	NO	
IdModificationUzytkownik	int	YES	
RocznaStawkaAmortyzacji	decimal	YES	

Klucz główny: PK_KST_Id : (Id)

Klucze obce:

Nazwa Klucza	Pole wskazujące	Tabela wskazywana	Pole wskazywane	Cascade delete	Cascade update
FK_KST_GrupaJednostek	IdGrupaJednostek	GrupaJednostek	Id	NO_ACTION	NO_ACTION
FK_KST_IdModificationUzytkownik	IdModificationUzytkownik	Uzytkownik	Id	NO_ACTION	NO_ACTION

Constraints:

Nazwa	Typ	Definicja
DF_KST_Id	DEFAULT_CONSTRAINT	
DF_KST_ModificationTimestamp	DEFAULT_CONSTRAINT	

Indeksy:

Nazwa	Unikalny	Kolumny
PK_KST_Id	True	Id
UQ_KST_Identyfikator_GrupaJednostek	True	Identyfikator, IdGrupaJednostek




Tabela: Kwalifikacja

Kolumny:

Kolumna	Typ	Dopuszcz za NULL	Wartość Domyślna
Id	int	NO	
IdOsoba	int	NO	
IdSPredmiot	int	NO	
DataUkonczenia	datetime	NO	
IdSKwalifikacjePoziomNauczania	int	YES	
IdSKwalifikacjeFormaKształcenia	int	YES	
Szkola	nvarchar(128)	YES	

Klucz główny: **PK_Kwalifikacja : (Id)**

Klucze obce:

Nazwa Klucza	Pole wskazujące	Tabela wskazywana	Pole wskazywane	Cascade delete	Cascade update
FK_Kwalifikacja_Osoba	IdOsoba	Osoba	Id	CASCADE	NO_ACTION
FK_Kwalifikacja_SPredmiot	IdOsoba	Osoba	Id	NO_ACTION	NO_ACTION
FK_Kwalifikacja_SKwalifikacjePoziomNauczania	IdOsoba	Osoba	Id	NO_ACTION	NO_ACTION
FK_Kwalifikacja_SKwalifikacjeFormaKształcenia	IdOsoba	Osoba	Id	NO_ACTION	NO_ACTION

Constraints: **Brak**

Indeksy:

Nazwa	Unikalny	Kolumny
PK_Kwalifikacja	True	Id

Tabela: KwalifikacjaN8

Kolumny:


Kolumna	Typ	Dopuszcz za NULL	Wartość Domyślna
Id	int	NO	
IdOsoba	int	NO	
IdSKwalifikacjaN8	int	NO	

Klucz główny: **PK_KwalifikacjaN8 : (IdOsoba, IdSKwalifikacjaN8)**

Klucze obce:

Nazwa Klucza	Pole wskazujące	Tabela wskazywana	Pole wskazywane	Cascade delete	Cascade update
FK_KwalifikacjaN8_Osoba	IdOsoba	Osoba	Id	CASCADE	NO_ACTION
FK_KwalifikacjaN8_SKwalifikacjaN8	IdSKwalifikacjaN8	SKwalifikacjaN8	Id	NO_ACTION	NO_ACTION

Constraints: **Brak**



Indeksy:

Nazwa	Unikalny	Kolumny
PK_KwalifikacjaN8	True	IdOsoba, IdSKwalifikacjaN8

Tabela: LegitymacjaSluzbowa

Kolumny:

Kolumna	Typ	Dopuszcz za NULL	Wartość Domyślna
Id	int	NO	
IdOsoba	int	NO	
Numer	nvarchar(128)	NO	
DataWydania	date	YES	
DataWygasniecia	date	YES	

Klucz główny: PK_LegitymacjaSluzbowa : (Id)

Klucze obce:

Nazwa Klucza	Pole wskazu jące	Tabela wskazywan a	Pole wskazywane	Cascade delete	Cascade update
FK_LegitymacjaSluzbowa_Osoba	IdOsoba	Osoba	Id	CASCADE	NO_ACTION

Constraints: *Brak*


Indeksy:

Nazwa	Unikalny	Kolumny
PK_LegitymacjaSluzbowa	True	Id

Tabela: Lista

Kolumny:

Kolumna	Typ	Dopuszcz za NULL	Wartość Domyślna
Id	int	NO	
IdJednostka	int	NO	
Nazwa	nvarchar(100)	NO	
IdSStatusListy	int	NO	
Miesiac	date	NO	
Sygnatura	nvarchar(15)	NO	
DataWyplaty	datetime	NO	
MiesiacZus	date	NO	
MiesiacKosztow	date	NO	
KosztyIUlgi	bit	NO	
NaliczeniaNfz	bit	NO	
IdSTypListy	int	NO	
WyplatyNaRor	bit	NO	
TytuPrzelewuNaRor	nvarchar(60)	YES	
IdUzytkownikZatwierdzajacy	int	YES	



DataZatwierdzenia	datetime	YES	
IdKontoBankoweJednostka	int	YES	

Klucz główny: PK_Lista : (Id)

Klucze obce:

Nazwa Klucza	Pole wskazujące	Tabela wskazywana	Pole wskazywane	Cascade delete	Cascade update
FK_Lista_Jednostka	IdJednostka	Jednostka	Id	NO_ACTION	NO_ACTION
FK_Lista_SStatusListy	IdSStatusListy	SStatusListy	Id	NO_ACTION	NO_ACTION
FK_Lista_KontoBankoweJednostka	IdKontoBankoweJednostka	KontoBankoweJednostka	Id	NO_ACTION	NO_ACTION
FK_Lista_STypListy	IdSTypListy	STypListy	Id	NO_ACTION	NO_ACTION
FK_Lista_Uzytkownik	IdUzytkownikZatwierdzajacy	Uzytkownik	Id	NO_ACTION	NO_ACTION

Constraints:

Nazwa	Typ	Definicja
DF_Lista_IdSTypListy	DEFAULT_CONSTRAINT	
DF_Lista_Id	DEFAULT_CONSTRAINT	
DF_Lista_IdSStatusListy	DEFAULT_CONSTRAINT	
DF_Lista_TytuPrzelewuNaRor	DEFAULT_CONSTRAINT	
CK_Lista_DataZatwierdzenia	CHECK_CONSTRAINT	
CK_Lista_Uzytkownik	CHECK_CONSTRAINT	


Indeksy:

Nazwa	Unikalny	Kolumny
PK_Lista	True	Id
UIX_ListaJednostkaNazwaTypStatus	True	IdJednostka, Nazwa, IdSStatusListy, IdSTypListy
IX_ListaJednostkaSygnatura	True	IdJednostka, Sygnatura

Tabela: ListaNaliczen

Kolumny:

Kolumna	Typ	Dopuszczalne za NULL	Wartość Domyślna
Id	int	NO	
Data	datetime	NO	
Status	int	NO	
IdJednostka	int	NO	
IdJednostkaAdres	int	NO	
IdDziennik	int	NO	
IdWzorzecNumeracji	int	NO	
Numer	nvarchar(154)	NO	
ModificationTimestamp	datetime	NO	
IdZestawAtrybutow	int	NO	
IdPKDokument	int	YES	
SumaKwotyAmortyzacji	decimal	YES	
IdModificationUzytkownik	int	YES	



Uwagi	nvarchar(256)	YES	
Rok	int	YES	
LicznikWzorcaNumeracjiRok	int	YES	
LicznikWzorcaNumeracjiMiesiac	int	YES	

Klucz główny: PK_ListaNaliczen_Id : (Id)

Klucze obce:

Nazwa Klucza	Pole wskazujące	Tabela wskazywana	Pole wskazywane	Cascade delete	Cascade update
FK_ListaNaliczen_Jednostka	IdJednostka	Jednostka	Id	NO_ACTION	NO_ACTION
FK_ListaNaliczen_JednostkaAdres	IdJednostkaAdres	DaneAdresowe	Id	NO_ACTION	NO_ACTION
FK_ListaNaliczen_Dziennik	IdDziennik	Dziennik	Id	NO_ACTION	NO_ACTION
FK_ListaNaliczen_WzorzecNumeracji	IdWzorzecNumeracji	WzorzecNumeracji	Id	NO_ACTION	NO_ACTION
FK_ListaNaliczen_IdModificationUzytkownik	IdModificationUzytkownik	Uzytkownik	Id	NO_ACTION	NO_ACTION
FK_ListaNaliczen_ZestawAtrybutow	IdZestawAtrybutow	ZestawAtrybutow	Id	NO_ACTION	NO_ACTION
FK_ListaNaliczen_PkDokument	IdPKDokument	PKDokument	Id	SET_NULL	NO_ACTION

Constraints:

Nazwa	Typ	Definicja
DF_ListaNaliczen_Id	DEFAULT_CONSTRAINT	
DF_ListaNali_SumaK__0C208E03	DEFAULT_CONSTRAINT	
DF_ListaNaliczen_ModificationTimestamp	DEFAULT_CONSTRAINT	
CK_ListaNaliczen_LicznikWzorcaNumeracjiRok_LicznikWzorcaNumeracjiMiesiac	CHECK_CONSTRAINT	

Indeksy:


Nazwa	Unikalny	Kolumny
PK_ListaNaliczen_Id	True	Id
UQ_ListaNaliczen_Numer_Rok_Jednostka	True	Numer, Rok, IdJednostka

Tabela: *ListaNaliczenWiersz*

Kolumny:

Kolumna	Typ	Dopuszczalne za NULL	Wartość Domyślna
Id	int	NO	
IdListaNaliczen	int	NO	
IdOperacjaST	int	NO	
InsertTimestamp	datetime	NO	
ModificationTimestamp	datetime	NO	
IdModificationUzytkownik	int	YES	

Klucz główny: PK_ListaNaliczenWiersz_Id : (Id)



Klucze obce:

Nazwa Klucza	Pole wskazujące	Tabela wskazywana	Pole wskazywane	Cascade delete	Cascade update
FK_ListaNaliczenWiersz_ListaNaliczen	IdListaNaliczen	ListaNaliczen	Id	CASCADE	NO_ACTION
FK_ListaNaliczenWiersz_OperacjaST	IdOperacjaST	OperacjaST	Id	NO_ACTION	NO_ACTION
FK_ListaNaliczenWiersz_IdModificationUzytkownik	IdModificationUzytkownik	Uzytkownik	Id	NO_ACTION	NO_ACTION

Constraints:

Nazwa	Typ	Definicja
DF_ListaNaliczenWiersz_Id	DEFAULT_CONSTRAINT	
DF_ListaNaliczenWiersz_InsertTimestamp	DEFAULT_CONSTRAINT	
DF_ListaNaliczenWiersz_ModificationTimestamp	DEFAULT_CONSTRAINT	

Indeksy:


Nazwa	Unikalny	Kolumny
PK_ListaNaliczenWiersz_Id	True	Id

Tabela: ListaOplat**Kolumny:**

Kolumna	Typ	Dopuszcza NULL	Wartość Domyślna
Id	int	NO	
SygnaturaListy	nvarchar(100)	NO	
JednostkaZPliku	nvarchar(100)	NO	
IdDziennik	int	NO	
ModificationTimestamp	datetime	NO	
ImportTimestamp	datetime	NO	
IdModificationUzytkownik	int	YES	
IdPKDokument	int	YES	
SystemNazwa	nvarchar	YES	

Klucz główny: PK_ListaOplat_Id : (Id)**Klucze obce:**

Nazwa Klucza	Pole wskazujące	Tabela wskazywana	Pole wskazywane	Cascade delete	Cascade update
FK_ListaOplat_PKDokument	IdPKDokument	PKDokument	Id	NO_ACTION	NO_ACTION
FK_ListaOplat_Dziennik	IdDziennik	Dziennik	Id	NO_ACTION	NO_ACTION
FK_ListaOplat_IdModificationUzytkownik	IdModificationUzytkownik	Uzytkownik	Id	NO_ACTION	NO_ACTION



Constraints:

Nazwa	Typ	Definicja
DF_ListaOplat_Id	DEFAULT_CONSTRAINT	
DF_ListaOplat_ModificationTimestamp	DEFAULT_CONSTRAINT	

Indeksy:


Nazwa	Unikalny	Kolumny
PK_ListaOplat_Id	True	Id

Tabela: ListaOplatCoordinate**Kolumny:**

Kolumna	Typ	Dopuszczalność za NULL	Wartość Domyślna
Id	int	NO	
SystemNazwa	nvarchar	NO	
MappingType	int	NO	
ModificationTimestamp	datetime	NO	
IdModificationUzytkownik	int	YES	
IdElementAtrybutuPozycjiDokumentu	int	YES	
IdGrupaJednostek	int	YES	
IdListaOplatMap	int	YES	
SystemKey	nvarchar(40)	YES	
IdJednostka	int	YES	
KategoriaOplaty	int	YES	
TypOplaty	int	YES	
IdRodzajPlanu	int	YES	
IdZadanie	int	YES	
IdDziennik	int	YES	
IdKontrahent	int	YES	
IdWzorzecNumeracji	int	YES	
IdRozdzial	int	YES	
IdPozycjaParagrafu	int	YES	
IdKontoDefinicja	int	YES	
TypKontrahenta	int	YES	
Importuj	bit	YES	

Klucz główny: PK_ListaOplatCoordinate_Id : (Id)**Klucze obce:**

Nazwa Klucza	Pole wskazujące	Tabela wskazywana	Pole wskazywane	Cascade delete	Cascade update
FK_ListaOplatCoordinate_ListaOplatMap	IdListaOplatMap	ListoOplatMap	Id	CASCADE	NO_ACTION
FK_ListaOplatCoordinate_Jednostka	IdJednostka	Jednostka	Id	CASCADE	NO_ACTION
FK_ListaOplatCoordinate_RodzajPlanu	IdRodzajPlanu	RodzajPlanu	Id	CASCADE	NO_ACTION
FK_ListaOplatCoordinate_Zadanie	IdZadanie	Zadanie	Id	CASCADE	NO_ACTION
FK_ListaOplatCoordinate_Dziennik	IdDziennik	Dziennik	Id	CASCADE	NO_ACTION



FK_ListaOplatCoordinate_Kontrahent	IdKontrahent	Kontrahent	Id	CASCADE	NO_ACTION
FK_ListaOplatCoordinate_WzorzecNumeracji	IdWzorzecNumeracji	WzorzecNumeracji	Id	CASCADE	NO_ACTION
FK_ListaOplatCoordinate_Rozdzial	IdRozdzial	Rozdzial	Id	CASCADE	NO_ACTION
FK_ListaOplatCoordinate_PozycjaParagrafu	IdPozycjaParagrafu	PozycjaParagrafu	Id	CASCADE	NO_ACTION
FK_ListaOplatCoordinate_KontoDefinicja	IdKontoDefinicja	KontoDefinicja	Id	CASCADE	NO_ACTION
FK_ListaOplatCoordinate_ElementAtrybutuPozycjiDokumentu	IdElementAtrybutuPozycjiDokumentu	ElementAtrybutuPozycjiDokumentu	Id	CASCADE	NO_ACTION
FK_ListaOplatCoordinate_GrupaJednostek	IdGrupaJednostek	GrupaJednostek	Id	NO_ACTION	NO_ACTION
FK_ListaOplatCoordinate_IdModificationUzytkownik	IdModificationUzytkownik	Uzytkownik	Id	NO_ACTION	NO_ACTION

Constraints:

Nazwa	Typ	Definicja
DF_ListaOplatCoordinate_ModificationTimestamp	DEFAULT_CONSTRAINT	
CK_ListaOplatCoordinate_Jednostka	CHECK_CONSTRAINT	
CK_ListaOplatCoordinate_DzienNIK	CHECK_CONSTRAINT	
CK_ListaOplatCoordinate_WzorzecNumeracji	CHECK_CONSTRAINT	
CK_ListaOplatCoordinate_Kontrahent	CHECK_CONSTRAINT	
CK_ListaOplatCoordinate_Rozdzial	CHECK_CONSTRAINT	
CK_ListaOplatCoordinate_Konto	CHECK_CONSTRAINT	
CK_ListaOplatCoordinate_RodzajPlanu	CHECK_CONSTRAINT	
CK_ListaOplatCoordinate_Zadanie	CHECK_CONSTRAINT	
CK_ListaOplatCoordinate_PozycjaParagrafu	CHECK_CONSTRAINT	
CK_ListaOplatCoordinate_ElementAtrybutu	CHECK_CONSTRAINT	
CK_ListaOplatCoordinate_Importuj	CHECK_CONSTRAINT	

Indeksy:


Nazwa	Unikalny	Kolumny
PK_ListaOplatCoordinate_Id	True	Id

Tabela: ListaOplatMap

Kolumny:

VULCAN sp. z o.o., ul. Wołowska 6, 51-116 Wrocław
KRS 0000153176, Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu,
VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
REGON 005993000, NIP 898-001-44-51, Kapitał zakładowy 2 700 000 zł

Centrum Obsługi Klienta
tel./faks: 71 757 29 29
cok@vulcan.edu.pl



Kolumna	Typ	Dopuszcz za NULL	Wartość Domyślna
Id	int	NO	
IdGrupaJednostek	int	NO	
IdUzytkownik	int	NO	
Nazwa	nvarchar(128)	NO	
ModificationTimestamp	datetime	NO	
IdModificationUzytkownik	int	YES	

Klucz główny: PK_ListaOplatMap_Id : (Id)

Klucze obce:

Nazwa Klucza	Pole wskazujące	Tabela wskazywana	Pole wskazywane	Cascade delete	Cascade update
FK_ListaOplatMap_GrupaJednostek	IdGrupaJednostek	GrupaJednostek	Id	NO_ACTION	NO_ACTION
FK_ListaOplatMap_Uzytkownik	IdUzytkownik	Uzytkownik	Id	NO_ACTION	NO_ACTION
FK_ListaOplatMap_IdModificationUzytkownik	IdModificationUzytkownik	Uzytkownik	Id	NO_ACTION	NO_ACTION

Constraints:

Nazwa	Typ	Definicja
DF_ListaOplatMap_ModificationTimestamp	DEFAULT_CONSTRAINT	

Indeksy:

Nazwa	Unikalny	Kolumny
PK_ListaOplatMap_Id	True	Id

Tabela: ListaPlac


Kolumny:

Kolumna	Typ	Dopuszcz za NULL	Wartość Domyślna
Id	int	NO	
DbGuid	nvarchar(36)	NO	
SygnaturaListy	nvarchar(100)	NO	
JednostkaOptivum	nvarchar(100)	NO	
IdDziennik	int	NO	
ImportTimestamp	datetime	NO	
ModificationTimestamp	datetime	NO	
IdModificationUzytkownik	int	YES	
IdEsbListaPlac	int	YES	
IdPKDokument	int	YES	

Klucz główny: PK_ListaPlac_Id : (Id)

Klucze obce:

Nazwa Klucza	Pole wskazujące	Tabela wskazywana	Pole wskazywane	Cascade delete	Cascade update
--------------	-----------------	-------------------	-----------------	----------------	----------------



FK_ListaPlac_PKDokument	IdPKDokument	PKDokument	Id	CASCADE	NO_ACTION
FK_ListaPlac_Dziennik	IdDziennik	Dziennik	Id	CASCADE	NO_ACTION
FK_ListaPlac_IdModificationUzytkownik	IdModificationUzytkownik	Uzytkownik	Id	NO_ACTION	NO_ACTION
FK_ListaPlac_EsbListaPlac	IdEsbListaPlac	EsbListaPlac	Id	NO_ACTION	NO_ACTION

Constraints:

Nazwa	Typ	Definicja
DF_ListaPlac_Id	DEFAULT_CONSTRAINT	
DF_ListaPlac_ModificationTime stamp	DEFAULT_CONSTRAINT	

Indeksy:

Nazwa	Unikalny	Kolumny
PK_ListaPlac_Id	True	Id
UQ_ListaPlac_DokumentPK_EsbListaPlac	True	IdPKDokument, IdEsbListaPlac

Tabela: ListaPlacCoordinate


Kolumny:

Kolumna	Typ	Dopuszcz za NULL	Wartość Domyślna
Id	int	NO	
MappingType	int	NO	
IdGrupaJednostek	int	NO	
ModificationTimestamp	datetime	NO	
IdModificationUzytkownik	int	YES	
IdElementAtrybutuPozycjiDokumentu	int	YES	
Importuj	bit	YES	
IdWzorzecNumeracji	int	YES	
IdListaPlacMap	int	YES	
OptivumKey	nvarchar	YES	
IdJednostka	int	YES	
IdRodzajPlanu	int	YES	
IdZadanie	int	YES	
IdDziennik	int	YES	
IdKontrahent	int	YES	
IdPozycjaParagrafu	int	YES	
IdKontoDefinicja	int	YES	
TypKontrahenta	int	YES	
IdTypKsiegowania	int	YES	
DbGuid	nvarchar(36)	YES	

Klucz główny: PK_ListaPlacCoordinate_Id : (Id)

Klucze obce:


Nazwa Klucza	Pole wskazujące	Tabela wskazywana	Pole wskazywane	Cascade delete	Cascade update
FK_ListaPlacCoordinates_ListaPlacMap	IdListaPlacMap	ListaplacMap	Id	CASCADE	NO_ACTION



ap					
FK_ListaPlacCoordinates_Jednostka	IdJednostka	Jednostka	Id	CASCADE	NO_ACTION
FK_ListaPlacCoordinates_RodzajPlanu	IdRodzajPlanu	RodzajPlanu	Id	CASCADE	NO_ACTION
FK_ListaPlacCoordinates_Zadanie	IdZadanie	Zadanie	Id	CASCADE	NO_ACTION
FK_ListaPlacCoordinates_Dziennik	IdDziennik	Dziennik	Id	CASCADE	NO_ACTION
FK_ListaPlacCoordinates_Kontrahent	IdKontrahent	Kontrahent	Id	CASCADE	NO_ACTION
FK_ListaPlacCoordinate_PozycjaParagrafu	IdPozycjaParagrafu	PozycjaParagrafu	Id	CASCADE	NO_ACTION
FK_ListaPlacCoordinates_KontoDefinicja	IdKontoDefinicja	KontoDefinicja	Id	CASCADE	NO_ACTION
FK_ListaPlacCoordinates_TypKsiegowania	IdTypKsiegowania	TypKsiegowania	Id	CASCADE	NO_ACTION
FK_ListaPlacCoordinate_GrupaJednostek	IdGrupaJednostek	GrupaJednostek	Id	NO_ACTION	NO_ACTION
FK_ListaPlacCoordinate_ElementAtrybutuPozycjiDokumentu	IdElementAtrybutuPozycjiDokumentu	ElementAtrybutuPozycjiDokumentu	Id	CASCADE	NO_ACTION
FK_ListaPlacCoordinate_WzorzecNumeracji	IdWzorzecNumeracji	WzorzecNumeracji	Id	NO_ACTION	NO_ACTION
FK_ListaPlacCoordinate_IdModificatorUzytkownik	IdModificatorUzytkownik	Uzytkownik	Id	NO_ACTION	NO_ACTION

Constraints:

Nazwa	Typ	Definicja
DF_ListaPlacCoordinate_ModificationTimestamp	DEFAULT_CONSTRAINT	
DF_ListaPlacCoordinate_Id	DEFAULT_CONSTRAINT	
CK_ListaPlacCoordinate_AtrybutPozycjiDokumentu	CHECK_CONSTRAINT	
CK_ListaPlacCoordinate_Jednostka	CHECK_CONSTRAINT	
CK_ListaPlacCoordinate_Importuj	CHECK_CONSTRAINT	
CK_ListaPlacCoordinate_RodzajPlanu	CHECK_CONSTRAINT	
CK_ListaPlacCoordinate_KontoRozrachunkowWynagrodzenPotracen	CHECK_CONSTRAINT	
CK_ListaPlacCoordinate_Zadanie	CHECK_CONSTRAINT	
CK_ListaPlacCoordinate_TypKontrahenta	CHECK_CONSTRAINT	
CK_ListaPlacCoordinate_KontrahentIndywidualny	CHECK_CONSTRAINT	
CK_ListaPlacCoordinate_KontoDtCt	CHECK_CONSTRAINT	
CK_ListaPlacCoordinate_TypKsiegowania	CHECK_CONSTRAINT	
CK_ListaPlacCoordinate_Pozyc	CHECK_CONSTRAINT	



jaParagrafuKoszty		
CK_ListaPlacCoordinate_PozycjaParagrafuPotracenia	CHECK_CONSTRAINT	
CK_ListaPlacCoordinate_Dzien	CHECK_CONSTRAINT	
CK_ListaPlacCoordinate_KontrahentGrupowy	CHECK_CONSTRAINT	
CK_ListaPlacCoordinate_WzorzecNumeracji	CHECK_CONSTRAINT	
CK_ListaPlacCoordinate_Kontrahent	CHECK_CONSTRAINT	

Indeksy:

Nazwa	Unikalny	Kolumny
PK_ListaPlacCoordinate_Id	True	Id

Tabela: ListaPlacMap

Kolumny:

Kolumna	Typ	Dopuszczalne za NULL	Wartość Domyślna
Id	int	NO	
IdGrupaJednostek	int	NO	
IdUzytkownik	int	NO	
Typ	int	NO	
InsertTimestamp	datetime	NO	
ModificationTimestamp	datetime	NO	
IdModificationUzytkownik	int	YES	
Nazwa	nvarchar(128)	YES	

Klucz główny: PK_ListaPlacMap_Id : (Id)

Klucze obce:


Nazwa Klucza	Pole wskazujące	Tabela wskazywana	Pole wskazywane	Cascade delete	Cascade update
FK_ListaPlacMap_GrupaJednostek	IdGrupaJednostek	GrupaJednostek	Id	NO_ACTION	NO_ACTION
FK_ListaPlacMap_Uzytkownik	IdUzytkownik	Uzytkownik	Id	NO_ACTION	NO_ACTION
FK_ListaPlacMap_IdModificationUzytkownik	IdModificationUzytkownik	Uzytkownik	Id	NO_ACTION	NO_ACTION

Constraints:

Nazwa	Typ	Definicja
DF_ListaPlacMap_ModificationTimestamp	DEFAULT_CONSTRAINT	
DF_ListaPlacMap_Id	DEFAULT_CONSTRAINT	
DF_ListaPlacMap_InsertTimestamp	DEFAULT_CONSTRAINT	

Indeksy:

Nazwa	Unikalny	Kolumny
PK_ListaPlacMap_Id	True	Id
UQ_ListaPlacMap_Uzytkownik	True	IdGrupaJednostek,




NazwaTyp		IdUzytkownik, Nazwa, Typ
----------	--	--------------------------


Tabela: ListaUmowa

Kolumny:

Kolumna	Typ	Dopuszczalne za NULL	Wartość Domyślna
Id	bigint	NO	
IdUmowaBase	int	NO	
IdLista	int	NO	
Dirty	bit	NO	
Modification	datetime	NO	
Selected	bit	NO	
PodstawaZUSBiezaca	numeric	NO	
PodstawaZUSBiezacaAut	numeric	NO	
PodstawaAllZUSArch	numeric	NO	
SkladkaEmerytalnaPAllArch	numeric	NO	
SkladkaEmerytalnaZAllArch	numeric	NO	
SkladkaRentowaPAllArch	numeric	NO	
SkladkaRentowaZAllArch	numeric	NO	
SkladkaChorobowaAllArch	numeric	NO	
SkladkaWypadkowaAllArch	numeric	NO	
SkladkaFpAllArch	numeric	NO	
SkladkaFgspAllArch	numeric	NO	
SkladkaFepAllArch	numeric	NO	
SkladkaEmerytalnaPAllArchAut	numeric	NO	
SkladkaEmerytalnaZAllArchAut	numeric	NO	
SkladkaRentowaPAllArchAut	numeric	NO	
SkladkaRentowaZAllArchAut	numeric	NO	
SkladkaChorobowaAllArchAut	numeric	NO	
SkladkaWypadkowaAllArchAut	numeric	NO	
SkladkaFpAllArchAut	numeric	NO	
SkladkaFgspAllArchAut	numeric	NO	
SkladkaFepAllArchAut	numeric	NO	
PodstawaAllZUSPoprzednieUmowy	numeric	NO	
SkladkaEmerytalnaPAllPoprzednieUmowy	numeric	NO	
SkladkaEmerytalnaZAllPoprzednieUmowy	numeric	NO	
SkladkaRentowaPAllPoprzednieUmowy	numeric	NO	
SkladkaRentowaZAllPoprzednieUmowy	numeric	NO	
SkladkaChorobowaAllPoprzednieUmowy	numeric	NO	
SkladkaWypadkowaAllPoprzednieUmowy	numeric	NO	
SkladkaFpAllPoprzednieUmowy	numeric	NO	
SkladkaFgspAllPoprzednieUmowy	numeric	NO	
SkladkaFepAllPoprzednieUmowy	numeric	NO	
PodstawaAllZUSPoprzednieUmowyAut	numeric	NO	
SkladkaEmerytalnaPAllPoprzednieUmowyAut	numeric	NO	
SkladkaEmerytalnaZAllPoprzednieUmowyAut	numeric	NO	



eUmowyAut			
SkladkaRentowaPAIIPopzednieUmowyAut	numeric	NO	
SkladkaRentowaZAIIPopzednieUmowyAut	numeric	NO	
SkladkaChorobowaAIIPopzednieUmowyAut	numeric	NO	
SkladkaWypadkowaAIIPopzednieUmowyAut	numeric	NO	
SkladkaFpAIIPopzednieUmowyAut	numeric	NO	
SkladkaFgspAIIPopzednieUmowyAut	numeric	NO	
SkladkaFepAIIPopzednieUmowyAut	numeric	NO	
KwotaDoOgrEr	numeric	NO	
PodstawaZUSERBiezaca	numeric	NO	
PodstawaZUSERBiezacaAut	numeric	NO	
PodstawaAIIZUSER	numeric	NO	
PodstawaAIIZUSERAut	numeric	NO	
KwotaOgraniczeniaEr	numeric	NO	
ProcentEmerytalnaP	numeric	NO	
ProcentEmerytalnaZ	numeric	NO	
ProcentRentowaP	numeric	NO	
ProcentRentowaZ	numeric	NO	
ProcentChorobowa	numeric	NO	
ProcentWypadkowa	numeric	NO	
ProcentFp	numeric	NO	
ProcentFgsp	numeric	NO	
ProcentFep	numeric	NO	
PodstawaAIIZUSArchAut	numeric	NO	
WynagrodzenieNFZBiezaca	numeric	NO	
WynagrodzenieNFZArchAll	numeric	NO	
SkladkaNFZArch	numeric	NO	
SkladkaNFZOdlArch	numeric	NO	
SkladkaNFZArchInneUmowy	numeric	NO	
SkladkaNFZOdlArchInneUmowy	numeric	NO	
SkladkaZUSDoPodatkuArch	numeric	NO	
WynagrodzeniePodatekArch	numeric	NO	
WynagrodzeniePodatekArchAut	numeric	NO	
PodatekArch	numeric	NO	
WynagrodzeniePodatekBiezaca	numeric	NO	
WynagrodzeniePodatekBiezacaAut	numeric	NO	
PodstawaPodatekArch	numeric	NO	
PodstawaNFZArchAll	numeric	NO	
KosztyUstawowe	numeric	NO	
KosztyArch	numeric	NO	
KosztyAutArch	numeric	NO	
UlgaUstawowa	numeric	NO	
UlgaArch	numeric	NO	
KwotaDoProgu	numeric	NO	
ProcentNFZ	numeric	NO	
ProcentNFZOdl	numeric	NO	
ProcentPodatku	numeric	NO	
BruttoLista	numeric	NO	
Skladnik220	numeric	NO	
PrzychodPodatekArch	numeric	NO	
PrzychodPodatekBiezaca	numeric	NO	
Przelew	bit	NO	
Nazwisko	nvarchar(5)	NO	



	0)		
Imie	nvarchar(50)	NO	
Stanowisko	nvarchar(100)	NO	
Wypłata	numeric	NO	
SkladkaNFZUwzglBiezaca	numeric	NO	
SkladkaNFZOdlUwzglBiezaca	numeric	NO	
KosztyUwzgl	numeric	NO	
UlgaUwzgl	numeric	NO	
PodatekBiezaca	numeric	NO	
UlgaDoPodatku	numeric	NO	
ProcentKosztyZlec	numeric	NO	
KosztyZlecArch	numeric	NO	
PodstawaPodatekAll	numeric	NO	
Pesel	nvarchar(11)	YES	
EtatLicznik	numeric	YES	
EtatMianownik	numeric	YES	
TytulUbezp	nvarchar(6)	YES	
IdSOddzialNFZ	int	YES	
SygnaturaUmowy	nvarchar(20)	YES	
ProcentWyslugi	numeric	YES	
IdSRodzajKosztow	int	YES	
IdSRodzajUlgi	int	YES	
IdSRodzajOpodatkowania	int	YES	
IdSZusTytulUbezpieczenia	int	YES	


Klucz główny: PK_ListaUmowa : (Id)

Klucze obce:


Nazwa Klucza	Pole wskazujące	Tabela wskazywana	Pole wskazywane	Cascade delete	Cascade update
FK_ListaUmowa_UmowaBase	IdUmowaBase	UmowaBase	Id	NO_ACTION	NO_ACTION
FK_ListaUmowa_Lista	IdLista	Lista	Id	CASCADE	NO_ACTION
FK_ListaUmowa_SZusTytulUbezpieczenia	IdSZusTytulUbezpieczenia	SZusTytulUbezpieczenia	Id	NO_ACTION	NO_ACTION
FK_ListaUmowa_SRodzajKosztow	IdSRodzajKosztow	SRodzajKosztow	Id	NO_ACTION	NO_ACTION
FK_ListaUmowa_SRodzajUlgi	IdSRodzajUlgi	SRodzajUlgi	Id	NO_ACTION	NO_ACTION
FK_ListaUmowa_SRodzajOpodatkowania	IdSRodzajOpodatkowania	SRodzajOpodatkowania	Id	NO_ACTION	NO_ACTION

Constraints:


Nazwa	Typ	Definicja
DF_ListaUmowa_ProcentEmerytalnaZ	DEFAULT_CONSTRAINT	
DF_ListaUmowa_ProcentRentowaP	DEFAULT_CONSTRAINT	
DF_ListaUmowa_ProcentRentowaZ	DEFAULT_CONSTRAINT	
DF_ListaUmowa_ProcentChorobowa	DEFAULT_CONSTRAINT	
DF_ListaUmowa_ProcentWypadkowa	DEFAULT_CONSTRAINT	



DF_ListaUmowa_KosztyUstawowe	DEFAULT_CONSTRAINT	
DF_ListaUmowa_ProcentFp	DEFAULT_CONSTRAINT	
DF_ListaUmowa_KosztyArch	DEFAULT_CONSTRAINT	
DF_ListaUmowa_ProcentFgsp	DEFAULT_CONSTRAINT	
DF_ListaUmowa_ProcentFep	DEFAULT_CONSTRAINT	
DF_ListaUmowa_KosztyAutArch	DEFAULT_CONSTRAINT	
DF_ListaUmowa_UlgaUstawowa	DEFAULT_CONSTRAINT	
DF_ListaUmowa_UlgaArch	DEFAULT_CONSTRAINT	
DF_ListaUmowa_KwotaDoProg	DEFAULT_CONSTRAINT	
DF_ListaUmowa_ProcentNFZ	DEFAULT_CONSTRAINT	
DF_ListaUmowa_ProcentNFZO	DEFAULT_CONSTRAINT	
DF_ListaUmowa_ProcentPodatku	DEFAULT_CONSTRAINT	
DF_ListaUmowa_BruttoLista	DEFAULT_CONSTRAINT	
DF_ListaUmowa_Skladnik220	DEFAULT_CONSTRAINT	
DF_ListaUmowa_PodstawaZUSBiezaca	DEFAULT_CONSTRAINT	
DF_ListaUmowa_PodstawaAllZUSArchAut	DEFAULT_CONSTRAINT	
DF_ListaUmowa_ProcentKoszt	DEFAULT_CONSTRAINT	
DF_ListaUmowa_KosztyZlecArch	DEFAULT_CONSTRAINT	
DF_ListaUmowa_SkladkaNFZU	DEFAULT_CONSTRAINT	
DF_ListaUmowa_SkladkaNFZO	DEFAULT_CONSTRAINT	
DF_ListaUmowa_PrzychodPodatekArch	DEFAULT_CONSTRAINT	
DF_ListaUmowa_PodstawaPodatekAll	DEFAULT_CONSTRAINT	
DF_ListaUmowa_KosztyUwzgl	DEFAULT_CONSTRAINT	
DF_ListaUmowa_PrzychodPodatekBiezaca	DEFAULT_CONSTRAINT	
DF_ListaUmowa_PodstawaZUSBiezacaAut	DEFAULT_CONSTRAINT	
DF_ListaUmowa_UlgaUwzgl	DEFAULT_CONSTRAINT	
DF_ListaUmowa_PodatekBiezaca	DEFAULT_CONSTRAINT	
DF_ListaUmowa_PodstawaAllZUSArch	DEFAULT_CONSTRAINT	
DF_ListaUmowa_Dirty	DEFAULT_CONSTRAINT	
DF_ListaUmowa_SkladkaEmerytalnaPAllArch	DEFAULT_CONSTRAINT	
DF_ListaUmowa_SkladkaEmerytalnaZAllArch	DEFAULT_CONSTRAINT	
DF_ListaUmowa_SkladkaRentowaPAllArch	DEFAULT_CONSTRAINT	
DF_ListaUmowa_SkladkaRentowaZAllArch	DEFAULT_CONSTRAINT	
DF_ListaUmowa_SkladkaChorobowaAllArch	DEFAULT_CONSTRAINT	
DF_ListaUmowa_SkladkaWypadkowaAllArch	DEFAULT_CONSTRAINT	
DF_ListaUmowa_SkladkaFpAllArch	DEFAULT_CONSTRAINT	
DF_ListaUmowa_SkladkaFgsp	DEFAULT_CONSTRAINT	



AllArch		
DF_ListaUmowa_SkladkaFepAl IArch	DEFAULT_CONSTRAINT	
DF_ListaUmowa_SkladkaEmer ytalnaPAIAllArchAut	DEFAULT_CONSTRAINT	
DF_ListaUmowa_SkladkaEmer ytalnaZAIAllArchAut	DEFAULT_CONSTRAINT	
DF_ListaUmowa_SkladkaRento waPAIAllArchAut	DEFAULT_CONSTRAINT	
DF_ListaUmowa_SkladkaRento waZAIAllArchAut	DEFAULT_CONSTRAINT	
DF_ListaUmowa_SkladkaChoro bowaAllArchAut	DEFAULT_CONSTRAINT	
DF_ListaUmowa_SkladkaWypa dkowaAllArchAut	DEFAULT_CONSTRAINT	
DF_ListaUmowa_SkladkaFpAll ArchAut	DEFAULT_CONSTRAINT	
DF_ListaUmowa_SkladkaFgsp AllArchAut	DEFAULT_CONSTRAINT	
DF_ListaUmowa_SkladkaFepAl IArchAut	DEFAULT_CONSTRAINT	
DF_ListaUmowa_UlgaDoPodat ku	DEFAULT_CONSTRAINT	
DF_ListaUmowa_Selected	DEFAULT_CONSTRAINT	
DF_ListaUmowa_PodstawaAllZ USPoprzednieUmowy	DEFAULT_CONSTRAINT	
DF_ListaUmowa_SkladkaEmer ytalnaPAIIPoprzednieUmowy	DEFAULT_CONSTRAINT	
DF_ListaUmowa_SkladkaEmer ytalnaZAIIPoprzednieUmowy	DEFAULT_CONSTRAINT	
DF_ListaUmowa_SkladkaRento waPAIIPoprzednieUmowy	DEFAULT_CONSTRAINT	
DF_ListaUmowa_SkladkaRento waZAIIPoprzednieUmowy	DEFAULT_CONSTRAINT	
DF_ListaUmowa_SkladkaChoro bowaAllPoprzednieUmowy	DEFAULT_CONSTRAINT	
DF_ListaUmowa_SkladkaWypa dkowaAllPoprzednieUmowy	DEFAULT_CONSTRAINT	
DF_ListaUmowa_SkladkaFpAll PoprzednieUmowy	DEFAULT_CONSTRAINT	
DF_ListaUmowa_SkladkaFgsp AllPoprzednieUmowy	DEFAULT_CONSTRAINT	
DF_ListaUmowa_SkladkaFepAl IPoprzednieUmowy	DEFAULT_CONSTRAINT	
DF_ListaUmowa_PodstawaAllZ USPoprzednieUmowyAut	DEFAULT_CONSTRAINT	
DF_ListaUmowa_Id	DEFAULT_CONSTRAINT	
DF_ListaUmowa_SkladkaEmer ytalnaPAIIPoprzednieUmowyAu t	DEFAULT_CONSTRAINT	
DF_ListaUmowa_SkladkaEmer ytalnaZAIIPoprzednieUmowyAu t	DEFAULT_CONSTRAINT	
DF_ListaUmowa_SkladkaRento waPAIIPoprzednieUmowyAut	DEFAULT_CONSTRAINT	
DF_ListaUmowa_SkladkaRento waZAIIPoprzednieUmowyAut	DEFAULT_CONSTRAINT	
DF_ListaUmowa_SkladkaChoro bowaAllPoprzednieUmowyAut	DEFAULT_CONSTRAINT	
DF_ListaUmowa_SkladkaWypa dkowaAllPoprzednieUmowyAut	DEFAULT_CONSTRAINT	
DF_ListaUmowa_SkladkaFpAll	DEFAULT_CONSTRAINT	



PoprzednieUmowyAut		
DF_ListaUmowa_SkladkaFgsp AllPoprzednieUmowyAut	DEFAULT_CONSTRAINT	
DF_ListaUmowa_SkladkaFepAl IPoprzednieUmowyAut	DEFAULT_CONSTRAINT	
DF_ListaUmowa_Wynagrodzen ieNFZBiezaca	DEFAULT_CONSTRAINT	
DF_ListaUmowa_Wynagrodzen ieNFZArchAll	DEFAULT_CONSTRAINT	
DF_ListaUmowa_SkladkaNFZA rch	DEFAULT_CONSTRAINT	
DF_ListaUmowa_SkladkaNFZO dlArch	DEFAULT_CONSTRAINT	
DF_ListaUmowa_SkladkaNFZA rchInneUmowy	DEFAULT_CONSTRAINT	
DF_ListaUmowa_SkladkaNFZO dlArchInneUmowy	DEFAULT_CONSTRAINT	
DF_ListaUmowa_Przelew	DEFAULT_CONSTRAINT	
DF_ListaUmowa_Nazwisko	DEFAULT_CONSTRAINT	
DF_ListaUmowa_Imie	DEFAULT_CONSTRAINT	
DF_ListaUmowa_Stanowisko	DEFAULT_CONSTRAINT	
DF_ListaUmowa_SkladkaZUSD oPodatkuArch	DEFAULT_CONSTRAINT	
DF_ListaUmowa_Wynagrodzen iePodatekArch	DEFAULT_CONSTRAINT	
DF_ListaUmowa_Wynagrodzen iePodatekArchAut	DEFAULT_CONSTRAINT	
DF_ListaUmowa_Wypłata	DEFAULT_CONSTRAINT	
DF_ListaUmowa_PodatekArch	DEFAULT_CONSTRAINT	
DF_ListaUmowa_Wynagrodzen iePodatekBiezaca	DEFAULT_CONSTRAINT	
DF_ListaUmowa_Wynagrodzen iePodatekBiezacaAut	DEFAULT_CONSTRAINT	
DF_ListaUmowa_KwotaDoOgr Er	DEFAULT_CONSTRAINT	
DF_ListaUmowa_PodstawaZU SErBiezaca	DEFAULT_CONSTRAINT	
DF_ListaUmowa_PodstawaZU SErBiezacaAut	DEFAULT_CONSTRAINT	
DF_ListaUmowa_PodstawaAllZ USEr	DEFAULT_CONSTRAINT	
DF_ListaUmowa_PodstawaPod atekArch	DEFAULT_CONSTRAINT	
DF_ListaUmowa_PodstawaAllZ USErAut	DEFAULT_CONSTRAINT	
DF_ListaUmowa_KwotaOgranic zeniaEr	DEFAULT_CONSTRAINT	
DF_ListaUmowa_ProcentEmer ytalnaP	DEFAULT_CONSTRAINT	
DF_ListaUmowa_PodstawaNF ZArchAll	DEFAULT_CONSTRAINT	
CK_ListaUmowa_IdSZusTytuU bezpieczenia	CHECK_CONSTRAINT	
CK_ListaUmowa_TytuUbezp	CHECK_CONSTRAINT	
CK_ListaUmowa_SygnaturaUm owy	CHECK_CONSTRAINT	

Indeksy:

Nazwa	Unikalny	Kolumny
PK_ListaUmowa	True	Id
IX_ListaUmowa	True	IdLista, IdUmowaBase




Tabela: ListaUmowaDekretacja

Kolumny:

Kolumna	Typ	Dopuszcz za NULL	Wartość Domyślna
Id	bigint	NO	
IdListaUmowa	bigint	NO	
IdSSkladnik	int	NO	
IdSWektor	int	NO	
IdSParagraf	int	NO	
Kwota	numeric	NO	

Klucz główny: **PK_ListaUmowaDekretacja : (Id)**

Klucze obce:

Nazwa Klucza	Pole wskazujące	Tabela wskazywana	Pole wskazywane	Cascade delete	Cascade update
FK_ListaUmowaDekretacja_ListaUmowa	IdListaUmowa	ListaUmowa	Id	CASCADE	NO_ACTION
FK_ListaUmowaDekretacja_SSkładnik	IdSSkladnik	SSkladnik	Id	CASCADE	NO_ACTION
FK_ListaUmowaDekretacja_SWektor	IdSWektor	SWektor	Id	NO_ACTION	NO_ACTION
FK_ListaUmowaDekretacja_SParagraf	IdSParagraf	SParagraf	Id	NO_ACTION	NO_ACTION

Constraints:

Nazwa	Typ	Definicja
DF_ListaUmowaDekretacja_Id	DEFAULT CONSTRAINT	


Indeksy:

Nazwa	Unikalny	Kolumny
PK_ListaUmowaDekretacja	True	Id
UQ_ListaUmowaDekretacja	True	IdListaUmowa, IdSSkladnik, IdSWektor, IdSParagraf

Tabela: ListaUmowaSkladnik

Kolumny:

Kolumna	Typ	Dopuszcz za NULL	Wartość Domyślna
Id	bigint	NO	
IdListaUmowa	bigint	NO	
IdSSkladnik	int	NO	
Miesiac	date	NO	
Nalezne	numeric	NO	
Archiwalne	numeric	NO	
IdUmowaAbsencjaSzczegoly	int	YES	
LGodz	numeric	YES	
Wymiar	numeric	YES	
DniGodziny	numeric	YES	



Dniowka	numeric	YES	
Procent	numeric	YES	
Waloryzacja	numeric	YES	
KwotaZaCzasNieobecności	numeric	YES	

Klucz główny: PK_ListaUmowaSkładnik : (Id)

Klucze obce:

Nazwa Klucza	Pole wskazujące	Tabela wskazywana	Pole wskazywane	Cascade delete	Cascade update
FK_ListaUmowaSkładnik_ListaUmowa	IdListaUmowa	ListUmowa	Id	CASCADE	NO_ACTION
FK_ListaUmowaSkładnik_SSkladnik	IdSSkladnik	SSkladnik	Id	NO_ACTION	NO_ACTION
FK_ListaUmowaSkładnik_UmowaAbsencjaSzczegoly	IdUmowaAbsencjaSzczegoly	UmowaAbsencjaSzczegoly	Id	NO_ACTION	NO_ACTION

Constraints:

Nazwa	Typ	Definicja
DF_ListaUmowaSkładnik_Nalezne	DEFAULT_CONSTRAINT	
DF_ListaUmowaSkładnik_Archivalne	DEFAULT_CONSTRAINT	
DF_ListaUmowaSkładnik_Id	DEFAULT_CONSTRAINT	

Indeksy:

Nazwa	Unikalny	Kolumny
PK_ListaUmowaSkładnik	True	Id
IX_ListaUmowaSkładnik	True	IdListaUmowa, IdSSkladnik, Miesiac, IdUmowaAbsencjaSzczegoly, Wymiar

Tabela: Miejscowosc

Kolumny:

Kolumna	Typ	Dopuszcza NULL	Wartość Domyślna
Id	int	NO	
IdGmina	int	NO	
Nazwa	nvarchar(200)	NO	

Klucz główny: PK_Miejscowosc : (Id)

Klucze obce:

Nazwa Klucza	Pole wskazujące	Tabela wskazywana	Pole wskazywane	Cascade delete	Cascade update
FK_Miejscowosc_Gmina	IdGmina	Gmina	Id	NO_ACTION	NO_ACTION

Constraints: Brak

Indeksy:

Nazwa	Unikalny	Kolumny
-------	----------	---------

PK_Miejscowosc	True	Id
----------------	------	----

Tabela: MigrationLog

Kolumny:

Kolumna	Typ	Dopuszcz za NULL	Wartość Domyślna
IdUzytkownik	int	NO	
Token	nchar(32)	NO	
AppType	int	NO	
Status	int	NO	
Id	int	NO	
InsertDate	datetime	NO	
FilePath	nvarchar	NO	
ModificationTimestamp	datetime	NO	
AppVersion	nvarchar(30)	NO	
IdModificationUzytkownik	int	YES	
IdGrupaJednostek	int	YES	
ErrorDetails	nvarchar	YES	

Klucz główny: **PK_MigrationLog_Id : (Id)**

Klucze obce:

Nazwa Klucza	Pole wskazujące	Tabela wskazywana	Pole wskazywane	Cascade delete	Cascade update
FK_MigrationLog_IdModificationUzytkownik	IdModificationUzytkownik	Uzytkownik	Id	NO_ACTION	NO_ACTION

Constraints:

Nazwa	Typ	Definicja
DF_MigrationLog_Id	DEFAULT_CONSTRAINT	
DF_MigrationLog_ModificationTimestamp	DEFAULT_CONSTRAINT	


Indeksy:

Nazwa	Unikalny	Kolumny
PK_MigrationLog_Id	True	Id

Tabela: ModificationLog

Kolumny:

Kolumna	Typ	Dopuszcz za NULL	Wartość Domyślna
Id	int	NO	
EntityId	int	NO	
EntityName	nvarchar	NO	
ModificationType	nvarchar(1)	NO	
ModificationTimestamp	datetime	NO	
DebugInfo	nvarchar	YES	
IdModificationUzytkownik	int	YES	



Id	int	NO	
EntityId	int	NO	
ModificationType	nvarchar(1)	NO	
ModificationTimestamp	datetime	NO	
ModificationReason	nvarchar(512)	NO	
TableId	int	NO	
IdModificationUzytkownik	int	YES	
IdModificationGrupaJednostek	int	YES	

Klucz główny: PK_ModificationLog_Id : (Id, Id)

Klucze obce:

Nazwa Klucza	Pole wskazujące	Tabela wskazywana	Pole wskazywane	Cascade delete	Cascade update
FK_ModificationLog_IdModificationUzytkownik	IdModificationUzytkownik	Uzytkownik	Id	NO_ACTION	NO_ACTION
FK_ModificationLog_IdModificationUzytkownik	IdModificationUzytkownik	Uzytkownik	Id	NO_ACTION	NO_ACTION
FK_ModificationLog_IdModificationGrupaJednostek	IdModificationGrupaJednostek	GrupaJednostek	Id	NO_ACTION	NO_ACTION

Constraints:

Nazwa	Typ	Definicja
DF_ModificationLog_Id	DEFAULT_CONSTRAINT	


Indeksy:

Nazwa	Unikalny	Kolumny
PK_ModificationLog_Id	True	Id
PK_ModificationLog_ID	True	Id

Tabela: ModificationLog

Kolumny:

Kolumna	Typ	Dopuszczalne za NULL	Wartość Domyślna
Id	int	NO	
EntityId	int	NO	
EntityName	nvarchar	NO	
ModificationType	nvarchar(1)	NO	
ModificationTimestamp	datetime	NO	
DebugInfo	nvarchar	YES	
IdModificationUzytkownik	int	YES	
Id	int	NO	
EntityId	int	NO	
ModificationType	nvarchar(1)	NO	
ModificationTimestamp	datetime	NO	
ModificationReason	nvarchar(512)	NO	
TableId	int	NO	
IdModificationUzytkownik	int	YES	
IdModificationGrupaJednostek	int	YES	



Klucz główny: PK_ModificationLog_Id : (Id, Id)

Klucze obce:

Nazwa Klucza	Pole wskazujące	Tabela wskazywana	Pole wskazywane	Cascade delete	Cascade update
FK_ModificationLog_IdModificationUzytkownik	IdModificationUzytkownik	Uzytkownik	Id	NO_ACTION	NO_ACTION
FK_ModificationLog_IdModificationUzytkownik	IdModificationUzytkownik	Uzytkownik	Id	NO_ACTION	NO_ACTION
FK_ModificationLog_IdModificationGrupaJednostek	IdModificationGrupaJednostek	GrupaJednostek	Id	NO_ACTION	NO_ACTION

Constraints:

Nazwa	Typ	Definicja
DF_ModificationLog_Id	DEFAULT_CONSTRAINT	

Indeksy:

Nazwa	Unikalny	Kolumny
PK_ModificationLog_Id	True	Id
PK_ModificationLog_ID	True	Id

Tabela: ModificationLogDetails

Kolumny:

Kolumna	Typ	Dopuszczalne za NULL	Wartość Domyślna
Id	int	NO	
IdModificationLogNew	int	NO	
ColumnId	int	NO	
OldValue	nvarchar(128)	YES	
NewValue	nvarchar(128)	YES	
Id	int	NO	
IdModificationLog	int	NO	
ColumnId	int	NO	
OldValue	nvarchar(128)	YES	
NewValue	nvarchar(128)	YES	

Klucz główny: PK_ModificationLogDetails_Id : (Id, Id)


Klucze obce:

Nazwa Klucza	Pole wskazujące	Tabela wskazywana	Pole wskazywane	Cascade delete	Cascade update
FK_ModificationLogDetails_ModificationLogNew	IdModificationLogNew	ModificationLogNew	Id	CASCADE	NO_ACTION

Constraints: Brak

Indeksy:

Nazwa	Unikalny	Kolumny
-------	----------	---------



PK_ModificationLogDetails_Id	True	Id
PK_ModificationLogDetails	True	Id

Tabela: *ModificationLogDetails*

Kolumny:

Kolumna	Typ	Dopuszczaj za NULL	Wartość Domyślna
Id	int	NO	
IdModificationLogNew	int	NO	
ColumnId	int	NO	
OldValue	nvarchar(128)	YES	
NewValue	nvarchar(128)	YES	
Id	int	NO	
IdModificationLog	int	NO	
ColumnId	int	NO	
OldValue	nvarchar(128)	YES	
NewValue	nvarchar(128)	YES	

Klucz główny: **PK_ModificationLogDetails_Id : (Id, Id)**

Klucze obce:

Nazwa Klucza	Pole wskazujące	Tabela wskazywana	Pole wskazywane	Cascade delete	Cascade update
FK_ModificationLogDetails_ModificationLogNew	IdModificationLogNew	ModificationLogNew	Id	CASCADE	NO_ACTION

Constraints: **Brak**

Indeksy:


Nazwa	Unikalny	Kolumny
PK_ModificationLogDetails_Id	True	Id
PK_ModificationLogDetails	True	Id

Tabela: *ModificationLogNew*

Kolumny:

Kolumna	Typ	Dopuszczaj za NULL	Wartość Domyślna
Id	int	NO	
EntityId	int	NO	
ModificationType	nvarchar(1)	NO	
ModificationTimestamp	datetime	NO	
TableId	int	NO	
TableName	nvarchar	NO	
IdModificationUzytkownik	int	YES	

Klucz główny: **PK_ModificationLogNew_Id : (Id)**



Klucze obce:

Nazwa Klucza	Pole wskazujące	Tabela wskazywana	Pole wskazywane	Cascade delete	Cascade update
FK_ModificationLogNew_IdModificationUzytkownik	IdModificationUzytkownik	Uzytkownik	Id	NO_ACTION	NO_ACTION

Constraints:

Nazwa	Typ	Definicja
DF_ModificationLogNew_Id	DEFAULT_CONSTRAINT	

Indeksy:

Nazwa	Unikalny	Kolumny
PK_ModificationLogNew_Id	True	Id

Tabela: ModificationLogParameters

Kolumny:

Kolumna	Typ	Dopuszcz za NULL	Wartość Domyślna
Id	int	NO	
TableName	nvarchar(100)	NO	
LogLevel	int	NO	
LogInserts	bit	NO	
ModificationTimestamp	datetime	NO	
ModificationCount	int	NO	

Klucz główny: **PK_ModificationLogParameters : (Id)**

Klucze obce: **Brak**

Constraints:

Nazwa	Typ	Definicja
DF_ModificationLogParameters_ModificationTimestamp	DEFAULT_CONSTRAINT	
DF_ModificationLogParameters_ModificationCount	DEFAULT_CONSTRAINT	
CK_ModificationLogParameters_LogLevel	CHECK_CONSTRAINT	


Indeksy:

Nazwa	Unikalny	Kolumny
PK_ModificationLogParameters	True	Id

Tabela: Nagrody

Kolumny:

Kolumna	Typ	Dopuszcz za NULL	Wartość Domyślna
Id	int	NO	
IdOsoba	int	NO	
RodzajNagrody	nvarchar(100)	NO	



	28)		
Szczegoly	nvarchar	YES	
DataUzyskania	date	YES	

Klucz główny: PK_Nagrody : (Id)

Klucze obce:

Nazwa Klucza	Pole wskazujące	Tabela wskazywana	Pole wskazywane	Cascade delete	Cascade update
FK_Nagrody_Osoba	IdOsoba	Osoba	Id	CASCADE	NO_ACTION

Constraints: Brak

Indeksy:

Nazwa	Unikalny	Kolumny
PK_Nagrody	True	Id

Tabela: NotaKsiegowaObca


Kolumny:

Kolumna	Typ	Dopuszcza NULL	Wartość Domyślna
NrDokumentuZrodlowego	nvarchar(128)	NO	
IdKontrahent	int	NO	
IdKontrahentAdres	int	NO	
DataWystawienia	date	NO	
DataWplywu	date	NO	
DataOperacji	date	NO	
IdFormaPlatnosci	int	NO	
TerminPlatnosci	date	NO	
Id	int	NO	
Status	int	NO	
Identyfikator	int	NO	
SumaUznan	decimal	NO	
SumaObciazen	decimal	NO	
IdZestawAtrybutow	int	NO	
ModificationTimestamp	datetime	NO	
IdDziennik	int	NO	
IdPKDokument	int	YES	
IdModificationUzytkownik	int	YES	
IdentyfikatorString	nvarchar(4000)	YES	
IdKontrahent_KontoBankowe	int	YES	
IdJednostka_KontoBankowe	int	YES	
Tresc	nvarchar(256)	YES	

Klucz główny: PK_NotaKsiegowaObca_Id : (Id)

Klucze obce:

Nazwa Klucza	Pole wskazujące	Tabela wskazywana	Pole wskazywane	Cascade delete	Cascade update
FK_NotaKsiegowaObca_Kontrahent	IdKontrahent	Kontrahent	Id	NO_ACTION	NO_ACTION
FK_NotaKsiegowa	IdKontrahent	DaneAdreso	Id	NO_ACTION	NO_ACTION



Obca_KontrahentAdres	ntAdres	we			
FK_NotaKsiegowObca_FormaPlatnosci	IdFormaPlatnosci	FormaPlatnosci	Id	NO_ACTION	NO_ACTION
FK_NotaKsiegowObca_Kontrahent_KontoBankowe	IdKontrahent_KontoBankowe	Kontrahent_KontoBankowe	Id	NO_ACTION	NO_ACTION
FK_NotaKsiegowObca_Jednostka_KontoBankowe	IdJednostka_KontoBankowe	Jednostka_KontoBankowe	Id	NO_ACTION	NO_ACTION
FK_NotaKsiegowObca_Dziennik	IdDziennik	Dziennik	Id	NO_ACTION	NO_ACTION
FK_NotaKsiegowObca_PKDokument	IdPKDokument	PKDokument	Id	NO_ACTION	NO_ACTION
FK_NotaKsiegowObca_ZestawAtrybutow	IdZestawAtrybutow	ZestawAtrybutow	Id	NO_ACTION	NO_ACTION
FK_NotaKsiegowObca_IdModificationUzytkownik	IdModificationUzytkownik	Uzytkownik	Id	NO_ACTION	NO_ACTION

Constraints:

Nazwa	Typ	Definicja
DF_NotaKsiegowObca_Id	DEFAULT_CONSTRAINT	
DF_NotaKsiegowObca_ModificationTimestamp	DEFAULT_CONSTRAINT	
CK_NotaKsiegowObca_NrDokumentuZrodlowego	CHECK_CONSTRAINT	

Indeksy:

Nazwa	Unikalny	Kolumny
PK_NotaKsiegowObca_Id	True	Id

Tabela: NotaKsiegowObcaWiersz

Kolumny:

Kolumna	Typ	Dopuszcza NULL	Wartość Domyślna
Id	int	NO	
IdNotaKsiegowObca	int	NO	
UznanieObciazenie	int	NO	
Nazwa	nvarchar(256)	NO	
WartoscBrutto	decimal	NO	
ModificationTimestamp	datetime	NO	
InsertTimestamp	datetime	NO	
IdModificationUzytkownik	int	YES	
IdRodzajPlanu	int	YES	
IdKlasyfikacjaBudzetowa	int	YES	
IdZadanie	int	YES	
IdTypKsiegowania	int	YES	

Klucz główny: PK_NotaKsiegowObcaWiersz_Id : (Id)

Klucze obce:

Nazwa Klucza	Pole	Tabela	Pole	Cascade	Cascade
--------------	------	--------	------	---------	---------

	wskazujące	wskazywana	wskazywane	delete	update
FK_NotaKsiegowaObcaWiersz_NotaKsiegowaObca	IdNotaKsiegowaObca	NotaKsiegowaObca	Id	CASCADE	NO_ACTION
FK_NotaKsiegowaObcaWiersz_RodzajPlanu	IdRodzajPlanu	RodzajPlanu	Id	NO_ACTION	NO_ACTION
FK_NotaKsiegowaObcaWiersz_KlasyfikacjaBudzetowa	IdKlasyfikacjaBudzetowa	KlasyfikacjaBudzetowaDefinicja	Id	NO_ACTION	NO_ACTION
FK_NotaKsiegowaObcaWiersz_Zadanie	IdZadanie	Zadanie	Id	NO_ACTION	NO_ACTION
FK_NotaKsiegowaObcaWiersz_TypKsiegowania	IdTypKsiegowania	TypKsiegowania	Id	NO_ACTION	NO_ACTION
FK_NotaKsiegowaObcaWiersz_IdModificationUzytkownik	IdModificationUzytkownik	Uzytkownik	Id	NO_ACTION	NO_ACTION

Constraints:

Nazwa	Typ	Definicja
DF_NotaKsiegowaObcaWiersz_InsertTimestamp	DEFAULT_CONSTRAINT	
DF_NotaKsiegowaObcaWiersz_Id	DEFAULT_CONSTRAINT	
DF_NotaKsiegowaObcaWiersz_ModificationTimestamp	DEFAULT_CONSTRAINT	
CK_NotaKsiegowaObcaWiersz_RodzajKlasyfikacjaZadanie	CHECK_CONSTRAINT	


Indeksy:

Nazwa	Unikalny	Kolumny
PK_NotaKsiegowaObcaWiersz_Id	True	Id

Tabela: NotaKsiegowaWlasna

Kolumny:

Kolumna	Typ	Dopuszcza NULL	Wartość Domyślna
IdKontrahent	int	NO	
IdKontrahentAdres	int	NO	
DataWystawienia	date	NO	
IdFormaPlatnosci	int	NO	
TerminPlatnosci	date	NO	
SumaUznan	decimal	NO	
SumaObciazen	decimal	NO	
IdJednostkaAdres	int	NO	
IdZestawAtrybutow	int	NO	
ModificationTimestamp	datetime	NO	
Id	int	NO	
Status	int	NO	
IdWzorzecNumeracji	int	NO	
IdDziennik	int	NO	



IdPKDokument	int	YES	
LicznikWzorcaNumeracjiRok	int	YES	
Numer	nvarchar(40)	YES	
IdModificationUzytkownik	int	YES	
LicznikWzorcaNumeracjiMiesiac	int	YES	
IdPlatnoscMasowa	int	YES	
IdKontrahent_KontoBankowe	int	YES	
IdJednostka_KontoBankowe	int	YES	
Tresc	nvarchar(256)	YES	


Klucz główny: PK_NotaKsiegowaWlasna_Id : (Id)

Klucze obce:

Nazwa Klucza	Pole wskazujące	Tabela wskazywana	Pole wskazywane	Cascade delete	Cascade update
FK_NotaKsiegowaWlasna_WzorzecNumeracji	IdWzorzecNumeracji	WzorzecNumeracji	Id	NO_ACTION	NO_ACTION
FK_NotaKsiegowaWlasna_Kontrahent	IdKontrahent	Kontrahent	Id	NO_ACTION	NO_ACTION
FK_NotaKsiegowaWlasna_KontrahentAdres	IdKontrahentAdres	DaneAdresowe	Id	NO_ACTION	NO_ACTION
FK_NotaKsiegowaWlasna_FormaPlatnosci	IdFormaPlatnosci	FormaPlatnosci	Id	NO_ACTION	NO_ACTION
FK_NotaKsiegowaWlasna_Kontrahent_KontoBankowe	IdKontrahent_KontoBankowe	Kontrahent_KontoBankowe	Id	NO_ACTION	NO_ACTION
FK_NotaKsiegowaWlasna_Jednostka_KontoBankowe	IdJednostka_KontoBankowe	Jednostka_KontoBankowe	Id	NO_ACTION	NO_ACTION
FK_NotaKsiegowaWlasna_Dziennik	IdDziennik	Dziennik	Id	NO_ACTION	NO_ACTION
FK_NotaKsiegowaWlasna_PKDokument	IdPKDokument	PKDokument	Id	NO_ACTION	NO_ACTION
FK_NotaKsiegowaWlasna_JednostkaAdres	IdJednostkaAdres	DaneAdresowe	Id	NO_ACTION	NO_ACTION
FK_NotaKsiegowaWlasna_ZestawAtrybutow	IdZestawAtrybutow	ZestawAtrybutow	Id	NO_ACTION	NO_ACTION
FK_NotaKsiegowaWlasna_IdModificationUzytkownik	IdModificationUzytkownik	Uzytkownik	Id	NO_ACTION	NO_ACTION
FK_NotaKsiegowaWlasna_PlatnoscMasowa	IdPlatnoscMasowa	PlatnoscMasowa	Id	NO_ACTION	NO_ACTION

Constraints:

Nazwa	Typ	Definicja
DF_NotaKsiegowaWlasna_Id	DEFAULT_CONSTRAINT	
DF_NotaKsiegowaWlasna_ModificationTimestamp	DEFAULT_CONSTRAINT	
CK_NotaKsiegowaWlasna_LicznikWzorcaNumeracjiRok_LicznikWzorcaNumeracjiMiesiac	CHECK_CONSTRAINT	
CK_NotaKsiegowaWlasna_Numer	CHECK_CONSTRAINT	



mer		
-----	--	--

Indeksy:

Nazwa	Unikalny	Kolumny
PK_NotaKsiegowawlasna_Id	True	Id

Tabela: NotaKsiegowawlasnaWiersz

Kolumny:

Kolumna	Typ	Dopuszcza NULL	Wartość Domyślna
Id	int	NO	
IdNotaKsiegowawlasna	int	NO	
UznanieObciazenie	int	NO	
Nazwa	nvarchar(256)	NO	
WartoscBrutto	decimal	NO	
ModificationTimestamp	datetime	NO	
InsertTimestamp	datetime	NO	
IdModificationUzytkownik	int	YES	
IdRodzajPlanu	int	YES	
IdKlasyfikacjaBudzetowa	int	YES	
IdZadanie	int	YES	
IdTypKsiegowania	int	YES	


Klucz główny: PK_NotaKsiegowawlasnaWiersz_Id : (Id)

Klucze obce:

Nazwa Klucza	Pole wskazujące	Tabela wskazywana	Pole wskazywane	Cascade delete	Cascade update
FK_NotaKsiegowawlasnaWiersz_NotaKsiegowawlasna	IdNotaKsiegowawlasna	NotaKsiegowawlasna	Id	CASCADE	NO_ACTION
FK_NotaKsiegowawlasnaWiersz_RodzajPlanu	IdRodzajPlanu	RodzajPlanu	Id	NO_ACTION	NO_ACTION
FK_NotaKsiegowawlasnaWiersz_KlasyfikacjaBudzetowa	IdKlasyfikacjaBudzetowa	KlasyfikacjaBudzetowaDefinicja	Id	NO_ACTION	NO_ACTION
FK_NotaKsiegowawlasnaWiersz_Zadanie	IdZadanie	Zadanie	Id	NO_ACTION	NO_ACTION
FK_NotaKsiegowawlasnaWiersz_TypKsiegowania	IdTypKsiegowania	TypKsiegowania	Id	NO_ACTION	NO_ACTION
FK_NotaKsiegowawlasnaWiersz_IdModificationUzytkownik	IdModificationUzytkownik	Uzytkownik	Id	NO_ACTION	NO_ACTION

Constraints:

Nazwa	Typ	Definicja
DF_NotaKsiegowawlasnaWiersz_Id	DEFAULT_CONSTRAINT	
DF_NotaKsiegowawlasnaWiersz_ModificationTimestamp	DEFAULT_CONSTRAINT	



DF_NotaKsiegowaWlasnaWiersz_InsertTimestamp	DEFAULT_CONSTRAINT	
CK_NotaKsiegowaWlasnaWiersz_RodzajKlasyfikacjaZadanie	CHECK_CONSTRAINT	

Indeksy:

Nazwa	Unikalny	Kolumny
PK_NotaKsiegowaWlasnaWiersz_Id	True	Id

Tabela: NotaOdsetkowaSprzedazy


Kolumny:

Kolumna	Typ	Dopuszcz za NULL	Wartość Domyślna
Id	int	NO	
Status	int	NO	
DataWystawienia	date	NO	
TerminPlatnosci	date	NO	
OdsetkiOd	int	NO	
TypNaliczenia	int	NO	
TylkoNoweWplaty	bit	NO	
NaliczenieNaDzien	date	NO	
Adnotacje	nvarchar(256)	NO	
Opis	nvarchar(256)	NO	
DataOperacji	date	NO	
SumaOdsetek	decimal	NO	
IdWzorzecNumeracji	int	NO	
IdKontrahent	int	NO	
IdKontrahentAdres	int	NO	
IdOrganAdres	int	NO	
IdJednostkaAdres	int	NO	
IdZestawAtrybutow	int	NO	
ModificationTimestamp	datetime	NO	
IdFormaPlatnosci	int	NO	
IdWzorzecOprocentowania	int	NO	
IdDziennik	int	NO	
IdPKDokument	int	YES	
IdModificationUzytkownik	int	YES	
IdJednostka_KontoBankowe	int	YES	
LicznikWzorcaNumeracjiRok	int	YES	
LicznikWzorcaNumeracjiMiesiac	int	YES	
IdPlatnoscMasowa	int	YES	
IdUmowaSprzedazy	int	YES	
IdOdbiorca	int	YES	
IdOdbiorcaAdres	int	YES	
NaliczenieOdDnia	date	YES	
DataOdebrania	date	YES	
Numer	nvarchar(40)	YES	

Klucz główny: PK_NotaOdsetkowaSprzedazy_Id : (Id)

Klucze obce:


Nazwa Klucza	Pole wskazują	Tabela wskazywan	Pole wskazywane	Cascade delete	Cascade update
--------------	---------------	------------------	-----------------	----------------	----------------



	ce	a			
FK_NotaOdsetkowaSprzedazy_WzorzecNumeracji	IdWzorzecNumeracji	WzorzecNumeracji	Id	NO_ACTION	NO_ACTION
FK_NotaOdsetkowaSprzedazy_Kontrahent	IdKontrahent	Kontrahent	Id	NO_ACTION	NO_ACTION
FK_NotaOdsetkowaSprzedazy_KontrahentAdres	IdKontrahentAdres	DaneAdresowe	Id	NO_ACTION	NO_ACTION
FK_NotaOdsetkowaSprzedazy_OrganAdres	IdOrganAdres	DaneAdresowe	Id	NO_ACTION	NO_ACTION
FK_NotaOdsetkowaSprzedazy_JednostkaAdres	IdJednostkaAdres	DaneAdresowe	Id	NO_ACTION	NO_ACTION
FK_NotaOdsetkowaSprzedazy_Odbiorca	IdOdbiorca	Kontrahent	Id	NO_ACTION	NO_ACTION
FK_NotaOdsetkowaSprzedazy_OdbiorcaAdres	IdOdbiorcaAdres	DaneAdresowe	Id	NO_ACTION	NO_ACTION
FK_NotaOdsetkowaSprzedazy_FormaPlatnosci	IdFormaPlatnosci	FormaPlatnosci	Id	NO_ACTION	NO_ACTION
FK_NotaOdsetkowaSprzedazy_WzorzecOprocentowania	IdWzorzecOprocentowania	WzorzecOprocentowania	Id	NO_ACTION	NO_ACTION
FK_NotaOdsetkowaSprzedazy_Dziennik	IdDziennik	Dziennik	Id	NO_ACTION	NO_ACTION
FK_NotaOdsetkowaSprzedazy_PKDokument	IdPKDokument	PKDokument	Id	NO_ACTION	NO_ACTION
FK_NotaOdsetkowaSprzedazy_ZestawAtrybutow	IdZestawAtrybutow	ZestawAtrybutow	Id	NO_ACTION	NO_ACTION
FK_NotaOdsetkowaSprzedazy_IdModificationUzytkownik	IdModificationUzytkownik	Uzytkownik	Id	NO_ACTION	NO_ACTION
FK_NotaOdsetkowaSprzedazy_Jednostka_KontoBankowe	IdJednostka_KontoBankowe	Jednostka_KontoBankowe	Id	NO_ACTION	NO_ACTION
FK_NotaOdsetkowaSprzedazy_PlatnoscMasowa	IdPlatnoscMasowa	PlatnoscMasowa	Id	NO_ACTION	NO_ACTION
FK_NotaOdsetkowaSprzedazy_UmowaSprzedazy	IdUmowaSprzedazy	UmowaSprzedazy	Id	NO_ACTION	NO_ACTION

Constraints:

Nazwa	Typ	Definicja
DF_NotaOdsetkowaSprzedazy_Id	DEFAULT_CONSTRAINT	
DF_NotaOdsetkowaSprzedazy_ModificationTimestamp	DEFAULT_CONSTRAINT	
CK_NotaOdsetkowaSprzedazy_LicznikWzorcaNumeracjiRok_LicznikWzorcaNumeracjiMiesiac	CHECK_CONSTRAINT	
CK_NotaOdsetkowaSprzedazy	CHECK_CONSTRAINT	



_Status_IstnieniePK		
----------------------------	--	--

Indeksy:

Nazwa	Unikalny	Kolumny
PK_NotaOdsetkowaSprzedazy_Id	True	Id

Tabela: NotaOdsetkowaSprzedazyDekretacja

Kolumny:

Kolumna	Typ	Dopuszcz za NULL	Wartość Domyślna
Id	int	NO	
KwotaDekretacji	decimal	NO	
IdNotaOdsetkowaSprzedazy	int	NO	
ModificationTimestamp	datetime	NO	
InsertTimestamp	datetime	NO	
IdModificationUzytkownik	int	YES	
IdRodzajPlanu	int	YES	
IdZadanie	int	YES	
IdKlasyfikacjaBudzetowa	int	YES	
IdTypKsiegowania	int	YES	


Klucz główny: PK_NotaOdsetkowaSprzedazyDekretacja_Id : (Id)

Klucze obce:

Nazwa Klucza	Pole wskazujące	Tabela wskazywana	Pole wskazywane	Cascade delete	Cascade update
FK_NotaOdsetkowaSprzedazyDekretacja_NotaOdsetkowaSprzedazy	IdNotaOds etkowaSpr zedazy	NotaOdsetk owaSprzeda zy	Id	NO_ACTION	NO_ACTION
FK_NotaOdsetkowaSprzedazyDekretacja_RodzajPlanu	IdRodzajPl anu	RodzajPlanu	Id	NO_ACTION	NO_ACTION
FK_NotaOdsetkowaSprzedazyDekretacja_Zadanie	IdZadanie	Zadanie	Id	NO_ACTION	NO_ACTION
FK_NotaOdsetkowaSprzedazyDekretacja_KlasyfikacjaBudzetowa	IdKlasyfika cjaBudzet owa	Klasyfikacja BudzetowaD efinicja	Id	NO_ACTION	NO_ACTION
FK_NotaOdsetkowaSprzedazyDekretacja_TypKsiegowania	IdTypKsie gowania	TypKsiegow ania	Id	NO_ACTION	NO_ACTION
FK_NotaOdsetkowaSprzedazyDekretacja_IdModificationUzytkownik	IdModificat ionUzytko wnik	Uzytkownik	Id	NO_ACTION	NO_ACTION

Constraints:

Nazwa	Typ	Definicja
DF_NotaOdsetkowaSprzedazyDekretacja_Id	DEFAULT_CONSTRAINT	
DF_NotaOdsetkowaSprzedazyDekretacja_ModificationTimesta	DEFAULT_CONSTRAINT	



mp		
DF_NotaOdsetkowaSprzedazy Dekretacja_InsertTimestamp	DEFAULT_CONSTRAINT	
CK_NotaOdsetkowaSprzedazy Dekretacja_RodzajPlanu_Zada nie_KlasyfikacjaBudzetowa	CHECK_CONSTRAINT	

Indeksy:

Nazwa	Unikalny	Kolumny
PK_NotaOdsetkowaSprzedazy Dekretacja_Id	True	Id

Tabela: NotaOdsetkowaSprzedazyPozycja

Kolumny:

Kolumna	Typ	Dopuszcz za NULL	Wartość Domyślna
Id	int	NO	
NrDokZrodlowego	nvarchar(256)	NO	
RodzajDokumentu	int	NO	
TerminPlatnosciDokZrodlowego	date	NO	
DataWystawieniaDokZrodlowego	date	NO	
KwotaDokZrodlowego	decimal	NO	
WplatyWTerminieDokZrodlowego	decimal	NO	
WplatyPoTerminieDokZrodlowego	decimal	NO	
PozostaloDoZaplatyDokZrodlowego	decimal	NO	
NaliczenieOdDnia	date	NO	
KwotaOdsetek	decimal	NO	
NotaOstateczna	bit	NO	
IdNotaOdsetkowaSprzedazy	int	NO	
DokumentBazowyNitoFK	int	NO	
ModificationTimestamp	datetime	NO	
IdModificationUzytkownik	int	YES	


Klucz główny: PK_NotaOdsetkowaSprzedazyPozycja_Id : (Id)

Klucze obce:

Nazwa Klucza	Pole wskazuja ce	Tabela wskazywan a	Pole wskazywane	Cascade delete	Cascade update
FK_NotaOdsetkowaSprzedazyPozycja_NotaOdsetkowaSprzedazy	IdNotaOds etkowaSpr zedazy	NotaOdsetk owaSprzeda zy	Id	NO_ACTION	NO_ACTION
FK_NotaOdsetkowaSprzedazyPozycja_IdModificationUzytkownik	IdModificationUzytkownik	Uzytkownik	Id	NO_ACTION	NO_ACTION

Constraints:

Nazwa	Typ	Definicja
DF_NotaOdsetkowaSprzedazy Pozycja_ModificationTimestamp	DEFAULT_CONSTRAINT	
DF_NotaOdsetkowaSprzedazy	DEFAULT_CONSTRAINT	



Pozycja_Id		
------------	--	--

Indeksy:

Nazwa	Unikalny	Kolumny
PK_NotaOdsetkowaSprzedazyPozycja_Id	True	Id

Tabela: NotaOdsetkowaSprzedazyPozycja_PKDekret

Kolumny:

Kolumna	Typ	Dopuszczalne za NULL	Wartość Domyślna
Id	int	NO	
IdNotaOdsetkowaSprzedazyPozycja	int	NO	
IdPKDekret	int	NO	
ModificationTimestamp	datetime	NO	
IdModificationUzytkownik	int	YES	

Klucz główny: PK_NotaOdsetkowaSprzedazyPozycja_PKDekret_Id : (Id)

Klucze obce:

Nazwa Klucza	Pole wskazujące	Tabela wskazywana	Pole wskazywane	Cascade delete	Cascade update
FK_NotaOdsetkowaSprzedazyPozycja_PKDekret_NotaOdsetkowaSprzedazyPozycja	IdNotaOdsetkowaSprzedazyPozycja	NotaOdsetkowaSprzedazyPozycja	Id	NO_ACTION	NO_ACTION
FK_NotaOdsetkowaSprzedazyPozycja_PKDekret_PKDekret	IdPKDekret	PKDekret	Id	NO_ACTION	NO_ACTION
FK_NotaOdsetkowaSprzedazyPozycja_PKDekret_IdModificationUzytkownik	IdModificationUzytkownik	Uzytkownik	Id	NO_ACTION	NO_ACTION

Constraints:

Nazwa	Typ	Definicja
DF_NotaOdsetkowaSprzedazyPozycja_PKDekret_ModificationTimestamp	DEFAULT_CONSTRAINT	
DF_NotaOdsetkowaSprzedazyPozycja_PKDekret_Id	DEFAULT_CONSTRAINT	

Indeksy:

Nazwa	Unikalny	Kolumny
PK_NotaOdsetkowaSprzedazyPozycja_PKDekret_Id	True	Id
PI_NotaOdsetkowaSprzedazyPozycja_PKDekret_PKDekret	False	IdPKDekret




Tabela: NotaOdsetkowaSprzedazyPozycjaWiersz

Kolumny:

Kolumna	Typ	Dopuszcz za NULL	Wartość Domyślna
NaliczenieOdDnia	date	NO	
NaliczenieDoDnia	date	NO	
DniZwolki	int	NO	
PodstawaNaliczenia	decimal	NO	
StopaProcentowa	numeric	NO	
KwotaOdsetek	decimal	NO	
IdNotaOdsetkowaSprzedazyPozycja	int	NO	
ModificationTimestamp	datetime	NO	
Id	int	NO	
DataWplaty	date	YES	
KwotaWplaty	decimal	YES	
IdModificationUzytkownik	int	YES	

Klucz główny: PK_NotaOdsetkowaSprzedazyPozycjaWiersz_Id : (Id)

Klucze obce:

Nazwa Klucza	Pole wskazuja ce	Tabela wskazywan a	Pole wskazywane	Cascade delete	Cascade update
FK_NotaOdsetkowaSprzedazyPozycjaWiersz_NotaOdsetkowaSprzedazyPozycja	IdNotaOdsetkowaSprzedazyPozycja	NotaOdsetkowaSprzedazyPozycja	Id	NO_ACTION	NO_ACTION
FK_NotaOdsetkowaSprzedazyPozycjaWiersz_IdModificationUzytkownik	IdModificationUzytkownik	Uzytkownik	Id	NO_ACTION	NO_ACTION

Constraints:

Nazwa	Typ	Definicja
DF_NotaOdsetkowaSprzedazyPozycjaWiersz_ModificationTimestamp	DEFAULT_CONSTRAINT	
DF_NotaOdsetkowaSprzedazyPozycjaWiersz_Id	DEFAULT_CONSTRAINT	


Indeksy:

Nazwa	Unikalny	Kolumny
PK_NotaOdsetkowaSprzedazyPozycjaWiersz_Id	True	Id

Tabela: NotaOdsetkowaSprzedazyPozycjaWiersz_PKRegulacja

Kolumny:

Kolumna	Typ	Dopuszcz za NULL	Wartość Domyślna
Id	int	NO	
IdNotaOdsetkowaSprzedazyPozycjaWiersz	int	NO	



IdPKRegulacja	int	NO	
ModificationTimestamp	datetime	NO	
IdModificationUzytkownik	int	YES	

Klucz główny: PK_NotaOdsetkowaSprzedazyPozycjaWiersz_PKRegulacja_Id : (Id)

Klucze obce:

Nazwa Klucza	Pole wskazujące	Tabela wskazywana	Pole wskazywane	Cascade delete	Cascade update
FK_NotaOdsetkowaSprzedazyPozycjaWiersz_PKRegulacja_NotaOdsetkowaSprzedazyPozycjaWiersz	IdNotaOds etkowaSpr zedazyPoz ycjaWiersz	NotaOdsetk owaSprzeda zyPozycjaWi ersz	Id	NO_ACTION	NO_ACTION
FK_NotaOdsetkowaSprzedazyPozycjaWiersz_PKRegulacja_PKRegulacja	IdPKRegul acja	PKRegulacja	Id	NO_ACTION	NO_ACTION
FK_NotaOdsetkowaSprzedazyPozycjaWiersz_PKRegulacja_IdModificationUzytkownik	IdModificat ionUzytko wnik	Uzytkownik	Id	NO_ACTION	NO_ACTION

Constraints:

Nazwa	Typ	Definicja
DF_NotaOdsetkowaSprzedazyPozycjaWiersz_PKRegulacja_ModificationTimestamp	DEFAULT_CONSTRAINT	
DF_NotaOdsetkowaSprzedazyPozycjaWiersz_PKRegulacja_Id	DEFAULT_CONSTRAINT	

Indeksy:

Nazwa	Unikalny	Kolumny
PK_NotaOdsetkowaSprzedazyPozycjaWiersz_PKRegulacja_Id	True	Id

Tabela: ObowiazekPodatkowy

Kolumny:

Kolumna	Typ	Dopuszcza NULL	Wartość Domyślna
Id	int	NO	
IdentyfikatorPodatkowy	int	NO	
IdSRodzajObowiazku	int	NO	
IdOsoba	int	NO	
ZagranicznyNrIdent	nvarchar(50)	YES	
IdIdentyfikatorZagraniczny	int	YES	
IdSKraj	int	YES	

Klucz główny: PK_ObowiazekPodatkowy : (Id)

Klucze obce:

Nazwa Klucza	Pole	Tabela	Pole	Cascade	Cascade
--------------	------	--------	------	---------	---------

	wskazujące	wskazywana	wskazywane	delete	update
FK_ObowiazekPodatkowy_SRodzajObowiazku	IdSRodzajObowiazku	SRodzajObowiazku	Id	NO_ACTION	NO_ACTION
FK_ObowiazekPodatkowy_SIdentyfikatorZagraniczny	IdSIdentyfikatorZagraniczny	SIdentyfikatorZagraniczny	Id	NO_ACTION	NO_ACTION
FK_ObowiazekPodatkowy_SKraj	IdSKraj	SKraj	Id	NO_ACTION	NO_ACTION
FK_ObowiazekPodatkowy_Osoba	IdOsoba	Osoba	Id	CASCADE	CASCADE

Constraints: **Brak**

Indeksy:

Nazwa	Unikalny	Kolumny
PK_ObowiazekPodatkowy	True	Id

Tabela: OcenaPracy

Kolumny:

Kolumna	Typ	Dopuszcza NULL	Wartość Domyślna
Id	int	NO	
IdOsoba	int	NO	
IdSOcenaPracy	int	NO	
DataUzyskania	date	YES	
Szczegoly	nvarchar	YES	

Klucz główny: **PK_OcenaPracy : (Id)**

Klucze obce:

Nazwa Klucza	Pole wskazujące	Tabela wskazywana	Pole wskazywane	Cascade delete	Cascade update
FK_OcenaPracy_Osoba	IdOsoba	Osoba	Id	CASCADE	NO_ACTION
FK_OcenaPracy_SOcenaPracy	IdSOcenaPracy	SOcenaPracy	Id	NO_ACTION	NO_ACTION

Constraints: **Brak**


Indeksy:

Nazwa	Unikalny	Kolumny
PK_OcenaPracy	True	Id

Tabela: OdzieżRobocza

Kolumny:

Kolumna	Typ	Dopuszcza NULL	Wartość Domyślna
Id	int	NO	
IdOsoba	int	NO	
CoWydano	nvarchar(1	NO	



	28)		
DataWydania	date	YES	
DataZwrotu	date	YES	

Klucz główny: PK_OdziezRobocza : (Id)

Klucze obce:

Nazwa Klucza	Pole wskazujące	Tabela wskazywana	Pole wskazywane	Cascade delete	Cascade update
FK_OdziezRobocza_Osoba	IdOsoba	Osoba	Id	CASCADE	NO_ACTION

Constraints: Brak

Indeksy:

Nazwa	Unikalny	Kolumny
PK_OdziezRobocza	True	Id

Tabela: Odznaczenia

Kolumny:

Kolumna	Typ	Dopuszczaj dla NULL	Wartość Domyślna
Id	int	NO	
IdOsoba	int	NO	
RodzajOdznaczenia	nvarchar(128)	NO	
Szczegoly	nvarchar	YES	
DataUzyskania	date	YES	

Klucz główny: PK_Odznaczenia : (Id)

Klucze obce:

Nazwa Klucza	Pole wskazujące	Tabela wskazywana	Pole wskazywane	Cascade delete	Cascade update
FK_Odznaczenia	IdOsoba	Osoba	Id	CASCADE	NO_ACTION

Constraints: Brak


Indeksy:

Nazwa	Unikalny	Kolumny
PK_Odznaczenia	True	Id

Tabela: OgraniczenieEmRent

Kolumny:

Kolumna	Typ	Dopuszczaj dla NULL	Wartość Domyślna
Id	int	NO	
IdOsoba	int	NO	
IdSOgraniczenieEmRent	int	NO	
Podstawa	numeric	NO	
DataOgraniczenia	date	NO	



Rok	int	YES	
-----	-----	-----	--

Klucz główny: PK_OgraniczenieEmRent : (Id)

Klucze obce:

Nazwa Klucza	Pole wskazujące	Tabela wskazywana	Pole wskazywane	Cascade delete	Cascade update
FK_OgraniczenieEmRent_Osoba	IdOsoba	Osoba	Id	CASCADE	CASCADE
FK_OgraniczenieEmRent_SOgraniczenieEmRent	IdSOgraniczenieEmRent	SOgraniczenieEmRent	Id	NO_ACTION	NO_ACTION

Constraints: Brak

Indeksy:

Nazwa	Unikalny	Kolumny
PK_OgraniczenieEmRent	True	Id
UIX_OgraniczenieEmRent	True	IdOsoba, IdSOgraniczenieEmRent, Rok

Tabela: OkresAktywnosciAtrybutowPozycjiDokumentow

Kolumny:

Kolumna	Typ	Dopuszcza NULL	Wartość Domyślna
Id	int	NO	
IdGrupaJednostek	int	NO	
RokOd	int	NO	
ModificationTimestamp	datetime	NO	
IdModificationUzytkownik	int	YES	

Klucz główny: PK_OkresAktywnosciAtrybutowPozycjiDokumentow_Id : (Id)

Klucze obce:


Nazwa Klucza	Pole wskazujące	Tabela wskazywana	Pole wskazywane	Cascade delete	Cascade update
FK_OkresAktywnosciAtrybutowPozycjiDokumentow_GrupaJednostek	IdGrupaJednostek	GrupaJednostek	Id	NO_ACTION	NO_ACTION
FK_OkresAktywnosciAtrybutowPozycjiDokumentow_IdModificationUzytkownik	IdModificationUzytkownik	Uzytkownik	Id	NO_ACTION	NO_ACTION

Constraints:

Nazwa	Typ	Definicja
DF_OkresAktywnosciAtrybutowPozycjiDokumentow_ModificationTimestamp	DEFAULT_CONSTRAINT	
DF_OkresAktywnosciAtrybutowPozycjiDokumentow_Id	DEFAULT_CONSTRAINT	

Indeksy:

Nazwa	Unikalny	Kolumny
-------	----------	---------



PK_OkresAktywnosciAtrybutowPozycjiDokumentow_Id	True	Id
UQ_OkresAktywnosciAtrybutowPozycjiDokumentow_GrupaJednostekRokOd	True	IdGrupaJednostek, RokOd

Tabela:

OkresAktywnosciAtrybutowPozycjiDokumentow_AtrybutPozycjiDokumentu

Kolumny:

Kolumna	Typ	Dopuszcza za NULL	Wartość Domyślna
Id	int	NO	
IdOkresAktywnosciAtrybutowPozycjiDokumentow	int	NO	
IdAtrybutPozycjiDokumentu	int	NO	
Lp	int	NO	
ModificationTimestamp	datetime	NO	
IdModificationUzytkownik	int	YES	

Klucz

główny:


PK_OkresAktywnosciAtrybutowPozycjiDokumentow_AtrybutPozycjiDokumentu_Id : (Id)

Klucze obce:

Nazwa Klucza	Pole wskazujące	Tabela wskazywana	Pole wskazywane	Cascade delete	Cascade update
FK_OkresAktywnosciAtrybutowPozycjiDokumentow_AtrybutPozycjiDokumentu_OkresAktywnosciAtrybutowPozycjiDokumentow	IdOkresAktywnosciAtrybutowPozycjiDokumentow	OkresAktywnosciAtrybutowPozycjiDokumentow	Id	CASCADE	NO_ACTION
FK_OkresAktywnosciAtrybutowPozycjiDokumentow_AtrybutPozycjiDokumentu_AtrybutPozycjiDokumentu	IdAtrybutPozycjiDokumentu	AtrybutPozycjiDokumentu	Id	NO_ACTION	NO_ACTION
FK_OkresAktywnosciAtrybutowPozycjiDokumentow_AtrybutPozycjiDokumentu_IdModificationUzytkownik	IdModificationUzytkownik	Uzytkownik	Id	NO_ACTION	NO_ACTION

Constraints:

Nazwa	Typ	Definicja
DF_OkresAktywnosciAtrybutowPozycjiDokumentow_AtrybutPozycjiDokumentu_ModificationTimestamp	DEFAULT_CONSTRAINT	
DF_OkresAktywnosciAtrybutowPozycjiDokumentow_AtrybutPozycjiDokumentu	DEFAULT_CONSTRAINT	



zycjiDokumentu_Id		
CK_OkresAktywnosciAtrybutow PozycjiDokumentow_AtrybutPo zycjiDokumentu_MaksymalnaLi czbaAtrybutow	CHECK_CONSTRAINT	

Indeksy:

Nazwa	Unikalny	Kolumny
PK_OkresAktywnosciAtrybutow PozycjiDokumentow_AtrybutPo zycjiDokumentu_Id	True	Id
UQ_OkresAktywnosciAtrybutow PozycjiDokumentow_AtrybutPo zycjiDokumentu_OkresAktywno sciLp	True	IdOkresAktywnosciAtrybutowPo zycjiDokumentow, Lp
UQ_OkresAktywnosciAtrybutow PozycjiDokumentow_AtrybutPo zycjiDokumentu_OkresAktywno sciAtrybutPozycjiDokumentu	True	IdOkresAktywnosciAtrybutowPo zycjiDokumentow, IdAtrybutPozycjiDokumentu

Tabela: OperacjaKasowa


Kolumny:

Kolumna	Typ	Dopuszc za NULL	Wartość Domyślna
Id	int	NO	
Nazwa	nvarchar(50)	NO	
Typ	int	NO	
IdKasa	int	NO	
Systemowa	bit	NO	
ModificationTimestamp	datetime	NO	
IdModificationUzytkownik	int	YES	
IdKontoDefinicja	int	YES	
IdRodzajPlanu	int	YES	
IdZadanie	int	YES	
IdKlasyfikacjaBudzetowaDefinicja	int	YES	

Klucz główny: PK_OperacjaKasowa_Id : (Id)

Klucze obce:

Nazwa Klucza	Pole wskazują ce	Tabela wskazywan a	Pole wskazywane	Cascade delete	Cascade update
FK_OperacjaKasowa_IdKasa	IdKasa	Kasa	Id	NO_ACTION	NO_ACTION
FK_OperacjaKasowa_IdKontoDefinicja	IdKontoDefinicja	KontoDefinicja	Id	NO_ACTION	NO_ACTION
FK_OperacjaKasowa_IdRodzajPlanu	IdRodzajPlanu	RodzajPlanu	Id	NO_ACTION	NO_ACTION
FK_OperacjaKasowa_IdZadanie	IdZadanie	Zadanie	Id	NO_ACTION	NO_ACTION
FK_OperacjaKasowa_IdKlasyfikacjaBudzetowaDefinicja	IdKlasyfikacjaBudzetowaDefinicja	KlasyfikacjaBudzetowaDefinicja	Id	NO_ACTION	NO_ACTION
FK_OperacjaKasowa	IdModificationUzytkownik	Uzytkownik	Id	NO_ACTION	NO_ACTION



wa_IdModification Uzytkownik	ionUzytko wnik				
---------------------------------	-------------------	--	--	--	--

Constraints:

Nazwa	Typ	Definicja
DF_OperacjaKasowa_Modificat ionTimestamp	DEFAULT_CONSTRAINT	
DF_OperacjaKasowa_Id	DEFAULT_CONSTRAINT	

Indeksy:

Nazwa	Unikalny	Kolumny
PK_OperacjaKasowa_Id	True	Id
UQ_OperacjaKasowa_NazwaK asa	True	Nazwa, IdKasa

Tabela: OperacjaLT

Kolumny:

Kolumna	Typ	Dopuszc za NULL	Wartość Domyślna
Id	int	NO	
IdOperacjaST	int	NO	
SposobLikwidacji	int	NO	
ModificationTimestamp	datetime	NO	
IdModificationUzytkownik	int	YES	
Uwagi	nvarchar(2 56)	YES	

Klucz główny: PK_OperacjaLT_Id : (Id)

Klucze obce:

Nazwa Klucza	Pole wskazuja ce	Tabela wskazywan a	Pole wskazywane	Cascade delete	Cascade update
FK_OperacjaLT_O peracjaST	IdOperacja ST	OperacjaST	Id	CASCADE	NO_ACTION
FK_OperacjaLT_Id ModificationUzytko wnik	IdModificat ionUzytko wnik	Uzytkownik	Id	NO_ACTION	NO_ACTION

Constraints:


Nazwa	Typ	Definicja
DF_OperacjaLT_Id	DEFAULT_CONSTRAINT	
DF_OperacjaLT_ModificationTi mestamp	DEFAULT_CONSTRAINT	

Indeksy:

Nazwa	Unikalny	Kolumny
PK_OperacjaLT_Id	True	Id

Tabela: OperacjaMT

Kolumny:



Kolumna	Typ	Dopuszcz za NULL	Wartość Domyślna
KwotaModernizacji	decimal	NO	
WartoscPoczatkowa	decimal	NO	
UmorzenieRoczne12	decimal	NO	
Id	int	NO	
IdOperacjaST	int	NO	
ModificationTimestamp	datetime	NO	
IdModificationUzytkownik	int	YES	
SposobModernizacji	nvarchar(128)	YES	
Uwagi	nvarchar(256)	YES	

Klucz główny: PK_OperacjaMT_Id : (Id)

Klucze obce:

Nazwa Klucza	Pole wskazujące	Tabela wskazywana	Pole wskazywane	Cascade delete	Cascade update
FK_OperacjaMT_OperacjaST	IdOperacjaST	OperacjaST	Id	CASCADE	NO_ACTION
FK_OperacjaMT_IdModificationUzytkownik	IdModificationUzytkownik	Uzytkownik	Id	NO_ACTION	NO_ACTION

Constraints:

Nazwa	Typ	Definicja
DF_OperacjaMT_Id	DEFAULT_CONSTRAINT	
DF_OperacjaMT_ModificationTimestamp	DEFAULT_CONSTRAINT	

Indeksy:

Nazwa	Unikalny	Kolumny
PK_OperacjaMT_Id	True	Id

Tabela: OperacjaNA


Kolumny:

Kolumna	Typ	Dopuszcz za NULL	Wartość Domyślna
Id	int	NO	
IdOperacjaST	int	NO	
IdPlanAmortyzacji	int	NO	
ModificationTimestamp	datetime	NO	
IdModificationUzytkownik	int	YES	
Uwagi	nvarchar(256)	YES	

Klucz główny: PK_OperacjaNA_Id : (Id)

Klucze obce:

Nazwa Klucza	Pole wskazujące	Tabela wskazywana	Pole wskazywane	Cascade delete	Cascade update
FK_OperacjaNA_OperacjaST	IdOperacjaST	OperacjaST	Id	CASCADE	NO_ACTION
FK_OperacjaNA_P	IdPlanAmo	PlanAmortyz	Id	NO_ACTION	NO_ACTION



IlanAmortyzacji	rtyzacji	acji			
FK_OperacjaNA_IdModificationUzytkownik	IdModificationUzytkownik	Uzytkownik	Id	NO_ACTION	NO_ACTION

Constraints:

Nazwa	Typ	Definicja
DF_OperacjaNA_Id	DEFAULT_CONSTRAINT	
DF_OperacjaNA_ModificationTimestamp	DEFAULT_CONSTRAINT	
CK_OperacjaNA_RataPlanuAmortyzacji	CHECK_CONSTRAINT	

Indeksy:

Nazwa	Unikalny	Kolumny
PK_OperacjaNA_Id	True	Id

Tabela: OperacjaOsT

Kolumny:

Kolumna	Typ	Dopuszcza NULL	Wartość Domyślna
KwotaZmiany	decimal	NO	
WartoscPocatkowa	decimal	NO	
UmorzenieNarastajaco	decimal	NO	
UmorzenieRoczne12	decimal	NO	
Id	int	NO	
IdOperacjaST	int	NO	
ModificationTimestamp	datetime	NO	
IdModificationUzytkownik	int	YES	
SposobRealizacji	nvarchar(128)	YES	
Uwagi	nvarchar(256)	YES	

Klucz główny: PK_OperacjaOsT_Id : (Id)

Klucze obce:

Nazwa Klucza	Pole wskazujące	Tabela wskazywana	Pole wskazywane	Cascade delete	Cascade update
FK_OperacjaOsT_OperacjaST	IdOperacjaST	OperacjaST	Id	CASCADE	NO_ACTION
FK_OperacjaOsT_IdModificationUzytkownik	IdModificationUzytkownik	Uzytkownik	Id	NO_ACTION	NO_ACTION

Constraints:

Nazwa	Typ	Definicja
DF_OperacjaOsT_Id	DEFAULT_CONSTRAINT	
DF_OperacjaOsT_ModificationTimestamp	DEFAULT_CONSTRAINT	

Indeksy:

Nazwa	Unikalny	Kolumny
PK_OperacjaOsT_Id	True	Id




Tabela: OperacjaOT

Kolumny:

Kolumna	Typ	Dopuszczalne za NULL	Wartość Domyślna
Id	int	NO	
IdOperacjaST	int	NO	
CzyNaliczacAmortyzacje	bit	NO	
NaliczAmortyzacjeOd	datetime	NO	
WartoscPoczątkowa	decimal	NO	
UmorzeniePoczątkowe	decimal	NO	
UmorzenieRoczne12	decimal	NO	
MetodaAmortyzacji	int	NO	
ModificationTimestamp	datetime	NO	
IdModificationUzytkownik	int	YES	
StawkaAmortyzacji	decimal	YES	
WspolczynnikPodwyzszenia	numeric	YES	
Uwagi	nvarchar(256)	YES	
IdPrzyjal	int	YES	

Klucz główny: PK_OperacjaOT_Id : (Id)

Klucze obce:

Nazwa Klucza	Pole wskazujące	Tabela wskazywana	Pole wskazywane	Cascade delete	Cascade update
FK_OperacjaOT_OperacjaST	IdOperacjaST	OperacjaST	Id	CASCADE	NO_ACTION
FK_OperacjaOT_Kontrahent	IdPrzyjal	Kontrahent	Id	NO_ACTION	NO_ACTION
FK_OperacjaOT_IdModificationUzytkownik	IdModificationUzytkownik	Uzytkownik	Id	NO_ACTION	NO_ACTION

Constraints:

Nazwa	Typ	Definicja
DF_OperacjaOT_Id	DEFAULT_CONSTRAINT	
DF_OperacjaOT_ModificationTimestamp	DEFAULT_CONSTRAINT	
CK_Stawka_Metoda_WspolczynnikOT	CHECK_CONSTRAINT	


Indeksy:

Nazwa	Unikalny	Kolumny
PK_OperacjaOT_Id	True	Id

Tabela: OperacjaST

Kolumny:

Kolumna	Typ	Dopuszczalne za NULL	Wartość Domyślna
Id	int	NO	



Status	int	NO	
IdJednostka	int	NO	
IdJednostkaAdres	int	NO	
Typ	int	NO	
IdWzorzecNumeracji	int	NO	
Numer	nvarchar(154)	NO	
IdKartotekaST	int	NO	
Data	datetime	NO	
IdDziennik	int	NO	
IdZestawAtrybutow	int	NO	
TypDokumentu	int	NO	
DataOperacji	date	NO	
NalezyDoListyNaliczen	int	NO	
InsertTimestamp	datetime	NO	
ModificationTimestamp	datetime	NO	
IdModificationUzytkownik	int	YES	
IdTypKsiegowania	int	YES	
IdPKDokument	int	YES	
Rok	int	YES	
LicznikWzorcaNumeracjiRok	int	YES	
LicznikWzorcaNumeracjiMiesiac	int	YES	


Klucz główny: PK_OperacjaST_Id : (Id)

Klucze obce:

Nazwa Klucza	Pole wskazujące	Tabela wskazywana	Pole wskazywane	Cascade delete	Cascade update
FK_OperacjaST_Jednostka	IdJednostka	Jednostka	Id	NO_ACTION	NO_ACTION
FK_OperacjaST_JednostkaAdres	IdJednostkaAdres	DaneAdresowe	Id	NO_ACTION	NO_ACTION
FK_OperacjaST_WzorzecNumeracji	IdWzorzecNumeracji	WzorzecNumeracji	Id	NO_ACTION	NO_ACTION
FK_OperacjaST_KartotekaST	IdKartotekaST	KartotekaST	Id	NO_ACTION	NO_ACTION
FK_OperacjaST_Dziennik	IdDziennik	Dziennik	Id	NO_ACTION	NO_ACTION
FK_OperacjaST_TypKsiegowania	IdTypKsiegowania	TypKsiegowania	Id	NO_ACTION	NO_ACTION
FK_OpreacjaST_PkDokument	IdPKDokument	PKDokument	Id	SET_NULL	NO_ACTION
FK_OperacjaST_IdModificationUzytkownik	IdModificationUzytkownik	Uzytkownik	Id	NO_ACTION	NO_ACTION
FK_OperacjaST_ZestawAtrybutow	IdZestawAtrybutow	ZestawAtrybutow	Id	NO_ACTION	NO_ACTION

Constraints:

Nazwa	Typ	Definicja
DF_OperacjaST_ModificationTimestamp	DEFAULT_CONSTRAINT	
DF__OperacjaS__Nalez__66EF0954	DEFAULT_CONSTRAINT	
DF_OperacjaST_Id	DEFAULT_CONSTRAINT	
DF_OperacjaST_InsertTimestamp	DEFAULT_CONSTRAINT	
CK_OperacjaST_RataPlanuAmortyzacji	CHECK_CONSTRAINT	
CK_OperacjaST_LicznikWzorcaNumeracjiRok_LicznikWzorca	CHECK_CONSTRAINT	



NumeracjiMiesiac		
------------------	--	--

Indeksy:

Nazwa	Unikalny	Kolumny
PK_OperacjaST_Id	True	Id
UQ_OperacjaST_Numer_Rok_Jednostka	True	Numer, Rok, IdJednostka

Tabela: OperacjaWB


Kolumny:

Kolumna	Typ	Dopuszczalne za NULL	Wartość Domyślna
Nazwa	nvarchar(50)	NO	
UznanieObciazenie	int	NO	
Zwrot	bit	NO	
Zaliczka	bit	NO	
UtworzDekretacje	bit	NO	
IdJednostka_KontoBankowe	int	NO	
Id	int	NO	
InsertTimestamp	datetime	NO	
ModificationTimestamp	datetime	NO	
IdModificationUzytkownik	int	YES	
IdKontrahent	int	YES	
IdTypKsiegowania	int	YES	
IdKontoKsiegowegoWB	int	YES	
IdKontoPrzeciwstawne	int	YES	
IdRodzajPlanu	int	YES	
IdZadanie	int	YES	
IdKlasyfikacjaBudжетowa	int	YES	

Klucz główny: PK_OperacjaWB_Id : (Id)

Klucze obce:

Nazwa Klucza	Pole wskazujące	Tabela wskazywana	Pole wskazywane	Cascade delete	Cascade update
FK_OperacjaWB_IdModificationUzytkownik	IdModificationUzytkownik	Uzytkownik	Id	NO_ACTION	NO_ACTION
FK_OperacjaWB_IdJednostka_KontoBankowe	IdJednostka_KontoBankowe	Jednostka_KontoBankowe	Id	NO_ACTION	NO_ACTION
FK_OperacjaWB_IdKontrahent	IdKontrahent	Kontrahent	Id	NO_ACTION	NO_ACTION
FK_OperacjaWB_IdTypKsiegowania	IdTypKsiegowania	TypKsiegowania	Id	NO_ACTION	NO_ACTION
FK_OperacjaWB_IdKontoKsiegowegoWB	IdKontoKsiegowegoWB	KontoDefinicja	Id	NO_ACTION	NO_ACTION
FK_OperacjaWB_IdKontoPrzeciwstawne	IdKontoPrzeciwstawne	KontoDefinicja	Id	NO_ACTION	NO_ACTION
FK_OperacjaWB_IdRodzajPlanu	IdRodzajPlanu	RodzajPlanu	Id	NO_ACTION	NO_ACTION
FK_OperacjaWB_IdZadanie	IdZadanie	Zadanie	Id	NO_ACTION	NO_ACTION
FK_OperacjaWB_IdKlasyfikacja	IdKlasyfikacja	Klasyfikacja	Id	NO_ACTION	NO_ACTION



KlasyfikacjaBudżetowa	cjaBudżetowa	BudżetowaDefinicja			
-----------------------	--------------	--------------------	--	--	--

Constraints:

Nazwa	Typ	Definicja
DF_OperacjaWB_InsertTimestamp	DEFAULT_CONSTRAINT	
DF_OperacjaWB_ModificationTimestamp	DEFAULT_CONSTRAINT	

Indeksy:

Nazwa	Unikalny	Kolumny
PK_OperacjaWB_Id	True	Id
UQ_OperacjaWB_Nazwa_Jednostka_KontoBankowe	True	Nazwa, IdJednostka_KontoBankowe

Tabela: OperacjaWB_ElementAtrybutuPozycjiDokumentu

Kolumny:

Kolumna	Typ	Dopuszcza NULL	Wartość Domyślna
Id	int	NO	
InsertTimestamp	datetime	NO	
ModificationTimestamp	datetime	NO	
IdOperacjaWB	int	NO	
IdElementAtrybutuPozycjiDokumentu	int	NO	
IdModificationUzytkownik	int	YES	


Klucz główny: PK_OperacjaWB_ElementAtrybutuPozycjiDokumentu_Id : (Id)

Klucze obce:

Nazwa Klucza	Pole wskazujące	Tabela wskazywana	Pole wskazywane	Cascade delete	Cascade update
FK_OperacjaWB_ElementAtrybutuPozycjiDokumentu_IdModificationUzytkownik	IdModificationUzytkownik	Uzytkownik	Id	NO_ACTION	NO_ACTION
FK_OperacjaWB_ElementAtrybutuPozycjiDokumentu_OperacjaWB	IdOperacjaWB	OperacjaWB	Id	CASCADE	NO_ACTION
FK_OperacjaWB_ElementAtrybutuPozycjiDokumentu_ElementAtrybutuPozycjiDokumentu	IdElementAtrybutuPozycjiDokumentu	ElementAtrybutuPozycjiDokumentu	Id	NO_ACTION	NO_ACTION

Constraints:

Nazwa	Typ	Definicja
DF_OperacjaWB_ElementAtrybutuPozycjiDokumentu_InsertTimestamp	DEFAULT_CONSTRAINT	
DF_OperacjaWB_ElementAtrybutuPozycjiDokumentu_ModificationTimestamp	DEFAULT_CONSTRAINT	



Indeksy:

Nazwa	Unikalny	Kolumny
PK_OperacjaWB_ElementAtrybutuPozycjiDokumentu_Id	True	Id
UQ_OperacjaWB_ElementAtrybutuPozycjiDokumentu_OperacjaWB_ElementAtrybutuPozycjiDokumentu	True	IdOperacjaWB, IdElementAtrybutuPozycjiDokumentu

Tabela: OperacjaZA**Kolumny:**

Kolumna	Typ	Dopuszczalne za NULL	Wartość Domyślna
UmorzenieRoczne12	decimal	NO	
MetodaAmortyzacji	int	NO	
Id	int	NO	
IdOperacjaST	int	NO	
ModificationTimestamp	datetime	NO	
IdModificationUzytkownik	int	YES	
PowodZmiany	nvarchar(128)	YES	
StawkaAmortyzacji	decimal	YES	
WspolczynnikPodwyzszenia	numeric	YES	
Uwagi	nvarchar(256)	YES	

Klucz główny: PK_OperacjaZA_Id : (Id)**Klucze obce:**


Nazwa Klucza	Pole wskazujące	Tabela wskazywana	Pole wskazywane	Cascade delete	Cascade update
FK_OperacjaZA_OperacjaST	IdOperacjaST	OperacjaST	Id	CASCADE	NO_ACTION
FK_OperacjaZA_IdModificationUzytkownik	IdModificationUzytkownik	Uzytkownik	Id	NO_ACTION	NO_ACTION

Constraints:

Nazwa	Typ	Definicja
DF_OperacjaZA_Id	DEFAULT_CONSTRAINT	
DF_OperacjaZA_ModificationTimestamp	DEFAULT_CONSTRAINT	
CK_Stawka_Metoda_WspolczynnikZA	CHECK_CONSTRAINT	

Indeksy:

Nazwa	Unikalny	Kolumny
PK_OperacjaZA_Id	True	Id

Tabela: OrganProwadzacy


Kolumny:

Kolumna	Typ	Dopuszczalne za NULL	Wartość Domyślna
Gmina	nvarchar(100)	NO	
Powiat	nvarchar(100)	NO	
Wojewodztwo	nvarchar(100)	NO	
Telefon	nvarchar(20)	NO	
TelefonKomorkowy	nvarchar(20)	NO	
Www	nvarchar(50)	NO	
Email	nvarchar(50)	NO	
KodGminy	nchar(2)	NO	
KodPowiatu	nchar(2)	NO	
KodWojewodztwa	nchar(2)	NO	
TypOrganuWgBestii	int	NO	
BestiaTypGminy	nchar(1)	NO	
BestiaTypPowiatu	nchar(1)	NO	
Fax	nvarchar(20)	NO	
IdDaneAdresowe	int	NO	
AdresatSprawozdan	nvarchar(256)	NO	
OsobnePKDlaZadan	bit	NO	
OsobnePKDlaJednostek	bit	NO	
DokladnoscDoKlasyfikacjiBudzetowej	bit	NO	
PozycjaZbiorczaDlaParagrafow	bit	NO	
Id	int	NO	
ModificationTimestamp	datetime	NO	
TelefonKontaktowyDlaUS	nvarchar(20)	NO	
IdModificationUzytkownik	int	YES	
IdUrzadSkarbowy	int	YES	
IdZadanieDlaWykonania4990	int	YES	
IdPozycjaParagrafuDlaWykonania4990	int	YES	
IdJednostkaImportuWykonan	int	YES	
IdAtrybutPozycjiDokumentuRodzajPlanu	int	YES	
IdAtrybutPozycjiDokumentuZadanie	int	YES	

Klucz główny: PK_OrganProwadzacy_Id : (Id)

Klucze obce:

Nazwa Klucza	Pole wskazujące	Tabela wskazywana	Pole wskazywane	Cascade delete	Cascade update
FK_OrganProwadzacy_GrupaJednostek	Id	GrupaJednostek	Id	NO_ACTION	NO_ACTION
FK_OrganProwadzacy_UrzadSkarbowy	IdUrzadSkarbowy	UrzadSkarbowy	Id	NO_ACTION	NO_ACTION
FK_OrganProwadz	IdDaneAdr	DaneAdreso	Id	NO_ACTION	NO_ACTION



acy_DaneAdresowe	esowe	we			
FK_OrganProwadzacy_ZadanieDlaWykonania4990	IdZadanieDlaWykonania4990	Zadanie	Id	SET_NULL	NO_ACTION
FK_OrganProwadzacy_PozycjaParagrafuDlaWykonania4990	IdPozycjaParagrafuDlaWykonania4990	PozycjaParagrafu	Id	SET_NULL	NO_ACTION
FK_OrganProwadzacy_IdModificationUzytkownik	IdModificationUzytkownik	Uzytkownik	Id	NO_ACTION	NO_ACTION

Constraints:

Nazwa	Typ	Definicja
DF_OrganProwadzacy_AdresatSprawozdan	DEFAULT_CONSTRAINT	
DF_OrganProwadzacy_ModificationTimestamp	DEFAULT_CONSTRAINT	
DF_OrganProwadzacy_OsobnePKDlaZadan	DEFAULT_CONSTRAINT	
DF_OrganProwadzacy_OsobnePKDlaJednostek	DEFAULT_CONSTRAINT	
DF_OrganProwadzacy_DokladnoscDoKlasyfikacjiBudzetowej	DEFAULT_CONSTRAINT	
DF_OrganProwadzacy_PozycjaZbiorczaDlaParagrafow	DEFAULT_CONSTRAINT	
DF_OrganProwadzacy_Id	DEFAULT_CONSTRAINT	
DF_OrganProwadzacy_Fax	DEFAULT_CONSTRAINT	


Indeksy:

Nazwa	Unikalny	Kolumny
PK_OrganProwadzacy_Id	True	Id
UQ_OrganProwadzacy_DaneAdresowe	True	IdDaneAdresowe

Tabela: Osoba

Kolumny:

Kolumna	Typ	Dopuszcza NULL	Wartość Domyślna
DataWprowadzenia	datetime	NO	
MiejsceUr	nvarchar(30)	NO	
DrugiImie	nvarchar(50)	NO	
ImieOjca	nvarchar(50)	NO	
ImieMatki	nvarchar(50)	NO	
NazwiskoRodowe	nvarchar(50)	NO	
NazwiskoRodoweMatki	nvarchar(50)	NO	
Obywatelstwo	nvarchar(30)	NO	
NIP	nvarchar(10)	NO	




	3)		
DowodOsobistyNr	nvarchar(20)	NO	
Id	int	NO	
IdJednostka	int	NO	
Nazwisko	nvarchar(50)	NO	
Imie	nvarchar(50)	NO	
Plec	char(1)	NO	
DowodOsobistyWydanyPrzez	nvarchar(60)	NO	
Paszport	nvarchar(20)	NO	
ZrodloDanych	nvarchar(255)	NO	
InformacjeOSprzeciwie	nvarchar(255)	NO	
OdbiorcyDanych	nvarchar(1024)	NO	
TelDomowy	nvarchar(30)	NO	
TelSluzbowy	nvarchar(30)	NO	
TelKomorkowy	nvarchar(30)	NO	
Fax	nvarchar(30)	NO	
StronaWWW	nvarchar(128)	NO	
EMail	nvarchar(128)	NO	
UzytkownikWprowadzajacy	nvarchar(50)	NO	
NrAkt	nvarchar(20)	NO	
IdSRodzajObowiazku	int	NO	
PrzygotowaniePedagogiczne	bit	YES	
PrzygotowaniePedagogiczneDataUzyskania	datetime	YES	
IdUrzadSkarbowy	int	YES	
IdOddzialNFZ	int	YES	
Zdjecie	int	YES	
Podpis	int	YES	
IdAdresZameldowania	int	YES	
IdAdresZamieszkania	int	YES	
IdAdresKorespondencyjny	int	YES	
DataUr	date	YES	
Pesel	varchar(11)	YES	
DowodOsobistyDataWydania	datetime	YES	

Klucz główny: PK_Osoba : (Id)

Klucze obce:


Nazwa Klucza	Pole wskazujące	Tabela wskazywana	Pole wskazywane	Cascade delete	Cascade update
FK_Osoba_Jednostka	IdJednostka	Jednostka	Id	NO_ACTION	NO_ACTION
FK_Osoba_Adres_AdresZameldowania	IdAdresZameldowania	Adres	Id	NO_ACTION	NO_ACTION
FK_Osoba_Adres_	IdAdresZa	Adres	Id	NO_ACTION	NO_ACTION



AdresZamieszkania	mieszkania				
FK_Osoba_AdresAdresKorespondencyjny	IdAdresKorespondencyjny	Adres	Id	NO_ACTION	NO_ACTION
FK_Osoba_Zalacznik_Zdjecie	Zdjecie	Zalacznik	Id	NO_ACTION	NO_ACTION
FK_Osoba_Zalacznik_Podpis	Podpis	Zalacznik	Id	NO_ACTION	NO_ACTION
FK_Osoba_UrzadSkarbowy	IdUrzadSkarbowy	UrzadSkarbowy	Id	SET_NULL	CASCADE
FK_Osoba_SOddzialNFZ	IdOddzialNFZ	SOddzialNFZ	Id	SET_NULL	CASCADE
FK_Osoba_SRodzajObowiazku	IdSRodzajObowiazku	SRodzajObowiazku	Id	NO_ACTION	NO_ACTION

Constraints:

Nazwa	Typ	Definicja
DF__Osoba__DowodOsob__00DF2177	DEFAULT_CONSTRAINT	
DF__Osoba__DowodOsob__01D345B0	DEFAULT_CONSTRAINT	
DF__Osoba__Paszport__02C769E9	DEFAULT_CONSTRAINT	
DF__Osoba__ZrodloDan__03BB8E22	DEFAULT_CONSTRAINT	
DF__Osoba__Informacj__04AFB25B	DEFAULT_CONSTRAINT	
DF__Osoba__OdbiorcyD__05A3D694	DEFAULT_CONSTRAINT	
DF__Osoba__TelDomowy__0697FACD	DEFAULT_CONSTRAINT	
DF__Osoba__TelSluzbo__078C1F06	DEFAULT_CONSTRAINT	
DF__Osoba__TelKomork__0880433F	DEFAULT_CONSTRAINT	
DF__Osoba__Fax__09746778	DEFAULT_CONSTRAINT	
DF__Osoba__StronaWWW__0A688BB1	DEFAULT_CONSTRAINT	
DF__Osoba__EMail__0B5CAFEA	DEFAULT_CONSTRAINT	
DF__Osoba__UzytkownikWprowadzajacy	DEFAULT_CONSTRAINT	
DF__Osoba__IdSRodzajObowiazku	DEFAULT_CONSTRAINT	
DF__Osoba__MiejsceUr__793DFFAF	DEFAULT_CONSTRAINT	
DF__Osoba__Drugielmi__7A3223E8	DEFAULT_CONSTRAINT	
DF__Osoba__ImieOjca__7B264821	DEFAULT_CONSTRAINT	
DF__Osoba__ImieMatki__7C1A6C5A	DEFAULT_CONSTRAINT	
DF__Osoba__NazwiskoR__7D0E9093	DEFAULT_CONSTRAINT	
DF__Osoba__NazwiskoR__7E02B4CC	DEFAULT_CONSTRAINT	
DF__Osoba__Obywatels__7EF6D905	DEFAULT_CONSTRAINT	
DF__Osoba__NIP__7FEAFD3E	DEFAULT_CONSTRAINT	



Indeksy:

Nazwa	Unikalny	Kolumny
PK_Osoba	True	Id
UQ_Osoba_Imie_Nazwisko_Jednostka_NullPesel	True	Imie, Nazwisko, IdJednostka
UQ_Osoba_Jednostka_Pesel	True	Pesel, IdJednostka

Tabela: PaczkaPrzelewow**Kolumny:**


Kolumna	Typ	Dopuszczalne za NULL	Wartość Domyślna
RodzajDaty	int	NO	
SplitPayment	bit	NO	
Id	int	NO	
IdGrupaJednostek	int	NO	
Nazwa	nvarchar(60)	NO	
DataPrzelewow	date	NO	
DataUtworzenia	date	NO	
ModificationTimestamp	datetime	NO	
IdModificationUzytkownik	int	YES	
DataEksportuDoPliku	date	YES	
TypPlatnosci	int	YES	
Id	int	NO	
Nazwa	nvarchar(256)	NO	
Data	datetime	NO	
IdUzytkownik	int	NO	
IdSTypPaczkiPrzelewow	int	NO	
LiczbaPrzelewow	int	NO	
Kwota	numeric	NO	

Klucz główny: PK_PaczkaPrzelewow : (Id, Id)**Klucze obce:**

Nazwa Klucza	Pole wskazujące	Tabela wskazywana	Pole wskazywane	Cascade delete	Cascade update
FK_PaczkaPrzelewow_GrupaJednostek	IdGrupaJednostek	GrupaJednostek	Id	NO_ACTION	NO_ACTION
FK_PaczkaPrzelewow_IdModificationUzytkownik	IdModificationUzytkownik	Uzytkownik	Id	NO_ACTION	NO_ACTION
FK_PaczkaPrzelewow_Uzytkownik	IdUzytkownik	Uzytkownik	Id	NO_ACTION	NO_ACTION
FK_PaczkaPrzelewow_STypPaczkiPrzelewow	IdSTypPaczkiPrzelewow	STypPaczkiPrzelewow	Id	NO_ACTION	NO_ACTION

Constraints:

Nazwa	Typ	Definicja
DF_PaczkaPrzelewow_ModificationTimestamp	DEFAULT_CONSTRAINT	
DF_PaczkaPrzelewow_Id	DEFAULT_CONSTRAINT	
PaczkaPrzelewow_SplitPayme	DEFAULT_CONSTRAINT	



nt		
DF_PaczkaPrzelewow_Data	DEFAULT_CONSTRAINT	
DF_PaczkaPrzelewow_LiczbaPrzelewow	DEFAULT_CONSTRAINT	
DF_PaczkaPrzelewow_Kwota	DEFAULT_CONSTRAINT	

Indeksy:

Nazwa	Unikalny	Kolumny
PK_PaczkaPrzelewow_Id	True	Id
UQ_PaczkaPrzelewow_NazwaDataPrzelewow	True	Nazwa, DataPrzelewow
PK_PaczkaPrzelewow	True	Id

Tabela: PaczkaPrzelewow

Kolumny:


Kolumna	Typ	Dopuszczalne za NULL	Wartość Domyślna
RodzajDaty	int	NO	
SplitPayment	bit	NO	
Id	int	NO	
IdGrupaJednostek	int	NO	
Nazwa	nvarchar(60)	NO	
DataPrzelewow	date	NO	
DataUtworzenia	date	NO	
ModificationTimestamp	datetime	NO	
IdModificationUzytkownik	int	YES	
DataEksportuDoPliku	date	YES	
TypPlatnosci	int	YES	
Id	int	NO	
Nazwa	nvarchar(256)	NO	
Data	datetime	NO	
IdUzytkownik	int	NO	
IdSTypPaczkiPrzelewow	int	NO	
LiczbaPrzelewow	int	NO	
Kwota	numeric	NO	

Klucz główny: PK_PaczkaPrzelewow : (Id, Id)

Klucze obce:

Nazwa Klucza	Pole wskazujące	Tabela wskazywana	Pole wskazywane	Cascade delete	Cascade update
FK_PaczkaPrzelewow_GrupaJednostek	IdGrupaJednostek	GrupaJednostek	Id	NO_ACTION	NO_ACTION
FK_PaczkaPrzelewow_IdModificationUzytkownik	IdModificationUzytkownik	Uzytkownik	Id	NO_ACTION	NO_ACTION
FK_PaczkaPrzelewow_Uzytkownik	IdUzytkownik	Uzytkownik	Id	NO_ACTION	NO_ACTION
FK_PaczkaPrzelewow_STypPaczkiPrzelewow	IdSTypPaczkiPrzelewow	STypPaczkiPrzelewow	Id	NO_ACTION	NO_ACTION

Constraints:



Nazwa	Typ	Definicja
DF_PaczkaPrzelewow_ModificationTimestamp	DEFAULT_CONSTRAINT	
DF_PaczkaPrzelewow_Id	DEFAULT_CONSTRAINT	
PaczkaPrzelewow_SplitPayment	DEFAULT_CONSTRAINT	
DF_PaczkaPrzelewow_Data	DEFAULT_CONSTRAINT	
DF_PaczkaPrzelewow_LiczbaPrzelewow	DEFAULT_CONSTRAINT	
DF_PaczkaPrzelewow_Kwota	DEFAULT_CONSTRAINT	

Indeksy:

Nazwa	Unikalny	Kolumny
PK_PaczkaPrzelewow_Id	True	Id
UQ_PaczkaPrzelewow_NazwaDataPrzelewow	True	Nazwa, DataPrzelewow
PK_PaczkaPrzelewow	True	Id

Tabela: *Paragraf*

Kolumny:

Kolumna	Typ	Dopuszcza NULL	Wartość Domyślna
Id	int	NO	
Opis	nvarchar(500)	NO	
Numer	nvarchar(3)	NO	
Typ	bit	NO	
ModificationTimestamp	datetime	NO	
IdModificationUzytkownik	int	YES	
UID	uniqueidentifier	YES	

Klucz główny: PK_Paragraf_Id : (Id)

Klucze obce:

Nazwa Klucza	Pole wskazujące	Tabela wskazywana	Pole wskazywane	Cascade delete	Cascade update
FK_Paragraf_IdModificationUzytkownik	IdModificationUzytkownik	Uzytkownik	Id	NO_ACTION	NO_ACTION

Constraints:

Nazwa	Typ	Definicja
DF_Paragraf_ModificationTimestamp	DEFAULT_CONSTRAINT	
DF_Paragraf_Id	DEFAULT_CONSTRAINT	

Indeksy:

Nazwa	Unikalny	Kolumny
PK_Paragraf_Id	True	Id
UQ_Paragraf_NumerTyp	True	Numer, Typ




Tabela: Parametry

Kolumny:

Kolumna	Typ	Dopuszcz za NULL	Wartość Domyślna
Id	int	NO	
Guid	uniqueident ifier	NO	
PKORequiredVersion	nvarchar(3 2)	NO	

Klucz główny: **PK_Parametry** : (Id)

Klucze obce: **Brak**

Constraints:

Nazwa	Typ	Definicja
DF_Parametry_Guid	DEFAULT_CONSTRAINT	
DF_Parametry_PKORequiredV ersion	DEFAULT_CONSTRAINT	


Indeksy:

Nazwa	Unikalny	Kolumny
PK_Parametry	True	Id

Tabela: PKDekret

Kolumny:

Kolumna	Typ	Dopuszcz za NULL	Wartość Domyślna
PKWiersz	int	NO	
Strona	bit	NO	
Kwota	decimal	NO	
Id	int	NO	
Paragraf4990	bit	NO	
ModificationTimestamp	datetime	NO	
IsFromDokumentZrodlowy	bit	NO	
RodzajKwoty	bit	NO	
IdUmowaSprzedazy	int	YES	
IdOdbiorca	int	YES	
IdModificationUzytkownik	int	YES	
IdSprzeglo	int	YES	
PKRegulacjaMatrixId	int	YES	
IdPKDekretParent	int	YES	
NrRozrachunku	nvarchar	YES	
IdPKDokument	int	YES	
IdKonto	int	YES	
IdKontrahent	int	YES	
IdKlasyfikacjaBudzetowa	int	YES	
IdRodzajPlanu	int	YES	
IdZadanie	int	YES	
Ws	int	YES	
Opis	varchar(12 8)	YES	
Typ	int	YES	
TerminPlatnosci	date	YES	



Klucz główny: PK_PKDekret_Id : (Id)

Klucze obce:


Nazwa Klucza	Pole wskazujące	Tabela wskazywana	Pole wskazywane	Cascade delete	Cascade update
FK_PKDekret_PKDokument	IdPKDokument	PKDokument	Id	NO_ACTION	NO_ACTION
FK_PKDekret_Konto	IdKonto	KontoDefinicja	Id	NO_ACTION	NO_ACTION
FK_PKDekret_Kontrahent	IdKontrahent	Kontrahent	Id	NO_ACTION	NO_ACTION
FK_PKDekret_KlasyfikacjaBudжетowa	IdKlasyfikacjaBudжетowa	KlasyfikacjaBudжетowaDefinicja	Id	NO_ACTION	NO_ACTION
FK_PKDekret_RodzajPlanu	IdRodzajPlanu	RodzajPlanu	Id	NO_ACTION	NO_ACTION
FK_PKDekret_Zadanie	IdZadanie	Zadanie	Id	NO_ACTION	NO_ACTION
FK_PKDekret_IdModificationUzytkownik	IdModificationUzytkownik	Uzytkownik	Id	NO_ACTION	NO_ACTION
FK_PKDekret_Sprzeglo	IdSprzeglo	Sprzeglo	Id	NO_ACTION	NO_ACTION
FK_PKDekret_PKDekretParent	IdPKDekretParent	PKDekret	Id	NO_ACTION	NO_ACTION
FK_PKDekret_UmowaSprzedazy	IdUmowaSprzedazy	UmowaSprzedazy	Id	NO_ACTION	NO_ACTION
FK_PKDekret_Odbiorca	IdOdbiorca	Kontrahent	Id	NO_ACTION	NO_ACTION

Constraints:

Nazwa	Typ	Definicja
DF_PKDekret_Id	DEFAULT_CONSTRAINT	
DF_PKDekret_ModificationTimestamp	DEFAULT_CONSTRAINT	
DF_PKDekret_RodzajKwoty	DEFAULT_CONSTRAINT	
CK_PKDekret_Opis	CHECK_CONSTRAINT	
CK_PKDekret_Rozrachunek	CHECK_CONSTRAINT	
CK_PKDekret_Kwota	CHECK_CONSTRAINT	
CK_PKDekret_TypKontrahent	CHECK_CONSTRAINT	
CK_PKDekret_TypTerminPlatnosci	CHECK_CONSTRAINT	
CK_PKDekret_RodzajKlasyfikacjaZadanie	CHECK_CONSTRAINT	
CK_PKDekret_NrRozrachunku	CHECK_CONSTRAINT	
CK_PKDekret_TypKontoTimestamp	CHECK_CONSTRAINT	
CK_PKDekret_PKDokument_Sprzeglo	CHECK_CONSTRAINT	

Indeksy:

Nazwa	Unikalny	Kolumny
PK_PKDekret_Id	True	Id
UQ_PKDekret_PKDokument_PKWiersz_Strona	True	IdPKDokument, PKWiersz, Strona
PI_PKDekret_ObrotyNaKontach23	False	Typ, Id, IdPKDokument, PKWiersz, Strona, Kwota, IdKonto, IdKontrahent, IdKlasyfikacjaBudжетowa, IdRodzajPlanu, IdZadanie, Ws, Opis, TerminPlatnosci,



PI_PKDekret_ObrotyNaKontach16	False	Paragraf4990 IdPKDokument, Typ, Id, PKWiersz, Strona, Kwota, IdKonto, IdKontrahent, IdKlasyfikacjaBudжетowa, IdRodzajPlanu, IdZadanie, Ws, Opis, TerminPlatnosci, Paragraf4990
PI_PKDekret_RegulacjeRozrachunkow100	False	PKRegulacjaMatrixId, Id
PI_PKDekret_PKDekretParent	False	IdPKDekretParent
PI_PKDekret_Sprzeglo	False	IdSprzeglo, Id

Tabela: PKDekret_ElementAtrybutuPozycjiDokumentu

Kolumny:

Kolumna	Typ	Dopuszczalne za NULL	Wartość Domyślna
Id	int	NO	
IdPKDekret	int	NO	
IdElementAtrybutuPozycjiDokumentu	int	NO	
ModificationTimestamp	datetime	NO	
IdModificationUzytkownik	int	YES	

Klucz główny: PK_PKDekret_ElementAtrybutuPozycjiDokumentu_Id : (Id)

Klucze obce:

Nazwa Klucza	Pole wskazujące	Tabela wskazywana	Pole wskazywane	Cascade delete	Cascade update
FK_PKDekret_ElementAtrybutuPozycjiDokumentu_PKDekret	IdPKDekret	PKDekret	Id	CASCADE	NO_ACTION
FK_PKDekret_ElementAtrybutuPozycjiDokumentu_ElementAtrybutuPozycjiDokumentu	IdElementAtrybutuPozycjiDokumentu	ElementAtrybutuPozycjiDokumentu	Id	NO_ACTION	NO_ACTION
FK_PKDekret_ElementAtrybutuPozycjiDokumentu_IdModificationUzytkownik	IdModificationUzytkownik	Uzytkownik	Id	NO_ACTION	NO_ACTION

Constraints:

Nazwa	Typ	Definicja
DF_PKDekret_ElementAtrybutuPozycjiDokumentu_ModificationTimestamp	DEFAULT_CONSTRAINT	
DF_PKDekret_ElementAtrybutuPozycjiDokumentu_Id	DEFAULT_CONSTRAINT	

Indeksy:

Nazwa	Unikalny	Kolumny
PK_PKDekret_ElementAtrybutuPozycjiDokumentu_Id	True	Id




Tabela: PKDokument


Kolumny:

Kolumna	Typ	Dopuszczalne za NULL	Wartość Domyślna
Id	int	NO	
IdDziennik	int	NO	
Opis	nvarchar(256)	NO	
DOperacji	date	NO	
DUtworzenia	date	NO	
DOtrzymania	date	NO	
IdAutor	int	NO	
Status	int	NO	
TypDokumentu	int	NO	
InsertTimestamp	datetime	NO	
ModificationTimestamp	datetime	NO	
DataModyfikacji	date	NO	
IdAutorModyfikacji	int	NO	
IsCriticalDataModified	bit	NO	
IdWzorzecNumeracji	int	NO	
IdZestawAtrybutow	int	NO	
IdentyfikatorString	nvarchar(256)	NO	
IsZaksiegowany	bit	YES	
LicznikWzorcaNumeracjiRok	int	YES	
LicznikWzorcaNumeracjiMiesiac	int	YES	
IdModificationUzytkownik	int	YES	
IdDokumentZrodlowy	int	YES	
RodzajDokumentu	int	YES	
NrDokumentuZrodlowego	nvarchar(256)	YES	
IdAutorKsiegowania	int	YES	
DKsiegowania	date	YES	
Rok	int	YES	
NrWDzienniku	int	YES	

Klucz główny: PK_PKDokument_Id : (Id)

Klucze obce:

Nazwa Klucza	Pole wskazujące	Tabela wskazywana	Pole wskazywane	Cascade delete	Cascade update
FK_PKDokument_Dziennik	IdDziennik	Dziennik	Id	NO_ACTION	NO_ACTION
FK_PKDokument_Autor	IdAutor	Uzytkownik	Id	NO_ACTION	NO_ACTION
FK_PKDokument_AutorKsiegowania	IdAutorKsiegowania	Uzytkownik	Id	NO_ACTION	NO_ACTION
FK_PKDokument_IdModificationUzytkownik	IdModificationUzytkownik	Uzytkownik	Id	NO_ACTION	NO_ACTION
FK_PKDokument_ZestawAtrybutow	IdZestawAtrybutow	ZestawAtrybutow	Id	NO_ACTION	NO_ACTION
FK_PKDokument_AutorModyfikacji	IdAutorModyfikacji	Uzytkownik	Id	NO_ACTION	NO_ACTION
FK_PKDokument_Wzorzec	IdWzorzec	WzorzecNu	Id	NO_ACTION	NO_ACTION



WzorzecNumeracji	Numeracji	meracji			
------------------	-----------	---------	--	--	--

Constraints:

Nazwa	Typ	Definicja
DF_PKDokument_Id	DEFAULT_CONSTRAINT	
DF_PKDokument_ModificationTimestamp	DEFAULT_CONSTRAINT	
DF_PKDokument_InsertTimestamp	DEFAULT_CONSTRAINT	
DF_PKDokument_IsCriticalDataModified	DEFAULT_CONSTRAINT	
CK_PKDokument_LicznikWzorcaMiesiac_LicznikWzorcaRok	CHECK_CONSTRAINT	
CK_PKDokument_Zaksiegowany	CHECK_CONSTRAINT	
CK_PKDokument_TypDokumentu	CHECK_CONSTRAINT	
CK_PKDokument_IdDokumentZrodlowy_NrDokumentuZrodlowego	CHECK_CONSTRAINT	

Indeksy:

Nazwa	Unikalny	Kolumny
PK_PKDokument_Id	True	Id
UQ_PKDokument_IdentyfikatorString_Dziennik_Rok	True	IdentyfikatorString, IdDziennik, Rok
UQ_PKDokument_NrWDzienniku_Dziennik_Rok	True	NrWDzienniku, IdDziennik, Rok
PI_PKDokument_ObrotyNaKonkach32	False	IdDziennik, DOperacji, Id, NrWDzienniku, Opis, DKsiegowania, IdAutorKsiegowania, Status, TypDokumentu, IdZestawAtrybutow
UQ_PKDokument_TypDokumentu_IdDokumentZrodlowy_IsNotNull	True	TypDokumentu, IdDokumentZrodlowy

Tabela: PKRegulacja


Kolumny:

Kolumna	Typ	Dopuszcz za NULL	Wartość Domyślna
Id	int	NO	
IdDekretRegulowany	int	NO	
IdDekretRegulujacy	int	NO	
Kwota	decimal	NO	
Data	date	NO	
IdDekretHi	int	NO	
IdDekretLo	int	NO	
ModificationTimestamp	datetime	NO	
IdModificationUzytkownik	int	YES	

Klucz główny: PK_PKRegulacja_Id : (Id)

Klucze obce:

Nazwa Klucza	Pole wskazują	Tabela wskazywan	Pole wskazywane	Cascade delete	Cascade update



	ce	a			
FK_PKRegulacja_DekretRegulowany	IdDekretRegulowany	PKDekret	Id	NO_ACTION	NO_ACTION
FK_PKRegulacja_DekretRegulujacy	IdDekretRegulujacy	PKDekret	Id	NO_ACTION	NO_ACTION
FK_PKRegulacja_IdModificationUzytkownik	IdModificationUzytkownik	Uzytkownik	Id	NO_ACTION	NO_ACTION

Constraints:

Nazwa	Typ	Definicja
DF_PKRegulacja_Id	DEFAULT_CONSTRAINT	
DF_PKRegulacja_ModificationTimestamp	DEFAULT_CONSTRAINT	
CK_PKRegulacja_RegulowanyNotRegulujacy	CHECK_CONSTRAINT	

Indeksy:

Nazwa	Unikalny	Kolumny
PK_PKRegulacja_Id	True	Id
UQ_PKRegulacja_IdDekretHi_IdDekretLo	True	IdDekretHi, IdDekretLo
UQ_PKRegulacja	True	IdDekretRegulowany, IdDekretRegulujacy
PI_PKRegulacja_IdDekretRegulujacy	False	IdDekretRegulujacy

Tabela: PKWiU

Kolumny:

Kolumna	Typ	Dopuszczalne za NULL	Wartość Domyślna
Id	int	NO	
Identyfikator	nvarchar(12)	NO	
Nazwa	nvarchar(250)	NO	
IdGrupaJednostek	int	NO	
ModificationTimestamp	datetime	NO	
IdModificationUzytkownik	int	YES	


Klucz główny: PK_PKWiU_Id : (Id)

Klucze obce:

Nazwa Klucza	Pole wskazujące	Tabela wskazywana	Pole wskazywane	Cascade delete	Cascade update
FK_PKWiU_GrupaJednostek	IdGrupaJednostek	GrupaJednostek	Id	NO_ACTION	NO_ACTION
FK_PKWiU_IdModificationUzytkownik	IdModificationUzytkownik	Uzytkownik	Id	NO_ACTION	NO_ACTION

Constraints:

Nazwa	Typ	Definicja
DF_PKWiU_ModificationTimestamp	DEFAULT_CONSTRAINT	
DF_PKWiU_Id	DEFAULT_CONSTRAINT	



Indeksy:

Nazwa	Unikalny	Kolumny
PK_PKWiU_Id	True	Id
UQ_PKWiU_IdentyfikatorGrupaJednostek	True	Identyfikator, IdGrupaJednostek

Tabela: Plan**Kolumny:**


Kolumna	Typ	Dopuszcza NULL	Wartość Domyślna
Id	int	NO	
Nazwa	nvarchar(256)	NO	
IdJednostka	int	NO	
IdRodzajPlanu	int	NO	
InsertTimestamp	datetime	NO	
ModificationTimestamp	datetime	NO	
Data	datetime	NO	
Status	int	NO	
IdZestawAtrybutow	int	NO	
Rok	int	YES	
IdDziennik	int	YES	
IdModificationUzytkownik	int	YES	
EsblId	nvarchar(36)	YES	
IdPKDokument	int	YES	

Klucz główny: PK_Plan_Id : (Id)**Klucze obce:**

Nazwa Klucza	Pole wskazujące	Tabela wskazywana	Pole wskazywane	Cascade delete	Cascade update
FK_Plan_Jednostka	IdJednostka	Jednostka	Id	NO_ACTION	NO_ACTION
FK_Plan_RodzajPlanu	IdRodzajPlanu	RodzajPlanu	Id	NO_ACTION	NO_ACTION
FK_Plan_PKDokument	IdPKDokument	PKDokument	Id	NO_ACTION	NO_ACTION
FK_Plan_Dziennik	IdDziennik	Dziennik	Id	NO_ACTION	NO_ACTION
FK_Plan_IdModificationUzytkownik	IdModificationUzytkownik	Uzytkownik	Id	NO_ACTION	NO_ACTION
FK_Plan_ZestawAtrybutow	IdZestawAtrybutow	ZestawAtrybutow	Id	NO_ACTION	NO_ACTION

Constraints:

Nazwa	Typ	Definicja
DF_Plan_Id	DEFAULT_CONSTRAINT	
DF_Plan_ModificationTimestamp	DEFAULT_CONSTRAINT	
DF_Plan_InsertTimestamp	DEFAULT_CONSTRAINT	
CK_Plan_Status_IstnieniePK	CHECK_CONSTRAINT	

Indeksy:

Nazwa	Unikalny	Kolumny
PK_Plan_Id	True	Id
PI_PlanWektor	False	Status, Id, IdJednostka, IdRodzajPlanu, Data, InsertTimestamp
UQ_Plan_RodzajJednostkaRok Opracowywanie	True	IdJednostka, IdRodzajPlanu, Rok

Tabela: PlanAmortyzacji

Kolumny:

Kolumna	Typ	Dopuszczalne za NULL	Wartość Domyślna
Id	int	NO	
IdKartotekaST	int	NO	
DataOd	datetime	NO	
DataDo	datetime	NO	
DataNaliczenia	datetime	NO	
KwotaAmortyzacji	decimal	NO	
WartoscPocatkowa	decimal	NO	
UmorzenieNarastajaco	decimal	NO	
WartoscKsiegowo	decimal	NO	
UmorzenieRoczne	decimal	NO	
RataMiesieczna	decimal	NO	
IloscMiesiecy	int	NO	
Lp	int	NO	
MetodaAmortyzacji	int	NO	
ModificationTimestamp	datetime	NO	
IsNaliczony	bit	NO	
Etap	int	NO	
IdModificationUzytkownik	int	YES	
StawkaAmortyzacji	decimal	YES	
WspolczynnikPodwyzszenia	numeric	YES	

Klucz główny: **PK_PlanAmortyzacji_Id : (Id)**

Klucze obce:

Nazwa Klucza	Pole wskazujące	Tabela wskazywana	Pole wskazywane	Cascade delete	Cascade update
FK_PlanAmortyzacji_KartotekaST	IdKartotekaST	KartotekaST	Id	NO_ACTION	NO_ACTION
FK_PlanAmortyzacji_IdModificationUzytkownik	IdModificationUzytkownik	Uzytkownik	Id	NO_ACTION	NO_ACTION

Constraints:

Nazwa	Typ	Definicja
DF_PlanAmortyzacji_Id	DEFAULT_CONSTRAINT	
DF_PlanAmortyzacji_ModificationTimestamp	DEFAULT_CONSTRAINT	
CK_PlanAmortyzacji_KwotaAmortyzacji	CHECK_CONSTRAINT	

Indeksy:

Nazwa	Unikalny	Kolumny
PK_PlanAmortyzacji_Id	True	Id




Tabela: PlanKont

Kolumny:

Kolumna	Typ	Dopuszcz za NULL	Wartość Domyślna
Id	int	NO	
IdKontoDefinicja	int	NO	
RokObrachunkowy	int	NO	
ModificationTimestamp	datetime	NO	
IdModificationUzytkownik	int	YES	

Klucz główny: PK_PlanKont_Id : (Id)

Klucze obce:

Nazwa Klucza	Pole wskazujące	Tabela wskazywana	Pole wskazywane	Cascade delete	Cascade update
FK_PlanKont_KontoDefinicja	IdKontoDefinicja	KontoDefinicja	Id	NO_ACTION	NO_ACTION
FK_PlanKont_IdModificationUzytkownik	IdModificationUzytkownik	Uzytkownik	Id	NO_ACTION	NO_ACTION

Constraints:

Nazwa	Typ	Definicja
DF_PlanKont_Id	DEFAULT_CONSTRAINT	
DF_PlanKont_ModificationTimestamp	DEFAULT_CONSTRAINT	


Indeksy:

Nazwa	Unikalny	Kolumny
PK_PlanKont_Id	True	Id
UQ_PlanKont_KontoDefinicjaRokObrachunkowy	True	IdKontoDefinicja, RokObrachunkowy

Tabela: PlanWiersz

Kolumny:

Kolumna	Typ	Dopuszcz za NULL	Wartość Domyślna
Id	int	NO	
IdPlan	int	NO	
IdKlasyfikacjaBudzetowa	int	NO	
IdZadanie	int	NO	
Kwota	decimal	NO	
Zmiana	decimal	NO	
KwotaPoZmianie	decimal	NO	
Opis	nvarchar(128)	NO	
ModificationTimestamp	datetime	NO	
IdModificationUzytkownik	int	YES	
IdOrigin	int	YES	



Klucz główny: PK_PlanWiersz_Id : (Id)

Klucze obce:

Nazwa Klucza	Pole wskazujące	Tabela wskazywana	Pole wskazywane	Cascade delete	Cascade update
FK_PlanWiersz_Plan	IdPlan	Plan	Id	CASCADE	NO_ACTION
FK_PlanWiersz_KlasyfikacjaBudżetowa	IdKlasyfikacjaBudżetowa	Klasyfikacja BudżetowaDefinicja	Id	NO_ACTION	NO_ACTION
FK_PlanWiersz_Zadanie	IdZadanie	Zadanie	Id	NO_ACTION	NO_ACTION
FK_PlanWiersz_Origin	IdOrigin	PlanWiersz	Id	NO_ACTION	NO_ACTION
FK_PlanWiersz_IdModificationUzytkownik	IdModificationUzytkownik	Uzytkownik	Id	NO_ACTION	NO_ACTION

Constraints:

Nazwa	Typ	Definicja
DF_PlanWiersz_Id	DEFAULT_CONSTRAINT	
DF_PlanWiersz_ModificationTimestamp	DEFAULT_CONSTRAINT	
CK_PlanWiersz_KwotaPoZmianie	CHECK_CONSTRAINT	

Indeksy:

Nazwa	Unikalny	Kolumny
PK_PlanWiersz_Id	True	Id
UQ_PlanWiersz_Plan_KlasyfikacjaBudżetowa_Zadanie	True	IdPlan, IdKlasyfikacjaBudżetowa, IdZadanie
PI_PlanWiersz_Origin	False	IdOrigin

Tabela: *PlatnoscMasowa*


Kolumny:

Kolumna	Typ	Dopuszczalne za NULL	Wartość Domyślna
Id	int	NO	
IdJednostka_KontoBankowe	int	NO	
IdKontoBankowe	int	NO	
IdKontrahent	int	NO	
Licznik	int	NO	
ModificationTimestamp	datetime	NO	
IdModificationUzytkownik	int	YES	

Klucz główny: PK_PlatnoscMasowa_Id : (Id)

Klucze obce:

Nazwa Klucza	Pole wskazujące	Tabela wskazywana	Pole wskazywane	Cascade delete	Cascade update
FK_PlatnoscMasowa_Jednostka_KontoBankowe	IdJednostka_KontoBankowe	Jednostka_KontoBankowe	Id	NO_ACTION	NO_ACTION



FK_PlatnoscMasowa_KontoBankowe	IdKontoBankowe	KontoBankowe	Id	CASCADE	NO_ACTION
FK_PlatnoscMasowa_Kontrahent	IdKontrahent	Kontrahent	Id	NO_ACTION	NO_ACTION
FK_PlatnoscMasowa_IdModificationUzytkownik	IdModificationUzytkownik	Uzytkownik	Id	NO_ACTION	NO_ACTION

Constraints:

Nazwa	Typ	Definicja
DF_PlatnoscMasowa_Id	DEFAULT_CONSTRAINT	
DF_PlatnoscMasowa_ModificationTimestamp	DEFAULT_CONSTRAINT	
CK_PlatnoscMasowa_NumerKonta	CHECK_CONSTRAINT	

Indeksy:

Nazwa	Unikalny	Kolumny
PK_PlatnoscMasowa_Id	True	Id
UQ_PlatnoscMasowa_Jednostka_KontoBankowe_KontoBankowe	True	IdJednostka_KontoBankowe, IdKontoBankowe

Tabela: Plik

Kolumny:

Kolumna	Typ	Dopuszcza NULL	Wartość Domyślna
Id	int	NO	
IdOsoba	int	NO	
IdZalacznik	int	NO	
DataWprowadzenia	datetime	NO	
Opis	varchar(70)	YES	

Klucz główny: PK_Plik : (Id)

Klucze obce:

Nazwa Klucza	Pole wskazujące	Tabela wskazywana	Pole wskazywane	Cascade delete	Cascade update
FK_Plik_Osoba	IdOsoba	Osoba	Id	CASCADE	CASCADE
FK_Plik_Zalacznik	IdZalacznik	Zalacznik	Id	NO_ACTION	NO_ACTION


Constraints: Brak

Indeksy:

Nazwa	Unikalny	Kolumny
PK_Plik	True	Id
UIX_Plik	True	IdOsoba, IdZalacznik

Tabela: PodstawaPrawna

Kolumny:



Kolumna	Typ	Dopuszcz za NULL	Wartość Domyślna
Id	int	NO	
Nazwa	nvarchar(20)	NO	
Aktywny	bit	NO	
IdTrybZamowienia	int	NO	
ModificationTimestamp	datetime	NO	
IdModificationUzytkownik	int	YES	

Klucz główny: PK_PodstawaPrawna_Id : (Id)

Klucze obce:

Nazwa Klucza	Pole wskazujące	Tabela wskazywana	Pole wskazywane	Cascade delete	Cascade update
FK_PodstawaPrawna_TrybZamowienia	IdTrybZamowienia	TrybZamowienia	Id	NO_ACTION	NO_ACTION
FK_PodstawaPrawna_IdModificationUzytkownik	IdModificationUzytkownik	Uzytkownik	Id	NO_ACTION	NO_ACTION

Constraints:

Nazwa	Typ	Definicja
DF_PodstawaPrawna_ModificationTimestamp	DEFAULT_CONSTRAINT	
DF_PodstawaPrawna_Id	DEFAULT_CONSTRAINT	

Indeksy:

Nazwa	Unikalny	Kolumny
PK_PodstawaPrawna_Id	True	Id
UQ_PodstawaPrawna_NazwaTrybZamowienia	True	Nazwa, IdTrybZamowienia

Tabela: PolaWlasneKonfiguracja

Kolumny:

Kolumna	Typ	Dopuszcz za NULL	Wartość Domyślna
Id	int	NO	
Nazwa	varchar(20)	NO	
TypPola	tinyint	NO	
TypWlasciciela	tinyint	NO	

Klucz główny: PK_PolaWlasneKonfiguracja : (Id)

Klucze obce: Brak

Constraints: Brak

Indeksy:

Nazwa	Unikalny	Kolumny
PK_PolaWlasneKonfiguracja	True	Id




Tabela: PolaWlasneWartosc

Kolumny:

Kolumna	Typ	Dopuszcz za NULL	Wartość Domyślna
Id	int	NO	
IdPole	int	NO	
IdOsoba	int	YES	
WartoscDateTime	datetime	YES	
WartoscBool	bit	YES	
WartoscInt	int	YES	
WartoscDouble	float	YES	
WartoscString	nvarchar(200)	YES	

Klucz główny: **PK_PolaWlasneWartosc : (Id)**

Klucze obce:

Nazwa Klucza	Pole wskazujące	Tabela wskazywana	Pole wskazywane	Cascade delete	Cascade update
FK_PolaWlasneWartosc_PolaWlasneKonfiguracja	IdPole	PolaWlasneKonfiguracja	Id	CASCADE	NO_ACTION
FK_PolaWlasneWartosc_Osoba	IdOsoba	Osoba	Id	CASCADE	NO_ACTION

Constraints: **Brak**

Indeksy:

Nazwa	Unikalny	Kolumny
PK_PolaWlasneWartosc	True	Id

Tabela: Powiat

Kolumny:

Kolumna	Typ	Dopuszcz za NULL	Wartość Domyślna
Id	int	NO	
IdWojewodztwo	int	NO	
Nazwa	nvarchar(100)	NO	
Miasto	bit	NO	

Klucz główny: **PK_Powiat : (Id)**

Klucze obce:

Nazwa Klucza	Pole wskazujące	Tabela wskazywana	Pole wskazywane	Cascade delete	Cascade update
FK_Powiat_Wojewodztwo	IdWojewodztwo	Wojewodztwo	Id	NO_ACTION	NO_ACTION

Constraints: **Brak**

Indeksy:

Nazwa	Unikalny	Kolumny
PK_Powiat	True	Id




Tabela: PozycjaParagrafu

Kolumny:

Kolumna	Typ	Dopuszczalne za NULL	Wartość Domyślna
Id	int	NO	
Nazwa	nvarchar(128)	NO	
Aktywny	bit	NO	
IdParagraf	int	NO	
IdGrupaJednostek	int	NO	
ModificationTimestamp	datetime	NO	
IdModificationUzytkownik	int	YES	
EsbId	nvarchar(36)	YES	
EsbTimestamp	datetime	YES	

Klucz główny: PK_PozycjaParagrafu_Id : (Id)

Klucze obce:

Nazwa Klucza	Pole wskazujące	Tabela wskazywana	Pole wskazywane	Cascade delete	Cascade update
FK_PozycjaParagrafu_Paragraf	IdParagraf	Paragraf	Id	NO_ACTION	NO_ACTION
FK_PozycjaParagrafu_GrupaJednostek	IdGrupaJednostek	GrupaJednostek	Id	NO_ACTION	NO_ACTION
FK_PozycjaParagrafu_IdModificationUzytkownik	IdModificationUzytkownik	Uzytkownik	Id	NO_ACTION	NO_ACTION

Constraints:

Nazwa	Typ	Definicja
DF_PozycjaParagrafu_Id	DEFAULT_CONSTRAINT	
DF_PozycjaParagrafu_ModificationTimestamp	DEFAULT_CONSTRAINT	
CK_PozycjaParagrafu_EsbValues	CHECK_CONSTRAINT	


Indeksy:

Nazwa	Unikalny	Kolumny
PK_PozycjaParagrafu_Id	True	Id
UQ_PozycjaParagrafu_NazwaParagrafGrupaJednostek	True	Nazwa, IdParagraf, IdGrupaJednostek
UQ_PozycjaParagrafu_EsbIdGrupaJednostek	True	EsbId, IdGrupaJednostek

Tabela: PrawoDoEmeryturyRenty

Kolumny:

Kolumna	Typ	Dopuszczalne za NULL	Wartość Domyślna
Id	int	NO	



IdOsoba	int	NO	
IdSPrawoDoEmeryturyRenty	int	NO	
Numer	nvarchar(30)	NO	
DataOd	date	YES	
DataDo	date	YES	

Klucz główny: PK_PrawoDoEmeryturyRenty : (Id)

Klucze obce:

Nazwa Klucza	Pole wskazujące	Tabela wskazywana	Pole wskazywane	Cascade delete	Cascade update
FK_PrawoDoEmeryturyRenty_Osoba	IdOsoba	Osoba	Id	CASCADE	CASCADE
FK_PrawoDoEmeryturyRenty_SPrawoDoEmeryturyRenty	IdSPrawoDoEmeryturyRenty	SPrawoDoEmeryturyRenty	Id	NO_ACTION	NO_ACTION

Constraints:

Nazwa	Typ	Definicja
DF_PrawoDoEmeryturyRenty_IdSPrawoDoEmeryturyRenty	DEFAULT_CONSTRAINT	
DF_PrawoDoEmeryturyRenty_Numer	DEFAULT_CONSTRAINT	
DF_PrawoDoEmeryturyRenty_DataOd	DEFAULT_CONSTRAINT	

Indeksy:

Nazwa	Unikalny	Kolumny
PK_PrawoDoEmeryturyRenty	True	Id
UIX_PrawoDoEmeryturyRenty	True	IdOsoba, DataOd

Tabela: PrawoJazdy

Kolumny:

Kolumna	Typ	Dopuszczalne za NULL	Wartość Domyślna
Id	int	NO	
IdOsoba	int	NO	
IdSKategoriaPrawaJazdy	int	NO	
DataUzyskania	date	NO	


Klucz główny: PK_PrawoJazdy : (Id)

Klucze obce:

Nazwa Klucza	Pole wskazujące	Tabela wskazywana	Pole wskazywane	Cascade delete	Cascade update
FK_PrawoJazdy_Osoba	IdOsoba	Osoba	Id	CASCADE	CASCADE
FK_PrawoJazdy_SKategoriaPrawaJazdy	IdSKategoriaPrawaJazdy	SKategoriaPrawaJazdy	Id	NO_ACTION	NO_ACTION

Constraints: Brak

Indeksy:



Nazwa	Unikalny	Kolumny
PK_PrawoJazdy	True	Id

Tabela: ProporcjaSprzedazy

Kolumny:

Kolumna	Typ	Dopuszczalne za NULL	Wartość Domyślna
Id	int	NO	
IdJednostka	int	NO	
Rok	int	NO	
Domyslne	bit	NO	
Struktura	bit	NO	
WartoscZalozona	int	NO	
ModificationTimestamp	datetime	NO	
IdModificationUzytkownik	int	YES	
WartoscRzeczywista	int	YES	
Nazwa	nvarchar(128)	YES	

Klucz główny: PK_ProporcjaSprzedazy_Id : (Id)

Klucze obce:

Nazwa Klucza	Pole wskazujące	Tabela wskazywana	Pole wskazywane	Cascade delete	Cascade update
FK_ProporcjaSprzedazy_Jednostka	IdJednostka	Jednostka	Id	NO_ACTION	NO_ACTION
FK_ProporcjaSprzedazy_IdModificationUzytkownik	IdModificationUzytkownik	Uzytkownik	Id	NO_ACTION	NO_ACTION


Constraints:

Nazwa	Typ	Definicja
DF_ProporcjaSprzedazy_Id	DEFAULT_CONSTRAINT	
DF_ProporcjaSprzedazy_Domyslne	DEFAULT_CONSTRAINT	
DF_ProporcjaSprzedazy_Struktura	DEFAULT_CONSTRAINT	
DF_ProporcjaSprzedazy_ModificationTimestamp	DEFAULT_CONSTRAINT	
CK_ProporcjaSprzedazy_Nazwa	CHECK_CONSTRAINT	

Indeksy:

Nazwa	Unikalny	Kolumny
PK_ProporcjaSprzedazy_Id	True	Id
UQ_ProporcjaSprzedazy_Jednostka_Rok_Nazwa	True	IdJednostka, Rok, Nazwa
UQ_ProporcjaSprzedazy_Jednostka_Rok_Domyslne	True	IdJednostka, Rok

Tabela: PrzebiegSluzby



Kolumny:

Kolumna	Typ	Dopuszcz za NULL	Wartość Domyślna
Id	int	NO	
IdOsoba	int	NO	
IdSFormaSluzbyWojskowej	int	NO	
DataOd	date	NO	
DataDo	date	NO	

Klucz główny: PK_PrzebiegSluzby : (Id)**Klucze obce:**


Nazwa Klucza	Pole wskazujące	Tabela wskazywana	Pole wskazywane	Cascade delete	Cascade update
FK_PrzebiegSluzby_Osoba	IdOsoba	Osoba	Id	CASCADE	NO_ACTION
FK_PrzebiegSluzby_SFormaSluzbyWojskowej	IdSFormaSluzbyWojskowej	SFormaSluzbyWojskowej	Id	CASCADE	NO_ACTION

Constraints: Brak**Indeksy:**

Nazwa	Unikalny	Kolumny
PK_PrzebiegSluzby	True	Id

Tabela: Przelew**Kolumny:**

Kolumna	Typ	Dopuszcz za NULL	Wartość Domyślna
Id	int	NO	
IdPaczkaPrzelewow	int	NO	
KwotaPrzelewuBrutto	decimal	NO	
TytulPrzelewu	nvarchar(140)	NO	
Data	datetime	NO	
JednostkaKontoBankoweNumer	nchar(26)	NO	
KontrahentKontoBankoweNumer	nchar(26)	NO	
IdJednostka	int	NO	
KwotaPrzelewuVAT	decimal	NO	
PierwotnaKwotaVAT	decimal	NO	
ModificationTimestamp	datetime	NO	
Agregat	bit	NO	
PlatnoscPodzielona	bit	NO	
IdKontrahent	int	YES	
KontrahentNIP	nvarchar(30)	YES	
IdModificationUzytkownik	int	YES	
NazwaKontrahenta	nvarchar(128)	YES	
Id	int	NO	
IdPaczkaPrzelewow	int	NO	
Data	datetime	NO	
Kwota	numeric	NO	
Tytul	nvarchar(1024)	NO	



NadawcaNazwa	nvarchar(256)	NO	
NadawcaMiejscowosc	nvarchar(64)	NO	
NadawcaKod	nvarchar(8)	NO	
NadawcaNrDomu	nvarchar(6)	NO	
OdbiorcaNazwa	nvarchar(256)	NO	
OdbiorcaMiejscowosc	nvarchar(64)	NO	
OdbiorcaKod	nvarchar(8)	NO	
OdbiorcaNrDomu	nvarchar(6)	NO	
NadawcaBank	nvarchar(128)	NO	
NadawcaRachunek	nchar(2)	NO	
NadawcaNrRozliczeniowy	nchar(8)	NO	
NadawcaNrKonta	nchar(16)	NO	
OdbiorcaBank	nvarchar(128)	NO	
OdbiorcaRachunek	nchar(2)	NO	
OdbiorcaNrRozliczeniowy	nchar(8)	NO	
OdbiorcaNrKonta	nchar(16)	NO	
OdbiorcaNrMieszkania	nvarchar(6)	YES	
NadawcaNrMieszkania	nvarchar(6)	YES	
Okres	nvarchar(16)	YES	
Formularz	nvarchar(16)	YES	
Deklaracja	nvarchar(16)	YES	
DeklaracjaNr	nvarchar(16)	YES	
NIP	nvarchar(13)	YES	
IdentyfikatorTyp	nchar(1)	YES	
IdentyfikatorUzupelniajacy	nchar(4)	YES	
DecyzjaNr	nvarchar(16)	YES	
WplataTyp	nchar(1)	YES	
IdUmowaBase	int	YES	


Klucz główny: PK_Przelew : (Id, Id)

Klucze obce:

Nazwa Klucza	Pole wskazujące	Tabela wskazywana	Pole wskazywane	Cascade delete	Cascade update
FK_Przelew_PaczkaPrzelewow	IdPaczkaPrzelewow	PaczkaPrzelewow	Id	CASCADE	NO_ACTION
FK_Przelew_Jednostka	IdJednostka	Jednostka	Id	NO_ACTION	NO_ACTION
FK_Przelew_IdModificationUzytkownik	IdModificationUzytkownik	Uzytkownik	Id	NO_ACTION	NO_ACTION
FK_Przelew_Kontrahent	IdKontrahent	Kontrahent	Id	NO_ACTION	NO_ACTION
FK_Przelew_PaczkaPrzelewow	IdPaczkaPrzelewow	PaczkaPrzelewow	Id	NO_ACTION	NO_ACTION

Constraints:

Nazwa	Typ	Definicja
DF_Przelew_ModificationTimes	DEFAULT_CONSTRAINT	



tamp		
DF_Przelew_Id	DEFAULT_CONSTRAINT	
DF_KwotaPrzelewuVAT_PierwotnaKwotaVAT	DEFAULT_CONSTRAINT	
DF_Przelew_PierwotnaKwotaVAT	DEFAULT_CONSTRAINT	
DF_Przelew_PlatnoscPodzielona	DEFAULT_CONSTRAINT	
DF_Przelew_Agregat	DEFAULT_CONSTRAINT	
DF_Przelew_Data	DEFAULT_CONSTRAINT	
DF_Przelew_Kwota	DEFAULT_CONSTRAINT	
CK_Przelew_IdKontrahent	CHECK_CONSTRAINT	


Indeksy:

Nazwa	Unikalny	Kolumny
PK_Przelew_Id	True	Id
PK_Przelew	True	Id

Tabela: Przelew

Kolumny:

Kolumna	Typ	Dopuszcza NULL	Wartość Domyślna
Id	int	NO	
IdPaczkaPrzelewow	int	NO	
KwotaPrzelewuBrutto	decimal	NO	
TytulPrzelewu	nvarchar(140)	NO	
Data	datetime	NO	
JednostkaKontoBankoweNumer	nchar(26)	NO	
KontrahentKontoBankoweNumer	nchar(26)	NO	
IdJednostka	int	NO	
KwotaPrzelewuVAT	decimal	NO	
PierwotnaKwotaVAT	decimal	NO	
ModificationTimestamp	datetime	NO	
Agregat	bit	NO	
PlatnoscPodzielona	bit	NO	
IdKontrahent	int	YES	
KontrahentNIP	nvarchar(30)	YES	
IdModificationUzytkownik	int	YES	
NazwaKontrahenta	nvarchar(128)	YES	
Id	int	NO	
IdPaczkaPrzelewow	int	NO	
Data	datetime	NO	
Kwota	numeric	NO	
Tytul	nvarchar(1024)	NO	
NadawcaNazwa	nvarchar(256)	NO	
NadawcaMiejscowosc	nvarchar(64)	NO	
NadawcaKod	nvarchar(8)	NO	
NadawcaNrDomu	nvarchar(6)	NO	
OdbiorcaNazwa	nvarchar(256)	NO	



OdbiorcaMiejscowosc	nvarchar(64)	NO	
OdbiorcaKod	nvarchar(8)	NO	
OdbiorcaNrDomu	nvarchar(6)	NO	
NadawcaBank	nvarchar(128)	NO	
NadawcaRachunek	nchar(2)	NO	
NadawcaNrRozliczeniowy	nchar(8)	NO	
NadawcaNrKonta	nchar(16)	NO	
OdbiorcaBank	nvarchar(128)	NO	
OdbiorcaRachunek	nchar(2)	NO	
OdbiorcaNrRozliczeniowy	nchar(8)	NO	
OdbiorcaNrKonta	nchar(16)	NO	
OdbiorcaNrMieszkania	nvarchar(6)	YES	
NadawcaNrMieszkania	nvarchar(6)	YES	
Okres	nvarchar(16)	YES	
Formularz	nvarchar(16)	YES	
Deklaracja	nvarchar(16)	YES	
DeklaracjaNr	nvarchar(16)	YES	
NIP	nvarchar(13)	YES	
IdentyfikatorTyp	nchar(1)	YES	
IdentyfikatorUzupelniajacy	nchar(4)	YES	
DecyzjaNr	nvarchar(16)	YES	
WplataTyp	nchar(1)	YES	
IdUmowaBase	int	YES	


Klucz główny: PK_Przelew : (Id, Id)

Klucze obce:

Nazwa Klucza	Pole wskazujące	Tabela wskazywana	Pole wskazywane	Cascade delete	Cascade update
FK_Przelew_PaczkaPrzelewow	IdPaczkaPrzelewow	PaczkaPrzelewow	Id	CASCADE	NO_ACTION
FK_Przelew_Jednostka	IdJednostka	Jednostka	Id	NO_ACTION	NO_ACTION
FK_Przelew_IdModificationUzytkownik	IdModificationUzytkownik	Uzytkownik	Id	NO_ACTION	NO_ACTION
FK_Przelew_Kontrahent	IdKontrahent	Kontrahent	Id	NO_ACTION	NO_ACTION
FK_Przelew_PaczkaPrzelewow	IdPaczkaPrzelewow	PaczkaPrzelewow	Id	NO_ACTION	NO_ACTION

Constraints:

Nazwa	Typ	Definicja
DF_Przelew_ModificationTimesamp	DEFAULT_CONSTRAINT	
DF_Przelew_Id	DEFAULT_CONSTRAINT	
DF_KwotaPrzelewuVAT_PierwotnaKwotaVAT	DEFAULT_CONSTRAINT	
DF_Przelew_PierwotnaKwotaVAT	DEFAULT_CONSTRAINT	
DF_Przelew_PlatnoscPodzielona	DEFAULT_CONSTRAINT	



DF_Przelew_Agregat	DEFAULT_CONSTRAINT	
DF_Przelew_Data	DEFAULT_CONSTRAINT	
DF_Przelew_Kwota	DEFAULT_CONSTRAINT	
CK_Przelew_IdKontrahent	CHECK_CONSTRAINT	

Indeksy:

Nazwa	Unikalny	Kolumny
PK_Przelew_Id	True	Id
PK_Przelew	True	Id

Tabela: Przelew_DokumentZakupu

Kolumny:

Kolumna	Typ	Dopuszczalne za NULL	Wartość Domyślna
Id	int	NO	
IdPrzelew	int	NO	
ModificationTimestamp	datetime	NO	
IdModificationUzytkownik	int	YES	
TypDokumentu	int	YES	
IdNotaKsiegowaWlasna	int	YES	
IdNotaKsiegowaObca	int	YES	
PrzelewZReki	bit	YES	
NrDokumentuZrodlowego	nvarchar(128)	YES	
IdDokumentZakupu	int	YES	


Klucz główny: PK_Przelew_DokumentZakupu_Id : (Id)

Klucze obce:

Nazwa Klucza	Pole wskazujące	Tabela wskazywana	Pole wskazywane	Cascade delete	Cascade update
FK_Przelew_DokumentZakupu_DokumentZakupu	IdDokumentZakupu	DokumentZakupu	Id	NO_ACTION	NO_ACTION
FK_Przelew_DokumentZakupu_Przelew	IdPrzelew	Przelew	Id	CASCADE	NO_ACTION
FK_Przelew_DokumentZakupu_IdModificationUzytkownik	IdModificationUzytkownik	Uzytkownik	Id	NO_ACTION	NO_ACTION
FK_Przelew_DokumentZakupu_IdNotaKsiegowaWlasna	IdNotaKsiegowaWlasna	NotaKsiegowaWlasna	Id	NO_ACTION	NO_ACTION
FK_Przelew_DokumentZakupu_IdNotaKsiegowaObca	IdNotaKsiegowaObca	NotaKsiegowaObca	Id	NO_ACTION	NO_ACTION

Constraints:

Nazwa	Typ	Definicja
DF_Przelew_DokumentZakupu_PrzelewZReki	DEFAULT_CONSTRAINT	
DF_Przelew_DokumentZakupu_ModificationTimestamp	DEFAULT_CONSTRAINT	
DF_Przelew_DokumentZakupu_Id	DEFAULT_CONSTRAINT	



CK_Przelew_DokumentZakupu_Single	CHECK_CONSTRAINT	
CK_Przelew_DokumentZakupu_TypDokumentuPrzelewZReki	CHECK_CONSTRAINT	

Indeksy:

Nazwa	Unikalny	Kolumny
PK_Przelew_DokumentZakupu_Id	True	Id

Tabela: PrzelewFormatWGrupachJednostek

Kolumny:

Kolumna	Typ	Dopuszcz za NULL	Wartość Domyślna
Id	int	NO	
IdGrupaJednostek	int	NO	
FormatNazwa	nvarchar(500)	NO	
FormatParametry	nvarchar	NO	

Klucz główny: PK_PrzelewFormatWGrupachJednostek : (Id)

Klucze obce:

Nazwa Klucza	Pole wskazujące	Tabela wskazywana	Pole wskazywane	Cascade delete	Cascade update
FK_PrzelewFormatWGrupachJednostek_GrupaJednostek	IdGrupaJednostek	GrupaJednostek	Id	CASCADE	NO_ACTION

Constraints: **Brak**

Indeksy:


Nazwa	Unikalny	Kolumny
PK_PrzelewFormatWGrupachJednostek	True	Id

Tabela: PrzynaloznoscDoOrganizacji

Kolumny:

Kolumna	Typ	Dopuszcz za NULL	Wartość Domyślna
Id	int	NO	
IdOsoba	int	NO	
NazwaOrganizacji	nvarchar(128)	NO	
Funkcja	nvarchar(128)	YES	
DataPrzystapienia	date	YES	
DataWystapienia	date	YES	

Klucz główny: PK_PrzynaloznoscDoOrganizacji : (Id)



Klucze obce:

Nazwa Klucza	Pole wskazujące	Tabela wskazywana	Pole wskazywane	Cascade delete	Cascade update
FK_PrzynaloznoscDoOrganizacji_Osoba	IdOsoba	Osoba	Id	CASCADE	NO_ACTION

*Constraints: **Brak***

Indeksy:

Nazwa	Unikalny	Kolumny
PK_PrzynaloznoscDoOrganizacji	True	Id

Tabela: *RaportKasowy*


Kolumny:

Kolumna	Typ	Dopuszcza NULL	Wartość Domyślna
Id	int	NO	
Status	int	NO	
StanPoczątkowy	decimal	NO	
StanKoncowy	decimal	NO	
IdDziennik	int	NO	
IdKasa	int	NO	
DataOtwarcia	date	NO	
IdZestawAtrybutow	int	NO	
ModificationTimestamp	datetime	NO	
LicznikWzorcanumeracji	int	NO	
InsertTimestamp	datetime	NO	
IdUzytkownikZamykajacy	int	YES	
IdModificationUzytkownik	int	YES	
DataZamknienia	date	YES	
IdPKDokument	int	YES	
Numer	nvarchar(40)	YES	
Rok	int	YES	

*Klucz główny: **PK_RaportKasowy_Id : (Id)***

Klucze obce:

Nazwa Klucza	Pole wskazujące	Tabela wskazywana	Pole wskazywane	Cascade delete	Cascade update
FK_RaportKasowy_IdKasa	IdKasa	Kasa	Id	NO_ACTION	NO_ACTION
FK_RaportKasowy_IdDziennik	IdDziennik	Dziennik	Id	NO_ACTION	NO_ACTION
FK_RaportKasowy_IdPKDokument	IdPKDokument	PKDokument	Id	NO_ACTION	NO_ACTION
FK_RaportKasowy_IdZestawAtrybutow	IdZestawAtrybutow	ZestawAtrybutow	Id	NO_ACTION	NO_ACTION
FK_RaportKasowy_IdModificationUzytkownik	IdModificationUzytkownik	Uzytkownik	Id	NO_ACTION	NO_ACTION
FK_RaportKasowy_Uzytkownik	IdUzytkownikZamyka	Uzytkownik	Id	NO_ACTION	NO_ACTION



	jacy			
--	------	--	--	--

Constraints:

Nazwa	Typ	Definicja
DF_RaportKasowy_InsertTimes tamp	DEFAULT_CONSTRAINT	
DF_RaportKasowy_Modificatio nTimestamp	DEFAULT_CONSTRAINT	
DF_RaportKasowy_Id	DEFAULT_CONSTRAINT	
CK_RaportKasowy_DataZamkn iecia_IdUzytkownikZamykajacy	CHECK_CONSTRAINT	
CK_RaportKasowy_DataZamkn iecia_DokumentKasowy_Data	CHECK_CONSTRAINT	
CK_RaportKasowy_Status_Istni eniePK	CHECK_CONSTRAINT	

Indeksy:

Nazwa	Unikalny	Kolumny
PK_RaportKasowy_Id	True	Id
UQ_RaportKasowy_NumerRok Kasa	True	Numer, Rok, IdKasa
UQ_RaportKasowy_IdKasa_Da taZamknienia_IsNull	True	IdKasa, DataZamknienia

Tabela: RejestrVAT

Kolumny:

Kolumna	Typ	Dopuszc za NULL	Wartość Domyślna
Id	int	NO	
IdJednostka	int	NO	
Okres	date	NO	
Wersja	int	NO	
Status	int	NO	
DataUtworzenia	date	NO	
ZmianaZrodla	bit	NO	
ModificationTimestamp	datetime	NO	
IdModificationUzytkownik	int	YES	
DataModyfikacji	date	YES	


Klucz główny: PK_RejestrVAT_Id : (Id)

Klucze obce:

Nazwa Klucza	Pole wskazują ce	Tabela wskazywan a	Pole wskazywane	Cascade delete	Cascade update
FK_RejestrVAT_Je dnostka	IdJednostk a	Jednostka	Id	NO_ACTION	NO_ACTION
FK_RejestrVAT_Id ModificationUzytko wnik	IdModificat ionUzytko wnik	Uzytkownik	Id	NO_ACTION	NO_ACTION

Constraints:

Nazwa	Typ	Definicja
DF_RejestrVAT_ModificationTi mestamp	DEFAULT_CONSTRAINT	
DF_RejestrVAT_Id	DEFAULT_CONSTRAINT	



CK_RejestrVAT_Data	CHECK_CONSTRAINT	
--------------------	------------------	--

Indeksy:

Nazwa	Unikalny	Kolumny
PK_RejestrVAT_Id	True	Id

Tabela: RejestrVATDokument

Kolumny:

Kolumna	Typ	Dopuszcza NULL	Wartość Domyślna
Id	int	NO	
IdRejestrVAT	int	NO	
IdKontrahent	int	NO	
IdKontrahentAdres	int	NO	
TypDokumentu	int	NO	
DataWystawienia	date	NO	
DataZakonczeniaDostawy	date	NO	
TerminPlatnosci	date	NO	
DataVAT	date	NO	
KwotaNetto	decimal	NO	
KwotaVAT	decimal	NO	
KwotaBrutto	decimal	NO	
ModificationTimestamp	datetime	NO	
FakturaDoParagonu	bit	NO	
MetodaKasowa	bit	NO	
IdModificationUzytkownik	int	YES	
IdDokumentZrodlowyNitoFK	int	YES	
Opis	nvarchar(256)	YES	
DataWplywu	date	YES	
Numer	nvarchar(40)	YES	
KodKraju	nvarchar(2)	YES	


Klucz główny: PK_RejestrVATDokument_Id : (Id)

Klucze obce:

Nazwa Klucza	Pole wskazujące	Tabela wskazywana	Pole wskazywane	Cascade delete	Cascade update
FK_RejestrVATDokument_RejestrVAT	IdRejestrVAT	RejestrVAT	Id	NO_ACTION	NO_ACTION
FK_RejestrVATDokument_Kontrahent	IdKontrahent	Kontrahent	Id	NO_ACTION	NO_ACTION
FK_RejestrVATDokument_KontrahentAdres	IdKontrahentAdres	DaneAdresowe	Id	NO_ACTION	NO_ACTION
FK_RejestrVATDokument_IdModificationUzytkownik	IdModificationUzytkownik	Uzytkownik	Id	NO_ACTION	NO_ACTION

Constraints:

Nazwa	Typ	Definicja
DF_RejestrVATDokument_ModificationTimestamp	DEFAULT_CONSTRAINT	



DF_RejestrVATDokument_Id	DEFAULT_CONSTRAINT	
--------------------------	--------------------	--

Indeksy:

Nazwa	Unikalny	Kolumny
PK_RejestrVATDokument_Id	True	Id

Tabela: RejestrVATWiersz

Kolumny:

Kolumna	Typ	Dopuszczalne za NULL	Wartość Domyślna
Id	int	NO	
IdRejestrVATDokument	int	NO	
StawkaVAT	int	NO	
KwotaNetto	decimal	NO	
KwotaVAT	decimal	NO	
KwotaBrutto	decimal	NO	
ZakupZwiazanyZeSprzedaza	int	NO	
ModificationTimestamp	datetime	NO	
SrodekTrwaly	bit	NO	
InsertTimestamp	datetime	NO	
ObowiazekPlatnosciPodzielonej	bit	NO	
GrupaTowarowUslugVAT	int	YES	
IdDokumentZrodlowyWierszNitoFK	int	YES	
IdSymbolZakupuSprzedazy	int	YES	
IdModificationUzytkownik	int	YES	
IdProporcjaSprzedazy	int	YES	
VAT7	int	YES	
VATSzczegoly	int	YES	
Opis	nvarchar(256)	YES	


Klucz główny: PK_RejestrVATWiersz_Id : (Id)

Klucze obce:

Nazwa Klucza	Pole wskazujące	Tabela wskazywana	Pole wskazywane	Cascade delete	Cascade update
FK_RejestrVATWiersz_RejestrVATDokument	IdRejestrVATDokument	RejestrVATDokument	Id	NO_ACTION	NO_ACTION
FK_RejestrVATWiersz_IdModificationUzytkownik	IdModificationUzytkownik	Uzytkownik	Id	NO_ACTION	NO_ACTION
FK_RejestrVATWiersz_ProporcjaSprzedazy	IdProporcjaSprzedazy	ProporcjaSprzedazy	Id	NO_ACTION	NO_ACTION
FK_RejestrVATWiersz_SymbolZakupuSprzedazy	IdSymbolZakupuSprzedazy	SymbolZakupuSprzedazy	Id	NO_ACTION	NO_ACTION

Constraints:

Nazwa	Typ	Definicja
DF_RejestrVATWiersz_InsertTimestamp	DEFAULT_CONSTRAINT	
DF_RejestrVATWiersz_ModificationTimestamp	DEFAULT_CONSTRAINT	



DF_RejestrVATWiersz_Id	DEFAULT_CONSTRAINT	
DF_RejestrVATWiersz_ObowiazekPlatnosciPodzielonej	DEFAULT_CONSTRAINT	
DF_RejestrVATWiersz_SrodekTrwaly	DEFAULT_CONSTRAINT	
CK_RejestrVATWiersz_VAT7_StawkaVAT	CHECK_CONSTRAINT	

Indeksy:

Nazwa	Unikalny	Kolumny
PK_RejestrVATWiersz_Id	True	Id

Tabela: RodzajPlanu

Kolumny:

Kolumna	Typ	Dopuszczalne za NULL	Wartość Domyślna
Id	int	NO	
Aktywny	bit	NO	
IdGrupaJednostek	int	NO	
Skrot	nvarchar(15)	NO	
Nazwa	nvarchar(250)	NO	
ModificationTimestamp	datetime	NO	
Esbld	nvarchar(36)	NO	
EsbTimestamp	datetime	NO	
IdModificationUzytkownik	int	YES	
IdKontoDefinicja	int	YES	

Klucz główny: PK_RodzajPlanu_Id : (Id)

Klucze obce:


Nazwa Klucza	Pole wskazujące	Tabela wskazywana	Pole wskazywane	Cascade delete	Cascade update
FK_RodzajPlanu_GrupaJednostek	IdGrupaJednostek	GrupaJednostek	Id	NO_ACTION	NO_ACTION
FK_RodzajPlanu_KontoDefinicja	IdKontoDefinicja	KontoDefinicja	Id	NO_ACTION	NO_ACTION
FK_RodzajPlanu_IdModificationUzytkownik	IdModificationUzytkownik	Uzytkownik	Id	NO_ACTION	NO_ACTION

Constraints:

Nazwa	Typ	Definicja
DF_RodzajPlanu_Id	DEFAULT_CONSTRAINT	
DF_RodzajPlanu_ModificationTimestamp	DEFAULT_CONSTRAINT	

Indeksy:

Nazwa	Unikalny	Kolumny
PK_RodzajPlanu_Id	True	Id
UQ_RodzajPlanu_SkrotGrupaJednostek	True	Skrot, IdGrupaJednostek
UQ_RodzajPlanu_EsbldGrupaJ	True	Esbld, IdGrupaJednostek



ednostek		
UQ_RodzajPlanu_NazwaGrupaJednostek	True	IdGrupaJednostek, Nazwa

Tabela: RodzajZamowienia

Kolumny:

Kolumna	Typ	Dopuszczalne za NULL	Wartość Domyślna
Id	int	NO	
Skrot	nvarchar(15)	NO	
Nazwa	nvarchar(50)	NO	
Prog1	decimal	NO	
IdGrupaJednostek	int	NO	
ModificationTimestamp	datetime	NO	
IdModificationUzytkownik	int	YES	
Prog2	decimal	YES	
Prog3	decimal	YES	
Aktywny	bit	YES	

Klucz główny: **PK_RodzajZamowienia_Id** : (Id)

Klucze obce:

Nazwa Klucza	Pole wskazujące	Tabela wskazywana	Pole wskazywane	Cascade delete	Cascade update
FK_RodzajZamowienia_GrupaJednostek	IdGrupaJednostek	GrupaJednostek	Id	NO_ACTION	NO_ACTION
FK_RodzajZamowienia_IdModificationUzytkownik	IdModificationUzytkownik	Uzytkownik	Id	NO_ACTION	NO_ACTION

Constraints:

Nazwa	Typ	Definicja
DF_RodzajZamowienia_ModificationTimestamp	DEFAULT_CONSTRAINT	
DF_RodzajZamowienia_Id	DEFAULT_CONSTRAINT	


Indeksy:

Nazwa	Unikalny	Kolumny
PK_RodzajZamowienia_Id	True	Id
UQ_RodzajZamowienia_SkrotGrupaJednostek	True	Skrot, IdGrupaJednostek
UQ_RodzajZamowienia_NazwaGrupaJednostek	True	Nazwa, IdGrupaJednostek

Tabela: Rodzina

Kolumny:

Kolumna	Typ	Dopuszczalne	Wartość Domyślna
---------	-----	--------------	------------------



		za NULL	
Id	int	NO	
IdOsoba	int	NO	
Nazwisko	nvarchar(50)	NO	
Imie	nvarchar(50)	NO	
IdSStopienPokrewienstwa	int	NO	
IdSStopienNiepelnosprawnosci	int	NO	
WspolneGospodarstwo	bit	YES	
DataUr	date	YES	
Pesel	varchar(11)	YES	
DrugiImie	nvarchar(50)	YES	
NIP	nvarchar(13)	YES	
DowodOsobistyNr	nvarchar(20)	YES	
Paszport	nvarchar(20)	YES	

Klucz główny: PK_Rodzina : (Id)

Klucze obce:

Nazwa Klucza	Pole wskazujące	Tabela wskazywana	Pole wskazywane	Cascade delete	Cascade update
FK_Rodzina_Osoba	IdOsoba	Osoba	Id	CASCADE	CASCADE
FK_Rodzina_SStopienPokrewienstwa	IdSStopienPokrewienstwa	SStopienPokrewienstwa	Id	NO_ACTION	NO_ACTION
FK_Rodzina_SStopienNiepelnosprawnosci	IdSStopienNiepelnosprawnosci	SStopienNiepelnosprawnosci	Id	NO_ACTION	NO_ACTION

Constraints: Brak

Indeksy:

Nazwa	Unikalny	Kolumny
PK_Rodzina	True	Id

Tabela: Rola


Kolumny:

Kolumna	Typ	Dopuszcz za NULL	Wartość Domyślna
Id	int	NO	
Identyfikator	nvarchar(20)	NO	
Nazwa	nvarchar(255)	NO	
Kadry	bit	NO	
Place	bit	NO	

Klucz główny: PK_Rola : (Id)

Klucze obce: Brak

Constraints:



Nazwa	Typ	Definicja
DF_Rola_Kadry_36B2B8F1	DEFAULT_CONSTRAINT	
DF_Rola_Place_37A6DD2A	DEFAULT_CONSTRAINT	

Indeksy:

Nazwa	Unikalny	Kolumny
PK_Rola	True	Id
UQ_Rola_Nazwa	True	Nazwa
UQ_Rola_Identyfikator	True	Identyfikator

Tabela: Rozdzial

Kolumny:

Kolumna	Typ	Dopuszcz za NULL	Wartość Domyślna
Id	int	NO	
Opis	nvarchar(450)	NO	
Numer	nchar(5)	NO	
ModificationTimestamp	datetime	NO	
IdModificationUzytkownik	int	YES	
UID	uniqueidentifier	YES	

Klucz główny: PK_Rozdzial_Id : (Id)

Klucze obce:

Nazwa Klucza	Pole wskazujące	Tabela wskazywana	Pole wskazywane	Cascade delete	Cascade update
FK_Rozdzial_IdModificationUzytkownik	IdModificationUzytkownik	Uzytkownik	Id	NO_ACTION	NO_ACTION

Constraints:

Nazwa	Typ	Definicja
DF_Rozdzial_ModificationTimestamp	DEFAULT_CONSTRAINT	
DF_Rozdzial_Id	DEFAULT_CONSTRAINT	


Indeksy:

Nazwa	Unikalny	Kolumny
PK_Rozdzial_Id	True	Id
UQ_Rozdzial_Numer	True	Numer

Tabela: SAbsencjaStopienPokrewienstwa

Kolumny:

Kolumna	Typ	Dopuszcz za NULL	Wartość Domyślna
Id	int	NO	
Nazwa	nvarchar(128)	NO	



Kod	nchar(1)	NO	
-----	----------	----	--

Klucz główny: PK_SAbsencjaStopienPokrewienstwa : (Id)

Klucze obce: Brak

Constraints: Brak

Indeksy:

Nazwa	Unikalny	Kolumny
PK_SAbsencjaStopienPokrewienstwa	True	Id

Tabela: SEcp

Kolumny:

Kolumna	Typ	Dopuszcz za NULL	Wartość Domyślna
Nocne	bit	NO	
Nadliczbowe	bit	NO	
RodzajNaucz	nvarchar(30)	NO	
Ord	int	NO	
NoDel	bit	NO	
Id	int	NO	
Nazwa	nvarchar(60)	NO	
Nauczyciel	bit	YES	

Klucz główny: PK_s_ecp : (Id)

Klucze obce: Brak

Constraints:

Nazwa	Typ	Definicja
DF_SEcp_NoDel	DEFAULT_CONSTRAINT	
DF_s_ecp_ord	DEFAULT_CONSTRAINT	

Indeksy:

Nazwa	Unikalny	Kolumny
PK_s_ecp	True	Id

Tabela: SFinansowanie

Kolumny:

Kolumna	Typ	Dopuszcz za NULL	Wartość Domyślna
Id	int	NO	
Nazwa	nvarchar(100)	NO	


Klucz główny: PK_SFinansowanie : (Id)

Klucze obce: Brak

Constraints: Brak

Indeksy:

Nazwa	Unikalny	Kolumny
-------	----------	---------



PK_SFfinansowanie	True	Id
IX_SFfinansowanie	True	Nazwa

Tabela: SFormaNawiazania

Kolumny:

Kolumna	Typ	Dopuszcz za NULL	Wartość Domyślna
Id	int	NO	
Nazwa	nvarchar(128)	NO	
Ord	int	NO	
Vulcan	bit	NO	
IdSFormaNawiazaniaSIO	int	NO	
IdGrupaJednostek	int	YES	

Klucz główny: **PK_SFormaNawiazania : (Id)**

Klucze obce:

Nazwa Klucza	Pole wskazujące	Tabela wskazywana	Pole wskazywane	Cascade delete	Cascade update
FK_SFormaNawiazania_GrupaJednostek	IdGrupaJednostek	GrupaJednostek	Id	NO_ACTION	NO_ACTION
FK_SFormaNawiazania_SFFormaNawiazaniaSIO	IdSFormaNawiazaniaSIO	SFormaNawiazaniaSIO	Id	NO_ACTION	NO_ACTION

Constraints: **Brak**

Indeksy:

Nazwa	Unikalny	Kolumny
PK_SFormaNawiazania	True	Id

Tabela: SFormaNawiazaniaSIO

Kolumny:

Kolumna	Typ	Dopuszcz za NULL	Wartość Domyślna
Id	int	NO	
Nazwa	nvarchar(256)	NO	
IdSIO	int	NO	

Klucz główny: **PK__SFormaNa__3214EC07100A7231 : (Id)**

Klucze obce: **Brak**

Constraints: **Brak**

Indeksy:

Nazwa	Unikalny	Kolumny
PK__SFormaNa__3214EC07100A7231	True	Id




Tabela: SFormaRozwiazania

Kolumny:

Kolumna	Typ	Dopuszcz za NULL	Wartość Domyślna
Id	int	NO	
Nazwa	varchar(250)	NO	
Ord	int	NO	
Vulcan	bit	NO	
IdSFormaRozwiazaniaSIO	int	NO	
IdGrupaJednostek	int	YES	

Klucz główny: **PK_SFormaRozwiazania : (Id)**

Klucze obce:

Nazwa Klucza	Pole wskazujące	Tabela wskazywana	Pole wskazywane	Cascade delete	Cascade update
FK_SFormaRozwiazania_GrupaJednostek	IdGrupaJednostek	GrupaJednostek	Id	NO_ACTION	NO_ACTION
FK_SFormaRozwiazania_SFormaRozwiazaniaSIO	IdSFormaRozwiazaniaSIO	SFormaRozwiazaniaSIO	Id	NO_ACTION	NO_ACTION

Constraints:

Nazwa	Typ	Definicja
DF__SFormaRoz__IdSFo__1507AC63	DEFAULT_CONSTRAINT	

Indeksy:

Nazwa	Unikalny	Kolumny
PK_SFormaRozwiazania	True	Id

Tabela: SFormaRozwiazaniaSIO

Kolumny:

Kolumna	Typ	Dopuszcz za NULL	Wartość Domyślna
Id	int	NO	
Nazwa	nvarchar(256)	NO	
Wygasniecie	bit	NO	
IdSIO	int	YES	

Klucz główny: **PK__SFormaRo__3214EC07F74B148C : (Id)**

Klucze obce: **Brak**

Constraints: **Brak**

Indeksy:

Nazwa	Unikalny	Kolumny
PK__SFormaRo__3214EC07F74B148C	True	Id




Tabela: SFormaSluzbyWojskowej

Kolumny:

Kolumna	Typ	Dopuszcza za NULL	Wartość Domyślna
Id	int	NO	
Nazwa	varchar(128)	NO	
Ord	int	NO	

Klucz główny: **PK_SFormaSluzbyWojskowej : (Id)**

Klucze obce: **Brak**

Constraints: **Brak**

Indeksy:

Nazwa	Unikalny	Kolumny
PK_SFormaSluzbyWojskowej	True	Id

Tabela: SFormyDoskonalenia

Kolumny:

Kolumna	Typ	Dopuszcza za NULL	Wartość Domyślna
Id	int	NO	
IdSio	int	NO	
Ord	int	NO	
Nazwa	nvarchar(128)	NO	

Klucz główny: **PK_SFormyDoskonalenia : (Id)**

Klucze obce: **Brak**

Constraints: **Brak**

Indeksy:

Nazwa	Unikalny	Kolumny
PK_SFormyDoskonalenia	True	Id


Tabela: SIdentyfikatorZagraniczny

Kolumny:

Kolumna	Typ	Dopuszcza za NULL	Wartość Domyślna
Id	int	NO	
Nazwa	nvarchar(512)	NO	

Klucz główny: **PK_SIdentyfikatorZagraniczny : (Id)**

Klucze obce: **Brak**



Constraints: **Brak**

Indeksy:

Nazwa	Unikalny	Kolumny
PK_SidentyfikacjaZagraniczny	True	Id

Tabela: SImie

Kolumny:

Kolumna	Typ	Dopuszcza NULL	Wartość Domyślna
Id	int	NO	
Nazwa	varchar(50)	NO	

Klucz główny: **PK_SImie : (Id)**

Klucze obce: **Brak**

Constraints: **Brak**

Indeksy:

Nazwa	Unikalny	Kolumny
PK_SImie	True	Id

Tabela: SImportStatus

Kolumny:

Kolumna	Typ	Dopuszcza NULL	Wartość Domyślna
Id	int	NO	
Opis	nvarchar(200)	NO	

Klucz główny: **PK_SImportStatus : (Id)**

Klucze obce: **Brak**

Constraints: **Brak**

Indeksy:

Nazwa	Unikalny	Kolumny
PK_SImportStatus	True	Id


Tabela: SKalendarzDzien

Kolumny:

Kolumna	Typ	Dopuszcza NULL	Wartość Domyślna
Data	date	NO	
DzienTygodnia	tinyint	NO	
Rodzaj	nchar(1)	NO	

Klucz główny: **PK_SKalendarzDzien : (Data)**

Klucze obce: **Brak**



Constraints:

Nazwa	Typ	Definicja
CK_SKalendarzDzien_DzienTygodnia	CHECK_CONSTRAINT	
CK_SKalendarzDzien_Rodzaj	CHECK_CONSTRAINT	

Indeksy:

Nazwa	Unikalny	Kolumny
PK_SKalendarzDzien	True	Data

Tabela: SKalendarzMiesiac

Kolumny:

Kolumna	Typ	Dopuszcz za NULL	Wartość Domyślna
Miesiac	date	NO	
LiczbaDniRoboczych	tinyint	NO	
LiczbaDniKalendarzowych	tinyint	NO	

Klucz główny: **PK_SKalendarzMiesiac : (Miesiac)**

Klucze obce: **Brak**

Constraints: **Brak**

Indeksy:

Nazwa	Unikalny	Kolumny
PK_SKalendarzMiesiac	True	Miesiac

Tabela: SKategoriaPrawaJazdy

Kolumny:

Kolumna	Typ	Dopuszcz za NULL	Wartość Domyślna
Id	int	NO	
Nazwa	nvarchar(128)	NO	
Ord	int	NO	

Klucz główny: **PK_SKategoriaPrawaJazdy : (Id)**

Klucze obce: **Brak**

Constraints:

Nazwa	Typ	Definicja
DF_SKategoriaPrawaJazdy_Nazwa	DEFAULT_CONSTRAINT	

Indeksy:

Nazwa	Unikalny	Kolumny
PK_SKategoriaPrawaJazdy	True	Id
UIX_SKategoriaPrawaJazdy_Ord	True	Ord
UIX_SKategoriaPrawaJazdy_Nazwa	True	Nazwa




Tabela: SkladkaWypadkowa

Kolumny:

Kolumna	Typ	Dopuszcz za NULL	Wartość Domyślna
Id	int	NO	
IdJednostka	int	NO	
Procent	numeric	NO	
DataOd	date	NO	
DataDo	date	YES	

Klucz główny: **PK_SkladkaWypadkowa : (Id)**

Klucze obce:

Nazwa Klucza	Pole wskazujące	Tabela wskazywana	Pole wskazywane	Cascade delete	Cascade update
FK_SkladkaWypadkowska_Jednostka	IdJednostka	Jednostka	Id	NO_ACTION	NO_ACTION

Constraints: **Brak**

Indeksy:

Nazwa	Unikalny	Kolumny
PK_SkladkaWypadkowa	True	Id
UQ_SkladkaWypadkowska_JednostkaMiesiacOd	True	IdJednostka, DataOd

Tabela: SKontoZus

Kolumny:

Kolumna	Typ	Dopuszcz za NULL	Wartość Domyślna
Id	int	NO	

Klucz główny: **PK_SKontoZus : (Id)**

Klucze obce:


Nazwa Klucza	Pole wskazujące	Tabela wskazywana	Pole wskazywane	Cascade delete	Cascade update
FK_SKontoZus_KontoBankowe	Id	KontoBankowe	Id	NO_ACTION	NO_ACTION

Constraints: **Brak**

Indeksy:

Nazwa	Unikalny	Kolumny
PK_SKontoZus	True	Id

Tabela: SKosztyUlgi



Kolumny:

Kolumna	Typ	Dopuszcza za NULL	Wartość Domyślna
Id	int	NO	
Rok	int	NO	
KosztyMiesNorm	numeric	NO	
KosztyMiesPodw	numeric	NO	
KosztyRoczneNorm	numeric	NO	
KosztyRocznePodw	numeric	NO	
UlgaMies	numeric	NO	
UlgaRoczna	numeric	NO	
KosztyRoczneNormWiele	numeric	NO	
KosztyRocznePodwWiele	numeric	NO	

Klucz główny: **PK_SKosztyUlgi : (Id)**

Klucze obce: **Brak**

Constraints: **Brak**

Indeksy:

Nazwa	Unikalny	Kolumny
PK_SKosztyUlgi	True	Id

Tabela: SKraj

Kolumny:

Kolumna	Typ	Dopuszcza za NULL	Wartość Domyślna
Id	int	NO	
Kod	nvarchar(2)	NO	
Nazwa	nvarchar(128)	NO	

Klucz główny: **PK_SKraj : (Id)**

Klucze obce: **Brak**

Constraints: **Brak**

Indeksy:

Nazwa	Unikalny	Kolumny
PK_SKraj	True	Id

Tabela: SKwalifikacjaN8


Kolumny:

Kolumna	Typ	Dopuszcza za NULL	Wartość Domyślna
Id	int	NO	
IdSio	int	NO	
Nazwa	nvarchar(256)	NO	

Klucz główny: **PK_SKwalifikacjaN8 : (Id)**

Klucze obce: **Brak**

Constraints: **Brak**



Indeksy:

Nazwa	Unikalny	Kolumny
PK_SKwalifikacjaN8	True	Id

Tabela: SKwalifikacjeFormaKształcenia

Kolumny:

Kolumna	Typ	Dopuszcz za NULL	Wartość Domyślna
Id	int	NO	
IdSio	int	NO	
Ord	int	NO	
Nazwa	nvarchar(128)	NO	

Klucz główny: **PK_SKwalifikacjeFormaKształcenia : (Id)**

Klucze obce: **Brak**

Constraints: **Brak**

Indeksy:

Nazwa	Unikalny	Kolumny
PK_SKwalifikacjeFormaKształc enia	True	Id

Tabela: SKwalifikacjePoziomNauczania

Kolumny:

Kolumna	Typ	Dopuszcz za NULL	Wartość Domyślna
Id	int	NO	
IdSio	int	NO	
Ord	int	NO	
Nazwa	nvarchar(256)	NO	

Klucz główny: **PK_SKwalifikacjePoziomNauczania : (Id)**

Klucze obce: **Brak**

Constraints: **Brak**


Indeksy:

Nazwa	Unikalny	Kolumny
PK_SKwalifikacjePoziomNaucz ania	True	Id

Tabela: SluzbaWojskowa

Kolumny:

Kolumna	Typ	Dopuszcz za NULL	Wartość Domyślna
---------	-----	------------------	------------------



Id	int	NO	
IdSStosunekDoSluzbyWojskowej	int	YES	
IdSStopienWojskowy	int	YES	
Specjalnosc	nvarchar(128)	YES	
WKU	nvarchar(128)	YES	
KsiazeczkaWojskowa	nvarchar(128)	YES	
PrzydzialMobilizacyjny	nvarchar(128)	YES	

Klucz główny: PK_SluzbaWojskowa : (Id)

Klucze obce:

Nazwa Klucza	Pole wskazujące	Tabela wskazywana	Pole wskazywane	Cascade delete	Cascade update
FK_SStosunekDoSluzbyWojskowej_IdSStosunekDoSluzbyWojskowej	IdSStosunekDoSluzbyWojskowej	SStosunekDoSluzbyWojskowej	Id	CASCADE	NO_ACTION
FK_SStopienWojskowy_IdSStopienWojskowy	IdSStopienWojskowy	SStopienWojskowy	Id	CASCADE	NO_ACTION
FK_SluzbaWojskowa_Osoba	Id	Osoba	Id	CASCADE	NO_ACTION

Constraints: Brak

Indeksy:

Nazwa	Unikalny	Kolumny
PK_SluzbaWojskowa	True	Id

Tabela: SMiesiac

Kolumny:

Kolumna	Typ	Dopuszczaj dla NULL	Wartość Domyślna
Id	int	NO	
Nazwa	nvarchar(30)	NO	

Klucz główny: PK_SMiesiac : (Id)

Klucze obce: Brak

Constraints: Brak


Indeksy:

Nazwa	Unikalny	Kolumny
PK_SMiesiac	True	Id

Tabela: Smietniczek

Kolumny:

Kolumna	Typ	Dopuszczaj dla NULL	Wartość Domyślna
---------	-----	---------------------	------------------



		za NULL	
Id	int	NO	
IdRodzajPlanu	int	NO	
IdZadanie	int	NO	
IdKlasyfikacjaBudzetowa	int	NO	
Rok	int	NO	
IdJednostka	int	NO	
ModificationTimestamp	datetime	NO	
IdModificationUzytkownik	int	YES	

Klucz główny: PK_Smietniczek_Id : (Id)

Klucze obce:

Nazwa Klucza	Pole wskazujące	Tabela wskazywana	Pole wskazywane	Cascade delete	Cascade update
FK_Smietniczek_RodzajPlanu	IdRodzajPlanu	RodzajPlanu	Id	NO_ACTION	NO_ACTION
FK_Smietniczek_Zadanie	IdZadanie	Zadanie	Id	NO_ACTION	NO_ACTION
FK_Smietniczek_KlasyfikacjaBudzetowaDefinicja	IdKlasyfikacjaBudzetowa	KlasyfikacjaBudzetowaDefinicja	Id	NO_ACTION	NO_ACTION
FK_Smietniczek_Jednostka	IdJednostka	Jednostka	Id	NO_ACTION	NO_ACTION
FK_Smietniczek_IdModificationUzytkownik	IdModificationUzytkownik	Uzytkownik	Id	NO_ACTION	NO_ACTION

Constraints:

Nazwa	Typ	Definicja
DF_Smietniczek_ModificationTimestamp	DEFAULT_CONSTRAINT	
DF_Smietniczek_Id	DEFAULT_CONSTRAINT	

Indeksy:

Nazwa	Unikalny	Kolumny
PK_Smietniczek_Id	True	Id
UQ_Smietniczek_RodzajPlanuZadanieKlasyfikacjaBudzetowaRokJednostka	True	IdRodzajPlanu, IdZadanie, IdKlasyfikacjaBudzetowa, Rok, IdJednostka

Tabela: SMinimalneWynagrodzenie

Kolumny:

Kolumna	Typ	Dopuszcza NULL	Wartość Domyślna
Id	int	NO	
Rok	int	NO	
Kwota	numeric	NO	

Klucz główny: PK_SMinimalneWynagrodzenie : (Id)

Klucze obce: Brak

Constraints:

Nazwa	Typ	Definicja
CHK_SMinimalneWynagrodzenie_Decimal	CHECK_CONSTRAINT	

Indeksy:

Nazwa	Unikalny	Kolumny
PK_SMinimalneWynagrodzenie	True	Id
UQ_SMinimalneWynagrodzenie _ROK	True	Rok

Tabela: SOcenaPracy

Kolumny:

Kolumna	Typ	Dopuszc za NULL	Wartość Domyślna
Id	int	NO	
Nazwa	nvarchar(1 28)	NO	
Ord	int	NO	

Klucz główny: **PK_SOcenaPracy : (Id)**

Klucze obce: **Brak**

Constraints: **Brak**

Indeksy:

Nazwa	Unikalny	Kolumny
PK_SOcenaPracy	True	Id

Tabela: SOddzialNFZ

Kolumny:

Kolumna	Typ	Dopuszc za NULL	Wartość Domyślna
Id	int	NO	
Nazwa	nvarchar(1 28)	NO	
Kod	nvarchar(3)	NO	

Klucz główny: **PK_SOddzialNFZ : (Id)**

Klucze obce: **Brak**

Constraints: **Brak**


Indeksy:

Nazwa	Unikalny	Kolumny
PK_SOddzialNFZ	True	Id

Tabela: SOgraniczenieEmerytalnoRentowe

Kolumny:

Kolumna	Typ	Dopuszc za NULL	Wartość Domyślna
Id	int	NO	



Rok	int	NO	
Kwota	numeric	NO	

Klucz główny: PK_SOgraniczenieEmerytalnoRentowe : (Id)

Klucze obce: Brak

Constraints:

Nazwa	Typ	Definicja
CHK_SOgraniczenieEmerytalnoRentowe_Decimal	CHECK_CONSTRAINT	

Indeksy:

Nazwa	Unikalny	Kolumny
PK_SOgraniczenieEmerytalnoRentowe	True	Id
UQ_SOgraniczenieEmerytalnoRentowe_ROK	True	Rok

Tabela: SOgraniczenieEmRent

Kolumny:

Kolumna	Typ	Dopuszczaj NULL	Wartość Domyślna
Id	int	NO	
Nazwa	nvarchar(50)	NO	
KodZus	nvarchar(1)	NO	

Klucz główny: PK_SOgraniczenieEmRent : (Id)

Klucze obce: Brak

Constraints: Brak

Indeksy:

Nazwa	Unikalny	Kolumny
PK_SOgraniczenieEmRent	True	Id

Tabela: SParagraf

Kolumny:

Kolumna	Typ	Dopuszczaj NULL	Wartość Domyślna
Id	int	NO	
Kod	nvarchar(3)	NO	
Nazwa	nvarchar(256)	NO	

Klucz główny: PK_SParagraf : (Id)

Klucze obce: Brak

Constraints: Brak

Indeksy:

Nazwa	Unikalny	Kolumny
PK_SParagraf	True	Id
IX_SParagraf	True	Kod




Tabela: SParagrafyWGrupachJednostek

Kolumny:

Kolumna	Typ	Dopuszcz za NULL	Wartość Domyślna
Id	int	NO	
IdGrupaJednostek	int	NO	
IdSParagraf	int	NO	

Klucz główny: **PK_SParagrafyWGrupachJednostek : (Id)**

Klucze obce:

Nazwa Klucza	Pole wskazujące	Tabela wskazywana	Pole wskazywane	Cascade delete	Cascade update
FK_SParagrafyWGrupachJednostek_GrupaJednostek	IdGrupaJednostek	GrupaJednostek	Id	CASCADE	NO_ACTION
FK_SParagrafyWGrupachJednostek_SParagraf	IdSParagraf	SParagraf	Id	CASCADE	NO_ACTION

Constraints: **Brak**

Indeksy:

Nazwa	Unikalny	Kolumny
PK_SParagrafyWGrupachJednostek	True	Id
IX_SParagrafyWGrupachJednostek	True	IdGrupaJednostek, IdSParagraf

Tabela: SParametrNiNN

Kolumny:

Kolumna	Typ	Dopuszcz za NULL	Wartość Domyślna
Id	int	NO	
Nazwa	nvarchar(128)	NO	
Ord	int	NO	

Klucz główny: **PK_SParametrNiNN : (Id)**


Klucze obce: **Brak**

Constraints: **Brak**

Indeksy:

Nazwa	Unikalny	Kolumny
PK_SParametrNiNN	True	Id

Tabela: SPodstawySkladekNaUrlopieWychowawczym



Kolumny:

Kolumna	Typ	Dopuszcz za NULL	Wartość Domyślna
Id	int	NO	
MiesiacOd	date	NO	
MiesiacDo	date	NO	
SkladkaEmerytalnoRentowa	numeric	NO	
SkladkaZdrowotna	numeric	NO	

Klucz główny: PK_SPodstawySkladekNaUrlopieWychowawczym : (Id)

Klucze obce: Brak

Constraints:

Nazwa	Typ	Definicja
CHK_SPodstawySkladekNaUrlopieWychowawczym_Decimal	CHECK_CONSTRAINT	
CHK_SPodstawySkladekNaUrlopieWychowawczym_Date	CHECK_CONSTRAINT	

Indeksy:

Nazwa	Unikalny	Kolumny
PK_SPodstawySkladekNaUrlopieWychowawczym	True	Id

Tabela: SPOziomWyksztalcenia

Kolumny:

Kolumna	Typ	Dopuszcz za NULL	Wartość Domyślna
Id	int	NO	
Nazwa	nvarchar(256)	NO	
Ord	int	NO	
Skrot	nvarchar(50)	NO	
Wiersz	tinyint	NO	
Wiersz_bezpp	tinyint	NO	

Klucz główny: PK_SPOziomWyksztalcenia : (Id)

Klucze obce: Brak

Constraints:

Nazwa	Typ	Definicja
DF_SPOziomWyksztalcenia_Skrot	DEFAULT_CONSTRAINT	
DF_SPOziomWyksztalcenia_Wiersz	DEFAULT_CONSTRAINT	
DF_SPOziomWyksztalcenia_Wiersz_bezpp	DEFAULT_CONSTRAINT	

Indeksy:

Nazwa	Unikalny	Kolumny
PK_SPOziomWyksztalcenia	True	Id




Tabela: SPracaWSzczegWarunkach

Kolumny:

Kolumna	Typ	Dopuszcza NULL	Wartość Domyślna
Id	int	NO	
Nazwa	nvarchar(500)	NO	
Ord	smallint	NO	

Klucz główny: **PK_SPracaWSzczegWarunkach** : (Id)

Klucze obce: **Brak**

Constraints: **Brak**

Indeksy:

Nazwa	Unikalny	Kolumny
PK_SPracaWSzczegWarunkach	True	Id

Tabela: SPrawoDoEmeryturyRenty

Kolumny:

Kolumna	Typ	Dopuszcza NULL	Wartość Domyślna
Id	int	NO	
Nazwa	nvarchar(256)	NO	
Kod	nvarchar(1)	NO	

Klucz główny: **PK_SPrawoDoEmeryturyRenty** : (Id)

Klucze obce: **Brak**

Constraints: **Brak**

Indeksy:


Nazwa	Unikalny	Kolumny
PK_SPrawoDoEmeryturyRenty	True	Id

Tabela: SprawozdanieDefinicja

Kolumny:

Kolumna	Typ	Dopuszcza NULL	Wartość Domyślna
Id	int	NO	
TypSprawozdania	int	NO	
IdGrupaJednostek	int	NO	
RokOd	int	NO	
Systemowa	bit	NO	
ModificationTimestamp	datetime	NO	
IdModificationUzytkownik	int	YES	

Klucz główny: **PK_SprawozdanieDefinicja_Id** : (Id)



Klucze obce:

Nazwa Klucza	Pole wskazujące	Tabela wskazywana	Pole wskazywane	Cascade delete	Cascade update
FK_SprawozdanieDefinicja_GrupaJednostek	IdGrupaJednostek	GrupaJednostek	Id	NO_ACTION	NO_ACTION
FK_SprawozdanieDefinicja_IdModificationUzytkownik	IdModificationUzytkownik	Uzytkownik	Id	NO_ACTION	NO_ACTION

Constraints:

Nazwa	Typ	Definicja
DF_SprawozdanieDefinicja_ModificationTimestamp	DEFAULT_CONSTRAINT	
DF_SprawozdanieDefinicja_Id	DEFAULT_CONSTRAINT	

Indeksy:


Nazwa	Unikalny	Kolumny
PK_SprawozdanieDefinicja_Id	True	Id
UQ_SprawozdanieDefinicja_GrupaJednostek_TypSprawozdania_RokOd	True	IdGrupaJednostek, TypSprawozdania, RokOd

Tabela: SprawozdanieDefinicjaWiersz**Kolumny:**

Kolumna	Typ	Dopuszcza NULL	Wartość Domyślna
Id	int	NO	
IdSprawozdanieDefinicja	int	NO	
Wiersz	int	NO	
Kolumna	int	NO	
Znak	int	NO	
IdKontoDefinicja	int	NO	
TypDokumentu	int	NO	
ModificationTimestamp	datetime	NO	
IdModificationUzytkownik	int	YES	
TypDekretu	int	YES	
TerminPlatnosci	int	YES	
TypKontrahenta	int	YES	
IdZbiorParagrafow	int	YES	

Klucz główny: PK_SprawozdanieDefinicjaWiersz_Id : (Id)**Klucze obce:**

Nazwa Klucza	Pole wskazujące	Tabela wskazywana	Pole wskazywane	Cascade delete	Cascade update
FK_SprawozdanieDefinicjaWiersz_SprawozdanieDefinicja	IdSprawozdanieDefinicja	SprawozdanieDefinicja	Id	CASCADE	NO_ACTION
FK_SprawozdanieDefinicjaWiersz_KontoDefinicja	IdKontoDefinicja	KontoDefinicja	Id	NO_ACTION	NO_ACTION
FK_SprawozdanieDefinicjaWiersz_ZbiorParagrafow	IdZbiorParagrafow	ZbiorParagrafow	Id	NO_ACTION	NO_ACTION



iorParagrafow					
FK_SprawozdanieDefinicjaWiersz_IdModificationUzytkownik	IdModificationUzytkownik	Uzytkownik	Id	NO_ACTION	NO_ACTION

Constraints:

Nazwa	Typ	Definicja
DF_SprawozdanieDefinicjaWiersz_ModificationTimestamp	DEFAULT_CONSTRAINT	
DF_SprawozdanieDefinicjaWiersz_Id	DEFAULT_CONSTRAINT	

Indeksy:

Nazwa	Unikalny	Kolumny
PK_SprawozdanieDefinicjaWiersz_Id	True	Id
UQ_SprawozdanieDefinicjaWiersz_SprawozdanieDefinicja_Wiersz_Kolumna_KontoDefinicja	True	IdSprawozdanieDefinicja, Wiersz, Kolumna, IdKontoDefinicja

Tabela: SprawozdanieDefinicjaWierszPlus

Kolumny:

Kolumna	Typ	Dopuszczalne za NULL	Wartość Domyślna
Id	int	NO	
IdSprawozdanieDefinicja	int	NO	
Wiersz	int	NO	
NazwaWlasna	nvarchar(256)	NO	
ModificationTimestamp	datetime	NO	
IdModificationUzytkownik	int	YES	

Klucz główny: PK_SprawozdanieDefinicjaWierszPlus_Id : (Id)


Klucze obce:

Nazwa Klucza	Pole wskazujące	Tabela wskazywana	Pole wskazywane	Cascade delete	Cascade update
FK_SprawozdanieDefinicjaWierszPlus_SprawozdanieDefinicja	IdSprawozdanieDefinicja	SprawozdanieDefinicja	Id	CASCADE	NO_ACTION
FK_SprawozdanieDefinicjaWierszPlus_IdModificationUzytkownik	IdModificationUzytkownik	Uzytkownik	Id	NO_ACTION	NO_ACTION

Constraints:

Nazwa	Typ	Definicja
DF_SprawozdanieDefinicjaWierszPlus_ModificationTimestamp	DEFAULT_CONSTRAINT	
DF_SprawozdanieDefinicjaWierszPlus_Id	DEFAULT_CONSTRAINT	

Indeksy:



Nazwa	Unikalny	Kolumny
PK_SprawozdanieDefinicjaWierszPlus_Id	True	Id
UQ_IdSprawozdanieDefinicjaWiersz	True	IdSprawozdanieDefinicja, Wiersz

Tabela: SprawozdanieFinansoweStanWiersz

Kolumny:

Kolumna	Typ	Dopuszczalne za NULL	Wartość Domyślna
Id	int	NO	
IdGrupaJednostek	int	NO	
TypSprawozdania	int	NO	
Rok	int	NO	
Wiersz	int	NO	
Kwota	decimal	NO	
ModificationTimestamp	datetime	NO	
IdModificationUzytkownik	int	YES	
Tekst	nvarchar(250)	YES	
IdJednostka	int	YES	
IdDziennik	int	YES	

Klucz główny: PK_SprawozdanieFinansoweStanWiersz_Id : (Id)

Klucze obce:


Nazwa Klucza	Pole wskazujące	Tabela wskazywana	Pole wskazywane	Cascade delete	Cascade update
FK_SprawozdanieFinansoweStanWiersz_GrupaJednostek	IdGrupaJednostek	GrupaJednostek	Id	NO_ACTION	NO_ACTION
FK_SprawozdanieFinansoweStanWiersz_Jednostka	IdJednostka	Jednostka	Id	NO_ACTION	NO_ACTION
FK_SprawozdanieFinansoweStanWiersz_Dziennik	IdDziennik	Dziennik	Id	NO_ACTION	NO_ACTION
FK_SprawozdanieFinansoweStanWiersz_IdModificationUzytkownik	IdModificationUzytkownik	Uzytkownik	Id	NO_ACTION	NO_ACTION

Constraints:

Nazwa	Typ	Definicja
DF_SprawozdanieFinansoweStanWiersz_Id	DEFAULT_CONSTRAINT	
DF_SprawozdanieFinansoweStanWiersz_ModificationTimestamp	DEFAULT_CONSTRAINT	

Indeksy:

Nazwa	Unikalny	Kolumny
PK_SprawozdanieFinansoweStanWiersz_Id	True	Id
UQ_SprawozdanieFinansoweStanWiersz	True	IdGrupaJednostek,



anWiersz_GrupaJednostek_Jednostka_Dziennik_TypSprawozdania_Rok_Wiersz		IdJednostka, IdDziennik, TypSprawozdania, Rok, Wiersz
---	--	---

Tabela: SProg

Kolumny:

Kolumna	Typ	Dopuszczalne za NULL	Wartość Domyślna
Id	int	NO	
Prog	int	NO	
Procent	int	NO	
Kwota	numeric	NO	
KwotaDoPit	numeric	NO	
Rok	int	NO	

Klucz główny: **PK_SProg : (Id)**

Klucze obce: **Brak**

Constraints: **Brak**

Indeksy:

Nazwa	Unikalny	Kolumny
PK_SProg	True	Id

Tabela: SPrzedmiot

Kolumny:

Kolumna	Typ	Dopuszczalne za NULL	Wartość Domyślna
Id	int	NO	
IdSio	int	NO	
Nazwa	nvarchar(128)	NO	

Klucz główny: **PK_SPrzedmiot : (Id)**

Klucze obce: **Brak**

Constraints: **Brak**


Indeksy:

Nazwa	Unikalny	Kolumny
PK_SPrzedmiot	True	Id

Tabela: Sprzeglo

Kolumny:

Kolumna	Typ	Dopuszczalne za NULL	Wartość Domyślna
Id	int	NO	
IdDziennik	int	NO	




NrDokumentuZrodlowego	nvarchar(256)	NO	
Status	int	NO	
TypDokumentu	int	NO	
DataOperacji	date	NO	
DataDokumentuZrodlowego	date	NO	
IdZestawAtrybutow	int	NO	
ModificationTimestamp	datetime	NO	
IdModificationUzytkownik	int	YES	
IdKorektaDokumentSprzedazy	int	YES	
RodzajDokumentu	int	YES	
IdListaPlac	int	YES	
IdNotaKsiegowaWlasna	int	YES	
IdNotaKsiegowaObca	int	YES	
IdZaliczka	int	YES	
IdOperacjaST	int	YES	
IdListaNaliczen	int	YES	
IdListaOplat	int	YES	
IdDokumentMagazynowy	int	YES	
IdDokumentZrodlowy	int	YES	
IdDokumentKasowy	int	YES	
IdWyciagBankowyPozycja	int	YES	
IdNotaOdsetkowaSprzedazy	int	YES	
IdDokumentSprzedazy	int	YES	
IdDokumentZakupu	int	YES	

Klucz główny: PK_Sprzeglo_Id : (Id)

Klucze obce:

Nazwa Klucza	Pole wskazujące	Tabela wskazywana	Pole wskazywane	Cascade delete	Cascade update
FK_Sprzeglo_Dziennik	IdDziennik	Dziennik	Id	NO_ACTION	NO_ACTION
FK_Sprzeglo_DokumentSprzedazy	IdDokumentSprzedazy	DokumentSprzedazy	Id	NO_ACTION	NO_ACTION
FK_Sprzeglo_DokumentZakupu	IdDokumentZakupu	DokumentZakupu	Id	NO_ACTION	NO_ACTION
FK_Sprzeglo_ZestawAtrybutow	IdZestawAtrybutow	ZestawAtrybutow	Id	NO_ACTION	NO_ACTION
FK_Sprzeglo_KorektaDokumentSprzedazy	IdKorektaDokumentSprzedazy	KorektaDokumentSprzedazy	Id	NO_ACTION	NO_ACTION
FK_Sprzeglo_DokumentKasowy	IdDokumentKasowy	DokumentKasowy	Id	NO_ACTION	NO_ACTION
FK_Sprzeglo_WyciagBankowyPozycja	IdWyciagBankowyPozycja	WyciagBankowyPozycja	Id	NO_ACTION	NO_ACTION
FK_Sprzeglo_NotaOdsetkowaSprzedazy	IdNotaOdsetkowaSprzedazy	NotaOdsetkowaSprzedazy	Id	NO_ACTION	NO_ACTION
FK_Sprzeglo_ListaPlac	IdListaPlac	ListaPlac	Id	CASCADE	NO_ACTION
FK_Sprzeglo_NotaKsiegowaWlasna	IdNotaKsiegowaWlasna	NotaKsiegowaWlasna	Id	CASCADE	NO_ACTION
FK_Sprzeglo_NotaKsiegowaObca	IdNotaKsiegowaObca	NotaKsiegowaObca	Id	CASCADE	NO_ACTION
FK_Sprzeglo_Zaliczka	IdZaliczka	Zaliczka	Id	CASCADE	NO_ACTION
FK_Sprzeglo_OperacjaST	IdOperacjaST	OperacjaST	Id	NO_ACTION	NO_ACTION



FK_Sprzeglo_Lista Naliczen	IdListaNaliczen	ListaNaliczen	Id	NO_ACTION	NO_ACTION
FK_Sprzeglo_Lista Oplat	IdListaOplat	ListaOplat	Id	CASCADE	NO_ACTION
FK_Sprzeglo_DokumentMagazynowy	IdDokumentMagazynowy	DokumentMagazynowy	Id	CASCADE	NO_ACTION
FK_Sprzeglo_IdModificationUzytkownik	IdModificationUzytkownik	Uzytkownik	Id	NO_ACTION	NO_ACTION

Constraints:

Nazwa	Typ	Definicja
DF_Sprzeglo_ModificationTime stamp	DEFAULT_CONSTRAINT	
DF_Sprzeglo_Id	DEFAULT_CONSTRAINT	
CK_Sprzeglo_NrDokumentuZrodlowego	CHECK_CONSTRAINT	
CK_Sprzeglo_Single	CHECK_CONSTRAINT	
CK_Sprzeglo_TypDokumentu	CHECK_CONSTRAINT	

Indeksy:

Nazwa	Unikalny	Kolumny
PK_Sprzeglo_Id	True	Id
UQ_Sprzeglo_DokumentZrodlowy	True	RodzajDokumentu, IdDokumentZrodlowy

Tabela: *SPrzypadekUzycia*

Kolumny:

Kolumna	Typ	Dopuszczalne za NULL	Wartość Domyślna
Id	int	NO	
Nazwa	varchar(200)	NO	

Klucz główny: PK_SPrzypadekUzycia : (Id)

Klucze obce: **Brak**

Constraints: **Brak**


Indeksy:

Nazwa	Unikalny	Kolumny
PK_SPrzypadekUzycia	True	Id

Tabela: *SRodzajBadania*

Kolumny:

Kolumna	Typ	Dopuszczalne za NULL	Wartość Domyślna
Id	int	NO	
Nazwa	nvarchar(128)	NO	



Klucz główny: PK_SRodzajBadania : (Id)

Klucze obce: Brak

Constraints: Brak

Indeksy:

Nazwa	Unikalny	Kolumny
PK_SRodzajBadania	True	Id

Tabela: SRodzajKosztow

Kolumny:

Kolumna	Typ	Dopuszcza za NULL	Wartość Domyślna
Id	int	NO	
Nazwa	nvarchar(50)	NO	
Rodzaj	nvarchar(10)	YES	

Klucz główny: PK_SRodzajKosztow : (Id)

Klucze obce: Brak

Constraints: Brak

Indeksy:

Nazwa	Unikalny	Kolumny
PK_SRodzajKosztow	True	Id

Tabela: SRodzajListy

Kolumny:

Kolumna	Typ	Dopuszcza za NULL	Wartość Domyślna
Id	int	NO	
Nazwa	nvarchar(100)	NO	

Klucz główny: PK_midas.SRodzajListy : (Id)

Klucze obce: Brak

Constraints: Brak


Indeksy:

Nazwa	Unikalny	Kolumny
PK_midas.SRodzajListy	True	Id

Tabela: SRodzajObowiazku

Kolumny:

Kolumna	Typ	Dopuszcza za NULL	Wartość Domyślna
Id	int	NO	



Nazwa	nvarchar(5 12)	NO	
-------	-------------------	----	--

Klucz główny: PK_SRodzajObowiazku : (Id)

Klucze obce: **Brak**

Constraints: **Brak**

Indeksy:

Nazwa	Unikalny	Kolumny
PK_SRodzajObowiazku	True	Id

Tabela: SRodzajOpodatkowania

Kolumny:

Kolumna	Typ	Dopuszc za NULL	Wartość Domyślna
Id	int	NO	
Nazwa	nvarchar(5 0)	NO	
Rodzaj	nvarchar(1 0)	YES	

Klucz główny: PK_SRodzajOpodatkowania : (Id)

Klucze obce: **Brak**

Constraints: **Brak**

Indeksy:

Nazwa	Unikalny	Kolumny
PK_SRodzajOpodatkowania	True	Id

Tabela: SRodzajPlanu

Kolumny:

Kolumna	Typ	Dopuszc za NULL	Wartość Domyślna
Id	int	NO	
Skrot	nvarchar(1 5)	NO	
Nazwa	nvarchar(2 56)	NO	
IdGrupaJednostek	int	NO	

Klucz główny: PK_SRodzajPlanu : (Id)


Klucze obce:

Nazwa Klucza	Pole wskazują ce	Tabela wskazywan a	Pole wskazywane	Cascade delete	Cascade update
FK_SRodzajPlanu _GrupaJednostek	IdGrupaJe dnostek	GrupaJedno stek	Id	NO_ACTION	NO_ACTION

Constraints: **Brak**

Indeksy:

Nazwa	Unikalny	Kolumny
-------	----------	---------



PK_SRodzajPlanu	True	Id
IX_SRodzajPlanu	True	IdGrupaJednostek, Skrot

Tabela: SRodzajSkladnika

Kolumny:

Kolumna	Typ	Dopuszcz za NULL	Wartość Domyślna
Id	int	NO	
Nazwa	varchar(50)	NO	
Kod	varchar(10)	NO	

Klucz główny: **PK_SRodzajSkladnika : (Id)**

Klucze obce: **Brak**

Constraints: **Brak**

Indeksy:

Nazwa	Unikalny	Kolumny
PK_SRodzajSkladnika	True	Id
UIX_SRodzajSkladnika_Nazwa	True	Nazwa
UIX_SRodzajSkladnika_Kod	True	Kod

Tabela: SRodzajUlgi

Kolumny:

Kolumna	Typ	Dopuszcz za NULL	Wartość Domyślna
Id	int	NO	
Nazwa	nvarchar(100)	NO	
Rodzaj	nvarchar(10)	YES	

Klucz główny: **PK_SRodzajUlgi : (Id)**

Klucze obce: **Brak**

Constraints: **Brak**


Indeksy:

Nazwa	Unikalny	Kolumny
PK_SRodzajUlgi	True	Id

Tabela: SRozdzial

Kolumny:

Kolumna	Typ	Dopuszcz za NULL	Wartość Domyślna
Id	int	NO	
Kod	nvarchar(5)	NO	
Nazwa	nvarchar(2)	NO	



	56)		
--	-----	--	--

Klucz główny: PK_SRozdzial : (Id)

Klucze obce: **Brak**

Constraints: **Brak**

Indeksy:

Nazwa	Unikalny	Kolumny
PK_SRozdzial	True	Id
IX_SRozdzial	True	Kod

Tabela: SRozdzialyWGrupachJednostek

Kolumny:

Kolumna	Typ	Dopuszcz za NULL	Wartość Domyślna
Id	int	NO	
IdGrupaJednostek	int	NO	
IdSRozdzial	int	NO	

Klucz główny: PK_SRozdzialyWGrupachJednostek : (Id)

Klucze obce:

Nazwa Klucza	Pole wskazujące	Tabela wskazywana	Pole wskazywane	Cascade delete	Cascade update
FK_SRozdzialyWGrupachJednostek_GrupaJednostek	IdGrupaJednostek	GrupaJednostek	Id	CASCADE	NO_ACTION
FK_SRozdzialyWGrupachJednostek_SRozdzial	IdSRozdzial	SRozdzial	Id	CASCADE	NO_ACTION

Constraints: **Brak**

Indeksy:

Nazwa	Unikalny	Kolumny
PK_SRozdzialyWGrupachJednostek	True	Id
IX_SRozdzialyWGrupachJednostek	True	IdGrupaJednostek, IdSRozdzial

Tabela: SSkładkiNaUbezpieczenia

Kolumny:

Kolumna	Typ	Dopuszcz za NULL	Wartość Domyślna
Id	int	NO	
MiesiacOd	date	NO	
MiesiacDo	date	NO	
SkładkaEmerytalnaPracownik	numeric	NO	
SkładkaEmerytalnaPlatnik	numeric	NO	
SkładkaRentowaPracownik	numeric	NO	
SkładkaRentowaPlatnik	numeric	NO	
SkładkaChorobowaPracownik	numeric	NO	

SkladkaZdrowotnaOdliczana	numeric	NO	
SkladkaZdrowotna	numeric	NO	
FP	numeric	NO	
FGSP	numeric	NO	
FEP	numeric	NO	

Klucz główny: PK_SSkładkiNaUbezpieczenia : (Id)

Klucze obce: Brak

Constraints:

Nazwa	Typ	Definicja
CHK_SSkładkiNaUbezpieczenia_Decimal	CHECK_CONSTRAINT	
CHK_SSkładkiNaUbezpieczenia_Date	CHECK_CONSTRAINT	


Indeksy:

Nazwa	Unikalny	Kolumny
PK_SSkładkiNaUbezpieczenia	True	Id

Tabela: SSkładnik

Kolumny:

Kolumna	Typ	Dopuszcz za NULL	Wartość Domyślna
ZasChorN	bit	NO	
ZasMacN	bit	NO	
AbsUzupN	bit	NO	
ZasChorNN	bit	NO	
ZasMacNN	bit	NO	
AbsUzupNN	bit	NO	
Trzynastka	bit	NO	
IdSSławka	int	NO	
Procent	numeric	NO	
Stawka	numeric	NO	
ZaokrN	int	NO	
ZaokrNN	int	NO	
Aktualny	bit	NO	
Autorski	bit	NO	
Trudny	bit	NO	
Wyrozniony	bit	NO	
Zus	bit	NO	
Nfz	bit	NO	
Podatek	bit	NO	
Dodatek	bit	NO	
Nocny	bit	NO	
Id	int	NO	
Nazwa	varchar(225)	NO	
Skrot	varchar(15)	NO	
IdRodzaj	int	NO	
Vulcan	bit	NO	
Ord	int	NO	
Ts	datetime	NO	
Rozliczaj	bit	NO	
IdSParagraf	int	YES	
IdSParagrafZus	int	YES	



IdUzytkownik	int	YES	
Okres	int	YES	
IdGrupaJednostek	int	YES	
Nauczyciel	bit	YES	
WyplacicWgGodz	bit	YES	
Symbol	varchar(5)	YES	
KodZus	nvarchar(3)	YES	
KodZaklad	nvarchar(3)	YES	
Zlecenia	bit	YES	
Wypłacanie	bit	YES	
Obniżanie	bit	YES	
GrupaAbsencji	tinyint	YES	

Klucz główny: PK_SSkładnik : (Id)

Klucze obce:

Nazwa Klucza	Pole wskazujące	Tabela wskazywana	Pole wskazywane	Cascade delete	Cascade update
FK_SSkładnik_SR odziejSkładnika	IdRodzaj	SRodzajSkładnika	Id	NO_ACTION	NO_ACTION
FK_SSkładnik_Uzytkownik	IdUzytkownik	Uzytkownik	Id	NO_ACTION	NO_ACTION
FK_SSkładnik_GrupaJednostek	IdGrupaJednostek	GrupaJednostek	Id	NO_ACTION	NO_ACTION

Constraints:

Nazwa	Typ	Definicja
DF__SSkladnik__Ts__11158940	DEFAULT_CONSTRAINT	
DF_SSkładnik_Ord	DEFAULT_CONSTRAINT	
DF_SSkładnik_Rozliczaj	DEFAULT_CONSTRAINT	
CK_SSkładnik_Rozliczaj	CHECK_CONSTRAINT	
CK_SSkładnik_WyplacicWgGodzin	CHECK_CONSTRAINT	
CK_SSkładnik_GrupaAbsencji	CHECK_CONSTRAINT	
CK_sskładnik	CHECK_CONSTRAINT	
CK_SSkładnik_WbudowaneDaneZId	CHECK_CONSTRAINT	
CK_SSkładnik_Vulcan_Uzytkownik	CHECK_CONSTRAINT	
CK_SSkładnik_Ord	CHECK_CONSTRAINT	


Indeksy:

Nazwa	Unikalny	Kolumny
PK_SSkładnik	True	Id
UIX_SSkładnik_Ord	True	Ord

Tabela: SSkładnikParametr

Kolumny:

Kolumna	Typ	Dopuszczalne za NULL	Wartość Domyślna
Id	int	NO	
IdSSkładnik	int	NO	
IdGrupaJednostek	int	NO	
ZasChorN	bit	NO	



ZasMacN	bit	NO	
AbsUzupN	bit	NO	
ZasChorNN	bit	NO	
ZasMacNN	bit	NO	
AbsUzupNN	bit	NO	
Trzynastka	bit	NO	
Procent	numeric	NO	
ZaokrN	int	NO	
ZaokrNN	int	NO	
Aktualny	bit	NO	
Stawka	numeric	NO	
Zus	bit	NO	
Nfz	bit	NO	
Podatek	bit	NO	
Trudny	bit	NO	
Dodatek	bit	NO	
Nocny	bit	NO	
Rozliczaj	bit	NO	
IdSSstawka	int	YES	

Klucz główny: PK_SSkladnikParametr : (Id)

Klucze obce:

Nazwa Klucza	Pole wskazujące	Tabela wskazywana	Pole wskazywane	Cascade delete	Cascade update
FK_SSkladnikParametr_SSkladnik	IdSSkladnik	SSkladnik	Id	CASCADE	NO_ACTION
FK_SSkladnikParametr_GrupaJednostek	IdGrupaJednostek	GrupaJednostek	Id	NO_ACTION	NO_ACTION
FK_SSkladnikParametr_SSstawka	IdSSstawka	SSstawka	Id	NO_ACTION	NO_ACTION

Constraints:

Nazwa	Typ	Definicja
DF__SSkladnik__Rozli__3B97699F	DEFAULT_CONSTRAINT	

Indeksy:

Nazwa	Unikalny	Kolumny
PK_SSkladnikParametr	True	Id
UQ_SSkladnikParametr_Skladnik	True	IdSSkladnik, IdGrupaJednostek


Tabela: SSposobUwzglJDU

Kolumny:

Kolumna	Typ	Dopuszczalne za NULL	Wartość Domyślna
Id	int	NO	
Nazwa	nvarchar(256)	NO	
Ord	int	NO	

Klucz główny: FK_SSposobUwzglJDU : (Id)

Klucze obce: Brak



Constraints: **Brak**

Indeksy:

Nazwa	Unikalny	Kolumny
FK_SSposobUwzglJDU	True	Id

Tabela: SSposobUwzglSkizalL4

Kolumny:

Kolumna	Typ	Dopuszcza NULL	Wartość Domyślna
Id	int	NO	
Nazwa	nvarchar(256)	NO	
Ord	int	NO	

Klucz główny: **FK_SSposobUwzglSkizalL4 : (Id)**

Klucze obce: **Brak**

Constraints: **Brak**

Indeksy:

Nazwa	Unikalny	Kolumny
FK_SSposobUwzglSkizalL4	True	Id

Tabela: SSposobUwzglWyn

Kolumny:

Kolumna	Typ	Dopuszcza NULL	Wartość Domyślna
Id	int	NO	
Nazwa	nvarchar(256)	NO	
Ord	int	NO	

Klucz główny: **FK_SSposobUwzglWyn : (Id)**

Klucze obce: **Brak**

Constraints: **Brak**


Indeksy:

Nazwa	Unikalny	Kolumny
FK_SSposobUwzglWyn	True	Id

Tabela: SStanowisko

Kolumny:

Kolumna	Typ	Dopuszcza NULL	Wartość Domyślna
Id	int	NO	
Nazwa	nvarchar(128)	NO	



Ord	int	NO	
Vulcan	bit	NO	
IdSStanowiskoSIO	int	NO	
IdGrupaJednostek	int	YES	

Klucz główny: PK_SStanowisko : (Id)

Klucze obce:

Nazwa Klucza	Pole wskazujące	Tabela wskazywana	Pole wskazywane	Cascade delete	Cascade update
FK_SStanowisko_GrupaJednostek	IdGrupaJednostek	GrupaJednostek	Id	NO_ACTION	NO_ACTION
FK_SStanowisko_SStanowiskoSIO	IdSStanowiskoSIO	SStanowiskoSIO	Id	NO_ACTION	NO_ACTION

Constraints:

Nazwa	Typ	Definicja
DF__SStanowis__IdSSt__1042F746	DEFAULT_CONSTRAINT	

Indeksy:

Nazwa	Unikalny	Kolumny
PK_SStanowisko	True	Id

Tabela: SStanowiskoSIO

Kolumny:

Kolumna	Typ	Dopuszcz za NULL	Wartość Domyślna
Id	int	NO	
Nazwa	nvarchar(256)	NO	
IdSIO	int	YES	

Klucz główny: PK__SStanowi__3214EC07F83586DB : (Id)

Klucze obce: Brak

Constraints: Brak


Indeksy:

Nazwa	Unikalny	Kolumny
PK__SStanowi__3214EC07F83586DB	True	Id

Tabela: SStatusListy

Kolumny:

Kolumna	Typ	Dopuszcz za NULL	Wartość Domyślna
Id	int	NO	
Nazwa	nvarchar(50)	NO	



Klucz główny: PK_SStatusListy : (Id)

Klucze obce: Brak

Constraints: Brak

Indeksy:

Nazwa	Unikalny	Kolumny
PK_SStatusListy	True	Id

Tabela: SStawka

Kolumny:

Kolumna	Typ	Dopuszcza za NULL	Wartość Domyślna
Nazwa	varchar(128)	NO	
Rodzaj	varchar(50)	NO	
Vulcan	bit	NO	
Ord	int	NO	
Miesieczna	bit	NO	
Godzinowa	bit	NO	
Zlecenie	bit	NO	
Typ	char(1)	NO	
Id	int	NO	
Nauczyciel	bit	YES	
Wiersz	int	YES	
Kolumna	int	YES	

Klucz główny: PK_SStawka : (Id)

Klucze obce: Brak

Constraints: Brak

Indeksy:

Nazwa	Unikalny	Kolumny
PK_SStawka	True	Id
UIX_SStawka_Nazwa	True	Nazwa
UIX_SStawka_Id_Rodzaj	True	Rodzaj

Tabela: SStawkiSwiadczeniaUrlopowego

Kolumny:


Kolumna	Typ	Dopuszcza za NULL	Wartość Domyślna
Id	int	NO	
Rok	int	NO	
Kwota	numeric	NO	

Klucz główny: PK_SStawkiSwiadczeniaUrlopowego : (Id)

Klucze obce: Brak

Constraints:

Nazwa	Typ	Definicja
CHK_SStawkiSwiadczeniaUrlopowego_Decimal	CHECK_CONSTRAINT	



Indeksy:

Nazwa	Unikalny	Kolumny
PK_SStawkiSwiadczeniaUrlopowego	True	Id
UQ_SStawkiSwiadczeniaUrlopowego_ROK	True	Rok

Tabela: SStaze

Kolumny:

Kolumna	Typ	Dopuszczajaca NULL	Wartość Domyślna
Id	int	NO	
Nazwa	nvarchar(250)	NO	
Ord	int	YES	

Klucz główny: PK_SStaze : (Id)

Klucze obce: Brak

Constraints: Brak

Indeksy:

Nazwa	Unikalny	Kolumny
PK_SStaze	True	Id

Tabela: SStopienAwansu

Kolumny:

Kolumna	Typ	Dopuszczajaca NULL	Wartość Domyślna
Id	int	NO	
Nazwa	nvarchar(256)	NO	
Ord	int	NO	
Kolumna	tinyint	NO	

Klucz główny: PK_SStopienAwansu : (Id)

Klucze obce: Brak


Constraints:

Nazwa	Typ	Definicja
DF_SStopienAwansu_Kolumna	DEFAULT_CONSTRAINT	

Indeksy:

Nazwa	Unikalny	Kolumny
PK_SStopienAwansu	True	Id

Tabela: SStopienNiepelnosprawnosci



Kolumny:

Kolumna	Typ	Dopuszcza za NULL	Wartość Domyślna
Id	int	NO	
Nazwa	nvarchar(256)	NO	
Skrot	nvarchar(64)	NO	
Kod	nvarchar(1)	NO	

Klucz główny: **PK_SStopienNiepelnosprawnosci : (Id)**

Klucze obce: **Brak**

Constraints: **Brak**

Indeksy:

Nazwa	Unikalny	Kolumny
PK_SStopienNiepelnosprawnosci	True	Id

Tabela: SStopienPokrewienstwa

Kolumny:

Kolumna	Typ	Dopuszcza za NULL	Wartość Domyślna
Id	int	NO	
Nazwa	varchar(200)	NO	

Klucz główny: **PK_SStopienPokrewienstwa : (Id)**

Klucze obce: **Brak**

Constraints: **Brak**

Indeksy:

Nazwa	Unikalny	Kolumny
PK_SStopienPokrewienstwa	True	Id
UIX_SStopienPokrewienstwa	True	Nazwa

Tabela: SStopienWojskowy

Kolumny:

Kolumna	Typ	Dopuszcza za NULL	Wartość Domyślna
Id	int	NO	
Nazwa	nvarchar(128)	NO	
Ord	int	NO	

Klucz główny: **PK_SStopienWojskowy : (Id)**

Klucze obce: **Brak**

Constraints: **Brak**

Indeksy:

Nazwa	Unikalny	Kolumny
PK_SStopienWojskowy	True	Id




Tabela: SStosunekDoSluzbyWojskowej

Kolumny:

Kolumna	Typ	Dopuszcza za NULL	Wartość Domyślna
Id	int	NO	
Nazwa	nvarchar(128)	NO	
Ord	int	NO	

Klucz główny: **PK_SStosunekDoSluzbyWojskowej** : (Id)

Klucze obce: **Brak**

Constraints: **Brak**

Indeksy:

Nazwa	Unikalny	Kolumny
PK_SStosunekDoSluzbyWojskowej	True	Id

Tabela: STabelaNauczycielska

Kolumny:

Kolumna	Typ	Dopuszcza za NULL	Wartość Domyślna
Id	int	NO	
Wiersz	int	NO	
Kolumna	int	NO	
Kwota	numeric	NO	
MiesiacOd	date	NO	
MiesiacDo	date	YES	

Klucz główny: **PK_STabelaNauczycielska** : (Id)

Klucze obce: **Brak**

Constraints: **Brak**


Indeksy:

Nazwa	Unikalny	Kolumny
PK_STabelaNauczycielska	True	Id
UQ_STabelaNauczycielska_Miesiac_Wiersz_Kolumna	True	MiesiacOd, Wiersz, Kolumna

Tabela: Staze

Kolumny:

Kolumna	Typ	Dopuszcza za NULL	Wartość Domyślna
Id	int	NO	
IdUmowaBase	int	NO	



IdSStaze	int	NO	
Lata	int	NO	
Miesiace	int	NO	
Dni	int	NO	
NaStarcie	bit	NO	
DataOd	date	NO	

Klucz główny: PK_Staze : (Id)

Klucze obce:

Nazwa Klucza	Pole wskazujące	Tabela wskazywana	Pole wskazywane	Cascade delete	Cascade update
FK_Staze_UmowaBase	IdUmowaBase	UmowaBase	Id	CASCADE	NO_ACTION
FK_Staze_SSStaze	IdSStaze	SStaze	Id	NO_ACTION	NO_ACTION

Constraints: Brak

Indeksy:

Nazwa	Unikalny	Kolumny
PK_Staze	True	Id
UQ_Staze	True	IdUmowaBase, IdSStaze, DataOd, NaStarcie

Tabela: StopaProcentowa

Kolumny:

Kolumna	Typ	Dopuszcza NULL	Wartość Domyślna
IdWzorzecOprocentowania	int	NO	
Stopa	numeric	NO	
ModificationTimestamp	datetime	NO	
Id	int	NO	
DataOd	date	YES	
IdModificationUzytkownik	int	YES	

Klucz główny: PK_StopaProcentowa_Id : (Id)

Klucze obce:


Nazwa Klucza	Pole wskazujące	Tabela wskazywana	Pole wskazywane	Cascade delete	Cascade update
FK_StopaProcentowa_WzorzecOprocentowania	IdWzorzecOprocentowania	WzorzecOprocentowania	Id	NO_ACTION	NO_ACTION
FK_StopaProcentowa_IdModificationUzytkownik	IdModificationUzytkownik	Uzytkownik	Id	NO_ACTION	NO_ACTION

Constraints:

Nazwa	Typ	Definicja
DF_StopaProcentowa_ModificationTimestamp	DEFAULT_CONSTRAINT	
DF_StopaProcentowa_Id	DEFAULT_CONSTRAINT	

Indeksy:

Nazwa	Unikalny	Kolumny
PK_StopaProcentowa_Id	True	Id



UQ_StopaProcentowa_DataWzorzecOprocentowania	True	DataOd, IdWzorzecOprocentowania
--	------	---------------------------------

Tabela: StopienAwansu

Kolumny:

Kolumna	Typ	Dopuszczalne za NULL	Wartość Domyślna
Id	int	NO	
IdOsoba	int	NO	
IdSStopienAwansu	int	NO	
MiesiacOd	date	NO	
MiesiacDo	date	YES	
DataUzyskania	date	YES	
NumerAktu	nvarchar(30)	YES	

Klucz główny: **PK_StopienAwansu : (Id)**

Klucze obce:

Nazwa Klucza	Pole wskazujące	Tabela wskazywana	Pole wskazywane	Cascade delete	Cascade update
FK_StopienAwansu_Osoba	IdOsoba	Osoba	Id	CASCADE	CASCADE
FK_StopienAwansu_SStopienAwansu	IdSStopienAwansu	SStopienAwansu	Id	CASCADE	CASCADE

Constraints: **Brak**

Indeksy:

Nazwa	Unikalny	Kolumny
PK_StopienAwansu	True	Id
UIX_StopienAwansu_OsobaMiesiacOd	True	IdOsoba, MiesiacOd

Tabela: StopienNiepelnosprawnosci


Kolumny:

Kolumna	Typ	Dopuszczalne za NULL	Wartość Domyślna
Id	int	NO	
IdOsoba	int	NO	
IdSStopienNiepelnosprawnosci	int	NO	
SzczegolneSchorzenia	bit	NO	
DataOd	date	YES	
DataDo	date	YES	

Klucz główny: **PK_StopienNiepelnosprawnosci : (Id)**

Klucze obce:

Nazwa Klucza	Pole wskazujące	Tabela wskazywana	Pole wskazywane	Cascade delete	Cascade update
--------------	-----------------	-------------------	-----------------	----------------	----------------



FK_StopienNiepelnosprawnosci_Osoba	IdOsoba	Osoba	Id	CASCADE	CASCADE
FK_StopienNiepelnosprawnosci_SStopienNiepelnosprawnosci	IdSStopienNiepelnosprawnosci	SStopienNiepelnosprawnosci	Id	NO_ACTION	NO_ACTION

Constraints: Brak

Indeksy:

Nazwa	Unikalny	Kolumny
PK_StopienNiepelnosprawnosci	True	Id
UIX_StopienNiepelnosprawnosci	True	IdOsoba, DataOd

Tabela: StrukturaOrganizacyjna

Kolumny:

Kolumna	Typ	Dopuszcza NULL	Wartość Domyślna
Id	int	NO	
IdJednostka	int	NO	
Skrot	nvarchar(10)	NO	
Nazwa	nvarchar(100)	NO	
Poziom	int	NO	
Aktywny	bit	NO	
Ord	int	NO	
IdRodzica	int	YES	

Klucz główny: PK_StrukturaOrganizacyjna : (Id)

Klucze obce:


Nazwa Klucza	Pole wskazujące	Tabela wskazywana	Pole wskazywane	Cascade delete	Cascade update
FK_StrukturaOrganizacyjna_Jednostka	IdJednostka	Jednostka	Id	CASCADE	NO_ACTION
FK_StrukturaOrganizacyjna_StrukturaOrganizacyjna	IdRodzica	StrukturaOrganizacyjna	Id	NO_ACTION	NO_ACTION

Constraints:

Nazwa	Typ	Definicja
DF_StrukturaOrganizacyjna_Ord	DEFAULT_CONSTRAINT	
CK_StrukturaOrganizacyjna_checkPoziomy	CHECK_CONSTRAINT	

Indeksy:

Nazwa	Unikalny	Kolumny
PK_StrukturaOrganizacyjna	True	Id
UIX_StrukturaOrganizacyjnaSkrot	True	IdJednostka, Skrot
UIX_StrukturaOrganizacyjnaNazwa	True	IdJednostka, Nazwa



zwa		
UIX_StrukturaOrganizacyjna_Ord	True	Ord

Tabela: STypListy

Kolumny:

Kolumna	Typ	Dopuszczalne za NULL	Wartość Domyślna
Id	int	NO	
Nazwa	nvarchar(50)	NO	

Klucz główny: **PK_STypListy : (Id)**

Klucze obce: **Brak**

Constraints: **Brak**

Indeksy:

Nazwa	Unikalny	Kolumny
PK_STypListy	True	Id

Tabela: STypPaczkiPrzelewow

Kolumny:

Kolumna	Typ	Dopuszczalne za NULL	Wartość Domyślna
Id	int	NO	
Kod	nchar(1)	NO	
Nazwa	nvarchar(128)	NO	

Klucz główny: **PK_STypPaczkiPrzelewow : (Id)**

Klucze obce: **Brak**

Constraints: **Brak**


Indeksy:

Nazwa	Unikalny	Kolumny
PK_STypPaczkiPrzelewow	True	Id
UIX_STypPaczkiPrzelewow_Kod	True	Kod, Id

Tabela: SUprawnieniaN9

Kolumny:

Kolumna	Typ	Dopuszczalne za NULL	Wartość Domyślna
Id	int	NO	
IdSio	int	NO	
Nazwa	nvarchar(1)	NO	



	28)		
--	-----	--	--

Klucz główny: PK_SUprawnieniaN9 : (Id)

Klucze obce: Brak

Constraints: Brak

Indeksy:

Nazwa	Unikalny	Kolumny
PK_SUprawnieniaN9	True	Id

Tabela: SWektor

Kolumny:

Kolumna	Typ	Dopuszcz za NULL	Wartość Domyślna
Id	int	NO	
IdSRozdzial	int	NO	
IdSZadanie	int	YES	

Klucz główny: PK_SWektor : (Id)

Klucze obce:

Nazwa Klucza	Pole wskazujące	Tabela wskazywana	Pole wskazywane	Cascade delete	Cascade update
FK_SWektor_SRozdzial	IdSRozdzial	SRozdzial	Id	NO_ACTION	NO_ACTION
FK_SWektor_SZadanie	IdSZadanie	SZadanie	Id	NO_ACTION	NO_ACTION

Constraints: Brak

Indeksy:

Nazwa	Unikalny	Kolumny
PK_SWektor	True	Id
IX_SWektor	True	IdSRozdzial, IdSZadanie

Tabela: SWspolczynnikiEkwiwalentu

Kolumny:

Kolumna	Typ	Dopuszcz za NULL	Wartość Domyślna
Id	int	NO	
Rok	int	NO	
Wspolczynnik	numeric	NO	


Klucz główny: PK_SWspolczynnikiEkwiwalentu : (Id)

Klucze obce: Brak

Constraints:

Nazwa	Typ	Definicja
CHK_SWspolczynnikiEkwiwalentu_Decimal	CHECK_CONSTRAINT	

Indeksy:



Nazwa	Unikalny	Kolumny
PK_SWspolczynnikiiEkwiwalentu	True	Id
UQ_SWspolczynnikiiEkwiwalentu_ROK	True	Rok

Tabela: SymbolZakupuSprzedazy

Kolumny:

Kolumna	Typ	Dopuszcza NULL	Wartość Domyślna
Id	int	NO	
InsertTimestamp	datetime	NO	
ModificationTimestamp	datetime	NO	
Symbol	nvarchar(5)	NO	
Typ	int	NO	
IdGrupaJednostek	int	NO	
Opis	nvarchar(128)	YES	
IdModificationUzytkownik	int	YES	

Klucz główny: PK_SymbolZakupuSprzedazy_Id : (Id)

Klucze obce:

Nazwa Klucza	Pole wskazujące	Tabela wskazywana	Pole wskazywane	Cascade delete	Cascade update
FK_SymbolZakupuSprzedazy_IdModificationUzytkownik	IdModificationUzytkownik	Uzytkownik	Id	NO_ACTION	NO_ACTION
FK_SymbolZakupuSprzedazy_GrupaJednostek	IdGrupaJednostek	GrupaJednostek	Id	NO_ACTION	NO_ACTION

Constraints:

Nazwa	Typ	Definicja
DF_SymbolZakupuSprzedazy_InsertTimestamp	DEFAULT_CONSTRAINT	
DF_SymbolZakupuSprzedazy_ModificationTimestamp	DEFAULT_CONSTRAINT	


Indeksy:

Nazwa	Unikalny	Kolumny
PK_SymbolZakupuSprzedazy_Id	True	Id
UQ_SymbolZakupuSprzedazy_IdentyfikatorGrupaJednostek	True	Symbol, IdGrupaJednostek

Tabela: Szablon

Kolumny:

Kolumna	Typ	Dopuszcza NULL	Wartość Domyślna
---------	-----	----------------	------------------



Id	int	NO	
Nazwa	nvarchar(128)	NO	
Typ	int	NO	
IdUzytkownik	int	NO	
DataUtworzenia	datetime	NO	
IsFavourite	bit	NO	
Dane	nvarchar	NO	
ModificationTimestamp	datetime	NO	
IdGrupaJednostek	int	NO	
IdModificationUzytkownik	int	YES	

Klucz główny: PK_Szablon_Id : (Id)

Klucze obce:

Nazwa Klucza	Pole wskazujące	Tabela wskazywana	Pole wskazywane	Cascade delete	Cascade update
FK_Szablon_Uzytkownik	IdUzytkownik	Uzytkownik	Id	NO_ACTION	NO_ACTION
FK_Szablon_IdModificationUzytkownik	IdModificationUzytkownik	Uzytkownik	Id	NO_ACTION	NO_ACTION

Constraints:

Nazwa	Typ	Definicja
DF_Szablon_DataUtworzenia	DEFAULT_CONSTRAINT	
DF_Szablon_Id	DEFAULT_CONSTRAINT	
DF_Szablon_ModificationTimestamp	DEFAULT_CONSTRAINT	
CK_SzablonNotTextNull	CHECK_CONSTRAINT	

Indeksy:

Nazwa	Unikalny	Kolumny
PK_Szablon_Id	True	Id
UQ_Szablon_Uzytkownik_GrupaJednostek_Typ_Nazwa	True	IdUzytkownik, IdGrupaJednostek, Typ, Nazwa

Tabela: SzablonWydruk

Kolumny:

Kolumna	Typ	Dopuszcz za NULL	Wartość Domyślna
Id	int	NO	
IdJednostka	int	NO	
IdKategoria	int	NO	
Nazwa	nvarchar(200)	NO	
Typ	nvarchar(15)	NO	
FileData	varbinary	YES	


Klucz główny: PK__SzablonW : (Id)

Klucze obce: Brak

Constraints: Brak

Indeksy:

Nazwa	Unikalny	Kolumny
-------	----------	---------



PK_SzablonW	True	Id
-------------	------	----

Tabela: SzablonWydrukList

Kolumny:

Kolumna	Typ	Dopuszczalne za NULL	Wartość Domyślna
Id	int	NO	
IdJednostka	int	NO	
IdTypListy	int	NO	
Nazwa	nvarchar(50)	NO	
Kolumny	nvarchar	NO	
Edytowalny	bit	NO	
Tytul	nvarchar(255)	YES	

Klucz główny: **PK_SzablonWydrukList : (Id)**

Klucze obce: **Brak**

Constraints:

Nazwa	Typ	Definicja
DF__SzablonWy__Edyto__7D3022D2	DEFAULT_CONSTRAINT	

Indeksy:

Nazwa	Unikalny	Kolumny
PK_SzablonWydrukList	True	Id

Tabela: SZadanie


Kolumny:

Kolumna	Typ	Dopuszczalne za NULL	Wartość Domyślna
Id	int	NO	
Aktywny	bit	NO	
IdGrupaJednostek	int	NO	
Skrot	nvarchar(30)	NO	
Nazwa	nvarchar(256)	NO	
IdFinansowanie	int	NO	
Esbld	nvarchar(36)	YES	

Klucz główny: **PK_SZadanie : (Id)**

Klucze obce:

Nazwa Klucza	Pole wskazujące	Tabela wskazywana	Pole wskazywane	Cascade delete	Cascade update
FK_SZadanie_GrupaJednostek	IdGrupaJednostek	GrupaJednostek	Id	NO_ACTION	NO_ACTION
FK_SZadanie_SFi	IdFinanso	SFinansowa	Id	NO_ACTION	NO_ACTION



nansowanie	wanie	nie			
------------	-------	-----	--	--	--

Constraints:

Nazwa	Typ	Definicja
DF_SZadanie_Aktywne	DEFAULT_CONSTRAINT	

Indeksy:

Nazwa	Unikalny	Kolumny
PK_SZadanie	True	Id
IX_SZadanie	True	Skrot, IdGrupaJednostek

Tabela: SZnajomoscJezykow

Kolumny:

Kolumna	Typ	Dopuszc za NULL	Wartość Domyślna
Id	int	NO	
Ord	int	NO	
Nazwa	nvarchar(128)	NO	

Klucz główny: PK_SZnajomoscJezykow : (Id)

Klucze obce: Brak

Constraints: Brak

Indeksy:

Nazwa	Unikalny	Kolumny
PK_SZnajomoscJezykow	True	Id

Tabela: SZusTytuUbezpieczenia

Kolumny:


Kolumna	Typ	Dopuszc za NULL	Wartość Domyślna
Id	int	NO	
Nazwa	varchar(512)	NO	
Wezel	varchar(512)	NO	
Kod	char(4)	NO	
Up	bit	NO	
Uz	bit	NO	
NFZ	bit	NO	
SkladkaEmerytalna	bit	YES	
SkladkaRentowa	bit	YES	
SkladkaChorobowa	bit	YES	
SkladkaWypadkowa	bit	YES	

Klucz główny: PK_SZusTytuUbezpieczenia : (Id)

Klucze obce: Brak

Constraints: Brak

Indeksy:



Nazwa	Unikalny	Kolumny
PK_SZusTytulUbezpieczenia	True	Id
UIX_SZusTytulUbezpieczenia	True	Nazwa

Tabela: *TableInfo*

Kolumny:

Kolumna	Typ	Dopuszczalne za NULL	Wartość Domyślna
Id	int	NO	
InsertTimestamp	datetime	NO	
ModificationTimestamp	datetime	NO	
IdModificationUzytkownik	int	NO	
TableName	nvarchar(100)	NO	
IncludeInDeleteAllDataProcedure	bit	NO	
TableDescription	nvarchar	YES	
LogChanges	bit	YES	
EnsureEmptyBeforeCopy	bit	YES	

Klucz główny: **PK_TableInfo_Id : (Id)**

Klucze obce:

Nazwa Klucza	Pole wskazujące	Tabela wskazywana	Pole wskazywane	Cascade delete	Cascade update
FK_TableInfo_IdModificationUzytkownik	IdModificationUzytkownik	Uzytkownik	Id	NO_ACTION	NO_ACTION

Constraints:

Nazwa	Typ	Definicja
DF_TableInfo_InsertTimestamp	DEFAULT_CONSTRAINT	
DF_TableInfo_ModificationTimestamp	DEFAULT_CONSTRAINT	

Indeksy:

Nazwa	Unikalny	Kolumny
PK_TableInfo_Id	True	Id
UQ_TableInfo_TableName	True	TableName

Tabela: *TempJoinTable*


Kolumny:

Kolumna	Typ	Dopuszczalne za NULL	Wartość Domyślna
OperationId	int	NO	
FKValue	nvarchar(40)	NO	

Klucz główny: **Brak**

Klucze obce: **Brak**

Constraints: **Brak**



Indeksy:

Nazwa	Unikalny	Kolumny
PI_TempJoinTable	False	OperationId, FKValue

Tabela: TrybZamowienia**Kolumny:**

Kolumna	Typ	Dopuszczalne za NULL	Wartość Domyślna
Id	int	NO	
Skrot	nvarchar(20)	NO	
Nazwa	nvarchar(128)	NO	
Aktywny	bit	NO	
NiePodlegaUstawie	bit	NO	
Systemowy	bit	NO	
DynamicznySystemZakupu	bit	NO	
IdGrupaJednostek	int	NO	
IsForZPSR	bit	NO	
ModificationTimestamp	datetime	NO	
IdModificationUzytkownik	int	YES	
OrderForZestawienieZPSR	int	YES	

Klucz główny: PK_TrybZamowienia_Id : (Id)**Klucze obce:**

Nazwa Klucza	Pole wskazujące	Tabela wskazywana	Pole wskazywane	Cascade delete	Cascade update
FK_TrybZamowienia_GrupaJednostek	IdGrupaJednostek	GrupaJednostek	Id	NO_ACTION	NO_ACTION
FK_TrybZamowienia_IdModificationUzytkownik	IdModificationUzytkownik	Uzytkownik	Id	NO_ACTION	NO_ACTION

Constraints:

Nazwa	Typ	Definicja
DF_TrybZamowienia_IsForZPSR	DEFAULT_CONSTRAINT	
DF_TrybZamowienia_ModificationTimestamp	DEFAULT_CONSTRAINT	
DF_TrybZamowienia_Id	DEFAULT_CONSTRAINT	
CK_TrybZamowienia_Systemowy_Skrot_IsForZPSR_OrderForZestawienieZPSR	CHECK_CONSTRAINT	

Indeksy:

Nazwa	Unikalny	Kolumny
PK_TrybZamowienia_Id	True	Id
UQ_TrybZamowienia_SkrotGrupaJednostek	True	Skrot, IdGrupaJednostek
UQ_TrybZamowienia_NazwaGrupaJednostek	True	Nazwa, IdGrupaJednostek




Tabela: TrzynastkaParametry

Kolumny:

Kolumna	Typ	Dopuszcz za NULL	Wartość Domyślna
Id	int	NO	
IdGrupyJednostek	int	NO	
IdSSposobUwzglSkizalL4	int	NO	
IdSSposobUwzglWyn	int	NO	
IdSSposobUwzglJDU	int	NO	
UzupNieobecnościZUS	bit	NO	
UzupMiesiacNiezatrudnienia	bit	NO	

Klucz główny: **PK_TrzynastkaParametry : (Id)**

Klucze obce:

Nazwa Klucza	Pole wskazują ce	Tabela wskazywan a	Pole wskazywane	Cascade delete	Cascade update
FK_TrzynastkaPar ametry_GrupaJedn ostek	IdGrupyJed nostek	GrupaJedno stek	Id	CASCADE	NO_ACTION
FK_TrzynastkaPar ametry_SSposobU wzglSkizalL4	IdSSposob UwzglSkiz alL4	SSposobUw zglSkizalL4	Id	NO_ACTION	NO_ACTION
FK_TrzynastkaPar ametry_SSposobU wzglWyn	IdSSposob UwzglWyn	SSposobUw zglWyn	Id	NO_ACTION	NO_ACTION
FK_TrzynastkaPar ametry_SSposobU wzglJDU	IdSSposob UwzglJDU	SSposobUw zglJDU	Id	NO_ACTION	NO_ACTION

Constraints: **Brak**

Indeksy:

Nazwa	Unikalny	Kolumny
PK_TrzynastkaParametry	True	Id
UQ_TrzynastkaParametry_IdGr upyJednostek	True	IdGrupyJednostek

Tabela: TypKsiegowania

Kolumny:

Kolumna	Typ	Dopuszcz za NULL	Wartość Domyślna
RodzajKsiegowania	int	NO	
Storno	bit	NO	
IdGrupaJednostek	int	NO	
ModificationTimestamp	datetime	NO	
Id	int	NO	
SposobKsiegowaniaVAT	int	NO	
DataOstatniejModyfikacji	datetime	NO	
Nazwa	nvarchar(1 28)	YES	
IdModificationUzytkownik	int	YES	
IdKlasyfikacjaBudzetowaDefinicja	int	YES	

Klucz główny: PK_TypKsiegowania_Id : (Id)

Klucze obce:

Nazwa Klucza	Pole wskazujące	Tabela wskazywana	Pole wskazywane	Cascade delete	Cascade update
FK_TypKsiegowania_GrupaJednostek	IdGrupaJednostek	GrupaJednostek	Id	NO_ACTION	NO_ACTION
FK_TypKsiegowania_IdModificationUzytkownik	IdModificationUzytkownik	Uzytkownik	Id	NO_ACTION	NO_ACTION

Constraints:

Nazwa	Typ	Definicja
DF_TypKsiegowania_ModificationTimestamp	DEFAULT_CONSTRAINT	
DF_TypKsiegowania_Id	DEFAULT_CONSTRAINT	
DF_TypKsiegowania_DataOstatniejModyfikacji	DEFAULT_CONSTRAINT	

Indeksy:

Nazwa	Unikalny	Kolumny
PK_TypKsiegowania_Id	True	Id
UQ_TypKsiegowania_NazwaGrupaJednostek	True	Nazwa, IdGrupaJednostek

Tabela: TypKsiegowaniaWiersz


Kolumny:

Kolumna	Typ	Dopuszcza NULL	Wartość Domyślna
Id	int	NO	
IdTypKsiegowania	int	NO	
PrefixOpisu	nvarchar(50)	NO	
RodzajKwoty	int	NO	
IdKontoDefinicja	int	NO	
Strona	bit	NO	
Podstawowy	bit	NO	
ModificationTimestamp	datetime	NO	
ZmienZnak	bit	NO	
IdModificationUzytkownik	int	YES	

Klucz główny: PK_TypKsiegowaniaWiersz_Id : (Id)

Klucze obce:

Nazwa Klucza	Pole wskazujące	Tabela wskazywana	Pole wskazywane	Cascade delete	Cascade update
FK_TypKsiegowaniaWiersz_TypKsiegowania	IdTypKsiegowania	TypKsiegowania	Id	CASCADE	NO_ACTION
FK_TypKsiegowaniaWiersz_KontoDefinicja	IdKontoDefinicja	KontoDefinicja	Id	NO_ACTION	NO_ACTION
FK_TypKsiegowaniaWiersz_IdModificationUzytkownik	IdModificationUzytkownik	Uzytkownik	Id	NO_ACTION	NO_ACTION



Constraints:

Nazwa	Typ	Definicja
DF_TypKsiegowaniaWiersz_ModificationTimestamp	DEFAULT_CONSTRAINT	
DF_TypKsiegowaniaWiersz_Id	DEFAULT_CONSTRAINT	

Indeksy:

Nazwa	Unikalny	Kolumny
PK_TypKsiegowaniaWiersz_Id	True	Id

Tabela: UmowaAbsencja**Kolumny:**


Kolumna	Typ	Dopuszcza NULL	Wartość Domyślna
Id	int	NO	
IdUmowaBase	int	NO	
IdSSkladnik	int	NO	
DataOd	date	NO	
DataDo	date	NO	
WskazanieLekarskie	int	YES	
NumerChoroby	nvarchar(3)	YES	
DataUrodzenia	date	YES	
DataWplywu	date	YES	
NumerZwolnienia	nvarchar(30)	YES	
IdSAbsencjaStopienPokrewienstwa	int	YES	
Kody	nvarchar(7)	YES	

Klucz główny: PK_UmowaAbsencja : (Id)**Klucze obce:**

Nazwa Klucza	Pole wskazujące	Tabela wskazywana	Pole wskazywane	Cascade delete	Cascade update
FK_UmowaAbsencja_UmowaBase	IdUmowaBase	UmowaBase	Id	CASCADE	NO_ACTION
FK_UmowaAbsencja_SSkladnik	IdSSkladnik	SSkladnik	Id	NO_ACTION	NO_ACTION
FK_UmowaAbsencja_SAbsencjaStopienPokrewienstwa	IdSAbsencjaStopienPokrewienstwa	SAbsencjaStopienPokrewienstwa	Id	SET_NULL	SET_NULL

Constraints: Brak**Indeksy:**

Nazwa	Unikalny	Kolumny
PK_UmowaAbsencja	True	Id

Tabela: UmowaAbsencjaObnizenie

Kolumny:

Kolumna	Typ	Dopuszcz za NULL	Wartość Domyślna
Id	int	NO	
IdUmowaAbsencjaSzczegoly	int	NO	
KwotaZaCzasNieobecnosci	numeric	NO	
ObnizycoKwote	numeric	NO	
IdSSkladnik	int	NO	

Klucz główny: PK_UmowaAbsencjaObnizenie : (Id)**Klucze obce:**

Nazwa Klucza	Pole wskazujące	Tabela wskazywana	Pole wskazywane	Cascade delete	Cascade update
FK_UmowaAbsencjaObnizenie_UmowaAbsencjaSzczegoly	IdUmowaAbsencjaSzczegoly	UmowaAbsencjaSzczegoly	Id	CASCADE	NO_ACTION
FK_UmowaAbsencjaObnizenie_SSkładnik	IdSSkladnik	SSkladnik	Id	NO_ACTION	NO_ACTION

Constraints: Brak**Indeksy:**


Nazwa	Unikalny	Kolumny
PK_UmowaAbsencjaObnizenie	True	Id

Tabela: UmowaAbsencjaSzczegoly**Kolumny:**

Kolumna	Typ	Dopuszcz za NULL	Wartość Domyślna
Id	int	NO	
DataOd	date	NO	
DataDo	date	NO	
Dni	int	NO	
Godziny	numeric	NO	
ZusPlaci	bit	NO	
Dniowka	numeric	NO	
SkladkiOdprowadzane	bit	NO	
IdUmowaAbsencja	int	NO	
Rozliczaj	bit	NO	
Anulowano	bit	NO	
Wyplicac	numeric	YES	
ObnizenieLicznik	numeric	YES	
ObnizenieMianownik	numeric	YES	
Procent	numeric	YES	
Waloryzacja	numeric	YES	

Klucz główny: PK_UmowaAbsencjaSzczegoly : (Id)**Klucze obce:**

Nazwa Klucza	Pole wskazujące	Tabela wskazywana	Pole wskazywane	Cascade delete	Cascade update
FK_UmowaAbsencjaSzczegoly_UmowaAbsencja	IdUmowaAbsencja	UmowaAbsencja	Id	CASCADE	NO_ACTION



waAbsencja				
------------	--	--	--	--

Constraints:

Nazwa	Typ	Definicja
DF_UmowaAbsencjaSzczegoly Anulowano	DEFAULT_CONSTRAINT	
DF_UmowaAbsencjaSzczegoly Rozliczaj	DEFAULT_CONSTRAINT	
Zero_UmowaAbsencjaSzczegol y_Mianownik	CHECK_CONSTRAINT	

Indeksy:

Nazwa	Unikalny	Kolumny
PK_UmowaAbsencjaSzczegoly	True	Id

Tabela: UmowaBase

Kolumny:

Kolumna	Typ	Dopuszcza NULL	Wartość Domyślna
Id	int	NO	
IdOsoba	int	NO	
Sygnatura	nvarchar(200)	NO	
DataWprowadzenia	datetime	NO	
UzytkownikWprowadzajacy	nvarchar(200)	NO	
Nauczyciel	bit	NO	
Aktywny	bit	NO	
IdSZusTytuUbezpieczenia	int	NO	
SkladkaEmerytalna	bit	NO	
SkladkaRentowa	bit	NO	
SkladkaChorobowa	bit	NO	
SkladkaWypadkowa	bit	NO	
IdKontoBankoweOsoba	int	YES	
DataZawarcia	date	YES	

Klucz główny: PK_UmowaBase : (Id)

Klucze obce:

Nazwa Klucza	Pole wskazujące	Tabela wskazywana	Pole wskazywane	Cascade delete	Cascade update
FK_UmowaBase_Osoba	IdOsoba	Osoba	Id	NO_ACTION	NO_ACTION
FK_UmowaBase_SZusTytuUbezpieczenia	IdSZusTytuUbezpieczenia	SZusTytuUbezpieczenia	Id	NO_ACTION	NO_ACTION
FK_UmowaBase_KontoBankoweOsoba	IdKontoBankoweOsoba	KontoBankoweOsoba	Id	SET_NULL	NO_ACTION

Constraints: Brak

Indeksy:

Nazwa	Unikalny	Kolumny
PK_UmowaBase	True	Id




Tabela: UmowaEtat

Kolumny:

Kolumna	Typ	Dopuszcz za NULL	Wartość Domyślna
Id	int	NO	
IdUmowaBase	int	NO	
DataOd	date	NO	
Licznik	numeric	NO	
Mianownik	numeric	NO	
Pensum	numeric	NO	
PensumPodwyzszone	numeric	NO	
LicznikNiepodwyzszony	numeric	NO	
DataDo	date	YES	

Klucz główny: **PK_UmowaEtat : (Id)**

Klucze obce:

Nazwa Klucza	Pole wskazujące	Tabela wskazywana	Pole wskazywane	Cascade delete	Cascade update
FK_UmowaEtat_UmowaBase	IdUmowaBase	UmowaBase	Id	CASCADE	NO_ACTION

Constraints:

Nazwa	Typ	Definicja
DF_UmowaEtat_Mianownik	DEFAULT CONSTRAINT	
DF_UmowaEtat_Licznik	DEFAULT CONSTRAINT	

Indeksy:

Nazwa	Unikalny	Kolumny
PK_UmowaEtat	True	Id
UQ_UmowaEtat	True	IdUmowaBase, DataOd

Tabela: UmowaFEP


Kolumny:

Kolumna	Typ	Dopuszcz za NULL	Wartość Domyślna
Id	int	NO	
MiesiacOd	date	NO	
IdUmowaBase	int	NO	
Naliczac	bit	NO	
MiesiacDo	date	YES	

Klucz główny: **PK_UmowaFEP : (Id)**

Klucze obce:

Nazwa Klucza	Pole wskazujące	Tabela wskazywana	Pole wskazywane	Cascade delete	Cascade update
FK_UmowaFEP_UmowaBase	IdUmowaBase	UmowaBase	Id	CASCADE	NO_ACTION



Constraints: Brak

Indeksy:

Nazwa	Unikalny	Kolumny
PK_UmowaFEP	True	Id
UQ_UmowaFEPMiesiadOd	True	IdUmowaBase, MiesiacOd

Tabela: UmowaFGSP

Kolumny:

Kolumna	Typ	Dopuszcz za NULL	Wartość Domyślna
Id	int	NO	
MiesiacOd	date	NO	
IdUmowaBase	int	NO	
Naliczac	int	NO	
MiesiacDo	date	YES	

Klucz główny: PK_UmowaFGSP : (Id)

Klucze obce:

Nazwa Klucza	Pole wskazujące	Tabela wskazywana	Pole wskazywane	Cascade delete	Cascade update
FK_UmowaFGSP_UmowaBase	IdUmowaBase	UmowaBase	Id	CASCADE	NO_ACTION

Constraints: Brak

Indeksy:

Nazwa	Unikalny	Kolumny
PK_UmowaFGSP	True	Id
UQ_UmowaFGSPMiesiadOd	True	IdUmowaBase, MiesiacOd

Tabela: UmowaFP

Kolumny:


Kolumna	Typ	Dopuszcz za NULL	Wartość Domyślna
Id	int	NO	
MiesiacOd	date	NO	
IdUmowaBase	int	NO	
Naliczac	int	NO	
MiesiacDo	date	YES	

Klucz główny: PK_UmowaFP : (Id)

Klucze obce:

Nazwa Klucza	Pole wskazujące	Tabela wskazywana	Pole wskazywane	Cascade delete	Cascade update
FK_UmowaFP_UmowaBase	IdUmowaBase	UmowaBase	Id	CASCADE	NO_ACTION

Constraints: Brak



Indeksy:

Nazwa	Unikalny	Kolumny
PK_UmowaFP	True	Id
UQ_UmowaFPMiesiadOd	True	IdUmowaBase, MiesiacOd

Tabela: UmowaObnizonyCzasPracy

Kolumny:

Kolumna	Typ	Dopuszcz za NULL	Wartość Domyślna
Id	int	NO	
IdUmowaBase	int	NO	
DataOd	date	NO	
Obnizony	bit	NO	
DataDo	date	YES	

Klucz główny: PK_UmowaObnizonyCzasPracy : (Id)

Klucze obce:

Nazwa Klucza	Pole wskazujące	Tabela wskazywana	Pole wskazywane	Cascade delete	Cascade update
FK_UmowaObnizonyCzasPracy_UmowaBase	IdUmowaBase	UmowaBase	Id	CASCADE	NO_ACTION

Constraints: *Brak*

Indeksy:

Nazwa	Unikalny	Kolumny
PK_UmowaObnizonyCzasPracy	True	Id
IX_UmowaObnizonyCzasPracy	True	IdUmowaBase, DataOd

Tabela: UmowaPodatekIndywidualny

Kolumny:


Kolumna	Typ	Dopuszcz za NULL	Wartość Domyślna
Id	int	NO	
Rok	int	NO	
Procent	numeric	NO	
IdUmowaBase	int	NO	

Klucz główny: PK_UmowaPodatekIndywidualny : (Id)

Klucze obce:

Nazwa Klucza	Pole wskazujące	Tabela wskazywana	Pole wskazywane	Cascade delete	Cascade update
FK_UmowaPodatekIndywidualny_UmowaBase	IdUmowaBase	UmowaBase	Id	CASCADE	NO_ACTION

Constraints: *Brak*



Indeksy:

Nazwa	Unikalny	Kolumny
PK_UmowaPodatekIndywid	True	Id
UQ_UmowaPodatekIndywidRok	True	IdUmowaBase, Rok

Tabela: UmowaPrace**Kolumny:**

Kolumna	Typ	Dopuszcz za NULL	Wartość Domyślna
Id	int	NO	
DataRozpoczecia	date	NO	
IdSFormaNawiazania	int	NO	
Feryjna	bit	NO	
PdstMiejscePracy	bit	NO	
IdSFormaRozwiazania	int	YES	
DataZakonczenia	date	YES	

Klucz główny: PK_UmowaPrace : (Id)**Klucze obce:**

Nazwa Klucza	Pole wskazujące	Tabela wskazywana	Pole wskazywane	Cascade delete	Cascade update
FK_UmowaPrace_UmowaBase	Id	UmowaBase	Id	CASCADE	NO_ACTION
FK_UmowaPrace_SFormaNawiazania	IdSFormaNawiazania	SFormaNawiazania	Id	NO_ACTION	NO_ACTION
FK_UmowaPrace_SFormaRozwiazania	IdSFormaRozwiazania	SFormaRozwiazania	Id	NO_ACTION	NO_ACTION

Constraints:


Nazwa	Typ	Definicja
CK_UmowaPrace_checkDate	CHECK_CONSTRAINT	

Indeksy:

Nazwa	Unikalny	Kolumny
PK_UmowaPrace	True	Id

Tabela: UmowaRodzajKosztow**Kolumny:**

Kolumna	Typ	Dopuszcz za NULL	Wartość Domyślna
Id	int	NO	
MiesiacOd	date	NO	
IdUmowaBase	int	NO	
IdSRodzajKosztow	int	NO	
MiesiacDo	date	YES	



Klucz główny: PK_UmowaRodzajKosztow : (Id)

Klucze obce:

Nazwa Klucza	Pole wskazujące	Tabela wskazywana	Pole wskazywane	Cascade delete	Cascade update
FK_UmowaRodzajKosztow_UmowaBase	IdUmowaBase	UmowaBase	Id	CASCADE	NO_ACTION
FK_UmowaRodzajKosztow_SRodzajKosztow	IdSRodzajKosztow	SRodzajKosztow	Id	NO_ACTION	NO_ACTION

Constraints: Brak

Indeksy:

Nazwa	Unikalny	Kolumny
PK_UmowaRodzajKosztow	True	Id
UQ_UmowaRodzajKosztowMiesiacOd	True	IdUmowaBase, MiesiacOd

Tabela: UmowaRodzajOpodatkowania

Kolumny:

Kolumna	Typ	Dopuszcza za NULL	Wartość Domyślna
Id	int	NO	
MiesiacOd	date	NO	
IdUmowaBase	int	NO	
IdSRodzajOpodatkowania	int	NO	
MiesiacDo	date	YES	

Klucz główny: PK_UmowaRodzajOpodatkowania : (Id)

Klucze obce:


Nazwa Klucza	Pole wskazujące	Tabela wskazywana	Pole wskazywane	Cascade delete	Cascade update
FK_UmowaRodzajOpodatkowania_UmowaBase	IdUmowaBase	UmowaBase	Id	CASCADE	NO_ACTION
FK_UmowaRodzajOpodatkowania_SRodzajOpodatkowania	IdSRodzajOpodatkowania	SRodzajOpodatkowania	Id	NO_ACTION	NO_ACTION

Constraints: Brak

Indeksy:

Nazwa	Unikalny	Kolumny
PK_UmowaRodzajOpodatkowania	True	Id
UQ_UmowaRodzajOpodatkowaniaMiesiacOd	True	IdUmowaBase, MiesiacOd

Tabela: UmowaRozdzial



Kolumny:

Kolumna	Typ	Dopuszcz za NULL	Wartość Domyślna
Id	int	NO	
IdUmowaBase	int	NO	
IdJednostkaRozdzial	int	NO	
Waga	numeric	NO	

Klucz główny: PK_UmowaRozdzial : (Id)

Klucze obce:

Nazwa Klucza	Pole wskazujące	Tabela wskazywana	Pole wskazywane	Cascade delete	Cascade update
FK_UmowaRozdzial_UmowaBase	IdUmowaBase	UmowaBase	Id	CASCADE	NO_ACTION
FK_UmowaRozdzial_JednostkaRozdzial	IdJednostkaRozdzial	JednostkaRozdzial	Id	CASCADE	NO_ACTION

Constraints: Brak

Indeksy:

Nazwa	Unikalny	Kolumny
PK_UmowaRozdzial	True	Id
IX_UmowaRozdzial	True	IdUmowaBase, IdJednostkaRozdzial

Tabela: UmowaSkladnik


Kolumny:

Kolumna	Typ	Dopuszcz za NULL	Wartość Domyślna
Id	int	NO	
IdUmowaBase	int	NO	
IdSSkladnik	int	NO	
MiesiacOd	date	NO	
Procent	numeric	NO	
Wymiar	numeric	NO	
Stawka	numeric	NO	
IdSSstawka	int	NO	
Kwota	numeric	NO	
KwotaUzupelniona	numeric	YES	
Data	date	YES	
Miesiac	int	YES	
WymiarLicznik	numeric	YES	
WymiarMianownik	numeric	YES	
LGodz	numeric	YES	
MiesiacDo	date	YES	

Klucz główny: PK_Skladnik : (Id)

Klucze obce:

Nazwa Klucza	Pole wskazujące	Tabela wskazywana	Pole wskazywane	Cascade delete	Cascade update
FK_Skladnik_UmowaBase	IdUmowaBase	UmowaBase	Id	CASCADE	NO_ACTION



FK_Skladnik_SSkładnik	IdSSkładnik	SSkładnik	Id	NO_ACTION	NO_ACTION
FK_UmowaSkladnik_SStawka	IdSStawka	SStawka	Id	NO_ACTION	NO_ACTION

Constraints:

Nazwa	Typ	Definicja
DF_UmowaSkladnik_Wymiar	DEFAULT_CONSTRAINT	
DF_UmowaSkladnik_Kwota	DEFAULT_CONSTRAINT	
DF_UmowaSkladnik_Procent	DEFAULT_CONSTRAINT	
DF_UmowaSkladnik_Stawka	DEFAULT_CONSTRAINT	
DF_UmowaSkladnik_IdSStawka	DEFAULT_CONSTRAINT	

Indeksy:

Nazwa	Unikalny	Kolumny
PK_Skladnik	True	Id
IX_UmowaSkladnik	False	IdUmowaBase, IdSSkładnik, MiesiacOd, Wymiar

Tabela: UmowaSkladnikAut

Kolumny:

Kolumna	Typ	Dopuszczalność za NULL	Wartość Domyślna
Id	int	NO	
IdUmowaBase	int	NO	
IdSSkładnik	int	NO	
MiesiacOd	date	NO	
MiesiacDo	date	NO	
Kwota	numeric	NO	
IdUmowaSkladnik	int	NO	
Stawka	numeric	NO	
Modification	datetime	NO	
Opis	nvarchar(128)	YES	
Wymiar	numeric	YES	


Klucz główny: PK_UmowaSkladnikAut : (Id)

Klucze obce:

Nazwa Klucza	Pole wskazujące	Tabela wskazywana	Pole wskazywane	Cascade delete	Cascade update
FK_UmowaSkladnikAut_UmowaBase	IdUmowaBase	UmowaBase	Id	NO_ACTION	NO_ACTION
FK_UmowaSkladnikAut_SSkładnik	IdSSkładnik	SSkładnik	Id	NO_ACTION	NO_ACTION
FK_UmowaSkladnikAut_UmowaSkladnik	IdUmowaSkladnik	UmowaSkladnik	Id	CASCADE	NO_ACTION

Constraints:

Nazwa	Typ	Definicja
DF_UmowaSkladnikAut_Modification	DEFAULT_CONSTRAINT	
DF_UmowaSkladnikAut	DEFAULT_CONSTRAINT	



CK_UmowaSkladnikAut_MiesiacOd_MiesiacDo	CHECK_CONSTRAINT	
---	------------------	--

Indeksy:

Nazwa	Unikalny	Kolumny
PK_UmowaSkladnikAut	True	Id
PI_UmowaSkladnikAut	False	IdUmowaBase, IdSSkladnik, MiesiacOd

Tabela: UmowaSkladnikRozdzial

Kolumny:

Kolumna	Typ	Dopuszcz za NULL	Wartość Domyślna
Id	int	NO	
IdUmowaBase	int	NO	
IdSSkladnik	int	NO	
IdJednostkaRozdzial	int	NO	
Waga	numeric	NO	
Miesiac	date	YES	

Klucz główny: PK_UmowaSkladnikRozdzial : (Id)

Klucze obce:

Nazwa Klucza	Pole wskazujące	Tabela wskazywana	Pole wskazywane	Cascade delete	Cascade update
FK_UmowaSkladnikRozdzial_UmowaBase	IdUmowaBase	UmowaBase	Id	CASCADE	NO_ACTION
FK_UmowaSkladnikRozdzial_SSkladnik	IdSSkladnik	SSkladnik	Id	CASCADE	NO_ACTION
FK_UmowaSkladnikRozdzial_JednostkaRozdzial	IdJednostkaRozdzial	JednostkaRozdzial	Id	CASCADE	NO_ACTION

Constraints: Brak


Indeksy:

Nazwa	Unikalny	Kolumny
PK_UmowaSkladnikRozdzial	True	Id
IX_UmowaSkladnikRozdzial	True	IdUmowaBase, IdSSkladnik, IdJednostkaRozdzial, Miesiac

Tabela: UmowaSprzedazy

Kolumny:

Kolumna	Typ	Dopuszcz za NULL	Wartość Domyślna
Id	int	NO	
Status	int	NO	
IdJednostka	int	NO	
IdWzorzecNumeracji	int	NO	




Numer	nvarchar(40)	NO	
IdKontrahent	int	NO	
IdKontrahentAdres	int	NO	
ObowiazujeOd	date	NO	
ObowiazujeDo	date	NO	
WystawDokumentCoOkres	int	NO	
DataZawarcia	date	NO	
TypDokumentu	int	NO	
PodstawaNaliczaniaOdsetek	bit	NO	
IdDziennik	int	NO	
UwzględnijWRejestrzeVAT	bit	NO	
ModificationTimestamp	datetime	NO	
TypPrzeliczania	int	NO	
IdFormaPlatnosci	int	NO	
ObowiazekPlatnosciPodzielonej	bit	NO	
GenerujAutomatycznieOpisDokumentu	bit	NO	
IdJednostka_KontoBankowe	int	YES	
IdModificationUzytkownik	int	YES	
IdPlatnoscMasowa	int	YES	
IdWzorzecOprocentowania	int	YES	
OdwrotneObciazzenie	bit	YES	
IdWzorzecNumeracjiDokumentu	int	YES	
Rok	int	YES	
WystawDokumentCoLicznik	int	YES	
DataZakDostawyWDniuMiesiac	int	YES	
DataZakDostawyWDniuLicznik	int	YES	
DataWystawieniaWDniuOkres	int	YES	
DataWystawieniaWDniuLicznik	int	YES	
Tytul	nvarchar(256)	YES	
Uwagi	nvarchar(256)	YES	
IdOdbiorca	int	YES	
IdOdbiorcaAdres	int	YES	
LicznikWzorcaNumeracjiRok	int	YES	
LicznikWzorcaNumeracjiMiesiac	int	YES	

Klucz główny: PK_UmowaSprzedazy_Id : (Id)

Klucze obce:

Nazwa Klucza	Pole wskazujące	Tabela wskazująca	Pole wskazywane	Cascade delete	Cascade update
FK_UmowaSprzedazy_Jednostka	IdJednostka	Jednostka	Id	NO_ACTION	NO_ACTION
FK_UmowaSprzedazy_WzorzecNumeracji	IdWzorzecNumeracji	WzorzecNumeracji	Id	NO_ACTION	NO_ACTION
FK_UmowaSprzedazy_Kontrahent	IdKontrahent	Kontrahent	Id	NO_ACTION	NO_ACTION
FK_UmowaSprzedazy_KontrahentAdres	IdKontrahentAdres	DaneAdresowe	Id	NO_ACTION	NO_ACTION
FK_UmowaSprzedazy_Odbiorca	IdOdbiorca	Kontrahent	Id	NO_ACTION	NO_ACTION
FK_UmowaSprzedazy_OdbiorcaAdres	IdOdbiorcaAdres	DaneAdresowe	Id	NO_ACTION	NO_ACTION
FK_UmowaSprzedazy_WzorzecNumeracji	IdWzorzecNumeracji	WzorzecNumeracji	Id	NO_ACTION	NO_ACTION



racjiDokumentu	Dokumentu				
FK_UmowaSprzedazy_FormaPlatnosci	IdFormaPlatnosci	FormaPlatnosci	Id	NO_ACTION	NO_ACTION
FK_UmowaSprzedazy_Jednostka_KontoBankowe	IdJednostka_KontoBankowe	Jednostka_KontoBankowe	Id	NO_ACTION	NO_ACTION
FK_UmowaSprzedazy_Dziennik	IdDziennik	Dziennik	Id	NO_ACTION	NO_ACTION
FK_UmowaSprzedazy_IdModificationUzytkownik	IdModificationUzytkownik	Uzytkownik	Id	NO_ACTION	NO_ACTION
FK_UmowaSprzedazy_PlatnoscMasowa	IdPlatnoscMasowa	PlatnoscMasowa	Id	NO_ACTION	NO_ACTION
FK_UmowaSprzedazy_WzorzecOprocentowania	IdWzorzecOprocentowania	WzorzecOprocentowania	Id	NO_ACTION	NO_ACTION

Constraints:

Nazwa	Typ	Definicja
DF_UmowaSprzedazy_ModificationTimestamp	DEFAULT_CONSTRAINT	
DF_UmowaSprzedazy_GenerujAutomatycznieOpisDokumentu	DEFAULT_CONSTRAINT	
DF_UmowaSprzedazy_PlatnoscPodzielona	DEFAULT_CONSTRAINT	
DF_UmowaSprzedazy_Id	DEFAULT_CONSTRAINT	
CK_UmowaSprzedazy_OdwrotneObciazenie_ObowiazujeOd	CHECK_CONSTRAINT	
CK_UmowaSprzedazy_StawkaVAT_ObowiazujeOd	CHECK_CONSTRAINT	
CK_UmowaSprzedazy_LicznikiWzorca	CHECK_CONSTRAINT	
CK_UmowaSprzedazy_JednostkaKontoBankowe_PlatnoscMasowa	CHECK_CONSTRAINT	
CK_UmowaSprzedazy_PodstawaNaliczaniaOdsetek_WzorzecOprocentowania	CHECK_CONSTRAINT	


Indeksy:

Nazwa	Unikalny	Kolumny
PK_UmowaSprzedazy_Id	True	Id
UQ_UmowaSprzedazy_NumerRokJednostka	True	Numer, Rok, IdJednostka

Tabela: UmowaSprzedazyPropozycja

Kolumny:

Kolumna	Typ	Dopuszczalne za NULL	Wartość Domyślna
Id	int	NO	
IdUmowaSprzedazy	int	NO	
ZaOkresOd	date	NO	
ZaOkresDo	date	NO	



DataWystawienia	date	NO	
DataZakonczeniaDostawy	date	NO	
TerminPlatnosci	date	NO	
ModificationTimestamp	datetime	NO	
IdModificationUzytkownik	int	YES	
DataWRejestrzeVAT	date	YES	
IdDokumentSprzedazy	int	YES	

Klucz główny: PK_UmowaSprzedazyPropozycja_Id : (Id)

Klucze obce:

Nazwa Klucza	Pole wskazujące	Tabela wskazywana	Pole wskazywane	Cascade delete	Cascade update
FK_UmowaSprzedazyPropozycja_UmowaSprzedazy	IdUmowaSprzedazy	UmowaSprzedazy	Id	NO_ACTION	NO_ACTION
FK_UmowaSprzedazyPropozycja_DokumentSprzedazy	IdDokumentSprzedazy	DokumentSprzedazy	Id	SET_NULL	NO_ACTION
FK_UmowaSprzedazyPropozycja_IdModificationUzytkownik	IdModificationUzytkownik	Uzytkownik	Id	NO_ACTION	NO_ACTION

Constraints:

Nazwa	Typ	Definicja
DF_UmowaSprzedazyPropozycja_Id	DEFAULT_CONSTRAINT	
DF_UmowaSprzedazyPropozycja_ModificationTimestamp	DEFAULT_CONSTRAINT	


Indeksy:

Nazwa	Unikalny	Kolumny
PK_UmowaSprzedazyPropozycja_Id	True	Id

Tabela: UmowaSprzedazyPropozycjaWiersz

Kolumny:

Kolumna	Typ	Dopuszcza NULL	Wartość Domyślna
Id	int	NO	
IdUmowaSprzedazyPropozycja	int	NO	
Nazwa	nvarchar(256)	NO	
Ilosc	decimal	NO	
IdJednostkaMiary	int	NO	
CenaNetto	decimal	NO	
CenaBrutto	decimal	NO	
WartoscNetto	decimal	NO	
WartoscVAT	decimal	NO	
WartoscBrutto	decimal	NO	
Opis	nvarchar(256)	NO	
SrodekTrwaly	bit	NO	
IdTypKsiegowania	int	NO	
ModificationTimestamp	datetime	NO	



ObowiazekPlatnosciPodzielonej	bit	NO	
GrupaTowarowUslugVAT	int	YES	
IdModificationUzytkownik	int	YES	
IdSymbolZakupuSprzedazy	int	YES	
StawkaVAT	int	YES	
VATSzczegoly	int	YES	
VAT7	int	YES	
IdPKWiU	int	YES	
IdCPV	int	YES	
IdRodzajPlanu	int	YES	
IdKlasyfikacjaBudzetowa	int	YES	
IdZadanie	int	YES	


Klucz główny: PK_UmowaSprzedazyPropozycjaWiersz_Id : (Id)

Klucze obce:

Nazwa Klucza	Pole wskazujące	Tabela wskazywana	Pole wskazywane	Cascade delete	Cascade update
FK_UmowaSprzedazyPropozycjaWiersz_UmowaSprzedazyPropozycja	IdUmowaSprzedazyPropozycja	UmowaSprzedazyPropozycja	Id	CASCADE	NO_ACTION
FK_UmowaSprzedazyPropozycjaWiersz_JednostkaMiary	IdJednostkaMiary	JednostkaMiary	Id	NO_ACTION	NO_ACTION
FK_UmowaSprzedazyPropozycjaWiersz_PKWiU	IdPKWiU	PKWiU	Id	NO_ACTION	NO_ACTION
FK_UmowaSprzedazyPropozycjaWiersz_CPV	IdCPV	CPV	Id	NO_ACTION	NO_ACTION
FK_UmowaSprzedazyPropozycjaWiersz_RodzajPlanu	IdRodzajPlanu	RodzajPlanu	Id	NO_ACTION	NO_ACTION
FK_UmowaSprzedazyPropozycjaWiersz_KlasyfikacjaBudzetowa	IdKlasyfikacjaBudzetowa	KlasyfikacjaBudzetowaDefinicja	Id	NO_ACTION	NO_ACTION
FK_UmowaSprzedazyPropozycjaWiersz_Zadanie	IdZadanie	Zadanie	Id	NO_ACTION	NO_ACTION
FK_UmowaSprzedazyPropozycjaWiersz_TypKsiegowania	IdTypKsiegowania	TypKsiegowania	Id	NO_ACTION	NO_ACTION
FK_UmowaSprzedazyPropozycjaWiersz_IdModificationUzytkownik	IdModificationUzytkownik	Uzytkownik	Id	NO_ACTION	NO_ACTION
FK_UmowaSprzedazyPropozycjaWiersz_SymbolZakupuSprzedazy	IdSymbolZakupuSprzedazy	SymbolZakupuSprzedazy	Id	NO_ACTION	NO_ACTION

Constraints:

Nazwa	Typ	Definicja
DF_UmowaSprzedazyPropozycjaWiersz_Id	DEFAULT_CONSTRAINT	
DF_UmowaSprzedazyPropozycjaWiersz_ModificationTimestamp	DEFAULT_CONSTRAINT	
CK_UmowaSprzedazyPropozycjaWiersz_Id	CHECK_CONSTRAINT	



jaWiersz_RodzajKlasyfikacjaZadanie		
------------------------------------	--	--

Indeksy:

Nazwa	Unikalny	Kolumny
PK_UmowaSprzedazyPropozycjaWiersz_Id	True	Id

Tabela: UmowaSprzedazyWiersz


Kolumny:

Kolumna	Typ	Dopuszczalne za NULL	Wartość Domyślna
Id	int	NO	
IdUmowaSprzedazy	int	NO	
Nazwa	nvarchar(256)	NO	
Ilosc	decimal	NO	
IdJednostkaMiary	int	NO	
CenaNetto	decimal	NO	
CenaBrutto	decimal	NO	
WartoscNetto	decimal	NO	
WartoscVAT	decimal	NO	
WartoscBrutto	decimal	NO	
Opis	nvarchar(256)	NO	
SrodekTrwaly	bit	NO	
IdTypKsiegowania	int	NO	
ModificationTimestamp	datetime	NO	
ObowiazekPlatnosciPodzielonej	bit	NO	
GrupaTowarowUslugVAT	int	YES	
IdModificationUzytkownik	int	YES	
IdSymbolZakupuSprzedazy	int	YES	
StawkaVAT	int	YES	
VATSzczegoly	int	YES	
VAT7	int	YES	
IdPKWiU	int	YES	
IdCPV	int	YES	
IdRodzajPlanu	int	YES	
IdKlasyfikacjaBudzetowa	int	YES	
IdZadanie	int	YES	

Klucz główny: PK_UmowaSprzedazyWiersz_Id : (Id)

Klucze obce:

Nazwa Klucza	Pole wskazujące	Tabela wskazywana	Pole wskazywane	Cascade delete	Cascade update
FK_UmowaSprzedazyWiersz_UmowaSprzedazy	IdUmowaSprzedazy	UmowaSprzedazy	Id	CASCADE	NO_ACTION
FK_UmowaSprzedazyWiersz_JednostkaMiary	IdJednostkaMiary	JednostkaMiary	Id	NO_ACTION	NO_ACTION
FK_UmowaSprzedazyWiersz_PKWiU	IdPKWiU	PKWiU	Id	NO_ACTION	NO_ACTION
FK_UmowaSprzedazyWiersz_CPV	IdCPV	CPV	Id	NO_ACTION	NO_ACTION



FK_UmowaSprzedazyWiersz_RodzajPlanu	IdRodzajPlanu	RodzajPlanu	Id	NO_ACTION	NO_ACTION
FK_UmowaSprzedazyWiersz_KlasyfikacjaBudzetowa	IdKlasyfikacjaBudzetowa	KlasyfikacjaBudzetowaDefinicja	Id	NO_ACTION	NO_ACTION
FK_UmowaSprzedazyWiersz_Zadanie	IdZadanie	Zadanie	Id	NO_ACTION	NO_ACTION
FK_UmowaSprzedazyWiersz_TypKsiegowania	IdTypKsiegowania	TypKsiegowania	Id	NO_ACTION	NO_ACTION
FK_UmowaSprzedazyWiersz_IdModificationUzytkownik	IdModificationUzytkownik	Uzytkownik	Id	NO_ACTION	NO_ACTION
FK_UmowaSprzedazyWiersz_SymbolZakupuSprzedazy	IdSymbolZakupuSprzedazy	SymbolZakupuSprzedazy	Id	NO_ACTION	NO_ACTION

Constraints:

Nazwa	Typ	Definicja
DF_UmowaSprzedazyWiersz_Id	DEFAULT_CONSTRAINT	
DF_UmowaSprzedazyWiersz_ModificationTimestamp	DEFAULT_CONSTRAINT	
CK_UmowaSprzedazyWiersz_StawkaVAT_ObowiazujeOd	CHECK_CONSTRAINT	
CK_UmowaSprzedazyWiersz_RodzajKlasyfikacjaZadanie	CHECK_CONSTRAINT	

Indeksy:

Nazwa	Unikalny	Kolumny
PK_UmowaSprzedazyWiersz_Id	True	Id

Tabela: UmowaStanowisko

Kolumny:


Kolumna	Typ	Dopuszcza NULL	Wartość Domyślna
Id	int	NO	
IdUmowaBase	int	NO	
IdSStanowisko	int	NO	
DataOd	date	NO	
DataDo	date	YES	

Klucz główny: PK_UmowaStanowisko : (Id)

Klucze obce:

Nazwa Klucza	Pole wskazujące	Tabela wskazywana	Pole wskazywane	Cascade delete	Cascade update
FK_UmowaStanowisko_UmowaBase	IdUmowaBase	UmowaBase	Id	CASCADE	NO_ACTION
FK_UmowaStanowisko_SStanowisko	IdSStanowisko	SStanowisko	Id	NO_ACTION	NO_ACTION

Constraints: Brak



Indeksy:

Nazwa	Unikalny	Kolumny
PK_UmowaStanowisko	True	Id
UIX_UmowaStanowisko	True	IdUmowaBase, DataOd

Tabela: UmowaStrukturaOrganizacyjna**Kolumny:**

Kolumna	Typ	Dopuszcz za NULL	Wartość Domyślna
Id	int	NO	
IdUmowaBase	int	NO	
IdStrukturaOrganizacyjna	int	NO	
DataOd	date	NO	
DataDo	date	YES	

Klucz główny: PK_UmowaStrukturaOrganizacyjna : (Id)**Klucze obce:**

Nazwa Klucza	Pole wskazujące	Tabela wskazywana	Pole wskazywane	Cascade delete	Cascade update
FK_UmowaStrukturaOrganizacyjna_UmowaBase	IdUmowaBase	UmowaBase	Id	CASCADE	NO_ACTION
FK_UmowaStrukturaOrganizacyjna_StrukturaOrganizacyjna	IdStrukturaOrganizacyjna	StrukturaOrganizacyjna	Id	NO_ACTION	NO_ACTION

Constraints:


Nazwa	Typ	Definicja
CK_UmowaStrukturaOrganizacyjna_checkDate	CHECK_CONSTRAINT	
CK_UmowaStrukturaOrganizacyjna_checkUmowyNauczycielskie	CHECK_CONSTRAINT	

Indeksy:

Nazwa	Unikalny	Kolumny
PK_UmowaStrukturaOrganizacyjna	True	Id

Tabela: UmowaUlgaUstawowa**Kolumny:**

Kolumna	Typ	Dopuszcz za NULL	Wartość Domyślna
Id	int	NO	
MiesiacOd	date	NO	
IdUmowaBase	int	NO	
IdSRodzajUlgi	int	NO	
MiesiacDo	date	YES	



Klucz główny: PK_UmowaUlgaUstawowa : (Id)

Klucze obce:

Nazwa Klucza	Pole wskazujące	Tabela wskazywana	Pole wskazywane	Cascade delete	Cascade update
FK_UmowaUlgaUstawowa_UmowaBase	IdUmowaBase	UmowaBase	Id	CASCADE	NO_ACTION
FK_UmowaRodzajKosztow_SRodzajUlgi	IdSRodzajUlgi	SRodzajUlgi	Id	NO_ACTION	NO_ACTION

Constraints: Brak

Indeksy:

Nazwa	Unikalny	Kolumny
PK_UmowaUlgaUstawowa	True	Id
UQ_UmowaUlgaUstawowaMiesiacOd	True	IdUmowaBase, MiesiacOd

Tabela: UmowaUrlop

Kolumny:

Kolumna	Typ	Dopuszczalne za NULL	Wartość Domyślna
Id	int	NO	
IdUmowaBase	int	NO	
Rok	int	NO	
Wymiar	numeric	NO	
ZPrzeniesienia	numeric	NO	
Ekwiwalent	numeric	NO	

Klucz główny: PK__UmowaUrl__3214EC079FEE490F : (Id)

Klucze obce:

Nazwa Klucza	Pole wskazujące	Tabela wskazywana	Pole wskazywane	Cascade delete	Cascade update
FK__UmowaUrlo__IdUmo__5F7FC45A	IdUmowaBase	UmowaBase	Id	CASCADE	NO_ACTION


Constraints: Brak

Indeksy:

Nazwa	Unikalny	Kolumny
PK__UmowaUrl__3214EC079FEE490F	True	Id
UQ__UmowaUrl__9618D495074B3F5D	True	IdUmowaBase, Rok

Tabela: UmowaUrlopDodatkowy

Kolumny:



Kolumna	Typ	Dopuszcz za NULL	Wartość Domyślna
Id	int	NO	
IdUmowaBase	int	NO	
RokOd	int	NO	
Urlop	bit	NO	

Klucz główny: PK_UmowaUrlopDodatkowy : (Id)

Klucze obce:

Nazwa Klucza	Pole wskazu ją ce	Tabela wskazywan a	Pole wskazywane	Cascade delete	Cascade update
FK_UmowaUrlopD odatkowy_Umowa Base	IdUmowaB ase	UmowaBase	Id	CASCADE	NO_ACTION

Constraints: Brak

Indeksy:

Nazwa	Unikalny	Kolumny
PK_UmowaUrlopDodatkowy	True	Id
IX_UmowaUrlopDodatkowy	True	IdUmowaBase, RokOd

Tabela: UmowaZlecenie


Kolumny:

Kolumna	Typ	Dopuszcz za NULL	Wartość Domyślna
Id	int	NO	
Nazwa	nvarchar(5 12)	NO	
DataOd	date	NO	
DataDo	date	NO	
FP	bit	NO	
FGSP	bit	NO	
FEP	bit	NO	
Ryczałt	bit	NO	
Autorska	bit	NO	
Koszty	bit	NO	
UmowaDzielo	bit	NO	
IdSPracaWSzczegWarunkach	int	YES	
IdSParagraf	int	YES	

Klucz główny: PK_UmowaZlecenie : (Id)

Klucze obce:

Nazwa Klucza	Pole wskazu ją ce	Tabela wskazywan a	Pole wskazywane	Cascade delete	Cascade update
FK_UmowaZleceni e_UmowaBase	Id	UmowaBase	Id	CASCADE	NO_ACTION
FK_UmowaZleceni e_SPracaWSzczeg Warunkach	IdSPraca WSzczeg Warunkac h	SPracaWSz czegWarunk ach	Id	NO_ACTION	NO_ACTION
FK_UmowaZleceni e_SParagraf	IdSParagr af	SParagraf	Id	NO_ACTION	NO_ACTION



Constraints:

Nazwa	Typ	Definicja
DF_UmowaZlecenie_UmowaDzielo	DEFAULT_CONSTRAINT	
CK_UmowaZlecenie	CHECK_CONSTRAINT	

Indeksy:

Nazwa	Unikalny	Kolumny
PK_UmowaZlecenie	True	Id

Tabela: UmowaZnizkaGodzin**Kolumny:**

Kolumna	Typ	Dopuszczajaca NULL	Wartość Domyślna
Id	int	NO	
IdUmowaBase	int	NO	
DataOd	date	NO	
Znizka	numeric	NO	
DataDo	date	YES	

Klucz główny: PK_UmowaZnizkaGodzin : (Id)

Klucze obce:

Nazwa Klucza	Pole wskazujące	Tabela wskazywana	Pole wskazywane	Cascade delete	Cascade update
FK_UmowaZnizkaGodzin_UmowaBase	IdUmowaBase	UmowaBase	Id	CASCADE	NO_ACTION


Constraints: Brak

Indeksy:

Nazwa	Unikalny	Kolumny
PK_UmowaZnizkaGodzin	True	Id
UIX_UmowaZnizkaGodzin	True	IdUmowaBase, DataOd

Tabela: UmowaZrealizowanePozaProgramem**Kolumny:**

Kolumna	Typ	Dopuszczajaca NULL	Wartość Domyślna
Id	int	NO	
IdUmowaBase	int	NO	
Rok	int	NO	
Przychod	numeric	NO	
KosztyUzyskaniaPrzychodu	numeric	NO	
ZaliczkaPlatnika	numeric	NO	
SkładkiSpoleczne	numeric	NO	
SkładkiZdrowotne	numeric	NO	
LimitDoProguPodatkowego	numeric	NO	
LimitEmerytalnoRentowy	numeric	NO	



Klucz główny: PK_ZrealizowanePozaProgramem : (Id)

Klucze obce:

Nazwa Klucza	Pole wskazujące	Tabela wskazywana	Pole wskazywane	Cascade delete	Cascade update
FK_ZrealizowanePozaProgramem_Umowa	IdUmowaBase	UmowaBase	Id	CASCADE	CASCADE

Constraints:

Nazwa	Typ	Definicja
DF__UmowaZrea__Przyc__48868512	DEFAULT_CONSTRAINT	
DF__UmowaZrea__Koszt__497AA94B	DEFAULT_CONSTRAINT	
DF__UmowaZrea__Zalic__4A6ECD84	DEFAULT_CONSTRAINT	
DF__UmowaZrea__Sklad__4B62F1BD	DEFAULT_CONSTRAINT	
DF__UmowaZrea__Sklad__4C5715F6	DEFAULT_CONSTRAINT	
DF__UmowaZrea__Limit__4D4B3A2F	DEFAULT_CONSTRAINT	
DF__UmowaZrea__Limit__4E3F5E68	DEFAULT_CONSTRAINT	

Indeksy:

Nazwa	Unikalny	Kolumny
PK_ZrealizowanePozaProgramem	True	Id
UQ_ZrealizowanePozaProgramem_Umowa_Rok	True	IdUmowaBase, Rok

Tabela: Upowaznienie

Kolumny:

Kolumna	Typ	Dopuszczalne za NULL	Wartość Domyślna
Id	int	NO	
IdOsoba	int	NO	
PrzedmiotUpowaznienia	nvarchar(128)	NO	
DataWydania	date	YES	
DataWygasniecia	date	YES	

Klucz główny: PK_Upowaznienie : (Id)


Klucze obce:

Nazwa Klucza	Pole wskazujące	Tabela wskazywana	Pole wskazywane	Cascade delete	Cascade update
FK_Upowaznienie_Osoba	IdOsoba	Osoba	Id	CASCADE	NO_ACTION

Constraints: Brak

Indeksy:

Nazwa	Unikalny	Kolumny
-------	----------	---------



PK_Upowaznienie	True	Id
-----------------	------	----

Tabela: *UprawnieniaN9*

Kolumny:

Kolumna	Typ	Dopuszcz za NULL	Wartość Domyślna
Id	int	NO	
IdOsoba	int	NO	
IdSUprawnieniaN9	int	NO	

Klucz główny: **PK_UprawnieniaN9 : (IdOsoba, IdSUprawnieniaN9)**

Klucze obce:

Nazwa Klucza	Pole wskazu ją ce	Tabela wskazywan a	Pole wskazywane	Cascade delete	Cascade update
FK_UprawnieniaN9_Osoba	IdOsoba	Osoba	Id	CASCADE	NO_ACTION
FK_UprawnieniaN9_SUprawnieniaN9	IdSUprawnieniaN9	SUprawnieniaN9	Id	NO_ACTION	NO_ACTION

Constraints: **Brak**

Indeksy:

Nazwa	Unikalny	Kolumny
PK_UprawnieniaN9	True	IdOsoba, IdSUprawnieniaN9

Tabela: *Uprawnienie*

Kolumny:

Kolumna	Typ	Dopuszcz za NULL	Wartość Domyślna
Id	int	NO	
IdSPrzypadekUzycia	int	NO	
IdRola	int	NO	
MaxAccessLevel	int	NO	

Klucz główny: **PK_Uprawnienie : (Id)**

Klucze obce:

Nazwa Klucza	Pole wskazu ją ce	Tabela wskazywan a	Pole wskazywane	Cascade delete	Cascade update
FK_Uprawnienie_SPrzypadekUzycia	IdSPrzypadekUzycia	SPrzypadekUzycia	Id	CASCADE	NO_ACTION
FK_Uprawnienie_Rola	IdRola	Rola	Id	CASCADE	NO_ACTION

Constraints: **Brak**

Indeksy:

Nazwa	Unikalny	Kolumny
PK_Uprawnienie	True	Id
UIX_Uprawnienie	True	IdSPrzypadekUzycia, IdRola




Tabela: *UrządSkarbowy*

Kolumny:

Kolumna	Typ	Dopuszcza NULL	Wartość Domyślna
ModificationTimestamp	datetime	NO	
Id	int	NO	
Kod	nchar(4)	NO	
Wojewodztwo	int	NO	
IdDaneAdresowe	int	NO	
UID	uniqueidentifier	YES	
IdModificationUzytkownik	int	YES	
Id	int	NO	
Nazwa	nvarchar(250)	NO	
Miejscowosc	nvarchar(128)	NO	
Ulica	nvarchar(128)	NO	
Poczta	nvarchar(128)	NO	
NrDomu	nvarchar(12)	NO	
KodPocztowy	nchar(6)	NO	
Kod	nchar(4)	NO	
IdWojewodztwo	int	NO	
NrMieszkania	nvarchar(12)	YES	

Klucz główny: PK_UrządSkarbowy_Id : (Id, Id)

Klucze obce:

Nazwa Klucza	Pole wskazujące	Tabela wskazywana	Pole wskazywane	Cascade delete	Cascade update
FK_UrządSkarbowy_DaneAdresowe	IdDaneAdresowe	DaneAdresowe	Id	NO_ACTION	NO_ACTION
FK_UrządSkarbowy_IdModificationUzytkownik	IdModificationUzytkownik	Uzytkownik	Id	NO_ACTION	NO_ACTION
FK_UrządSkarbowy_Wojewodztwo	IdWojewodztwo	Wojewodztwo	Id	NO_ACTION	NO_ACTION

Constraints:

Nazwa	Typ	Definicja
DF_UrządSkarbowy_Id	DEFAULT_CONSTRAINT	
DF_UrządSkarbowy_ModificationTimestamp	DEFAULT_CONSTRAINT	
DF_UrządSkarbowy_NrMieszkania	DEFAULT_CONSTRAINT	

Indeksy:

Nazwa	Unikalny	Kolumny
PK_UrządSkarbowy_Id	True	Id
PK_UrządSkarbowy	True	Id




Tabela: *UrządSkarbowy*

Kolumny:

Kolumna	Typ	Dopuszczalne za NULL	Wartość Domyślna
ModificationTimestamp	datetime	NO	
Id	int	NO	
Kod	nchar(4)	NO	
Wojewodztwo	int	NO	
IdDaneAdresowe	int	NO	
UID	uniqueidentifier	YES	
IdModificationUzytkownik	int	YES	
Id	int	NO	
Nazwa	nvarchar(250)	NO	
Miejscowosc	nvarchar(128)	NO	
Ulica	nvarchar(128)	NO	
Poczta	nvarchar(128)	NO	
NrDomu	nvarchar(12)	NO	
KodPocztowy	nchar(6)	NO	
Kod	nchar(4)	NO	
IdWojewodztwo	int	NO	
NrMieszkania	nvarchar(12)	YES	

Klucz główny: **PK_UrządSkarbowy_Id : (Id, Id)**

Klucze obce:

Nazwa Klucza	Pole wskazujące	Tabela wskazywana	Pole wskazywane	Cascade delete	Cascade update
FK_UrządSkarbowy_DaneAdresowe	IdDaneAdresowe	DaneAdresowe	Id	NO_ACTION	NO_ACTION
FK_UrządSkarbowy_IdModificationUzytkownik	IdModificationUzytkownik	Uzytkownik	Id	NO_ACTION	NO_ACTION
FK_UrządSkarbowy_Wojewodztwo	IdWojewodztwo	Wojewodztwo	Id	NO_ACTION	NO_ACTION

Constraints:

Nazwa	Typ	Definicja
DF_UrządSkarbowy_Id	DEFAULT_CONSTRAINT	
DF_UrządSkarbowy_ModificationTimestamp	DEFAULT_CONSTRAINT	
DF_UrządSkarbowy_NrMieszkania	DEFAULT_CONSTRAINT	

Indeksy:

Nazwa	Unikalny	Kolumny
PK_UrządSkarbowy_Id	True	Id
PK_UrządSkarbowy	True	Id




Tabela: *UrządSkarbowy_KontoBankowe*

Kolumny:

Kolumna	Typ	Dopuszcz za NULL	Wartość Domyślna
Id	int	NO	
IdKontoBankowe	int	NO	
IdUrządSkarbowy	int	NO	
UID	uniqueident ifier	NO	
ModificationTimestamp	datetime	NO	
IdModificationUzytkownik	int	YES	

Klucz główny: **PK_UrządSkarbowy_KontoBankowe_Id** : (Id)

Klucze obce:

Nazwa Klucza	Pole wskazują ce	Tabela wskazywan a	Pole wskazywan e	Cascade delete	Cascade update
FK_UrządSkarbowy_KontoBankowe_KontoBankowe	IdKontoBankowe	KontoBankowe	Id	NO_ACTION	NO_ACTION
FK_UrządSkarbowy_KontoBankowe_UrządSkarbowy	IdUrządSkarbowy	UrządSkarbowy	Id	NO_ACTION	NO_ACTION
FK_UrządSkarbowy_KontoBankowe_IdModificationUzytkownik	IdModificationUzytkownik	Uzytkownik	Id	NO_ACTION	NO_ACTION

Constraints:

Nazwa	Typ	Definicja
DF_UrządSkarbowy_KontoBankowe_Id	DEFAULT_CONSTRAINT	
DF_UrządSkarbowy_KontoBankowe_ModificationTimestamp	DEFAULT_CONSTRAINT	


Indeksy:

Nazwa	Unikalny	Kolumny
PK_UrządSkarbowy_KontoBankowe_Id	True	Id

Tabela: *Uzytkownik*

Kolumny:

Kolumna	Typ	Dopuszcz za NULL	Wartość Domyślna
EsbId	nvarchar(36)	NO	
EsbTimestamp	datetime	NO	
ModificationTimestamp	datetime	NO	
Id	int	NO	
Login	nvarchar(50)	NO	
Imie	nvarchar(5)	YES	



	0)		
Nazwisko	nvarchar(50)	YES	
FullName	nvarchar(101)	YES	
IdModificationUzytkownik	int	YES	
Id	int	NO	
Login	nvarchar(50)	NO	
Uid	nvarchar(100)	NO	
DataUtworzenia	datetime	NO	
DataModyfikacji	datetime	NO	
Imie	nvarchar(50)	YES	
Nazwisko	nvarchar(50)	YES	
FullName	nvarchar(101)	YES	

Klucz główny: PK_Uzytkownik : (Id, Id)

Klucze obce:

Nazwa Klucza	Pole wskazujące	Tabela wskazywana	Pole wskazywane	Cascade delete	Cascade update
FK_Uzytkownik_IdModificationUzytkownik	IdModificationUzytkownik	Uzytkownik	Id	NO_ACTION	NO_ACTION

Constraints:

Nazwa	Typ	Definicja
DF_Uzytkownik_ModificationTimestamp	DEFAULT_CONSTRAINT	
DF_Uzytkownik_Id	DEFAULT_CONSTRAINT	
DF_Uzytkownik_DataUtworzenia	DEFAULT_CONSTRAINT	
DF_Uzytkownik_DataModyfikacji	DEFAULT_CONSTRAINT	
DF_Uzytkownik	DEFAULT_CONSTRAINT	


Indeksy:

Nazwa	Unikalny	Kolumny
PK_Uzytkownik_Id	True	Id
UQ_Uzytkownik	True	Login, Login
UQ_Uzytkownik_EsbId	True	EsbId
PK_Uzytkownik	True	Id

Tabela: Uzytkownik

Kolumny:

Kolumna	Typ	Dopuszczalne za NULL	Wartość Domyślna
EsbId	nvarchar(36)	NO	
EsbTimestamp	datetime	NO	
ModificationTimestamp	datetime	NO	
Id	int	NO	



Login	nvarchar(50)	NO	
Imie	nvarchar(50)	YES	
Nazwisko	nvarchar(50)	YES	
FullName	nvarchar(101)	YES	
IdModificationUzytkownik	int	YES	
Id	int	NO	
Login	nvarchar(50)	NO	
Uid	nvarchar(100)	NO	
DataUtworzenia	datetime	NO	
DataModyfikacji	datetime	NO	
Imie	nvarchar(50)	YES	
Nazwisko	nvarchar(50)	YES	
FullName	nvarchar(101)	YES	

Klucz główny: PK_Uzytkownik : (Id, Id)

Klucze obce:

Nazwa Klucza	Pole wskazujące	Tabela wskazywana	Pole wskazywane	Cascade delete	Cascade update
FK_Uzytkownik_IdModificationUzytkownik	IdModificationUzytkownik	Uzytkownik	Id	NO_ACTION	NO_ACTION

Constraints:

Nazwa	Typ	Definicja
DF_Uzytkownik_ModificationTimestamp	DEFAULT_CONSTRAINT	
DF_Uzytkownik_Id	DEFAULT_CONSTRAINT	
DF_Uzytkownik_DataUtworzenia	DEFAULT_CONSTRAINT	
DF_Uzytkownik_DataModyfikacji	DEFAULT_CONSTRAINT	
DF_Uzytkownik	DEFAULT_CONSTRAINT	


Indeksy:

Nazwa	Unikalny	Kolumny
PK_Uzytkownik_Id	True	Id
UQ_Uzytkownik	True	Login, Login
UQ_Uzytkownik_EsblId	True	EsblId
PK_Uzytkownik	True	Id

Tabela: UzytkownikLogowania

Kolumny:

Kolumna	Typ	Dopuszczalne za NULL	Wartość Domyślna
Id	int	NO	
InsertTimestamp	datetime	NO	



ModificationTimestamp	datetime	NO	
IdModificationUzytkownik	int	YES	
IdUzytkownik	int	YES	

Klucz główny: PK_UzytkownikLogowania_Id : (Id)

Klucze obce:

Nazwa Klucza	Pole wskazujące	Tabela wskazywana	Pole wskazywane	Cascade delete	Cascade update
FK_UzytkownikLogowania_IdModificationUzytkownik	IdModificationUzytkownik	Uzytkownik	Id	NO_ACTION	NO_ACTION

Constraints:

Nazwa	Typ	Definicja
DF_UzytkownikLogowania_InserTimestamp	DEFAULT_CONSTRAINT	
DF_UzytkownikLogowania_ModificationTimestamp	DEFAULT_CONSTRAINT	

Indeksy:

Nazwa	Unikalny	Kolumny
PK_UzytkownikLogowania_Id	True	Id

Tabela: UzytkownikRolaJednostka


Kolumny:

Kolumna	Typ	Dopuszcza NULL	Wartość Domyślna
Id	int	NO	
IdUzytkownik	int	NO	
IdJednostka	int	NO	
EsbRola	int	NO	
ModificationTimestamp	datetime	NO	
IdModificationUzytkownik	int	YES	
Id	int	NO	
IdUzytkownik	int	NO	
IdRola	int	NO	
IdJednostka	int	YES	
IdGrupaJednostek	int	YES	

Klucz główny: PK_UzytkownikRolaJednostka : (Id, Id)

Klucze obce:

Nazwa Klucza	Pole wskazujące	Tabela wskazywana	Pole wskazywane	Cascade delete	Cascade update
FK_UzytkownikRolaJednostka_Uzytkownik	IdUzytkownik	Uzytkownik	Id	NO_ACTION	NO_ACTION
FK_UzytkownikRolaJednostka_Jednostka	IdJednostka	Jednostka	Id	NO_ACTION	NO_ACTION
FK_UzytkownikRolaJednostka_IdModificationUzytkownik	IdModificationUzytkownik	Uzytkownik	Id	NO_ACTION	NO_ACTION
FK_UzytkownikRola	IdUzytkow	Uzytkownik	Id	NO_ACTION	NO_ACTION



aJednostka_Uzytkownik	nik				
FK_UzytkownikRolaJednostka_Rola	IdRola	Rola	Id	NO_ACTION	NO_ACTION
FK_UzytkownikRolaJednostka_Jednostka	IdJednostka	Jednostka	Id	NO_ACTION	NO_ACTION
FK_UzytkownikRolaJednostka_GrupaJednostek	IdGrupaJednostek	GrupaJednostek	Id	NO_ACTION	NO_ACTION

Constraints:

Nazwa	Typ	Definicja
DF_UzytkownikRolaJednostka_ModificationTimestamp	DEFAULT_CONSTRAINT	
DF_UzytkownikRolaJednostka_Id	DEFAULT_CONSTRAINT	
DF_UzytkownikRolaJednostka	DEFAULT_CONSTRAINT	
CK_UzytkownikRolaJednostka_JednostkaGrupaJednostekNotNull	CHECK_CONSTRAINT	

Indeksy:

Nazwa	Unikalny	Kolumny
PK_UzytkownikRolaJednostka_Id	True	Id
UQ_UzytkownikRolaJednostka	True	IdUzytkownik, EsbRola, IdJednostka, IdUzytkownik, IdRola, IdJednostka, IdGrupaJednostek
PK_UzytkownikRolaJednostka	True	Id

Tabela: UzytkownikRolaJednostka


Kolumny:

Kolumna	Typ	Dopuszczalne za NULL	Wartość Domyślna
Id	int	NO	
IdUzytkownik	int	NO	
IdJednostka	int	NO	
EsbRola	int	NO	
ModificationTimestamp	datetime	NO	
IdModificationUzytkownik	int	YES	
Id	int	NO	
IdUzytkownik	int	NO	
IdRola	int	NO	
IdJednostka	int	YES	
IdGrupaJednostek	int	YES	

Klucz główny: PK_UzytkownikRolaJednostka : (Id, Id)

Klucze obce:

Nazwa Klucza	Pole wskazujące	Tabela wskazywana	Pole wskazywane	Cascade delete	Cascade update
FK_UzytkownikRolaJednostka_Uzytkownik	IdUzytkownik	Uzytkownik	Id	NO_ACTION	NO_ACTION



FK_UzytkownikRolaJednostka_Jednostka	IdJednostka	Jednostka	Id	NO_ACTION	NO_ACTION
FK_UzytkownikRolaJednostka_IdModificationUzytkownik	IdModificationUzytkownik	Uzytkownik	Id	NO_ACTION	NO_ACTION
FK_UzytkownikRolaJednostka_Uzytkownik	IdUzytkownik	Uzytkownik	Id	NO_ACTION	NO_ACTION
FK_UzytkownikRolaJednostka_Rola	IdRola	Rola	Id	NO_ACTION	NO_ACTION
FK_UzytkownikRolaJednostka_Jednostka	IdJednostka	Jednostka	Id	NO_ACTION	NO_ACTION
FK_UzytkownikRolaJednostka_GrupaJednostek	IdGrupaJednostek	GrupaJednostek	Id	NO_ACTION	NO_ACTION

Constraints:

Nazwa	Typ	Definicja
DF_UzytkownikRolaJednostka_ModificationTimestamp	DEFAULT_CONSTRAINT	
DF_UzytkownikRolaJednostka_Id	DEFAULT_CONSTRAINT	
DF_UzytkownikRolaJednostka	DEFAULT_CONSTRAINT	
CK_UzytkownikRolaJednostka_JednostkaGrupaJednostekNotNull	CHECK_CONSTRAINT	

Indeksy:

Nazwa	Unikalny	Kolumny
PK_UzytkownikRolaJednostka_Id	True	Id
UQ_UzytkownikRolaJednostka	True	IdUzytkownik, EsbRola, IdJednostka, IdUzytkownik, IdRola, IdJednostka, IdGrupaJednostek
PK_UzytkownikRolaJednostka	True	Id

Tabela: WersjaBazy

Kolumny:

Kolumna	Typ	Dopuszcza NULL	Wartość Domyślna
Id	int	NO	
Wersja	varchar(16)	NO	
Id	int	NO	
Wersja	nvarchar(255)	NO	


Klucz główny: PK_WersjaBazy_Id : (Id, Id)

Klucze obce: Brak

Constraints:

Nazwa	Typ	Definicja
DF_WersjaBazy_Id	DEFAULT_CONSTRAINT	

Indeksy:



Nazwa	Unikalny	Kolumny
PK_WersjaBazy_Id	True	Id
PK_WersjaBazy	True	Id

Tabela: WersjaBazy

Kolumny:

Kolumna	Typ	Dopuszcza NULL	Wartość Domyślna
Id	int	NO	
Wersja	varchar(16)	NO	
Id	int	NO	
Wersja	nvarchar(255)	NO	

Klucz główny: **PK_WersjaBazy_Id** : (Id, Id)

Klucze obce: **Brak**

Constraints:

Nazwa	Typ	Definicja
DF_WersjaBazy_Id	DEFAULT_CONSTRAINT	

Indeksy:

Nazwa	Unikalny	Kolumny
PK_WersjaBazy_Id	True	Id
PK_WersjaBazy	True	Id

Tabela: WersjaBazyFB

Kolumny:

Kolumna	Typ	Dopuszcza NULL	Wartość Domyślna
Id	int	NO	
Wersja	varchar(16)	NO	

Klucz główny: **PK_WersjaBazyFB_Id** : (Id)

Klucze obce: **Brak**

Constraints: **Brak**


Indeksy:

Nazwa	Unikalny	Kolumny
PK_WersjaBazyFB_Id	True	Id

Tabela: WersjaBazyLog

Kolumny:

Kolumna	Typ	Dopuszcza NULL	Wartość Domyślna
Id	int	NO	



Wersja	nvarchar(30)	NO	
InsertTimestamp	datetime	NO	

Klucz główny: PK_WersjaBazyLog_Id : (Id)

Klucze obce: Brak

Constraints:

Nazwa	Typ	Definicja
DF_WersjaBazyLog_Id	DEFAULT_CONSTRAINT	
DF_WersjaBazyLog_InsertTimestamp	DEFAULT_CONSTRAINT	

Indeksy:

Nazwa	Unikalny	Kolumny
PK_WersjaBazyLog_Id	True	Id
UQ_WersjaBazyLog_Wersja	True	Wersja

Tabela: Wojewodztwo

Kolumny:

Kolumna	Typ	Dopuszcza za NULL	Wartość Domyślna
Id	int	NO	
Nazwa	nvarchar(50)	NO	

Klucz główny: PK_Wojewodztwo : (Id)

Klucze obce: Brak

Constraints: Brak


Indeksy:

Nazwa	Unikalny	Kolumny
PK_Wojewodztwo	True	Id

Tabela: WyciagBankowy

Kolumny:

Kolumna	Typ	Dopuszcza za NULL	Wartość Domyślna
Id	int	NO	
Status	int	NO	
Data	date	NO	
Numer	nvarchar(128)	NO	
StanPoczątkowy	decimal	NO	
IdZestawAtrybutow	int	NO	
IdJednostka_KontoBankowe	int	NO	
ModificationTimestamp	datetime	NO	
IdDziennik	int	NO	
InsertTimestamp	datetime2	NO	
IdModificationUzytkownik	int	YES	
IdPKDokument	int	YES	



Klucz główny: PK_WyciagBankowy_Id : (Id)

Klucze obce:

Nazwa Klucza	Pole wskazujące	Tabela wskazywana	Pole wskazywane	Cascade delete	Cascade update
FK_WyciagBankowy_PKDokument	IdPKDokument	PKDokument	Id	NO_ACTION	NO_ACTION
FK_WyciagBankowy_ZestawAtrybutow	IdZestawAtrybutow	ZestawAtrybutow	Id	NO_ACTION	NO_ACTION
FK_WyciagBankowy_Jednostka_KontoBankowe	IdJednostka_KontoBankowe	Jednostka_KontoBankowe	Id	NO_ACTION	NO_ACTION
FK_WyciagBankowy_IdModificationUzytkownik	IdModificationUzytkownik	Uzytkownik	Id	NO_ACTION	NO_ACTION
FK_WyciagBankowy_Dziennik	IdDziennik	Dziennik	Id	NO_ACTION	NO_ACTION

Constraints:

Nazwa	Typ	Definicja
DF_WyciagBankowy_InsertTimestamp	DEFAULT_CONSTRAINT	
DF_WyciagBankowy_Id	DEFAULT_CONSTRAINT	
DF_WyciagBankowy_ModificationTimestamp	DEFAULT_CONSTRAINT	
CK_WyciagBankowy_Status_IsTnieniePK	CHECK_CONSTRAINT	

Indeksy:


Nazwa	Unikalny	Kolumny
PK_WyciagBankowy_Id	True	Id

Tabela: WyciagBankowyPozycja

Kolumny:

Kolumna	Typ	Dopuszcza NULL	Wartość Domyślna
Id	int	NO	
Numer	int	NO	
UznanieObciazenie	bit	NO	
Data	date	NO	
Kwota	decimal	NO	
Zwrot	bit	NO	
Opis	nvarchar(100)	NO	
IdWyciagBankowy	int	NO	
ModificationTimestamp	datetime	NO	
PozostaloDoZadekretowania	decimal	NO	
IdZaliczka	int	YES	
IdPlatnoscMasowa	int	YES	
IdModificationUzytkownik	int	YES	
IdKontrahent	int	YES	

Klucz główny: PK_WyciagBankowyPozycja_Id : (Id)



Klucze obce:

Nazwa Klucza	Pole wskazujące	Tabela wskazywana	Pole wskazywane	Cascade delete	Cascade update
FK_WyciagBankowyPozycja_Kontrahent	IdKontrahent	Kontrahent	Id	NO_ACTION	NO_ACTION
FK_WyciagBankowyPozycja_WyciagBankowy	IdWyciagBankowy	WyciagBankowy	Id	NO_ACTION	NO_ACTION
FK_WyciagBankowyPozycja_IdModificationUzytkownik	IdModificationUzytkownik	Uzytkownik	Id	NO_ACTION	NO_ACTION
FK_WyciagBankowyPozycja_Zaliczka	IdZaliczka	Zaliczka	Id	NO_ACTION	NO_ACTION
FK_WyciagBankowyPozycja_PlatnoscMasowa	IdPlatnoscMasowa	PlatnoscMasowa	Id	NO_ACTION	NO_ACTION

Constraints:


Nazwa	Typ	Definicja
DF_WyciagBankowyPozycja_ModificationTimestamp	DEFAULT_CONSTRAINT	
DF_WyciagBankowyPozycja_Opis	DEFAULT_CONSTRAINT	
DF_WyciagBankowyPozycja_Id	DEFAULT_CONSTRAINT	

Indeksy:

Nazwa	Unikalny	Kolumny
PK_WyciagBankowyPozycja_Id	True	Id
UQ_WyciagBankowyPozycja_Numer	True	IdWyciagBankowy, Numer
PI_WyciagBankowyPozycja_Zaliczka	False	IdZaliczka

Tabela: WyciagBankowyPozycjaWiersz**Kolumny:**

Kolumna	Typ	Dopuszcza NULL	Wartość Domyślna
Id	int	NO	
Kwota	decimal	NO	
IdWyciagBankowyPozycja	int	NO	
InsertTimestamp	datetime	NO	
ModificationTimestamp	datetime	NO	
IdModificationUzytkownik	int	YES	
IdUmowaSprzedazy	int	YES	
IdOdbiorca	int	YES	
RowCountInBatch	int	YES	
IdKontoDefinicjaDt	int	YES	
IdKontoDefinicjaCt	int	YES	
IdRodzajPlanu	int	YES	
IdZadanie	int	YES	
IdKlasyfikacjaBudzetowa	int	YES	
Ws	int	YES	
IdTypKsiegowania	int	YES	



Klucz główny: PK_WyciagBankowyPozycjaWiersz_Id : (Id)

Klucze obce:

Nazwa Klucza	Pole wskazujące	Tabela wskazywana	Pole wskazywane	Cascade delete	Cascade update
FK_WyciagBankowyPozycjaWiersz_WyciagBankowyPozycja	IdWyciagBankowyPozycja	WyciagBankowyPozycja	Id	NO_ACTION	NO_ACTION
FK_WyciagBankowyPozycjaWiersz_KontoDt	IdKontoDefinicjaDt	KontoDefinicja	Id	NO_ACTION	NO_ACTION
FK_WyciagBankowyPozycjaWiersz_KontoCt	IdKontoDefinicjaCt	KontoDefinicja	Id	NO_ACTION	NO_ACTION
FK_WyciagBankowyPozycjaWiersz_RodzajPlanu	IdRodzajPlanu	RodzajPlanu	Id	NO_ACTION	NO_ACTION
FK_WyciagBankowyPozycjaWiersz_Zadanie	IdZadanie	Zadanie	Id	NO_ACTION	NO_ACTION
FK_WyciagBankowyPozycjaWiersz_KlasyfikacjaBudzetowa	IdKlasyfikacjaBudzetowa	KlasyfikacjaBudzetowaDefinicja	Id	NO_ACTION	NO_ACTION
FK_WyciagBankowyPozycjaWiersz_TypKsiegowania	IdTypKsiegowania	TypKsiegowania	Id	NO_ACTION	NO_ACTION
FK_WyciagBankowyPozycjaWiersz_IdModificationUzytkownik	IdModificationUzytkownik	Uzytkownik	Id	NO_ACTION	NO_ACTION
FK_WyciagBankowyPozycjaWiersz_UmowaSprzedazy	IdUmowaSprzedazy	UmowaSprzedazy	Id	NO_ACTION	NO_ACTION
FK_WyciagBankowyPozycjaWiersz_Odbiorca	IdOdbiorca	Kontrahent	Id	NO_ACTION	NO_ACTION

Constraints:

Nazwa	Typ	Definicja
DF_WyciagBankowyPozycjaWiersz_Id	DEFAULT_CONSTRAINT	
DF_WyciagBankowyPozycjaWiersz_ModificationTimestamp	DEFAULT_CONSTRAINT	
DF_WyciagBankowyPozycjaWiersz_InsertTimestamp	DEFAULT_CONSTRAINT	
CK_WyciagBankowyPozycjaWiersz_UmowaSprzedazy	CHECK_CONSTRAINT	
CK_WyciagBankowyPozycjaWiersz_RodzajKlasyfikacjaZadanie	CHECK_CONSTRAINT	

Indeksy:

Nazwa	Unikalny	Kolumny
PK_WyciagBankowyPozycjaWiersz_Id	True	Id




Tabela: Wykształcenie

Kolumny:

Kolumna	Typ	Dopuszcz za NULL	Wartość Domyślna
Id	int	NO	
IdOsoba	int	NO	
IdSPoziomWykształcenia	int	NO	
NazwaSzkoły	nvarchar(128)	YES	
Kierunek	nvarchar(128)	YES	
DataUkonczenia	date	YES	

Klucz główny: **PK_Wykształcenie : (Id)**

Klucze obce:

Nazwa Klucza	Pole wskazujące	Tabela wskazywana	Pole wskazywane	Cascade delete	Cascade update
FK_Wykształcenie_Osoba	IdOsoba	Osoba	Id	CASCADE	CASCADE
FK_Wykształcenie_SPoziomWykształcenia	IdSPoziomWykształcenia	SPoziomWykształcenia	Id	CASCADE	CASCADE

Constraints: **Brak**

Indeksy:

Nazwa	Unikalny	Kolumny
PK_Wykształcenie	True	Id

Tabela: WzorzecNumeracji


Kolumny:

Kolumna	Typ	Dopuszcz za NULL	Wartość Domyślna
Id	int	NO	
Nazwa	nvarchar(50)	NO	
Opis	nvarchar(256)	NO	
IdGrupaJednostek	int	NO	
ModificationTimestamp	datetime	NO	
RodzajDokumentu	int	NO	
ObowiazujeDlaWszystkichTypow	bit	NO	
IdModificationUzytkownik	int	YES	
TypDokumentu	int	YES	

Klucz główny: **PK_WzorzecNumeracji_Id : (Id)**

Klucze obce:

Nazwa Klucza	Pole wskazujące	Tabela wskazywana	Pole wskazywane	Cascade delete	Cascade update
FK_WzorzecNumeracji_GrupaJednostek	IdGrupaJednostek	GrupaJednostek	Id	NO_ACTION	NO_ACTION



FK_WzorzecNumeracji_IdModificationUzytkownik	IdModificationUzytkownik	Uzytkownik	Id	NO_ACTION	NO_ACTION
--	--------------------------	------------	----	-----------	-----------

Constraints:

Nazwa	Typ	Definicja
DF_WzorzecNumeracji_ModificationTimestamp	DEFAULT_CONSTRAINT	
DF_WzorzecNumeracji_Id	DEFAULT_CONSTRAINT	
DF_WzorzecNumeracji_ObowiazujeDlaWszystkichTypow	DEFAULT_CONSTRAINT	
CK_WzorzecNumeracji_RodzajTypDokumentu	CHECK_CONSTRAINT	
CK_WzorzecNumeracji_TypObowiazujeDlaWszystkich	CHECK_CONSTRAINT	

Indeksy:

Nazwa	Unikalny	Kolumny
PK_WzorzecNumeracji_Id	True	Id
UQ_WzorzecNumeracji_NazwaGrupaJednostek	True	Nazwa, IdGrupaJednostek

Tabela: WzorzecNumeracji_TypDokumentu

Kolumny:

Kolumna	Typ	Dopuszcz za NULL	Wartość Domyślna
Id	int	NO	
IdWzorzecNumeracji	int	NO	
TypDokumentu	int	NO	
ModificationTimestamp	datetime	NO	
IdModificationUzytkownik	int	YES	

Klucz główny: PK_WzorzecNumeracji_TypDokumentu_Id : (Id)


Klucze obce:

Nazwa Klucza	Pole wskazujące	Tabela wskazywana	Pole wskazywane	Cascade delete	Cascade update
FK_WzorzecNumeracji_TypDokumentu_WzorzecNumeracji	IdWzorzecNumeracji	WzorzecNumeracji	Id	CASCADE	NO_ACTION
FK_WzorzecNumeracji_TypDokumentu_IdModificationUzytkownik	IdModificationUzytkownik	Uzytkownik	Id	NO_ACTION	NO_ACTION

Constraints:

Nazwa	Typ	Definicja
DF_WzorzecNumeracji_TypDokumentu_Id	DEFAULT_CONSTRAINT	
DF_WzorzecNumeracji_TypDokumentu_ModificationTimestamp	DEFAULT_CONSTRAINT	

Indeksy:



Nazwa	Unikalny	Kolumny
PK_WzorzecNumeracji_TypDo kumentu_Id	True	Id

Tabela: WzorzecNumeracjiWiersz

Kolumny:

Kolumna	Typ	Dopuszcz za NULL	Wartość Domyślna
Id	int	NO	
IdWzorzecNumeracji	int	NO	
TypSkladowej	int	NO	
NumerSkladowej	int	NO	
ModificationTimestamp	datetime	NO	
IdModificationUzytkownik	int	YES	
Tekst	nvarchar(50)	YES	

Klucz główny: **PK_WzorzecNumeracjiWiersz_Id : (Id)**

Klucze obce:

Nazwa Klucza	Pole wskazujące	Tabela wskazywana	Pole wskazywane	Cascade delete	Cascade update
FK_WzorzecNumeracjiWiersz_WzorzecNumeracji	IdWzorzecNumeracji	WzorzecNumeracji	Id	CASCADE	NO_ACTION
FK_WzorzecNumeracjiWiersz_IdModificationUzytkownik	IdModificationUzytkownik	Uzytkownik	Id	NO_ACTION	NO_ACTION

Constraints:

Nazwa	Typ	Definicja
DF_WzorzecNumeracjiWiersz_ModificationTimestamp	DEFAULT_CONSTRAINT	
DF_WzorzecNumeracjiWiersz_Id	DEFAULT_CONSTRAINT	


Indeksy:

Nazwa	Unikalny	Kolumny
PK_WzorzecNumeracjiWiersz_Id	True	Id
UQ_WzorzecNumeracji_NumerSkladowej	True	IdWzorzecNumeracji, NumerSkladowej

Tabela: WzorzecOprocentowania

Kolumny:

Kolumna	Typ	Dopuszcz za NULL	Wartość Domyślna
Id	int	NO	
Skrot	nvarchar(20)	NO	



Nazwa	nvarchar(128)	NO	
Aktywny	bit	NO	
Typ	int	NO	
RodzajStopy	int	NO	
IdGrupaJednostek	int	NO	
ModificationTimestamp	datetime	NO	
IdModificationUzytkownik	int	YES	

Klucz główny: PK_WzorzecOprocentowania_Id : (Id)

Klucze obce:

Nazwa Klucza	Pole wskazujące	Tabela wskazywana	Pole wskazywane	Cascade delete	Cascade update
FK_WzorzecOprocentowania_GrupaJednostek	IdGrupaJednostek	GrupaJednostek	Id	NO_ACTION	NO_ACTION
FK_WzorzecOprocentowania_IdModificationUzytkownik	IdModificationUzytkownik	Uzytkownik	Id	NO_ACTION	NO_ACTION

Constraints:

Nazwa	Typ	Definicja
DF_WzorzecOprocentowania_ModificationTimestamp	DEFAULT_CONSTRAINT	
DF_WzorzecOprocentowania_Id	DEFAULT_CONSTRAINT	

Indeksy:


Nazwa	Unikalny	Kolumny
PK_WzorzecOprocentowania_Id	True	Id
UQ_WzorzecOprocentowania_SkrotGrupaJednostek	True	Skrot, IdGrupaJednostek

Tabela: Zadanie

Kolumny:

Kolumna	Typ	Dopuszczalne za NULL	Wartość Domyślna
Id	int	NO	
Aktywny	bit	NO	
IdGrupaJednostek	int	NO	
Skrot	nvarchar(16)	NO	
Nazwa	nvarchar(250)	NO	
Finansowanie	int	NO	
EsbId	nvarchar(36)	NO	
EsbTimestamp	datetime	NO	
ModificationTimestamp	datetime	NO	
IdModificationUzytkownik	int	YES	
Ws	int	YES	

Klucz główny: PK_Zadanie_Id : (Id)



Klucze obce:

Nazwa Klucza	Pole wskazujące	Tabela wskazywana	Pole wskazywane	Cascade delete	Cascade update
FK_Zadanie_GrupaJednostek	IdGrupaJednostek	GrupaJednostek	Id	NO_ACTION	NO_ACTION
FK_Zadanie_IdModificationUzytkownik	IdModificationUzytkownik	Uzytkownik	Id	NO_ACTION	NO_ACTION

Constraints:

Nazwa	Typ	Definicja
DF_Zadanie_ModificationTimes_tamp	DEFAULT_CONSTRAINT	
DF_Zadanie_Id	DEFAULT_CONSTRAINT	

Indeksy:

Nazwa	Unikalny	Kolumny
PK_Zadanie_Id	True	Id
UQ_Zadanie_SkrotGrupaJednostek	True	Skrot, IdGrupaJednostek
UQ_Zadanie_EsblIdGrupaJednostek	True	EsblId, IdGrupaJednostek
UQ_Zadanie_NazwaGrupaJednostek	True	IdGrupaJednostek, Nazwa

Tabela: Zalacznik

Kolumny:

Kolumna	Typ	Dopuszcz za NULL	Wartość Domyślna
Id	int	NO	
Plik	varbinary	NO	
Typ	varchar(4)	NO	

Klucz główny: **PK_Zalacznik : (Id)**

Klucze obce: **Brak**

Constraints: **Brak**


Indeksy:

Nazwa	Unikalny	Kolumny
PK_Zalacznik	True	Id

Tabela: Zaliczka

Kolumny:

Kolumna	Typ	Dopuszcz za NULL	Wartość Domyślna
Id	int	NO	
Status	int	NO	
IdWzorzecNumeracji	int	NO	
IdKontrahent	int	NO	
IdJednostkaAdres	int	NO	



DataWystawienia	date	NO	
TerminRozliczenia	date	NO	
SumaKwotWnioskowanych	decimal	NO	
IdZestawAtrybutow	int	NO	
ModificationTimestamp	datetime	NO	
IdDziennik	int	NO	
IdPKDokument	int	YES	
IdModificationUzytkownik	int	YES	
Tresc	nvarchar(256)	YES	
DataRozliczeniaFormalnego	date	YES	
IdTypKsiegowania	int	YES	
LicznikWzorcaNumeracjiRok	int	YES	
LicznikWzorcaNumeracjiMiesiac	int	YES	
Numer	nvarchar(40)	YES	

Klucz główny: PK_Zaliczka_Id : (Id)

Klucze obce:

Nazwa Klucza	Pole wskazujące	Tabela wskazywana	Pole wskazywane	Cascade delete	Cascade update
FK_Zaliczka_WzorzecNumeracji	IdWzorzecNumeracji	WzorzecNumeracji	Id	NO_ACTION	NO_ACTION
FK_Zaliczka_Kontrahent	IdKontrahent	Kontrahent	Id	NO_ACTION	NO_ACTION
FK_Zaliczka_JednostkaAdres	IdJednostkaAdres	DaneAdresowe	Id	NO_ACTION	NO_ACTION
FK_Zaliczka_TypKsiegowania	IdTypKsiegowania	TypKsiegowania	Id	NO_ACTION	NO_ACTION
FK_Zaliczka_Dziennik	IdDziennik	Dziennik	Id	NO_ACTION	NO_ACTION
FK_Zaliczka_PKDokument	IdPKDokument	PKDokument	Id	NO_ACTION	NO_ACTION
FK_Zaliczka_ZestawAtrybutow	IdZestawAtrybutow	ZestawAtrybutow	Id	NO_ACTION	NO_ACTION
FK_Zaliczka_IdModificationUzytkownik	IdModificationUzytkownik	Uzytkownik	Id	NO_ACTION	NO_ACTION

Constraints:

Nazwa	Typ	Definicja
DF_Zaliczka_ModificationTimestamp	DEFAULT_CONSTRAINT	
DF_Zaliczka_Id	DEFAULT_CONSTRAINT	
CK_Zaliczka_Numer	CHECK_CONSTRAINT	
CK_Zaliczka_LicznikWzorcaNumeracjiRok_LicznikWzorcaNumeracjiMiesiac	CHECK_CONSTRAINT	
CK_Zaliczka_Status_IstnieniePK	CHECK_CONSTRAINT	

Indeksy:

Nazwa	Unikalny	Kolumny
PK_Zaliczka_Id	True	Id
UQ_Zaliczka_PKDokument	True	IdPKDokument




Tabela: ZaliczkaRozliczenieWiersz

Kolumny:

Kolumna	Typ	Dopuszcz za NULL	Wartość Domyślna
Id	int	NO	
IdZaliczka	int	NO	
IdDokumentZakupu	int	NO	
Kwota	decimal	NO	
IdKontrahent	int	NO	
ModificationTimestamp	datetime	NO	
InsertTimestamp	datetime	NO	
IdModificationUzytkownik	int	YES	
IdRodzajPlanu	int	YES	
IdZadanie	int	YES	
IdKlasyfikacjaBudжетowa	int	YES	

Klucz główny: **PK_ZaliczkaRozliczenieWiersz_Id : (Id)**

Klucze obce:

Nazwa Klucza	Pole wskazu ją ce	Tabela wskazywan a	Pole wskazywane	Cascade delete	Cascade update
FK_ZaliczkaRozliczenieWiersz_Zaliczka	IdZaliczka	Zaliczka	Id	CASCADE	NO_ACTION
FK_ZaliczkaRozliczenieWiersz_DokumentZakupu	IdDokumentZakupu	DokumentZakupu	Id	NO_ACTION	NO_ACTION
FK_ZaliczkaRozliczenieWiersz_Kontrahent	IdKontrahent	Kontrahent	Id	NO_ACTION	NO_ACTION
FK_ZaliczkaRozliczenieWiersz_RodzajPlanu	IdRodzajPlanu	RodzajPlanu	Id	NO_ACTION	NO_ACTION
FK_ZaliczkaRozliczenieWiersz_Zadanie	IdZadanie	Zadanie	Id	NO_ACTION	NO_ACTION
FK_ZaliczkaRozliczenieWiersz_KlasyfikacjaBudжетowa	IdKlasyfikacjaBudжетowa	KlasyfikacjaBudжетowaDefinicja	Id	NO_ACTION	NO_ACTION
FK_ZaliczkaRozliczenieWiersz_IdModificationUzytkownik	IdModificationUzytkownik	Uzytkownik	Id	NO_ACTION	NO_ACTION

Constraints:

Nazwa	Typ	Definicja
DF_ZaliczkaRozliczenieWiersz_ModificationTimestamp	DEFAULT_CONSTRAINT	
DF_ZaliczkaRozliczenieWiersz_InsertTimestamp	DEFAULT_CONSTRAINT	
DF_ZaliczkaRozliczenieWiersz_Id	DEFAULT_CONSTRAINT	
CK_ZaliczkaRozliczenieWiersz_RodzajZadanieKlasyfikacja	CHECK_CONSTRAINT	

Indeksy:

Nazwa	Unikalny	Kolumny
PK_ZaliczkaRozliczenieWiersz_Id	True	Id




Tabela: ZaliczkaWiersz

Kolumny:

Kolumna	Typ	Dopuszcz za NULL	Wartość Domyślna
Id	int	NO	
IdZaliczka	int	NO	
Nazwa	nvarchar(256)	NO	
KwotaWnioskowana	decimal	NO	
ModificationTimestamp	datetime	NO	
InsertTimestamp	datetime	NO	
IdModificationUzytkownik	int	YES	

Klucz główny: PK_ZaliczkaWiersz_Id : (Id)

Klucze obce:

Nazwa Klucza	Pole wskazujące	Tabela wskazywana	Pole wskazywane	Cascade delete	Cascade update
FK_ZaliczkaWiersz_Zaliczka	IdZaliczka	Zaliczka	Id	CASCADE	NO_ACTION
FK_ZaliczkaWiersz_IdModificationUzytkownik	IdModificationUzytkownik	Uzytkownik	Id	NO_ACTION	NO_ACTION

Constraints:

Nazwa	Typ	Definicja
DF_ZaliczkaWiersz_ModificationTimestamp	DEFAULT_CONSTRAINT	
DF_ZaliczkaWiersz_InsertTimestamp	DEFAULT_CONSTRAINT	
DF_ZaliczkaWiersz_Id	DEFAULT_CONSTRAINT	


Indeksy:

Nazwa	Unikalny	Kolumny
PK_ZaliczkaWiersz_Id	True	Id

Tabela: Zamowienie

Kolumny:

Kolumna	Typ	Dopuszcz za NULL	Wartość Domyślna
Id	int	NO	
IdJednostka	int	NO	
IdTrybZamowienia	int	NO	
IdPodstawaPrawna	int	NO	
IdRodzajZamowienia	int	NO	
Identyfikator	nvarchar(20)	NO	
PrzedmiotZamowienia	nvarchar(256)	NO	



DynamicznySystemZakupow	bit	NO	
DataZamowienia	date	NO	
DataRozpoczeciaRealizacji	date	NO	
Kwota	decimal	NO	
ModificationTimestamp	datetime	NO	
IdModificationUzytkownik	int	YES	
DataZakonczeniaRealizacji	date	YES	
NrOgloszeniaBZP	nvarchar(128)	YES	
NrOgloszeniaDzUUE	nvarchar(128)	YES	

Klucz główny: PK_Zamowienie_Id : (Id)

Klucze obce:

Nazwa Klucza	Pole wskazujące	Tabela wskazywana	Pole wskazywane	Cascade delete	Cascade update
FK_Zamowienie_Jednostka	IdJednostka	Jednostka	Id	NO_ACTION	NO_ACTION
FK_Zamowienie_TrybZamowienia	IdTrybZamowienia	TrybZamowienia	Id	NO_ACTION	NO_ACTION
FK_Zamowienie_PodstawaPrawna	IdPodstawaPrawna	PodstawaPrawna	Id	NO_ACTION	NO_ACTION
FK_Zamowienie_RodzajZamowienia	IdRodzajZamowienia	RodzajZamowienia	Id	NO_ACTION	NO_ACTION
FK_Zamowienie_IdModificationUzytkownik	IdModificationUzytkownik	Uzytkownik	Id	NO_ACTION	NO_ACTION

Constraints:

Nazwa	Typ	Definicja
DF_Zamowienie_ModificationTimestamp	DEFAULT_CONSTRAINT	
DF_Zamowienie_Id	DEFAULT_CONSTRAINT	

Indeksy:


Nazwa	Unikalny	Kolumny
PK_Zamowienie_Id	True	Id
UQ_Zamowienie_IdentyfikatorJednostka	True	Identyfikator, IdJednostka

Tabela: ZbiorParagrafow

Kolumny:

Kolumna	Typ	Dopuszcza NULL	Wartość Domyślna
Id	int	NO	
Skrot	nvarchar(15)	NO	
Nazwa	nvarchar(50)	NO	
IdGrupaJednostek	int	NO	
ModificationTimestamp	datetime	NO	
IdModificationUzytkownik	int	YES	

Klucz główny: PK_ZbiorParagrafow_Id : (Id)



Klucze obce:

Nazwa Klucza	Pole wskazujące	Tabela wskazywana	Pole wskazywane	Cascade delete	Cascade update
FK_ZbiorParagrafow_GrupaJednostek	IdGrupaJednostek	GrupaJednostek	Id	NO_ACTION	NO_ACTION
FK_ZbiorParagrafow_IdModificationUzytkownik	IdModificationUzytkownik	Uzytkownik	Id	NO_ACTION	NO_ACTION

Constraints:

Nazwa	Typ	Definicja
DF_ZbiorParagrafow_Id	DEFAULT_CONSTRAINT	
DF_ZbiorParagrafow_ModificationTimestamp	DEFAULT_CONSTRAINT	

Indeksy:

Nazwa	Unikalny	Kolumny
PK_ZbiorParagrafow_Id	True	Id
UQ_ZbiorParagrafow_SkrotGrupaJednostek	True	Skrot, IdGrupaJednostek

Tabela: ZbiorParagrafow_KlasyfikacjaBudжетowaDefinicja**Kolumny:**


Kolumna	Typ	Dopuszcza NULL	Wartość Domyślna
Id	int	NO	
IdZbiorParagrafow	int	NO	
IdKlasyfikacjaBudжетowaDefinicja	int	NO	
ModificationTimestamp	datetime	NO	
IdModificationUzytkownik	int	YES	

Klucz główny: PK_ZbiorParagrafow_KlasyfikacjaBudжетowaDefinicja_Id : (Id)**Klucze obce:**

Nazwa Klucza	Pole wskazujące	Tabela wskazywana	Pole wskazywane	Cascade delete	Cascade update
FK_ZbiorParagrafow_KlasyfikacjaBudжетowaDefinicja_GP	IdZbiorParagrafow	ZbiorParagrafow	Id	NO_ACTION	NO_ACTION
FK_ZbiorParagrafow_KlasyfikacjaBudжетowaDefinicja_KB	IdKlasyfikacjaBudжетowaDefinicja	KlasyfikacjaBudжетowaDefinicja	Id	NO_ACTION	NO_ACTION
FK_ZbiorParagrafow_KlasyfikacjaBudжетowaDefinicja_IdModificationUzytkownik	IdModificationUzytkownik	Uzytkownik	Id	NO_ACTION	NO_ACTION

Constraints:

Nazwa	Typ	Definicja
DF_ZbiorParagrafow_KlasyfikacjaBudжетowaDefinicja_Id	DEFAULT_CONSTRAINT	



DF_ZbiorParagrafow_KlasyfikacjaBudzetowaDefinicja_ModificationTimestamp	DEFAULT_CONSTRAINT	
---	--------------------	--

Indeksy:

Nazwa	Unikalny	Kolumny
PK_ZbiorParagrafow_KlasyfikacjaBudzetowaDefinicja_Id	True	Id
UQ_ZbiorParagrafow_KlasyfikacjaBudzetowaDefinicja	True	IdZbiorParagrafow, IdKlasyfikacjaBudzetowaDefinicja

Tabela: ZestawAtrybutow

Kolumny:

Kolumna	Typ	Dopuszcz za NULL	Wartość Domyślna
Id	int	NO	
ModificationTimestamp	datetime	NO	
IdModificationUzytkownik	int	YES	
IdElementAtrybutuA	int	YES	
IdElementAtrybutuB	int	YES	
IdElementAtrybutuC	int	YES	
IdElementAtrybutuD	int	YES	
IdElementAtrybutuE	int	YES	

Klucz główny: PK_ZestawAtrybutow_Id : (Id)


Klucze obce:

Nazwa Klucza	Pole wskazujące	Tabela wskazywana	Pole wskazywane	Cascade delete	Cascade update
FK_ZestawAtrybutow_ElementAtrybutuA	IdElementAtrybutuA	ElementAtrybutu	Id	NO_ACTION	NO_ACTION
FK_ZestawAtrybutow_ElementAtrybutuB	IdElementAtrybutuB	ElementAtrybutu	Id	NO_ACTION	NO_ACTION
FK_ZestawAtrybutow_ElementAtrybutuC	IdElementAtrybutuC	ElementAtrybutu	Id	NO_ACTION	NO_ACTION
FK_ZestawAtrybutow_ElementAtrybutuD	IdElementAtrybutuD	ElementAtrybutu	Id	NO_ACTION	NO_ACTION
FK_ZestawAtrybutow_ElementAtrybutuE	IdElementAtrybutuE	ElementAtrybutu	Id	NO_ACTION	NO_ACTION
FK_ZestawAtrybutow_IdModificationUzytkownik	IdModificationUzytkownik	Uzytkownik	Id	NO_ACTION	NO_ACTION

Constraints:

Nazwa	Typ	Definicja
DF_ZestawAtrybutow_Id	DEFAULT_CONSTRAINT	
DF_ZestawAtrybutow_ModificationTimestamp	DEFAULT_CONSTRAINT	

Indeksy:



Nazwa	Unikalny	Kolumny
PK_ZestawAtrybutow_Id	True	Id

Tabela: ZrodloFinansowania

Kolumny:

Kolumna	Typ	Dopuszcza NULL	Wartość Domyślna
Id	int	NO	
Kod	int	NO	
Opis	nvarchar(250)	NO	
UID	uniqueidentifier	NO	
ModificationTimestamp	datetime	NO	
IdModificationUzytkownik	int	YES	

Klucz główny: PK_ZrodloFinansowania_Id : (Id)

Klucze obce:

Nazwa Klucza	Pole wskazujące	Tabela wskazywana	Pole wskazywane	Cascade delete	Cascade update
FK_ZrodloFinansowania_IdModificationUzytkownik	IdModificationUzytkownik	Uzytkownik	Id	NO_ACTION	NO_ACTION

Constraints:

Nazwa	Typ	Definicja
DF_ZrodloFinansowania_Id	DEFAULT_CONSTRAINT	
DF_ZrodloFinansowania_ModificationTimestamp	DEFAULT_CONSTRAINT	

Indeksy:

Nazwa	Unikalny	Kolumny
PK_ZrodloFinansowania_Id	True	Id
UQ_ZrodloFinansowania_Kod	True	Kod

