

ZAPYTANIE OFERTOWE

Wydział Inwestycji i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Wołominie zwraca się z prośbą o złożenie ofert na:

„ulożenie ścieku ulicznego przykrawężnikowego na ul. Mińskiej w miejscowości Majdan, gmina Wołomin”.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie ścieku ulicznego przy istniejącym chodniku na odcinku 1200m wzdłuż ul. Mińskiej (na działce nr ew. 248 i części działki 38) w miejscowości Majdan.

Ściek uliczny ułożony będzie z jednego rzędu z kostki brukowej grubości 8cm. wzdłuż krawędzi asfaltu, i obok dwóch rzędów kostki brukowej 6cm wzdłuż krawężnika (kolor kostki brukowej-szary), na podsypce piaskowo-cementowej i ławach betonowych zgodnie ze sztuką budowlaną.

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie m. in. takich prac jak:

- robót przygotowawczych,
- robót rozbiórkowych,
- robót ziemnych,
- wykonanie ścieku,
- prace wykończeniowe,
- czasowej organizacji ruchu,
- inne niezbędne do prawidłowego wykonania zadania.

Roboty należy prowadzić zgodnie ze sztuką budowlaną, umową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót drogowych oraz z obowiązującymi przepisami prawnymi i Normami Technicznymi.

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy oraz utrzymania istniejących obiektów. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia projektu czasowej organizacji ruchu i zabezpieczenia robót na czas trwania przebudowy. W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały i inne zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną.

Zamawiający może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:

- a. Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm. Aprobata technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych
- b. Deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną

Przed wbudowaniem należy przedstawić do akceptacji wszystkie wymagane dokumenty i uzyskać zgodę na jego wbudowanie przez nadzór inwestorski.

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji urządzeń podziemnych zlokalizowanych w pasie drogowym typu zawory, studnie, hydranty. O fakcie przypadkowego uszkodzenia

tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Zamawiającego i zainteresowanego eksploatatora tych urządzeń oraz dokona naprawy na własny koszt pod nadzorem eksploatatora.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty związane z dostarczeniem materiałów, wywozem gruzu, nadmiaru ziemi z urobku i innych uwzględniając je w oferowanej umownej cenie ryczałtovej.

Oferta powinna zawierać cenę brutto całości zadania.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany zakresu rzeczowego prac poprzez zlecenie robót zamiennych, uzupełniających lub dodatkowych w sytuacji zaistnienia okoliczności których nie mógł przewidzieć w chwili podpisania umowy, na podstawie odrębnej umowy lub aneksu.

Oferent jest zobowiązany do sprawdzenia zgodności przedmiaru załączonego do dokumentacji przetargowej z faktycznym stanem i warunkami terenowymi.

Zamawiający dokona wprowadzenia Wykonawcy na teren budowy w ciągu 7 dni roboczych od daty podpisania umowy.

Wykonawca przekaże Zamawiającemu uzgodniony projekt organizacji ruchu na czas prowadzonych robót przed faktycznym rozpoczęciem robót budowlanych.

Termin wykonania zamówienia: 5 tygodni od wprowadzenia.

Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w Starostwie Powiatowym w Wołominie, 05-200 Wołomin, ul. Prądyńskiego 3 (kancelaria) do dnia 18.08.2016 r. do godz. 9:00
2. Koperta/opakowanie zawierające ofertę powinno być adresowane do zamawiającego na adres: jw.
3. Osoba do kontaktu Michał Suchta, tel. 22 776 19 40

Oznakowanie oferty:

dane oferenta (nazwa, siedziba)

„ulożenie ścieku ulicznego przykrawężnikowego na ul. Mińskiej w miejscowości Majdan, gmina Wołomin”.

nie otwierać przed 18.08.2016 r. godz. 10:00

4. Oferty złożone po terminie będą zwrócone wykonawcom bez otwierania.
5. Miejsce otwarcia ofert:
WYDZIAŁ INWESTYCJI I DROGOWNICTWA
05-200 Wołomin, ul. Kobyłkowska 1A
Pokój nr 6, dnia 18.08.2016 r. godz. 10:00
6. Sesja otwarcia ofert.

Skład komisji:

- Michał Suchta
- Waldemar Majewski

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający przekaże Dostawcom informację o wysokości kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi bezpośrednio po odczytaniu ww. informacji.

7. Najkorzystniejsza oferta zostanie wybrana spośród ofert spełniających wymogi przedstawione w zapytaniu ofertowym z zaoferowaną najniższą ceną.
8. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający umieści na stronie internetowej w miejscu ogłoszenia.

Należy załączyć:

Formularz ofertowy.