

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont sal lekcyjnych
ADRES INWESTYCJI : ZSO w Radzyminie ul. Konstytucji 3 Maja 26
INWESTOR : Starostwo Powiatowe w Wołominie
ADRES INWESTORA : Wołomin ul. Prądzyńskiego 3
WYKONAWCA ROBÓT :
ADRES WYKONAWCY :

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Rafał Laskowski
DATA OPRACOWANIA : 08.01.2016

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
08.01.2016

Data zatwierdzenia

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Remont ZSO w Radzyminie					
1		Remont sal w ZSO Radzymin			
1.1		Sala biologii			
1	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
d.1.1	1216-01	7.1*7.4	m ²	52.540	
				RAZEM	52.540
2	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie okien folią	m ²		
d.1.1	1216-01	2*1.5*2.45	m ²	7.350	
				RAZEM	7.350
3	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² - ściany i sufit	m ²		
d.1.1	1202-09	2*3.3*7.1+2*3.3*7.4+7.1*7.4	m ²	148.240	
				RAZEM	148.240
4	KNR-W 4-01	Ręczne zeskrobanie farby olejnej ze ścian	m ²		
d.1.1	1214-02	2*1.75*7.1+2*1.75*7.4	m ²	50.750	
				RAZEM	50.750
5	KNR-W 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
d.1.1	1204-08	2*5*7.1+2*5*7.4	m ²	145.000	
				RAZEM	145.000
6	KNR-W 4-01	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o powierzchni do 1 m ² w 1 miejscu	m ²		
d.1.1	0711-01	10	m ²	10.000	
				RAZEM	10.000
7	KNR 0-17	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m		
d.1.1	2609-08	2*1.5*4*1	m	7.000	
				RAZEM	7.000
8	NNRNKB 202	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m ²		
d.1.1	1134-02	2*5*7.1+2*5*7.4	m ²	145.000	
				RAZEM	145.000
9	NNRNKB 202	(z.VII) Gruntowanie preparatami - powierzchnie poziome	m ²		
d.1.1	1134-01	7.1*7.4	m ²	52.540	
				RAZEM	52.540
10	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
d.1.1	1204-02	2*3.4*7.4+2*3.4*7.1	m ²	98.600	
				RAZEM	98.600
11	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
d.1.1	1204-01	7.4*7.7	m ²	56.980	
				RAZEM	56.980
12	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
d.1.1	1206-02	2*1.75*7.1+2*1.75*7.4	m ²	50.750	
				RAZEM	50.750
13	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m ²	m ²		
d.1.1	1209-06	2*4*(4*2.5*0.1+6*1.5*0.1)	m ²	15.200	
				RAZEM	15.200
14	TZKNBK XV	Czyszczenie i mycie po robotach malarskich	m ²		
d.1.1	0755-01	11	m ²	11.000	
				RAZEM	11.000
1.2		Sala języka polskiego			
15	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
d.1.2	1216-01	7.1*7.4	m ²	52.540	
				RAZEM	52.540
16	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie okien folią	m ²		
d.1.2	1216-01	2*1.5*2.45	m ²	7.350	
				RAZEM	7.350

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	7.350
17	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² - ściany i sufit	m ²		
d.1.2	1202-09	2*3.3*7.1+2*3.3*7.4+7.1*7.4	m ²	148.240	
				RAZEM	148.240
18	KNR-W 4-01	Ręczne zeskrobanie farby olejnej ze ścian	m ²		
d.1.2	1214-02	2*1.75*7.1+2*1.75*7.4	m ²	50.750	
				RAZEM	50.750
19	KNR-W 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
d.1.2	1204-08	2*5*7.1+2*5*7.4	m ²	145.000	
				RAZEM	145.000
20	KNR-W 4-01	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o powierzchni do 1 m ² w 1 miejscu	m ²		
d.1.2	0711-01	10	m ²	10.000	
				RAZEM	10.000
21	KNR 0-17	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m		
d.1.2	2609-08	2*1.5+4*1	m	7.000	
				RAZEM	7.000
22	NNRNKB 202	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami powierzchnie pionowe	m ²		
d.1.2	1134-02	2*5*7.1+2*5*7.4	m ²	145.000	
				RAZEM	145.000
23	NNRNKB 202	(z.VII) Gruntowanie preparatami - powierzchnie poziome	m ²		
d.1.2	1134-01	7.1*7.4	m ²	52.540	
				RAZEM	52.540
24	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
d.1.2	1204-02	2*3.4*7.4+2*3.4*7.1	m ²	98.600	
				RAZEM	98.600
25	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
d.1.2	1204-01	7.4*7.7	m ²	56.980	
				RAZEM	56.980
26	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
d.1.2	1206-02	2*1.75*7.1+2*1.75*7.4	m ²	50.750	
				RAZEM	50.750
27	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej i parapetów o powierzchni ponad 1.0 m ²	m ²		
d.1.2	1209-06	2*4*(4*2.5*0.1+6*1.5*0.1)+1.6*0.6*2	m ²	17.120	
				RAZEM	17.120
28	TZKNBK XV	Czyszczenie i mycie po robotach malarskich	m ²		
d.1.2	0755-01	11	m ²	11.000	
				RAZEM	11.000
1.3		Sala historia			
29	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
d.1.3	1216-01	7.1*7.2	m ²	51.120	
				RAZEM	51.120
30	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie okien folią	m ²		
d.1.3	1216-01	2*1.5*2.45	m ²	7.350	
				RAZEM	7.350
31	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² - ściany i sufit	m ²		
d.1.3	1202-09	2*3.3*7.1+2*3.3*7.2+7.1*7.2	m ²	145.500	
				RAZEM	145.500
32	KNR-W 4-01	Ręczne zeskrobanie farby olejnej ze ścian	m ²		
d.1.3	1214-02	2*1.75*7.1+2*1.75*7.2	m ²	50.050	
				RAZEM	50.050

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
33 d.1.3	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 2*5*7.1+2*5*7.2	m ² m ²	143.000	
				RAZEM	143.000
34 d.1.3	KNR-W 4-01 0711-01	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o powierzchni do 1 m2 w 1 miejscu 10	m ² m ²	10.000	
				RAZEM	10.000
35 d.1.3	KNR 0-17 2609-08	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym 2*1.5+4*1	m m	7.000	
				RAZEM	7.000
36 d.1.3	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe 2*5*7.1+2*5*7.2	m ² m ²	143.000	
				RAZEM	143.000
37 d.1.3	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie preparatami - powierzchnie poziome 7.1*7.4	m ² m ²	52.540	
				RAZEM	52.540
38 d.1.3	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 2*3.4*7.2+2*3.4*7.1	m ² m ²	97.240	
				RAZEM	97.240
39 d.1.3	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 7.4*7.5	m ² m ²	55.500	
				RAZEM	55.500
40 d.1.3	KNR 4-01 1206-02	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian 2*1.75*7.1+2*1.75*7.2	m ² m ²	50.050	
				RAZEM	50.050
41 d.1.3	KNR 4-01 1209-06	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m2 2*4*(4*2.5*0.1+6*1.5*0.1)	m ² m ²	15.200	
				RAZEM	15.200
42 d.1.3	TZKNBK XV 0755-01	Czyszczenie i mycie po robotach malarskich 11	m ² m ²	11.000	
				RAZEM	11.000
1.4		Sala tradycja			
43 d.1.4	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 7.2*7.7	m ² m ²	55.440	
				RAZEM	55.440
44 d.1.4	KNR-W 4-01 1216-01 analogia	Zabezpieczenie okien folią 2*1.5*2.45	m ² m ²	7.350	
				RAZEM	7.350
45 d.1.4	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - ściany i sufit 2*3*7.2+2*3*7.7+7.7*7.2	m ² m ²	144.840	
				RAZEM	144.840
46 d.1.4	KNR-W 4-01 1214-02 analogia	Ręczne zeskrobanie farby olejnej ze ścian 2*1.75*7.2+2*1.75*7.7	m ² m ²	52.150	
				RAZEM	52.150
47 d.1.4	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 2*4.5*7.2+2*4.5*7.7	m ² m ²	134.100	
				RAZEM	134.100
48 d.1.4	KNR-W 4-01 0711-01	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o powierzchni do 1 m2 w 1 miejscu 10	m ² m ²	10.000	
				RAZEM	10.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
49	KNR 0-17 d.1.4 2609-08	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym 2*1.5+4*1	m m	7.000	
				RAZEM	7.000
50	NNRNKB 202 d.1.4 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe 2*4.5*7.2+2*4.5*7.7	m ² m ²	134.100	
				RAZEM	134.100
51	NNRNKB 202 d.1.4 1134-01	(z.VII) Gruntowanie preparatami - powierzchnie poziome 7.2*7.7	m ² m ²	55.440	
				RAZEM	55.440
52	KNR-W 4-01 d.1.4 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 2*3*7.2+2*3*7.7	m ² m ²	89.400	
				RAZEM	89.400
53	KNR-W 4-01 d.1.4 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 7.2*7.7	m ² m ²	55.440	
				RAZEM	55.440
54	KNR 4-01 d.1.4 1206-02	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian 2*1.75*7.2+2*1.75*7.7	m ² m ²	52.150	
				RAZEM	52.150
55	KNR 4-01 d.1.4 1209-06	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej i parapetów o powierzchni ponad 1.0 m ² 2*4*(4*2.5*0.1+6*1.5*0.1)+1.6*0.6*2	m ² m ²	17.120	
				RAZEM	17.120
56	TZKNBK XV d.1.4 0755-01	Czyszczenie i mycie po robotach malarskich 11	m ² m ²	11.000	
				RAZEM	11.000
1.5		Sala lingwistyczna za pokojem naucz.			
57	KNR-W 4-01 d.1.5 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 7.45*4.55	m ² m ²	33.898	
				RAZEM	33.898
58	KNR-W 4-01 d.1.5 1216-01 analogia	Zabezpieczenie okien folią 2*1.5*2.45	m ² m ²	7.350	
				RAZEM	7.350
59	KNR 4-01 d.1.5 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² - ściany i sufit 2*3*7.45+2*3*4.55+7.45*4.55	m ² m ²	105.898	
				RAZEM	105.898
60	KNR-W 4-01 d.1.5 1214-02 analogia	Ręczne zeskrabanie farby olejnej ze ścian 2*1.75*7.45+2*1.75*4.55	m ² m ²	42.000	
				RAZEM	42.000
61	KNR-W 4-01 d.1.5 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 2*4.5*7.45+2*4.5*4.55	m ² m ²	108.000	
				RAZEM	108.000
62	KNR-W 4-01 d.1.5 0711-01	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o powierzchni do 1 m ² w 1 miejscu 10	m ² m ²	10.000	
				RAZEM	10.000
63	KNR 0-17 d.1.5 2609-08	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym 2*1.5+4*1	m m	7.000	
				RAZEM	7.000
64	NNRNKB 202 d.1.5 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe 2*4.5*7.45+2*4.5*4.55	m ² m ²	108.000	
				RAZEM	108.000
65	NNRNKB 202 d.1.5 1134-01	(z.VII) Gruntowanie preparatami - powierzchnie poziome 7.45*4.55	m ² m ²	33.898	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	33.898
66	KNR-W 4-01 d.1.5 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 2*3*7.45+2*3*4.55	m ²		
			m ²	72.000	
				RAZEM	72.000
67	KNR-W 4-01 d.1.5 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 7.45*4.55	m ²		
			m ²	33.898	
				RAZEM	33.898
68	KNR 4-01 d.1.5 1206-02	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian 2*1.75*7.45+2*1.75*4.55	m ²		
			m ²	42.000	
				RAZEM	42.000
69	KNR 4-01 d.1.5 1209-06	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m2 2*4*(4*2.5*0.1+6*1.5*0.1)	m ²		
			m ²	15.200	
				RAZEM	15.200
70	TZKNBK XV d.1.5 0755-01	Czyszczenie i mycie po robotach malarskich 11	m ²		
			m ²	11.000	
				RAZEM	11.000
1.6		Sala językowa przy auli			
71	KNR-W 4-01 d.1.6 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 7.1*3.1	m ²		
			m ²	22.010	
				RAZEM	22.010
72	KNR-W 4-01 d.1.6 1216-01 analogia	Zabezpieczenie okien folią 1.5*2.45	m ²		
			m ²	3.675	
				RAZEM	3.675
73	KNR 4-01 d.1.6 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - ściany i sufit 2*3*7.1+2*3*3.1+7.1*3.1	m ²		
			m ²	83.210	
				RAZEM	83.210
74	KNR-W 4-01 d.1.6 1214-02 analogia	Ręczne zeskrobanie farby olejnej ze ścian 2*1.75*7.1+2*1.75*3.1	m ²		
			m ²	35.700	
				RAZEM	35.700
75	KNR-W 4-01 d.1.6 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 2*4.5*7.1+2*4.5*3.1	m ²		
			m ²	91.800	
				RAZEM	91.800
76	KNR-W 4-01 d.1.6 0711-01	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o powierzchni do 1 m2 w 1 miejscu 10	m ²		
			m ²	10.000	
				RAZEM	10.000
77	KNR 0-17 d.1.6 2609-08	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym 2*1.5*4*1	m		
			m	7.000	
				RAZEM	7.000
78	NNRNKB 202 d.1.6 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe 2*4.5*7.1+2*4.5*3.1	m ²		
			m ²	91.800	
				RAZEM	91.800
79	NNRNKB 202 d.1.6 1134-01	(z.VII) Gruntowanie preparatami - powierzchnie poziome 7.1*3.1	m ²		
			m ²	22.010	
				RAZEM	22.010
80	KNR-W 4-01 d.1.6 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 2*3.*7.1+2*3.*3.1	m ²		
			m ²	61.200	
				RAZEM	61.200
81	KNR-W 4-01 d.1.6 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 7.1*3.1	m ²		
			m ²	22.010	
				RAZEM	22.010
82	KNR 4-01 d.1.6 1206-02	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		2*1.75*7.1+2*1.75*3.1	m ²	35.700	
				RAZEM	35.700
83	KNR 4-01 d.1.6 1209-06	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej i parapetu o powierzchni ponad 1.0 m ² 4*(4*2.5*0.1+6*1.5*0.1)+1.6*0.6	m ²		
			m ²	8.560	
				RAZEM	8.560
84	TZKNBK XV d.1.6 0755-01	Czyszczenie i mycie po robotach malarskich	m ²		
		11	m ²	11.000	
				RAZEM	11.000
1.7		Sala językowa przy sekretariacie			
85	KNR-W 4-01 d.1.7 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
		7.1*3.45	m ²	24.495	
				RAZEM	24.495
86	KNR-W 4-01 d.1.7 1216-01 analogia	Zabezpieczenie okien folią	m ²		
		1.5*2.45	m ²	3.675	
				RAZEM	3.675
87	KNR 4-01 d.1.7 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² - ściany i sufit 2*3*7.1+2*3*3.45+7.1*3.45	m ²		
			m ²	87.795	
				RAZEM	87.795
88	KNR-W 4-01 d.1.7 1214-02 analogia	Ręczne zeskrobanie farby olejnej ze ścian	m ²		
		2*1.75*7.1+2*1.75*3.45	m ²	36.925	
				RAZEM	36.925
89	KNR-W 4-01 d.1.7 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 2*4.5*7.1+2*4.5*3.45	m ²		
			m ²	94.950	
				RAZEM	94.950
90	KNR-W 4-01 d.1.7 0711-01	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o powierzchni do 1 m ² w 1 miejscu 10	m ²		
			m ²	10.000	
				RAZEM	10.000
91	KNR 0-17 d.1.7 2609-08	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m		
		2*1.5+4*1	m	7.000	
				RAZEM	7.000
92	NNRNKB 202 d.1.7 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami powierzchnie pionowe 2*4.5*7.1+2*4.5*3.45	m ²		
			m ²	94.950	
				RAZEM	94.950
93	NNRNKB 202 d.1.7 1134-01	(z.VII) Gruntowanie preparatami - powierzchnie poziome 7.1*3.45	m ²		
			m ²	24.495	
				RAZEM	24.495
94	KNR-W 4-01 d.1.7 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 2*3*7.1+2*3*3.45	m ²		
			m ²	63.300	
				RAZEM	63.300
95	KNR-W 4-01 d.1.7 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 7.1*3.45	m ²		
			m ²	24.495	
				RAZEM	24.495
96	KNR 4-01 d.1.7 1206-02	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian 2*1.75*7.1+2*1.75*3.45	m ²		
			m ²	36.925	
				RAZEM	36.925
97	KNR 4-01 d.1.7 1209-06	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki i parapetu okiennej o powierzchni ponad 1.0 m ² 4*(4*2.5*0.1+6*1.5*0.1)+1.6*0.6	m ²		
			m ²	8.560	
				RAZEM	8.560
98	TZKNBK XV d.1.7 0755-01	Czyszczenie i mycie po robotach malarskich	m ²		
		11	m ²	11.000	
				RAZEM	11.000