

PRZEDMIAR**Załącznik nr 4**

NAZWA INWESTYCJI : Remont pomieszczeń kuchni i obróbek blacharskich
ADRES INWESTYCJI : 05-250 Radzymin ul.Konstytucji 3-Maja 7
INWESTOR : Starostwo Powiatowe w Wołominie
ADRES INWESTORA : 05-200 Wołomin ul. Prądyńskiego 3
WYKONAWCA ROBÓT : <<nazwa wykonawcy robót>>
ADRES WYKONAWCY : <<adres wykonawcy robót>>
BRANŻA : BUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE: :
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR :
DATA OPRACOWANIA : 14.11.2013

Poziom cen :

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
14.11.2013

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	4540000-1	PRACE BUDOWLANE			
1	KNR 0-17 d.1 2608-01	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie 34.20	m ² m ²	 34.200	 RAZEM 34.200
2	KNR 4-01 d.1 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej,ścianek i szafek o pow. ponad 1.0 m2 3.6	m ² m ²	 3.600	 RAZEM 3.600
3	KNR 4-01 d.1 1209-06	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o pow. ponad 1.0 m2 2.35	m ² m ²	 2.350	 RAZEM 2.350
4	KNR BC-02 d.1 0607-01 analogia	Ocieplenie sufitów płytami styropianowymi /gubości 5cm styrodur/ 34.20	m ² m ²	 34.200	 RAZEM 34.200
5	KNR BC-02 d.1 0607-06 analogia	Ocieplenie sufitów płytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki 34.20	m ² m ²	 34.200	 RAZEM 34.200
6	KNNR-W 2 d.1 W0902-01 analogia	Akrylowe tynki wewnętrzne nakładane ręcznie - z ATLASU CERMIT N 200 lub R 200 z gotowej konsystencji odporne na czynniki atmosferyczne lub równoważne 34.20	m ² m ²	 34.200	 RAZEM 34.200
7	KNR 2-02 d.1 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania sufitów 34.20	m ² m ²	 34.200	 RAZEM 34.200
8	KNR 4-03 d.1 0606-05 analogia	Demontaż i ponowny montaż opraw świetłówkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym względnie z tworzyw szt. 2x40 W 8	szt. szt.	 8.000	 RAZEM 8.000
9	KNR 4-03 d.1 0308-03 analogia	Wymiana wyłącznika, przełącznika 1-biegunowego lub przycisku 4	szt. szt.	 4.000	 RAZEM 4.000
10	KNR 2-15 d.1 0208-05 analogia	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 110 mm wraz z włączeniem do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej 5	szt. szt.	 5.000	 RAZEM 5.000
11	KNR-W 2- d.1 02 0531-04 analogia	Rury spustowe z PCW okrągłe o śr. 110 mm 5.50	m m	 5.500	 RAZEM 5.500
12	KNR-W 2- d.1 02 0522-05 analogia	Zbiorniczki przy rynnach - montaż z gotowych elementów/ kosze przy rurach spustowych wraz z uszczelnieniem połączeń rur spustowych w gzym-sach/ 3	szt. szt.	 3.000	 RAZEM 3.000
13	KNR-W 4- d.1 01 0528-06 analogia	Naprawa rynien bez zdejmowania przez sprawdzenie i polutowanie pęknięć 53.45	m m	 53.450	 RAZEM 53.450
14	KNR-W 4- d.1 01 1214-02 analogia	Ręczne zeszkobanie farby olejnej z elementów metalowych o powierzchni ponad 0.5 m2,pasów nad-i podrynnowych,gzysów.rynien 53.45	m ² m ²	 53.450	 RAZEM 53.450
15	KNR-W 4- d.1 01 1212-25 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną rynien,pasów nad - podrynnowych i rur spustowych 53.45	m m	 53.450	 RAZEM 53.450

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
16 d.1	KNR-W 4- 01 0540-02 analogia	Wymiana pokrycia murów ogniowych, pasów pod- i nadrynnowych z blachy ocynkowanej 34.50*0.35	m ² m ²	 12.075	 12.075
				RAZEM	12.075