

Wołomin, dnia 04.06.2018 r.

Nr sprawy: SPW.273.122.2018

Zamawiający: Powiat Wołomiński
05-200 Wołomin, ul. Prądyńskiego 3
NIP: 125-09-40-609
e-mail: wid@powiat-wolominski.pl
tel.: (22)787-05-20, 787-09-21, 776-19-40

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych ([Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.](#)) Powiat Wołomiński zaprasza do złożenia oferty na:

Przedmiot zamówienia: „Wykonanie prac remontowych przy Zespole Szkół Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej w Ostrówku ”

1. Termin realizacji zamówienia: 25.06.2018r- 20.08.2018r.
2. Warunki płatności: Rozliczenie nastąpi po podpisaniu przez strony protokołu końcowego odbioru robót budowlanych; zapłata wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę, w terminie 30 dni od dnia doręczenia prawidłowej faktury do siedziby Zamawiającego.
3. Warunki udziału w postępowaniu:
 - a) posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
 - b) posiadanie wiedzy i doświadczenia niezbędnych do wykonania powierzonego zadania;
 - c) dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
 - d) znajdowanie się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonania zamówienia.Potwierdzeniem spełniania ww. warunków jest złożenie podpisanego oświadczenia o spełnianiu warunków – załącznik nr 5.
4. Wymagane dokumenty na potwierdzenie spełniania warunków w postępowaniu:
 - a) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 - b) Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu – załącznik nr 4;
 - c) Oświadczenie o spełnianiu warunków – załącznik nr 5.

Oznakowanie oferty:

dane oferenta (*nazwa, siedziba*)

„Wykonanie prac remontowych przy Zespole Szkół Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej w Ostrówku ”

Nie otwierać przed 18.06.2018r. godz. 10.00

5. Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
6. Termin i miejsce składania ofert: 18.06.2018r., do godz. 10.00, Kancelaria, Wydział Inwestycji i Drogownictwa ul. Asfaltowa 1 Zagościniec
7. Termin i miejsce otwarcia ofert: 18.06.2018r., godz. 12.00, Wydział Inwestycji i Drogownictwa, Zagościniec ul. Asfaltowa 1
8. Osoba upoważniona do kontaktów z oferentami: Mariola Domańska, podinspektor WID e-mail: wid@powiat-wolominski.pl. Tel. 22 777-47-79
9. Załączniki:
 - a) Formularz ofertowy– załącznik nr 2;
 - b) Istotne postanowienia umowy– załącznik nr 3;
 - c) Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu– załącznik nr 4;
 - d) Oświadczenie o spełnianiu warunków– załącznik nr 5.
 - e) Formularz cenowy -załącznik nr 6;
10. Opis przedmiotu zamówienia.
 1. Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej -opaska i chodnik -126.00m²
 2. Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV -126.00m²
 3. Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej - ponowne ułożenie -opaska i chodnik -126.00m²
 4. Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej – schodek -3,40 m²
 5. Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej o gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej wjazd -120.00m²
 6. Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej -68.00m
 7. Mechaniczne wykonanie koryta wjazdu w gruncie kat. I-IV głębokości 50 cm - 120.00m²
 8. Warstwy odsączające z piasku w korycie wykonanie ręczne, zagęszczanie mechaniczne - za każdy dalszy 1cm grubości ponad 10cm- gr. 22cm -podjazd -120.00m²
 9. Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1cm grubości po zagęszczeniu -20cm wjazd -120.00m²
 10. Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej -ponowne ułożenie -wjazd -120.00m²
 11. Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej -68.00m
 12. Transport gruzu samochodem samowyladowczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku na odległość do 1 km -10.500m³
 13. Wykopy liniowe o ścianach pionowych szerokości 0.8-1.5 m pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku łopata lub wyciągiem ręcznym kat. III-IV; głębokość do 1.5 m -19.500 m³
 14. Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 110 mm Rury PVC kielichowe fi 110mm - 23.000m

15. Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm, Rury PVC kielichowe fi 200 - 55.000m
16. Zasypanie wykopów ziemią z ukopów - 18.000m³
17. Studzienki rewizyjne przepływowe DN 400 - śr. z włazem plastikowym - 8.000szt.
18. Montaż osadników rynnowych dolnych do istniejących rur spustowych w kolorze brązowym - 6.000szt.
19. Wycinka fragmentu elewacji wraz ze styropianem do głębokości muru w celu zidentyfikowania przyczyny pęknięcia elewacji, uzupełnieniem ubytku w elewacji powstałego podczas wycinki - 4.500m²
20. Uzupełnienie tynków zewnętrznych akrylowych - 7.000m²
21. Rozbiórka pokrycia z blachodachówki - w celu zidentyfikowania przyczyny przeciekania wody do wewnątrz budynku -6.000 m²
22. Naprawa pokrycia dachowego z blachodachówki - po zidentyfikowaniu przyczyny przeciekania wody -6.000 m²
23. Uzupełnienie obróbek blacharskich murów ogniowych, koszów i okapów z blachy powlekanej -3.000 m²
24. Wykonanie uzupełnień obróbki blacharskiej poprzez montaż profili stalowych o wym. 3cm x 5cm wg rysunku montażowego -2.000mb
25. Naprawa rur spustowych przez wycięcie i wstawienie nowych odcinków o długości do 1.0 m z blachy powlekanej -3.000m
26. Rury spustowe z PVC okrągłe o śr. 110 mm w kolorze brązowym -3.000m
27. Trójnik PVC do rury spustowej fi 110mm w kolorze brązowym -1.000szt.
28. Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności -409.520m²
29. Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - farba lateksowa, odporna na zmywanie, kolor do ustalenia z Użytkownikiem - 409.520m²