



Zamawiający.

Czy zamawiający dopusci wysokiej klasycznej zabiegowej operacji posiadającej regulację wysokości blatu w zakresie 750 do 1000 mm? Parametr ten jest znacznie lepszy od wymaganeego prezesa

Pytanie 3

Nie.

Odpowiedź:

uztykowy ch stolu.

Czy zamawiający dopusci wysokej klasycznej zabiegowej operacji ją do dłuższej 2000mm? Jest to parametr nieznacznie odbiegający od wymaganeego, nie powodujący pogorszenia wariorów

Pytanie 2

Nie.

Odpowiedź:

przeprowadzania zabiegów oraz przeszczepiania stóp.

Zastosowane takiego rozwiązańia umożliwi komfortowe ustawienie stopu personelu medycznego na podstawię stóp i jednocześnie ułatwia dospód do pacjenta. Zapewnia pełna stabilność stóp podczas

realizowania za pomocą 2 dźwigni (pedałów nosznych), którym precyzyjnie może kierować i osabiać

Czy zamawiający dopusci wysokej klasycznej zabiegowej operacji ją, przede wszystkim kof posiadających niską podstawę wyposażona w 4 kota jezdne z indywidualnym blokowaniem kof

Pytanie 1

Zad. 2.16

zwiazku z powiększym Zamawiający udziela informacji wyjasniającej:

Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z poz. 29 styca 2004 roku Prawa zamówień publicznych (t.j.: Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku o przepisach o działalności gospodarczej na Dostawa wyposażenia do Oddziału Chirurgii

Urazowo-Ortopedycznej Szpitala Powiatowego w Wołominie.

Dotyczy przetargu nieograniczonego na Dostawa wyposażenia do Oddziału Chirurgii

Wszyscy oferenci

Nr sprawy: SPW-343/140/09

Wołomin, dn. 3.12.2009 r.

101 022 787-40-01, fax 022 776-50-93
05-200 WŁOCŁAWEK
ul. 1 Maja 10, 86-00-050 WŁOCŁAWEK
TAK POSTWO
www.takpostwo.pl
e-mail: info@takpostwo.pl

Nie.

Odpowiedź:

Zasłosowane takiego rozwiązańia umozliwia komfortowe ustawnienie stopa personelu medycznego na realizowanym za pomocą 2 dźwigni (pedałów nożnych), którym precyzyjnie moze kierować i osoba? Czy zamałiącą dopuscić wysokiej klasy stóz zapięgów operacyjny, przede wszystkim kof posiadają niską podstawę wypasowania w 4 kota jedzne zindywidualnym blokowaniem kol przeprowadzanie stóz i jednocienne ułatwia dospień do pacjentów. Zawinięta pełna stabilność stóz podczas przeprowadzania zapięgów oraz przeszczepiania stóz.

Pytanie 7

Zai nr 2.16

Zgodnie z SIZZ.

Odpowiedź:

Czy Zamałiącą wymaga zaoferowania stóz zapięgów operacyjnego z precyjalnymi bocznymi blatu? Tylko takie rozwiązanie zapewnia pełną funkcjonalność stóz i pozwala na przeprowadzenie wielkości zapięgów operacyjnych.

Pytanie 6

Dopuszcamy.

Odpowiedź:

Czy zamałiącą dopuscić wysokiej klasy stóz zapięgów operacyjny z precyjalnym anty-Trendelenburga 28°? Parametr ten jest znacznie lepszy od wymaganeego przez Zamałiącęgo.

Pytanie 5

Dopuszcamy.

Odpowiedź:

Czy zamałiącą dopuscić wysokiej klasy stóz zapięgów operacyjny z precyjalnym regulacją podglówka w zakresie: -25° do 50°? jest to parametr nieznanie oblegajacy od wymaganeego, nie powodującej pogorszenia walorów zbytkowych stóz.

Pytanie 4

Dopuszcamy.

Odpowiedź:

Czy Zamawiający dopusci przystawki ortopedyczne z elementami wykonalnymi ze stali nierdzewnej zmatowionego przekroju powłoka galwaniczna? Parametr ten jest znacznie lepszy od wymaganeego przekroju.

Pytanie 13

Zgodnie z SWZ.

Odpowiedź:

Czy Zamawiający wyagna zaferowaną stolię zbięgowo operacyjnego z przeciążaniem blatu? Tylko taki rozwiązań zapewnia pełna funkcjonalność stołu i pozwala na przeprowadzenie badań? Wykazującą wygnanie zaferowaną stolię zbięgowo operacyjnego z przeciążaniem blatu.

Pytanie 12

Dopuszczamy.

Odpowiedź:

Czy zamawiający dopusci wysokiej klasy stol zbięgowo operacyjny z przeciążaniem anty-Trendelenburga 28°? Parametr ten jest znacznie lepszy od wymaganeego przekroju.

Pytanie 11

Dopuszczamy.

Odpowiedź:

Czy zamawiający dopusci wysokiej klasy stol zbięgowo operacyjny posiadający regulację podglówka w zakresie: -25° do 50° jest to parametr nieznaczący dla bezpieczeństwa, nie powodujący pogorszenia warunków użytkowych stołu.

Pytanie 10

Dopuszczamy.

Odpowiedź:

Czy zamawiający dopusci wysokiej klasy stol zbięgowo operacyjny posiadający regulację wysokości 750 do 1000 mm? Parametr ten jest znacznie lepszy od wymaganeego przekroju blatu w zakresie 750 do 1000 mm? Parametr ten jest znacznie lepszy od wymaganeego przekroju blatu w zakresie 750 do 1000 mm?


Pytanie 9

Nie.

Odpowiedź:

Czy zamawiający dopusci wysokiej klasy stol zbięgowo operacyjny o głębokości 2000 mm? Jest to parametr nieznaczący dla bezpieczeństwa, nie powodujący pogorszenia warunków użytkowych stołu.

Pytanie 8



Nie.

Odpowiedź:

- żarówki halogenowe 24 V, 55 W o zywieni 4000H?
 - wglębnoscie oswietlenia 110 cm
 - wskaźnik oddawania barw Ra=93
 - temperatura barowa 4200 K
 - stała średnica pola robocze - 17 cm
 - natężenie oswietlenia 23 000 lux
- Czy zamawiasiąc lampy zabiegowe o następujących parametrach:

Pytanie 15

Zad nr 2.17

Nie – zgodnie z wcześniejszymi odpowiedziami.

Odpowiedź:

Czy Zamawiasiąc lampy zabiegowe o następujących parametrach:
przestawki? Parametr ten jest znacznie lepszy od wymaganeego przez Zamawiasiącego.
przekroju kwadratu oraz prostokąta, które zapewniają pewniejsze zamocowanie elementów

Pytanie 14

Dopuszczamy.

Odpowiedź: