

FORMULARZ OFERTOWY

Załącznik nr A do SIWZ

SPW.272. 2 .2014


Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Adaptacja zabytkowego pałacu w Chrzęsnem na cele edukacyjno-kulturalne – wyposażenie zespołu pałacowego, dostawa mebli nowoczesnych i ogrodowych

WYPOSAŻENIE BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO - meble biurowe (biurka, szafy, komody, stoły, stoliki) formiowane utrzymane w jednej linii wzorniczej i w jednej kolorystyce. Wybarwienie elementów drewnianych krzesel i foteli w nawiązaniu do mebli biurowych. Półki z płyty gr. 18 mm, rozstaw półek pod segregatory z regulacją wysokości. Szafki kuchenne z płyty laminowanej, stół i krzesła do kuchni z drewna – w nawiązaniu kolorystycznym do szafek. Zdjęcia i rysunki mebli są poglądowe.



Preferowane rodzaje formirów naturalnych: dąb, buk, olcha.



Preferowana kolorystyka mebli biurowych – kolor ciepły typu calvados:







Powierzchnia lakierowana - lakier półmat, poro kryjący, powierzchnia, gładka w dotyku, o jednolitym wyglądzie, wysoka odporność na czynniki fizyczne i chemiczne, wysoka trwałość i odporność na zarysowania.



Wykończenie krawędzi blatów i wieńców z masywu, pozostałe z forniru lub oklejone obłogiem gr. ok. 2 mm.


L.p.	Nazwa produktu	Ilość	Wymagania/Uwagi
1	<p data-bbox="240 1333 272 1942">Biurko z dostawką i kontenerem na kółkach</p>  <p data-bbox="673 1654 706 1942">Przykładowy wzorzec</p>	1 szt.	<p data-bbox="240 317 381 1094">Płyta formierowana barwiona. Płyta gr. 18 mm, blaty gr. 25-32 mm. Prowadnice szuflad typu metabox, zamki patentowe, drzwiczki- z zamkiem punktowym, szuflady z zamkiem centralnym, uchwyty metalowe dł. 128 mm.</p> <p data-bbox="393 682 425 1094">Biurko: 160 x 80 gł. 75-78 wys.</p> <p data-bbox="436 310 511 1094">Dostawka: z plecami z płyty formierowanej 110x50x68 wys., z 2 szafkami i wnęką.</p> <p data-bbox="522 401 597 1094">Kontener: 3 szufladowy na kółkach 55x43x60 wys. z zamkiem centralnym.</p>
2	<p data-bbox="820 1283 852 1942">Szafa biurowo-ubraniowa z przegrodą pionową</p>  <p data-bbox="1318 1367 1351 1661">Przykładowy wzorzec</p>	2 szt.	<p data-bbox="820 359 917 1094">Płyta formierowana barwiona, płyta gr. 18 mm, wieniec górny gr. 25 mm, zamki baskwilowe, uchwyty metalowe srebrny mat dł. 128mm.</p> <p data-bbox="928 611 961 1094">Szer. 90 cm, wys. 195 cm, gł. 58 cm.</p>

3	<p>Szafa przeszklona</p>  <p>Przykładowy wzorec</p>	3 szt.	<p>Płyta formierowana barwiona, szkło przezroczyste, drzwi z zamkami, uchwyty metalowe srebrny mat. Wys. 195cm, szer. 90 cm, gł. 42 cm, górną 2 drzwi przeszklonych w ramach alu, dół pełny – półki z płyty.</p>
4	<p>Szafka komoda-witryna, przeszklona, 3 drzwiowa</p>  <p>Przykładowy wzorec</p>	1 szt.	<p>Płyta formierowana barwiona, szkło przezroczyste, drzwi z zamkami, uchwyty metalowe srebrny mat, dł. 128mm, drzwiczki środkowe przeszklone w ramce aluminiowej szer. ok. 25 mm, szkło bezbarwne. Szer. 120 cm, wys. 115 cm, gł. 42 cm, 2 drzwi pełne, środek przeszklony, szkło w ramce alu, wszystkie drzwi z zamkami.</p>


<p>5</p> <p>Komoda 2- drzwiowa</p>  <p>Przykładowy wzorzec</p>	<p>6 szt.</p>	<p>Płyta formierowana barwiona, drzwi z zamkiem, baskwilowym uchwyty metalowe srebrny mat. Szer. 90 x 85 wys., 42 gł.</p>
<p>6</p> <p>Komoda</p>  <p>Przykładowy wzorzec</p>	<p>4 szt.</p>	<p>Płyta formierowana barwiona, drzwi z zamkiem, baskwilowym, szuflady z zamkiem centralnym, uchwyty metalowe srebrny mat. Szer. 90 x 85 wys., 42 gł., 1 drzwi + 4 szuflady.</p>

7	<p>Biurko</p>  <p>Przykładowy wzorzec</p>	1 szt.	<p>Płyta formierowana barwiona, prowadnice szuflad typu metabox, zamki patentowe, drzwiczki- z zamkiem punktowym, szuflady z zamkiem centralnym, uchwyty metalowe dł. 128 mm. Płyta gr. 18 mm, blat gr.25-32 mm, w blendzie środkowej przepust na kable.</p> <p>Wys.75-78cm, gł. 80cm, szer. 160cm, dwuszafrkowe, szafka z drzwiami i wnęką i szafka 4 szufladowa.</p>
8	<p>Biurko</p>  <p>Przykładowy wzorzec</p>	2 szt.	<p>Płyta formierowana barwiona, prowadnice szuflad typu metabox, zamki patentowe, drzwiczki- z zamkiem punktowym, szuflady z zamkiem centralnym, uchwyty metalowe dł. 128 mm. Płyta gr. 18 mm, blat gr.25-32 mm, w blendzie środkowej przepust na kable.</p> <p>Wys.75-78cm, gł. 70cm, szer. 140cm, dwuszafrkowe, szafka z drzwiami i wnęką i szafka 4 szufladowa.</p>


9	<p>Stół</p>  <p>Przykładowy wzorzec</p>	1 szt.	<p>Stół z płyty formierowanej, nogi drewniane z masywu. Długość 180 po rozłożeniu 240 cm. Wybarwienie w nawiązaniu do pozostałych mebli, 180/240 x90x75, rozkładany.</p>
10	<p>Stolik – kwadratowy lub okrągły</p>  <p>Przykładowy wzorzec</p>	2 szt.	<p>Płyta formierowana barwiona, w kolorze wszystkich mebli biurowych. Wym. blatu 70x70 cm, wys. około 60 cm, nogi drewniane.</p>

11	<p>Fotel obrotowy biurowy</p>  <p>Przykładowy wzorzec</p>	3 szt.	<p>Wymagania: front fotela tapicerowany skórą naturalną licową, tył fotela tapicerowany skórą ekologiczną o identycznej strukturze i kolorze jak front. Fotel wyposażony w system ruchowy Relax, pneumatyczna regulacja wys., mechanizm Tilt. Stabilna, metalowa podstawa jezdna z nakładkami z tworzywa. Samohamowne kółka do powierzchni dywanowych lub parkietów. Podłokietniki plastikowe czarne, kolor skóry dostosowany do pozostałych mebli, tapicerka powinna posiadać atesty trudnopalności i wysokiej odporności na ścieranie. Oczekiwany atest higieniczny.</p> <p>Wymiary (szer. / wys.): 71 / 105-114 cm.</p> <p>Wymiary siedziska (szer. / gł. / wys.): 50 / 51 / 44-53 cm.</p> <p>Masa (netto): 20,4 kg.</p>
12	<p>Obrotowy fotel do biurka</p>	1 szt.	<p>Fotel gabinetowy skórzany z mechanizmem Multiblock, wyposażony w system ruchowy Relax, funkcje systemu: ruchome siedzisko i oparcie, swobodne "bujanie się", blokada oparcia w wybranej pozycji, regulowana siła oporu oparcia i siedziska, zabezpieczenie przed uderzeniem oparcia w plecy (funkcja anti-shock), płynnie regulowana wysokość siedziska, amortyzacja siedziska, podłokietniki z polerowanego litego drewna, bejcowane, stabilna, metalowa podstawa jezdna z nakładkami z drewna, bejcowana – drewno w kolorze mebli biurowych, samohamowne kółka do powierzchni dywanowych. Kolory drewna i skóry dostosowane do pozostałych mebli. Tapicerka powinna posiadać atesty trudnopalności i wysokiej odporności na ścieranie. Oczekiwany atest higieniczny.</p> <p>Wymiary (szer. / wys.): 71 / 121-130 cm.</p>

Wymiary siedziska (szer. / gł. / wys.): 52,5 / 48,5 / 49-58 cm.
Masa (netto): 25 kg.



Przykładowy wzorzec



Przykładowy wzorzec

4 szt.

Tapicerowany skórą ekologiczną, nogi drewniane, kolor i wybarwienie drewna w nawiązaniu do mebli biurowych, tapicerka powinna posiadać atesty trudnopalności i wysokiej odporności na ścieranie, oczekiwany atest higieniczny.


Głęb. siedziska 51 cm,

Szer. 83 cm,

Wys. 74 cm / 69 cm,

Wys. nogi dREW. 20 cm,



Wys. siedziska 40 cm / 35 cm.



Krzesło drewniane



Przykładowy wzorzec



10 szt.


Krzesło wykonane z drewna bukowego, proste, siedzisko i oparcie tapicerowane tkaniną w kolorze jasny beż. Wybarwienie w nawiązaniu do pozostałych mebli, tkanina powinna posiadać atesty trudnopalności i wysokiej odporności na ścieranie, oczekiwany atest higieniczny. Wysokość całkowita 98 cm, Głębokość siedziska 42 cm, Szerokość siedziska 43 cm, Wysokość do siedziska 46 cm.

15	<p>Lustro w ramie</p>  <p>Przykładowy wzorzec</p>	1 szt.	Lustro nowoczesne, malowane akrylami w kolorze „wenge”, wysadzone kamieniami i patynowane farbą w kolorze miedzi. Wymiary ok. 130cm x 65 cm
16	<p>Szafka kuchenna pod zlew</p>  <p>Przykładowy wzorzec</p>	1 szt.	<p>Płyta laminowana gr. 18 mm, krawędzie oklejone taśmą PCV w kolorze płyty, prowadnice szuflad metalowe, uchwyty metalowe w srebrny mat, blat postforming gr. 40 mm, 82x80x57./cm/</p> <p>Uwaga: Wymiary pobrać z natury, pomieszczenie ¼ na poddaszu w bud. administracyjnym.</p>

17	<p>Szafka kuchenna z szufladami</p>  <p>Przykładowy wzorzec</p>	1 szt.	<p>Płyta laminowana gr. 18 mm, krawędzie oklejone taśmą PCV w kolorze płyty, prowadnice szuflad metalowe, uchwyty metalowe w srebrny mat, blat postforming gr. 40 mm, 82x40x57./cm/ Uwaga: Wymiary pobrać z natury, pomieszczenie ¼ na poddaszu w bud. administracyjnym.</p>
18	<p>Szafka kuchenna z drzwiczkami</p>  <p>Przykładowy wzorzec</p>	1 szt.	<p>Płyta laminowana gr. 18 mm, krawędzie oklejone taśmą PCV w kolorze płyty, prowadnice szuflad metalowe, uchwyty metalowe w srebrny mat, blat postforming gr. 40 mm, 82x80x57./cm/ Uwaga: Wymiary pobrać z natury, pomieszczenie ¼ na poddaszu w bud. administracyjnym.</p>

19	<p>Szafka kuchenna z drzwiczkami</p>  <p>Przykładowy wzorzec</p>	1 szt.	<p>Płyta laminowana gr. 18 mm, krawędzie oklejone taśmą PCV w kolorze płyty, prowadnice szuflad metalowe, uchwyty metalowe w srebrny mat, blat postforming gr. 40 mm, 82x60x57. /cm/</p> <p>Uwaga: Wymiary pobrać z natury, pomieszczenie ¼ na poddaszu w bud. administracyjnym.</p>
20	<p>Szafka wisząca</p>  <p>Przykładowy wzorzec</p>	2 szt.	<p>Płyta laminowana gr. 18 mm, krawędzie oklejone taśmą PCV w kolorze płyty, prowadnice szuflad metalowe, uchwyty metalowe w srebrny mat, blat postforming gr. 40 mm, 72x40x32. / cm/</p> <p>Uwaga: Wymiary pobrać z natury, pomieszczenie ¼ na poddaszu w bud. administracyjnym.</p>

21	<p>Blat postforming z listwami wykończeniowymi</p>  <p>Przykładowy wzorzec</p>	1 kpl.	<p>Płyta laminowana, blat postforming gr. 40 mm, 60x270 / cm/.</p> <p>Uwaga: Wymiary pobrać z natur, pomieszczenie ¼ na poddaszu w bud. administracyjnym.</p>
22	<p>Stół kuchenny</p>  <p>Przykładowy wzorzec</p>	1 szt.	<p>Stół: blat z płyty formowanej, klejona naturalna, nogi z masywu, kolor w nawiązaniu do szafek, 70 x 70x 75 wys./cm/</p>

Krzesło kuchenne

Przykładowy wzorec

2 szt.

Krzesło drewniane, (np. bukowe) kolor w nawiązaniu do szafek, 41 x 96 x 47./cm/

FORMULARZ OFERTOWY

Załącznik nr B do SIWZ

SPW.272. 2 .2014


Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Adaptacja zabytkowego pałacu w Chrzęsnem na cele edukacyjno-kulturalne – wyposażenie zespołu pałacowego, dostawa mebli nowoczesnych i ogrodowych

WYPOSAŻENIE SPICHLERZA - meble biurowe (biurka, szafy, komody, stoły, stoliki) z płyty laminowanej utrzymywane w jednej linii wzorniczej i w jednej kolorystyce. Wybarwienie elementów drewnianych krzeseł i foteli w nawiązaniu do mebli biurowych. Półki z płyty gr. 18 mm, rozstaw półek pod segregatory z regulacją wysokości. Szafki kuchenne z płyty laminowanej, stół i krzesła do kuchni z drewna – w nawiązaniu kolorystycznym do szafek. Zdjęcia i rysunki mebli są poglądowe.



Płyta laminowana kl. E-1 - preferowana kolorystyka jasna - typu jabłoń locarno, powierzchnia - struktura Molet.



Krzesła drewniane np. bukowe, lakierowane w kolorze naturalnym lub bejcowane na kolor współgrający z kolorem mebli z płyty laminowanej.







PŁYTA LAMINOWANA TYPU: Jabłoń Locarno


L.p.	Nazwa produktu	Ilość	Wymagania/Uwagi
1	Lustro	1 szt.	Lustro bez ramy, mocowane na płycie meblowej. Wys. ok. 200 x 50 cm szer.



2	<p>Biurko z dostawką i kontenerem na kółkach</p>  <p>Przykładowy wzorzec</p>	<p>1 kpl.</p> <p>Meble wykonane z płyty laminowanej, uchwyty metalowe srebrny mat, drzwiczki z zamkiem punktowym, szuflady z zamkiem centralnym.</p> <p>Biurko: Wym. 160x80x78 wys / cm/ . blaty gr. 36 mm</p> <p>Dostawka: 110x50x68wys./ cm/</p> <p>Kontener 3 szufladowy 55x43x60 wys./cm /</p>
3	<p>Szafa biurowa – witryna, góra przeszklona, dół dwoje drzwi</p>  <p>Przykładowy wzorzec</p>	<p>2 szt.</p> <p>Meble wykonane z płyty laminowanej, uchwyty metalowe srebrny mat, drzwiczki z zamkami, rozstaw półek pod segregatory z regulacją wysokości.</p> <p>Wym. 195x 80x 42/cm./ Drzwi szklane z zamkiem, drzwi z płyty z zamkiem, wszystkie półki z płyty gr. 18 mm.</p>



4	<p>Regał</p> <p>Przykładowy wzorzec</p> 	4 szt.	<p>Mebel powinien być wykonany z płyty laminowanej, wieniec górny gr. 25, korpus z płyty gr. 18mm, 4 półki z płyty gr. 18 mm, rozstaw pod segregatory z regulowaną wysokością, 195x80x36/.cm /</p>
5	<p>Komoda dwu-drzwiowa</p>  <p>Przykładowy wzorzec</p>	7 szt.	<p>Mebel powinien być wykonany z płyty laminowanej, blat gr. 25, korpus z płyty gr. 18mm. Komoda - jedna szafka zamykana podwójnymi drzwiami z zamkiem, uchwyty metalowe srebrny mat, rozstaw półek pod segregatory z regulacją wysokości, wys. 90, szer. 80, gł. 42./ cm/</p>



6	<p>Komoda trzy- drzwiowa z przeszkleniem na środku</p>  <p>Przykładowy wzorzec</p>	3 szt.	<p>Mebel powinien być wykonany z płyty laminowanej, blat gr. 25, korpus z płyty gr. 18mm. Komoda - jedna szafka z dwiema przegrodami pionowymi, potrójne drzwi z zamkami, uchwyty metalowe srebrny mat, rozstaw półek pod segregatory z regulacją wysokości, szer. 120 cm, 90 wys. gł. 42 cm, drzwi pełne szer. 40 cm, drzwi środkowe przeszklone szer. 40 cm w ramce aluminiowej.</p>
7	<p>Komoda jedno-drzwiowa z szufladami</p>  <p>Przykładowy wzorzec</p>	2 szt.	<p>Mebel powinien być wykonany z płyty laminowanej, blat gr. 25, korpus z płyty gr. 18mm. Komoda - szafka z dwiema częściami, przegrodą pionową - drzwi i cztery szuflady. Drzwiczki i szuflady z zamkami (szuflady zamek centralny), uchwyty metalowe srebrny mat, rozstaw półek pod segregatory z regulacją wysokości, wys. 90 cm, szer. 80 cm, gł. 42 cm (drzwiczki szer. 40 cm, szuflady szer. 40 cm).</p>



8	<p>Stół rozkładany z płyty laminowanej</p>  <p>noga gięta z frezem</p> <p>Przykładowy wzorzec</p>	12 szt.	<p>Blat stołu prostokąt, z płyty laminowanej gr. 30-36 mm, Wkładki do stołu: 2 szt. - 40 cm x 90cm. Skrzynia pod blatem i nogi drewniane (drewno olchowe lub bukowe), nogi profilowane, zważane na dole, 160/220x90x75./cm/</p>
9	<p>Stolik ława</p>  <p>Przykładowy wzorzec</p>	2 szt.	<p>Płyta formierowana okleiną dębową lub bukową, barwiona, w nawiązaniu do wybarwienia foteli Hiszpan. Wym. blatu 60x60 /cm/ wys. około 50-60 cm, nogi drewniane.</p>



10	<p>Krzesło drewniane</p> 	54 szt.	<p>Krzesło z drewna bukowego, tapicerowane siedzisko i część oparcia – tapicerowane w kolorze jasny beż. Zakończenie oparcia drewnianą listwą. Nogi proste wzmocnione listwami, tkanina powinna posiadać atesty trudnopalności i wysokiej odporności na ścieranie, oczekiwany atest higieniczny, wysokość krzesła: 97cm, wysokość siedziska krzesła: 48cm, szerokość krzesła: 43cm, głębokość krzesła: 40cm.</p>
11	<p>Fotel Hiszpan</p> <p>Przykładowy wzorzec</p>	8 szt.	<p>Stelaż fotela powinien być wykonany z gięto-klejonego drewna bukowego. Fotel tapicerowany skórą naturalną - kolor skóry beż, wybarwienie drewna w nawiązaniu do ławy i pozostałych mebli, tapicerka powinna posiadać atesty trudnopalności i wysokiej odporności na ścieranie, oczekiwany atest higieniczny. Szer. 74 cm, wys. 103 cm, głęb. 88 cm, wys. oparcia – 75 cm, dł. siedziska – 53 cm, szer. siedziska – 40 cm, wys. do siedziska – 45 cm.</p>



12	 <p>Przykładowy wzorzec</p>	1 szt.	
	 <p>Przykładowy wzorzec</p>		<p>Front fotela tapicerowany skórą naturalną licową, tył fotela tapicerowany jest skórą ekologiczną o identycznej strukturze i kolorze jak front. Fotel powinien być wyposażony w system ruchowy Relax, pneumatyczna regulacja wys. mechanizm Tilt. Stabilna, metalowa podstawa jezdna z nakładkami z tworzywa. Samohamowne kółka do powierzchni dywanowych lub parkietów. Podłokietniki plastikowe czarne, skóra- kolor dostosowany do pozostałych mebli, tapicerka powinna posiadać atesty trudnopalności i wysokiej odporności na ścieranie, oczekiwany atest higieniczny. Wymiary (szer. / wys.): 71 / 105-114 /cm./ Wymiary siedziska (szer. / gł. / wys.): 50 / 51 / 44-53 /cm /Masa (netto): do 21kg.</p>



13	<p>Krzesła dla widowni i pleneru</p>  <p>Przykładowy wzorzec</p>	200 szt.	<p>Krzesła drewniane składane bukowe, wzmocnione, malowane w kolorze brązowym, zabezpieczone lakierem odpornym na wilgoć.</p>
14	<p>Wieszak szatniowy dwupoziomowy</p>  <p>Przykładowy wzorzec</p>	4 szt.	<p>Wieszak metalowy powinien być wykonany z kształtowników metalowych, wytrzymały na duże obciążenia, na mocnych kółkach z hamulcem. Haki dwustronnie na dwóch poziomach, rozstaw haków ok. 15 cm. Każdy wieszak na ok. 18 haków górą. Malowany proszkowo z palety RAL. Wym.: Dł. 140, wys. 180, ok. 60 gł. UWAGA: Wymiary pobrać z natury.</p>



15	<p>Szafka kuchenna pod zlew</p>  <p>Przykładowy wzorzec</p>	1 szt.	<p>Płyta laminowana gr. 18 mm, krawędzie oklejone taśmą PCV w kolorze płyty, prowadnice szuflad metalowe, uchwyty metalowe w kolorze srebrny mat, blat postforming gr. 40 mm, (zlew istniejący nakładany 80x60cm), 82x80x57/cm/.</p> <p>Uwaga: Wymiary pobrać z natury w pomieszczeniu socjalnym 0/3 na parterze w spichlerzu.</p>
16	<p>Szafka kuchenna z drzwiczkami</p>  <p>Przykładowy wzorzec</p>	1 szt.	<p>Płyta laminowana gr. 18 mm, krawędzie oklejone taśmą PCV w kolorze płyty, prowadnice szuflad metalowe, uchwyty metalowe w kolorze srebrny mat, blat postforming gr. 40 mm, 82x60x57. /cm/</p> <p>Uwaga: Wymiary pobrać z natury w pomieszczeniu socjalnym 0/3 na parterze w spichlerzu.</p>



17	<p>Zabudowa zmywarki szer. 60cm</p>  <p>Przykładowy wzorzec</p>	1 szt.	<p>Płyta laminowana gr. 18 mm, krawędzie oklejone taśmą PCV w kolorze płyty, prowadnice szuflad metalowe, uchwyty metalowe w kolorze srebrny mat, blat postforming gr. 40 mm. Uwaga: Wymiary pobrać z natury w pomieszczeniu socjalnym 0/3 na parterze w spichlerzu.</p>
18	<p>Szafka kuchenna z szufladami</p>  <p>Przykładowy wzorzec</p>	1 szt.	<p>Płyta laminowana gr. 18 mm, krawędzie oklejone taśmą PCV w kolorze płyty, prowadnice szuflad metalowe, uchwyty metalowe w kolorze srebrny mat, blat postforming gr. 40 mm. 82x40x57. /cm/ Uwaga: Wymiary pobrać z natury w pomieszczeniu socjalnym 0/3 na parterze w spichlerzu.</p>


19	<p>Blat postforming</p>  <p>Przykładowy wzorzec</p>	1 szt.	<p>Płyta laminowana blat postforming gr. 40 mm. 60x367/cm/ Uwaga: Wymiary pobrać z natury w pomieszczeniu socjalnym 0/3 na parterze w spichlerzu.</p>
20	<p>Szafka wisząca</p>  <p>Przykładowy wzorzec</p>	2 szt.	<p>Płyta laminowana gr. 18 mm, krawędzie oklejone taśmą PCV w kolorze płyty, prowadnice szuflad metalowe, uchwyty metalowe w kolorze srebrny mat, blat postforming gr. 40 mm. 72x60x30. /cm/ Uwaga: Wymiary pobrać z natury socjalnym w pomieszczeniu 0/3 na parterze w spichlerzu.</p>

21	<p>Szafka wisząca</p>  <p>Przykładowy wzorzec</p>	3 szt.	<p>Płyta laminowana gr. 18 mm, krawędzie oklejone taśmą PCV w kolorze płyty, przewodnice szuflad metalowe, uchwyty metalowe w kolorze srebrny mat, blat postforming gr. 40 mm. 72x40x30. /cm/</p> <p>Uwaga: Wymiary pobrać z natury w pomieszczeniu socjalnym 0/3 na parterze w spichlerzu.</p>
22	<p>Zmywarka szer. 60</p> 	1 szt.	<p>Wymagania: wyświetlacz elektroniczny LED, wskaźnik braku soli, wskaźnik braku nabyjszcza, opóźnienie startu pracy, możliwość połowy załadunku, efektywność energetyczna, klasa energetyczna A+, pojemność 13 kpl., poziom hałasu do 48 dB, zużycie energii (cykl) max. 1,03 kWh, zużycie wody (cykl) max 12 litrów, klasa zmywania A. Wymiary: szer. 60, wys. 81,5, gł. 55 cm.</p>

23	<p>Stół kuchenny + 4 krzesła</p>  <p>Przykładowy wzorzec</p>	1 kpl.		<p>Stół - blat z płyty formierowanej, okleina dębowa lub bukowa, nogi z masywu, krzesło bukowe drewniane - kolor w nawiązaniu do szafek. Stół 120 x 80 x 75 wys./cm/ Krzesło 41 x 96 x 47/cm/ - 4 szt.</p>
24	<p>Szafka kuchenna pod zlew</p>  <p>Przykładowy wzorzec</p>	1 szt.		<p>Płyta laminowana gr. 18 mm, krawędzie oklejone taśmą PCV w kolorze płyty, prowadnice szuflad metalowe, uchwyty metalowe w kolorze srebrny mat, blat postforming gr. 40 mm. Blat postforming narożny. (zlew istniejący nakładany 80x60cm). Wym. 82x80x57. /cm/ Uwaga: Wymiary pobrać z natury w pomieszczeniu socjalnym 1/3 na poddaszu w spichlerzu.</p>

25	<p>Szafka kuchenna z drzwiczkami</p>  <p>Przykładowy wzorzec</p>	1 szt.	<p>Płyta laminowana gr. 18 mm, krawędzie oklejone taśmą PCV w kolorze płyty, prowadnice szuflad metalowe, uchwyty metalowe w kolorze srebrny mat, blat postforming gr. 40 mm. Blat postforming narożny. Wym. 82x40x57./cm/ prawa. Uwaga: Wymiary pobrać z natury w pomieszczeniu socjalnym 1/3 na poddaszu w spichlerzu.</p>
26	<p>Szafka kuchenna z szufladami</p>  <p>Przykładowy wzorzec</p>	1 szt.	<p>Płyta laminowana gr. 18 mm, krawędzie oklejone taśmą PCV w kolorze płyty, prowadnice szuflad metalowe, uchwyty metalowe w kolorze srebrny mat, blat postforming gr. 40 mm. Blat postforming narożny. Wym. 82x40x57. .cm/ Uwaga: Wymiary pobrać z natury w pomieszczeniu socjalnym 1/3 na poddaszu w spichlerzu.</p>

27	<p>Szafka wisząca</p>  <p>Przykładowy wzorzec</p>	2 szt.	<p>Płyta laminowana gr. 18 mm, krawędzie oklejone taśmą PCV w kolorze płyty, prowadnice szuflad metalowe, uchwyty metalowe w kolorze srebrny mat, blat postforming gr. 40 mm. Blat postforming narożny. Wym. 72x60x30. /cm/</p> <p>Uwaga: Wymiary pobrać z natury w pomieszczeniu socjalnym 1/3 na poddaszu w spichlerzu.</p>
28	<p>Blat postforming, narożny</p>  <p>Przykładowy wzorzec</p>	1 szt.	<p>Płyta laminowana, krawędzie oklejone taśmą PCV w kolorze płyty, , blat postforming gr. 40 mm. narożny, wym. 245 + 176 x 60 x4,0. gr. /cm /</p> <p>Uwaga: Wymiary pobrać z natury w pomieszczeniu socjalnym 1/3 na poddaszu w spichlerzu.</p>


Zestaw szafek kuchennych


1 kpl.

Zestaw szafek kuchennych z blatem SSV i zlewem granitowym (łodówka podblatowa i zmywarka do zabudowy). Wykonanie indywidualne wg rys., fronty i widoczne boki z maszyn stylizowane, uproszczone bez elementów snycerskich, w nawiązaniu do istniejącego stylowego kredensu, korpusy szafek z płyty laminowanej w kolorze nawiązującym do kredensu, blat gr. 4 cm obłożony tworzywem typu SSV lub równoważny, kolor jasny beż, zlew granitowy (piaskowo-żywiczny) wpuszczany z jedną dużą komorą do szafki szer. 60 cm w kolorze zbliżonym do blatu. Wskazane nawiązanie kolorystyczne blatu do marmurowego blatu w istniejącym, starym kredensie. Dł. zabudowy ok. 228x 60/32 gł. wysokość szafek: dolne H 86 cm, górne H 72.

1 komplet: szafki, blat, zlew (bez sprzętu AGD).

Uwaga: Wymiary pobrać z natury w pomieszczeniu socjalnym 1/6 na piętrze w pałacu.








Przykładowy wzorzec



Zdjęcie starego kredensu, do którego należy nawiązać fronty szafek (upodobnić kształt płycin, profile i kolorystykę, bez wykonywania snycerki).

30	<p>Lodówka</p>  <p>Przykładowy wzorzec</p>	1 szt.	<p>Lodówka pod blat, wys. 82 cm. Sterowanie: mechaniczne, Automatyczne rozmrażanie, Pojemność całkowita [l]: ok. 118. Chłodziarka: Pojemność [l]:ok. 97, Ilość półek: 2, Rodzaj półek: Druciane, Regulacja półek, 3 balkoniki na drzwiach. Zamrażalnik: Pojemność [l]:ok. 18. Zdolność zamrażania [kg/24h]: 2, Klasa zamrażania: */***, Klasa energetyczna: A. Poziom hałasu [dB]: do 37, Zdolność utrzymywania temp. [h]: 13, Obustronny montaż drzwi, Waga [kg]:do 33. Zastosowane technologie: System Bacteria Safe. Montaż frontu meblowego na prowadnicach. Wysokość [cm]: 82, Szerokość [cm]: 60, Głębokość [cm]: 55.</p>
31	<p>Zmywarka</p> 	1 szt.	<p>Zmywarka szer. 60 do zabudowy. Wyświetlacz elektroniczny LED niewidoczny, w górnej krawędzi drzwi. Wskaźnik braku soli, Wskaźnik braku nabyliczacza, Opóźnienie startu pracy, Połowa załadunku. Klasa energetyczna A+ , Pojemność 13 kpl. Poziom hałasu do 48 dB , Zużycie energii (cykl) max. 1,03 kWh , Zużycie wody (cykl) max. 12 litrów, Klasa zmywania A. Wymiary: szer.60, wys.81,5, gł.55 cm.</p>

Fortepian

Przykładowy wzorzec

1 szt.


Fortepian nowy lub używany po renowacji (minimum 5 lat gwarancji), **Sprawny KONCERTOWY, strojony, obudowa** - wysoki połysk czarny. Przykładowy wzorzec: Grotrian Steinweg Niemcy lub równoważny.
Dł. 165 cm, szer. 150, wys. 100.


Pudła rezonansowe zbudowane z wysokiej jakości drewna europejskiego świerka z Alp Wysokich lub o jakości i właściwości równoważnej. Mechanika instrumentu wykonana na poziomie produktów konstrukcji firmy RENNERT w Gartingen z Południowych Niemiec lub równoważna poziomowi produktów. Młotki wraz z prowadnicami (trzonkami) wykonane o jakości zbliżonej do produktów wykonywanych przez firmę ABEL, która jest jednym z wiodących na świecie producentów młotków fortepianowych lub równoważne poziomowi produktów.

Phyty rezonansowe (np.: GG20 odlew żeliwny), wysokiej jakości. Przykładowe produkty z firmy KELLY COMPANY lub równoważne poziomowi produktów.

Klawiatury do instrumentu o jakości firmy KLUGE ewentualnie LAUKHUFF lub równoważne poziomowi produktów.

Struny stalowe wykonane z wysokiej jakości materiału produkowanych np.: przez firmę ROSLAU w Roslau Niemcy lub o jakości i właściwości równoważnej.

33	<p>Stół okrągły rozkładany (do palacu)</p>  <p>Przykładowy wzorec</p>	3 szt.	<p>Stół nowy stylizowany, drewniany, wybarwiony w kolorze ciemnego orzecha, w nawiązaniu do istniejącego wyposażenia, 3 szt. jednakowe. Wysokość 76-78 cm, średnica 100 -110cm, wkładka szer. 40-50 cm.</p>	<p>Stруny basowe owijane ręcznie drutem miedzianym np.: firmy EDELHOFF (Niemcy) lub o jakości i właściwości równoważnej.</p> <p>Kołki stroikowe i agrafy o przykładowej jakości produktu firmy JULIUS KLINKE (Niemcy), najstarszego producenta i lidera na rynku światowym w produkcji części do fortepianów lub o jakości i właściwości równoważnej.</p>
----	---	--------	---	---

**Krzeseła drewniane sztaplowane (nastawiane)
tapicerowane (do pałacu)**

Przykładowy wzorzec

Krzesło klasyczne, stylizowane. Tapicerka – pasy oliwka, drewno wybarwienie na kolor orzech (ciepły w odcieniach rudości). Krzesło wykonane z drewna bukowego tapicerowane, SZTAPLOWANE, tkanina powinna posiadać atesty trudnopalności i wysokiej odporności na ścieranie, oczekiwany atest higieniczny.

40 szt.

FORMULARZ OFERTOWY

Załącznik nr C do SIWZ

SPW.272. .2014


Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Adaptacja zabytkowego pałacu w Chrząstnem na cele edukacyjno-kulturalne – wyposażenie zespołu pałacowego, dostawa mebli nowocześniejszych i ogrodowych

L.p.	Nazwa produktu	Ilość	Wymagania/Uwagi
1	Namiot ogrodowy /4x4 m/	12 szt.	<p>Wymagane są namioty imprezowe o następujących parametrach:</p> <ul style="list-style-type: none">• Mocne, wodoodporne poszycie dachu z PE 260 gr./m• Mocne, wodoodporne ściany boczne i tylnie z PCV 260 g/m²• Rurki ze stali malowanej proszkowo, zabezpieczone przed korozją• Wysokość boku: ok.2.00 m• Wysokość kalenicy: 3.40 m

2	Namiot ogrodowy /5x8 m/	1 szt.	<p>Wymagane są namioty imprezowe o następujących parametrach:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mocne, ogniotrwałe, wodoodporne poszycie dachu z PE 180 gr./m • Mocne, ogniotrwałe, wodoodporne ściany boczne i tylnie z PE 180 g/m • Okna łukowe na dłuższych ścianach • Drzwi wejściowe w obu ścianach tylnich • Galwanizowana rama ze stali (38 mm i 42 mm) • Szyna uziemiająca oraz kotwy, które gwarantują większą stabilność • Wysokość boku: 2.00 m • Wysokość kalenicy: 2.75 m
---	-------------------------	--------	---

B-1




NR	POMIESZCZENIE	PODLOGA	POWIERZCH
0/1	SEKRETARIAT	GRES	25,4m2
0/2	KL.SCHOD	GRES	5,4 m2
0/3	POM.SOCJAL	GRES	2,8 m2
0/4	POM. GOSP	GRES	10,8 m2
0/5	KORYTARZ	GRES	4,8 m2
0/6	KOTLOWNIA	GRES	15,3 m2
0/7	POK. DYREKT.	KLEPKA	19,8 m2
0/8	MAGAZYN	GRES	19,8 m2
0/9	TOALETA	GRES	6,5 m2
	RAZEM		109,4m2

RZUT PARTERU 1:100

BUDYNEK ADMINISTRACYJNY
 FUNKCJE: biurowe, pom. gospod.

TEMAT:	ADAPTACJA ZABYTKOWEGO PALACU W CHRZESNEM NA CELE EDUKACYJNO - KULTURALNE
INWESTOR:	POWIAT WLOMIŃSKI, UL. PRADZYŃSKIEGO 3
WZNA RYSUNKU I ARANŻACJA BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO - RZUT PARTERU	SKALA: 1:100
STADIUM:	PROJEKT WYPOSZCZENIA WNETRZ
OPRACOWAŁ:	mgr. EWA MOROZ HERMISEN
	NR RYS: B-1

B-2




NR	POMIESZCZENIE	PODLÓGA	POWIERZCH
1/1	KORYTARZ	GRES	14,2 m ²
1/2	SERWEROWNIA	GRES	13,3 m ²
1/3	SALKI KONFERENC.	KLEPKA	29,8 m ²
1/4	POK. SOCJALNE	GRES	8,2 m ²
1/5	TOALETA	GRES	8,8 m ²
1/6	POK. BIUROWY	KLEPKA	33,0 m ²
1/7	KL. SCHODOWA	GRES	9,1 m ²
	RAZEM		116,4m²

RZUT PODDASZA 1:100

BUDYNEK ADMINISTRACYJNY
 FUNKCJE: biurowe, techniczne

Tytuł:	ADAPTACJA ZABYTKOWEGO PALACU W CHRZESNEM NA CELE EDUKACYJNO - KULTURALNE
INWESTOR:	POWIAT WOŁOMIŃSKI, UL. PRĄDZISZCZAKÓW 3
INWA. RYSUNKI ARANŻACJA BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO - RZUT PODDASZA	SKALA: 1:100
STADIUM:	PROJEKT WYKONANIA WNIETZ
OPRACOWAŁ:	mgr. EWA MOROZ HERBUSEN
	NR RYS.: B-2

C-1



NR POMIESZCZENIE	PODLOGA	POWIERZCH.
01/01 HALL	GRES	10,8 m2
01/02 SZATNIA	GRES	4,8 m2
01/03 POM.SOCJAL.	GRES	15,3 m2
01/04 ZAPLECZE	GRES	19,8 m2
01/05 POM.PORZADKOWE	GRES	19,8 m2
01/06 SALA DYDAKT.	KLEPKA	6,5 m2
01/07 TOALETA NPS	GRES	
01/08 TOALETA DAMSKA	GRES	
01/09 TOALETA MĘSKA	GRES	
01/10 KL. ŚRODOWA	KLEPKA	
RAZEM		


SPICHLERZ

**FUNKCJE: sala dydaktyczna
węzeł sanitarny**

RZUT PARTERU 1:100

TEMAT:	ADAPTACJA ZABYTKOWEGO PALACU W CHRZEŚNEM NA CELE EDUKACYJNO - KULTURALNE
INWESTOR:	POWIAT WOLOMIŃSKI, UL. PRACZYSKIEGO 3
WZNAJMYSIENIE:	ARANŻACJA SPICHLERZA - RZUT PARTERU
STADIUM:	PROJEKT WYKONANIA WNIETRZ
OPRACOWAŁ:	prof. EWA MOROZ HEINIKSEN
SKALA:	1:100
NR RPS:	C-1

C-2



NR	POMIESZCZENIE	PODŁOGA	POWIERZCH.
0/1	HALL	KLEPKA	30,7 m ²
0/2	SALA DYDAKT.	KLEPKA	65,3 m ²
0/3	ZAPLECZE	KLEPKA	5,7 m ²
0/4	POK. TECHN.	GRES	14,2 m ²
0/5	SALA WYSTAWOWA	KLEPKA	60,5 m ²
0/6	ZAPLECZE	KLEPKA	14,6 m ²
0/7	KŁ. SCHODOWA	KLEPKA	6,7 m ²
	RAZEM		125,1 m ²

SPICHLERZ

FUNKCJE: sala dydaktyczna,
sala wystawowa

RZUT PODDASZA 1:100

TEMAT:	ADAPTACJA ZABYTKOWEGO PAŁACU W CHRZESNEM NA CELE EDUKACYJNO - KULTURALNE		
INWESTOR:	POWIAT WOLOMIŃSKI, UL. PRADZYŃSKIEGO 3		
MIĘDZA RYSUNKI:	ANALIZA SPICHLERZA - RZUT PODDASZA		
SKALA:	1:100		
STADIUM:	PROJEKT WYPOSCZENIA WNĘTRZ		
OPRACOWAŁ:	mgr EWA MOROZ HENRIKSEN		
NR RYS.:	C-2		

.....
 (nazwa i adres oferenta)

.....
 SPW.272. £.2014

FORMULARZ CENOWY

Adaptacja zabytkowego pałacu w Chrząszem na cele edukacyjno-kulturalne – wyposażenie zespołu pałacowego, dostawa mebli nowocześniejszych i ogrodowych

Lp.	Nazwa	Opis	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto
1.	Biurko z dostawką i kontenerem na kółkach		1 szt.				
2.	Szafa ubraniowa z przegrodą pionową		2 szt.				
3.	Szafa przeszklona		3 szt.				
4.	Szafka komoda-witryna przeszklona 3 drzwiami		1 szt.				
5.	Komoda 2 drzwiami		6 szt.				
6.	Komoda		4 szt.				
7.	Biurko		1 szt.				
8.	Biurko		2 szt.				
9.	Stół		1 szt.				
10.	Stolik kwadratowy lub okrągły		2 szt.				
11.	Fotel obrotowy biurowy		3 szt.				
12.	Obrotowy fotel do biurka		1 szt.				
13.	Fotel		4 szt.				
14.	Krzesełko drewniane		10 szt.				

15.	Lustro w ramie		1 szt.			
16.	Szafka kuchenna pod zlew		1 szt.			
17.	Szafka kuchenna z szufladami		1 szt.			
18.	Szafka kuchenna z drzwiczkami		1 szt.			
19.	Szafka kuchenna z drzwiczkami		1 szt.			
20.	Szafka wisząca		2 szt.			
21.	Blat postforming z listwami wykończonowymi		1 kpl.			
22.	Stół kuchenny		1 szt.			
23.	Krzesełko kuchenne		2 szt.			
Wartość dostawy netto bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość dostawy brutto						

.....dnia.....

.....
 (podpis osoby upoważnionej do składania
 oświadczeń woli w imieniu oferenta)

.....
 (nazwa i adres oferenta)

.....
 SPW.272. Z. 2014

FORMULARZ CENOWY

Adaptacja zabytkowego pałacu w Chrząstnem na cele edukacyjno-kulturalne – wyposażenie zespołu pałacowego, dostawa mebli nowocześniejszych i ogrodowych

Lp.	Nazwa	Opis	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto
1.	Lustro		1 szt.				
2.	Biurko z dostawką i kontenerem na kółkach		1 kpl.				
3.	Szafa biurowa – witryna, góra przeszklona, dół dwoje drzwi		2 szt.				
4.	Regał		4 szt.				
5.	Komoda dwu-drzwiowa		7 szt.				
6.	Komoda trzy- drzwiowa z przeszkleniem na środku		3 szt.				
7.	Komoda jedno-drzwiowa z szufladami		2 szt.				
8.	Stół rozkładany z płyty laminowanej		12 szt.				

9.	Stolik ława						2 szt.		
10.	Krzesło drewniane						54 szt.		
11.	Fotel Hiszpan						8 szt.		
12.	Fotel obrotowy biurowy						1 szt.		
13.	Krzesła dla widzów i pleneru						200 szt.		
14.	Wieszak szatniowy dwupoziomowy						4 szt.		
15.	Szafka kuchenna pod zlew						1 szt.		
16.	Szafka kuchenna z drzwiczkami						1 szt.		
17.	Zabudowa zmywarki szer. 60cm						1 szt.		
18.	Szafka kuchenna z szufladami						1 szt.		
19.	Blat postforming						1 szt.		
20.	Szafka wisząca						2 szt.		
21.	Szafka wisząca						3 szt.		
22.	Zmywarka szer. 60						1 szt.		
23.	Stół kuchenny + 4 krzesła						1 kpl.		

24.	Szafka kuchenna pod zlew		1 szt.				
25.	Szafka kuchenna z drzwiczkami		1 szt.				
26.	Szafka kuchenna z szufladami		1 szt.				
27.	Szafka wisząca		2 szt.				
28.	Blat postforming, narożny		1 szt.				
29.	Zestaw szafek kuchennych		1 kpl.				
30.	Lodówka		1 szt.				
31.	Zmywarka		1 szt.				
32.	Fortepian		1 szt.				
33.	Stół okrągły rozkładany (do pałacu)		3 szt.				
34.	Krzeseła drewniane sztaplowane (nastawiane) tapicerowane (do pałacu)		40 szt.				
				Wartość dostawy netto bez podatku VAT			
				Podatek VAT			
				Ogółem wartość dostawy brutto			

.....dnia.....

.....
 (podpis osoby upoważnionej do składania
 oświadczeń woli w imieniu oferenta)

.....
(nazwa i adres oferenta)

.....

.....
SPW.272. Ł .2014

FORMULARZ CENOWY

Adaptacja zabytkowego pałacu w Chrzęsnem na cele edukacyjno-kulturalne – wyposażenie zespołu pałacowego, dostawa mebli nowocześniejszych i ogrodowych

Lp.	Nazwa	Opis	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto
1.	Namiot ogrodowy /4x4m/		12 szt.				
2.	Namiot ogrodowy /5x8m/		1 szt.				
Wartość dostawy netto bez podatku VAT							
Podatek VAT							
Ogółem wartość dostawy brutto							

.....dnia.....

.....
(podpis osoby upoważnionej do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta)