

# FORMULARZ OFERTOWY

Załącznik nr A do SIWZ

SPW.272.  .2014

## Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Adaptacja zabytkowego pałacu w Chrzęsnem na cele edukacyjno-kulturalne – wyposażenie zespołu pałacowego, dostawa mebli nowoczesnych i ogrodowych

**WYPOSAŻENIE BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO** - meble biurowe (biurka, szafy, komody, stoły, stoliki) formowane utrzymane w jednej linii wzorniczej i w jednej kolorystyce. Wybarwienie elementów drewnianych krzesel i foteli w nawiązaniu do mebli biurowych. Półki z płyty gr. 18 mm, rozstaw półek pod segregatory z regulacją wysokości. Szafki kuchenne z płyty laminowanej, stół i krzesła do kuchni z drewna – w nawiązaniu kolorystycznym do szafek. Zdjęcia i rysunki mebli są poglądowe.



Preferowane rodzaje formirów naturalnych: dąb, buk, olcha.



Preferowana kolorystyka mebli biurowych – kolor ciepły typu calvados:





Powierzchnia lakierowana - lakier półmat, poro kryjący, powierzchnia, gładka w dotyku, o jednolitym wyglądzie, wysoka odporność na czynniki fizyczne i chemiczne, wysoka trwałość i odporność na zarysowania.



Wykończenie krawędzi blatów i wieńców z masywu, pozostałe z forniru lub oklejone obłogiem gr. ok. 2 mm.



L.p.	Nazwa produktu	Ilość	Wymagania/Uwagi
1	<p data-bbox="252 1308 284 1921"><b>Biurko z dostawką i kontenerem na kółkach</b></p>  <p data-bbox="692 1635 724 1921">Przykładowy wzorzec</p>	1 szt.	<p data-bbox="252 286 411 1070">Płyta formierowana barwiona. Płyta gr. 18 mm, blaty gr. 25-32 mm. Prowadnice szuflad typu metabox, zamki patentowe, drzwiczki- z zamkiem punktowym, szuflady z zamkiem centralnym, uchwyty metalowe dł. 128 mm.</p> <p data-bbox="421 658 453 1070"><b>Biurko:</b> 160 x 80 gł. 75-78wys.</p> <p data-bbox="462 286 542 1070"><b>Dostawka:</b> z plecami z płyty formierowanej 110x50x68 wys., z 2 szafkami i wnęką.</p> <p data-bbox="552 376 632 1070"><b>Kontener:</b> 3 szufladowy na kółkach 55x43x60 wys. z zamkiem centralnym.</p>
2	<p data-bbox="833 1267 865 1921"><b>Szafa biurowo-ubraniowa z przegrodą pionową</b></p>  <p data-bbox="1347 1361 1378 1648">Przykładowy wzorzec</p>	2 szt.	<p data-bbox="833 340 951 1070">Płyta formierowana barwiona, płyta gr. 18 mm, wieniec górny gr. 25 mm, zamki baskwilowe, uchwyty metalowe srebrny mat dł. 128mm.</p> <p data-bbox="960 595 992 1070">Szer. 90 cm, wys. 195 cm, gł. 58 cm.</p>


3	<p><b>Szafa przeszklona</b></p>  <p>Przykładowy wzorzec</p>	3 szt.	<p>Płyta formierowana barwiona, szkło przezroczyste, drzwi z zamkami, uchwyty metalowe srebrny mat. Wys. 195cm, szer. 90 cm, gł. 42 cm, górą 2 drzwi przeszklonych w ramkach alu, dół pełny – półki z płyty.</p>
4	<p><b>Szafka komoda-witryna, przeszklona, 3 drzwiowa</b></p>  <p>Przykładowy wzorzec</p>	1 szt.	<p>Płyta formierowana barwiona, szkło przezroczyste, drzwi z zamkami, uchwyty metalowe srebrny mat, dł. 128mm, drzwiczki środkowe przeszklone w ramce aluminiowej szer. ok. 25 mm, szkło bezbarwne. Szer. 120 cm, wys. 115 cm, gł. 42 cm, 2 drzwi pełne, środek przeszklony, szkło w ramce alu, wszystkie drzwi z zamkami.</p>



5	<p><b>Komoda 2- drzwiowa</b></p>  <p>Przykładowy wzorzec</p>	6 szt.	<p>Płyta formierowana barwiona, drzwi z zamkiem, baskwilowym uchwyty metalowe srebrny mat. Szer. 90 x 85 wys., 42 gł.</p>
6	<p><b>Komoda</b></p>  <p>Przykładowy wzorzec</p>	4 szt.	<p>Płyta formierowana barwiona, drzwi z zamkiem, baskwilowym, szuflady z zamkiem centralnym, uchwyty metalowe srebrny mat. Szer. 90 x 85 wys., 42 gł., 1 drzwi + 4 szuflady.</p>

7	<p><b>Biurko</b></p>  <p>Przykładowy wzorzec</p>	1 szt.	<p>Płyta formierowana barwiona, prowadnice szuflad typu metabox, zamki patentowe, drzwiczki- z zamkiem punktowym, szuflady z zamkiem centralnym, uchwyty metalowe dł. 128 mm. Płyta gr. 18 mm, blat gr.25-32 mm, w blendzie środkowej przepust na kable. Wys.75-78cm, gł. 80cm, szer. 160cm, dwuszafkowe, szafka z drzwiami i wnęką i szafka 4 szufladowa.</p>
8	<p><b>Biurko</b></p>  <p>Przykładowy wzorzec</p>	2 szt.	<p>Płyta formierowana barwiona, prowadnice szuflad typu metabox, zamki patentowe, drzwiczki- z zamkiem punktowym, szuflady z zamkiem centralnym, uchwyty metalowe dł. 128 mm. Płyta gr. 18 mm, blat gr.25-32 mm, w blendzie środkowej przepust na kable. Wys.75-78cm, gł. 70cm, szer. 140cm, dwuszafkowe, szafka z drzwiami i wnęką i szafka 4 szufladowa.</p>

9	<p><b>Stół</b></p>  <p>Przykładowy wzorzec</p>	1 szt.	<p>Stół z płyty formierowanej, nogi drewniane z masywu. Długość 180 po rozłożeniu 240 cm. Wybarwienie w nawiązaniu do pozostałych mebli, 180/240 x90x75, rozkładany.</p>
10	<p><b>Stolik – kwadratowy lub okrągły</b></p>  <p>Przykładowy wzorzec</p>	2 szt.	<p>Płyta formierowana barwiona, w kolorze wszystkich mebli biurowych. Wym. blatu 70x70 cm, wys. około 60 cm, nogi drewniane.</p>

11	<p><b>Fotel obrotowy biurowy</b></p>  <p>Przykładowy wzorzec</p>	3 szt.	<p>Wymagania: front fotela tapicerowany skórą naturalną licową, tył fotela tapicerowany skórą ekologiczną o identycznej strukturze i kolorze jak front. Fotel wyposażony w system ruchowy Relax, pneumatyczna regulacja wys., mechanizm Tilt. Stabilna, metalowa podstawa jezdna z nakładkami z tworzywa. Samohamowne kółka do powierzchni dywanowych lub parkietów. Podłokietniki plastikowe czarne, kolor skóry dostosowany do pozostałych mebli, tapicerka powinna posiadać atesty trudnopalności i wysokiej odporności na ścieranie. Oczekiwany atest higieniczny.</p> <p>Wymiary (szer. / wys.): 71 / 105-114 cm.</p> <p>Wymiary siedziska (szer. / gł. / wys.): 50 / 51 / 44-53 cm.</p> <p>Masa (netto): 20,4 kg.</p>
12	<p><b>Obrotowy fotel do biurka</b></p>	1 szt.	<p>Fotel gabinetowy skórzany z mechanizmem Multiblock, wyposażony w system ruchowy Relax, funkcje systemu: ruchome siedzisko i oparcie, swobodne "bujanie się", blokada oparcia w wybranej pozycji, regulowana siła oporu oparcia i siedziska, zabezpieczenie przed uderzeniem oparcia w plecy (funkcja anti-shock), płynnie regulowana wysokość siedziska, amortyzacja siedziska, podłokietniki z polerowanego litego drewna, bejcowane, stabilna, metalowa podstawa jezdna z nakładkami z drewna, bejcowana – drewno w kolorze mebli biurowych, samohamowne kółka do powierzchni dywanowych. Kolory drewna i skóry dostosowane do pozostałych mebli. Tapicerka powinna posiadać atesty trudnopalności i wysokiej odporności na ścieranie. Oczekiwany atest higieniczny.</p> <p>Wymiary (szer. / wys.): 71 / 121-130 cm.</p>




Wymiary siedziska (szer. / gł. / wys.): 52,5 / 48,5 / 49-58 cm.  
Masa (netto): 25 kg.



Przykładowy wzorzec

13

**Fotel**



Przykładowy wzorec

4 szt.

Tapicerowany skórą ekologiczną, nogi drewniane, kolor i wybarwienie drewna w nawiązaniu do mebli biurowych, tapicerka powinna posiadać atesty trudnopalności i wysokiej odporności na ścieranie, oczekiwany atest higieniczny.

Głęb. siedziska 51 cm,

Szer. 83 cm,


Wys. 74 cm / 69 cm,

Wys. nogi dREW. 20 cm,

Wys. siedziska 40 cm / 35 cm.

14



**Krzesło drewniane**





Przykładowy wzorzec



10 szt.



Krzesło wykonane z drewna bukowego, proste, siedzisko i oparcie tapicerowane tkaniną w kolorze jasny beż. Wybarwienie w nawiązaniu do pozostałych mebli, tkanina powinna posiadać atesty trudnopalności i wysokiej odporności na ścieranie, oczekiwany atest higieniczny. Wysokość całkowita 98 cm, Głębokość siedziska 42 cm, Szerokość siedziska 43 cm, Wysokość do siedziska 46 cm.

15	<p><b>Lustro w ramie</b></p>  <p>Przykładowy wzorzec</p>	1 szt.	<p>Lustro nowoczesne, malowane akrylami w kolorze „wenge”, wysadzane kamieniami i patynowane farbą w kolorze miedzi. Wymiary ok. 130cm x 65 cm</p>
16	<p><b>Szafka kuchenna pod zlew</b></p>  <p>Przykładowy wzorzec</p>	1 szt.	<p>Płyta laminowana gr. 18 mm, krawędzie oklejone taśmą PCV w kolorze płyty, prowadnice szuflad metalowe, uchwyty metalowe w srebrny mat, blat postforming gr. 40 mm, 82x80x57./cm/ Uwaga: Wymiary pobrać z natury, pomieszczenie ¼ na poddaszu w bud. administracyjnym.</p>



17	<p><b>Szafka kuchenna z szufladami</b></p> 	1 szt.	<p>Płyta laminowana gr. 18 mm, krawędzie oklejone taśmą PCV w kolorze płyty, prowadnice szuflad metalowe, uchwyty metalowe w srebrny mat, blat postforming gr. 40 mm, 82x40x57./cm/          Uwaga: Wymiary pobrać z natury, pomieszczenie ¼ na poddaszu w bud. administracyjnym.</p>
18	<p><b>Szafka kuchenna z drzwiczkami</b></p>  <p><b>Przykładowy wzorzec</b></p>	1 szt.	<p>Płyta laminowana gr. 18 mm, krawędzie oklejone taśmą PCV w kolorze płyty, prowadnice szuflad metalowe, uchwyty metalowe w srebrny mat, blat postforming gr. 40 mm, 82x80x57./cm/          Uwaga: Wymiary pobrać z natury, pomieszczenie ¼ na poddaszu w bud. administracyjnym.</p>

19	<p><b>Szafka kuchenna z drzwiczkami</b></p>  <p>Przykładowy wzorzec</p>	1 szt.	<p>Płyta laminowana gr. 18 mm, krawędzie oklejone taśmą PCV w kolorze płyty, prowadnice szuflad metalowe, uchwyty metalowe w srebrny mat, blat postforming gr. 40 mm, 82x60x57. /cm/          Uwaga: Wymiary pobrać z natury, pomieszczenie ¼ na poddaszu w bud. administracyjnym.</p>
20	<p><b>Szafka wisząca</b></p>  <p>Przykładowy wzorzec</p>	2 szt.	<p>Płyta laminowana gr. 18 mm, krawędzie oklejone taśmą PCV w kolorze płyty, prowadnice szuflad metalowe, uchwyty metalowe w srebrny mat, blat postforming gr. 40 mm, 72x40x32./ cm/          Uwaga: Wymiary pobrać z natury, pomieszczenie ¼ na poddaszu w bud. administracyjnym.</p>

21	<p><b>Blat postforming z listwami wykończeniowymi</b></p>  <p>Przykładowy wzorzec</p>	1 kpl.	<p>Płyta laminowana, blat postforming gr. 40 mm, 60x270 / cm/.</p> <p>Uwaga: Wymiary pobrać z natur, pomieszczenie ¼ na poddaszu w bud. administracyjnym.</p>
22	<p><b>Stół kuchenny</b></p>  <p>Przykładowy wzorzec</p>	1 szt.	<p>Stół: blat z płyty formierowanej, okleina naturalna, nogi z masywu, kolor w nawiązaniu do szafek, 70 x 70x 75 wys./cm/</p>

23

**Krzesło kuchenne**



**Przykładowy wzorzec**

2 szt.

Krzesło drewniane, (np. bukowe) kolor w nawiązaniu do szafek, 41 x 96 x 47./cm/



# FORMULARZ OFERTOWY

Załącznik nr B do SIWZ

SPW.272. 2 .2014


## Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

### Adaptacja zabytkowego pałacu w Chrzęsnem na cele edukacyjno-kulturalne – wyposażenie zespołu pałacowego, dostawa mebli nowoczesnych i ogrodowych

**WYPOSAŻENIE SPICHLERZA** - meble biurowe (biurka, szafy, komody, stoły, stoliki) z płyty laminowanej utrzymane w jednej linii wzorniczej i w jednej kolorystyce. Wybarwienie elementów drewnianych krzeseł i foteli w nawiązaniu do mebli biurowych. Półki z płyty gr. 18 mm, rozstaw półek pod segregatory z regulacją wysokości. Szafki kuchenne z płyty laminowanej, stół i krzesła do kuchni z drewna – w nawiązaniu kolorystycznym do szafek. Zdjęcia i rysunki mebli są poglądowe.



Płyta laminowana kl. E-1 - preferowana kolorystyka jasna - typu jabłoń locarno, powierzchnia - struktura Molet.



Krzesła drewniane np. bukowe, lakierowane w kolorze naturalnym lub bejcowane na kolor współgrający z kolorem mebli z płyty laminowanej.





PŁYTA LAMINOWANA TYPU: Jabłoń Locarno

<b>L.p.</b>	<b>Nazwa produktu</b>	<b>Ilość</b>	<b>Wymagania/Uwagi</b>
1	Lustro	1 szt.	Lustro bez ramy, mocowane na płycie meblowej. Wys. ok. 200 x 50 cm szer.


2	<p><b>Biurko z dostawką i kontenerem na kółkach</b></p>  <p>Przykładowy wzorzec</p>	1 kpl.	<p>Mebłe wykonane z płyty laminowanej, uchwyty metalowe srebrny mat, drzwiczki z zamkiem punktowym, szuflady z zamkiem centralnym.</p> <p><b>Biurko:</b> Wym. 160x80x78 wys / cm/ . blaty gr. 36 mm</p> <p><b>Dostawka:</b> 110x50x68wys./ cm/</p> <p><b>Kontener 3 szufladowy</b> 55x43x60 wys./cm /</p>
3	<p><b>Szafa biurowa – witryna, góra przeszklona, dół dwoje drzwi</b></p>  <p>Przykładowy wzorzec</p>	2 szt.	<p>Mebłe wykonane z płyty laminowanej, uchwyty metalowe srebrny mat, drzwiczki z zamkami, rozstaw półek pod segregatory z regulacją wysokości.</p> <p>Wym. 195x 80x 42/cm./ Drzwi szklane z zamkiem, drzwi z płyty z zamkiem, wszystkie półki z płyty gr. 18 mm.</p>



4	<p><b>Regal</b></p> <p>Przykładowy wzorzec</p> 	4 szt.	<p>Mebel powinien być wykonany z płyty laminowanej, wieniec górny gr. 25, korpus z płyty gr. 18mm, 4 półki z płyty gr. 18 mm, rozstaw pod segregatory z regulowaną wysokością, 195x80x36/.cm /</p>
5	<p><b>Komoda dwu-drzwiowa</b></p>  <p>Przykładowy wzorzec</p>	7 szt.	<p>Mebel powinien być wykonany z płyty laminowanej, blat gr. 25, korpus z płyty gr. 18mm. Komoda - jedna szafka zamknięta podwójnymi drzwiami z zamkiem, uchwyty metalowe srebrny mat, rozstaw półek pod segregatory z regulacją wysokości, wys. 90, szer. 80, gł. 42./ cm/</p>





6	<p><b>Komoda trzy- drzewiowa z przeszkleniem na środku</b></p>  <p>Przykładowy wzorzec</p>	3 szt.	<p>Mebel powinien być wykonany z płyty laminowanej, blat gr. 25, korpus z płyty gr. 18mm. Komoda - jedna szafka z dwiema przegrodami pionowymi, potrójne drzwi z zamkami, uchwyty metalowe srebrny mat, rozstaw półek pod segregatory z regulacją wysokości, szer. 120 cm, 90 wys. gł. 42 cm, drzwi pełne szer. 40 cm, drzwi środkowe przeszklone szer. 40 cm w ramce aluminiowej.</p>
7	<p><b>Komoda jedno-drzewiowa z szufladami</b></p>  <p>Przykładowy wzorzec</p>	2 szt.	<p>Mebel powinien być wykonany z płyty laminowanej, blat gr. 25, korpus z płyty gr. 18mm. Komoda - szafka z dwiema częściami, przegrodą pionową - drzwi i cztery szuflady. Drzwiczki i szuflady z zamkami (szuflady zamek centralny), uchwyty metalowe srebrny mat, rozstaw półek pod segregatory z regulacją wysokości, wys. 90 cm, szer. 80 cm, gł. 42 cm (drzwiczki szer. 40 cm, szuflady szer. 40 cm).</p>

8	<p><b>Stół rozkładany z płyty laminowanej</b></p>  <p>noga gięta z frezem</p> <p>Przykładowy wzorzec</p>	12 szt.	<p>Blat stołu prostokąt, z płyty laminowanej gr. 30-36 mm, Wkładki do stołu: 2 szt. - 40 cm x 90cm. Skrzynia pod blatem i nogi drewniane (drewno olchowe lub bukowe), nogi profilowane, zważane na dole, 160/220x90x75./cm/</p>
9	<p><b>Stolik ława</b></p>  <p>Przykładowy wzorzec</p>	2 szt.	<p>Płyta formierowana okleiną dębową lub bukową, barwiona, w nawiązaniu do wybarwienia foteli Hiszpan. Wym. blatu 60x60 /cm/ wys. około 50-60 cm, nogi drewniane.</p>



10	<p><b>Krzeseło drewniane</b></p>  <p>Przykładowy wzorzec</p>	54 szt.	<p>Krzeseło z drewna bukowego, tapicerowane siedzisko i część oparcia – tapicerowane w kolorze jasny beż. Zakończenie oparcia drewnianą listwą. Nogi proste wzmocnione listwami, tkanina powinna posiadać atesty trudnopalności i wysokiej odporności na ścieranie, oczekiwany atest higieniczny, wysokość krzesła: 97cm, wysokość siedziska krzesła: 48cm, szerokość krzesła: 43 cm, głębokość krzesła: 40cm.</p>
11	<p><b>Fotel Hiszpan</b></p>	8 szt.	<p>Stelaż fotela powinien być wykonany z gięto-klejonego drewna bukowego. Fotel tapicerowany skórą naturalną - kolor skóry beż, wybarwienie drewna w nawiązaniu do ławy i pozostałych mebli, tapicerka powinna posiadać atesty trudnopalności i wysokiej odporności na ścieranie, oczekiwany atest higieniczny. Szer. 74 cm, wys. 103 cm, głęb. 88 cm, wys. oparcia – 75 cm, dł. siedziska – 53 cm, szer. siedziska – 40 cm, wys. do siedziska – 45 cm.</p>



	 <p>Przykładowy wzorzec</p>		
12	 <p>Przykładowy wzorzec</p>	1 szt.	<p>Front fotela tapicerowany skórą naturalną licową, tył fotela tapicerowany jest skórą ekologiczną o identycznej strukturze i kolorze jak front. Fotel powinien być wyposażony w system ruchowy Relax, pneumatyczna regulacja wys. mechanizm Tilt. Stabilna, metalowa podstawa jezdna z nakładkami z tworzywa. Samohamowne kółka do powierzchni dywanowych lub parkietów. Podłokietniki plastikowe czarne, skóra- kolor dostosowany do pozostałych mebli, tapicerka powinna posiadać atesty trudnopalności i wysokiej odporności na ścieranie, oczekiwany atest higieniczny.</p> <p>Wymiary (szer. / wys.): 71 / 105-114 /cm./</p> <p>Wymiary siedziska (szer. / gł. / wys.): 50 / 51 / 44-53 /cm</p> <p>/Masa (netto): do 21kg.</p>





13	<p><b>Krzeseła dla widzów i pleneru</b></p>  <p>Przykładowy wzorzec</p>	200 szt.	<p>Krzeseło drewniane składane bukowe, wzmocnione, malowane w kolorze brązowym, zabezpieczone lakierem odpornym na wilgoć.</p>
14	<p><b>Wieszak szatniowy dwupoziomowy</b></p>  <p>Przykładowy wzorzec</p>	4 szt.	<p>Wieszak metalowy powinien być wykonany z kształtowników metalowych, wytrzymały na duże obciążenia, na mocnych kółkach z hamulcem. Haki dwustronnie na dwóch poziomach, rozstaw haków ok. 15 cm. Każdy wieszak na ok. 18 haków górą. Malowany proszkowo z palety RAL . Wym.: Dł. 140, wys. 180, ok. 60 gł. UWAGA: Wymiary pobrać z natury.</p>







15	<p><b>Szafka kuchenna pod zlew</b></p>  <p>Przykładowy wzorzec</p>	1 szt.	<p>Płyta laminowana gr. 18 mm, krawędzie oklejone taśmą PCV w kolorze płyty, prowadnice szuflad metalowe, uchwyty metalowe w kolorze srebrny mat, blat postforming gr. 40 mm, (zlew istniejący nakładany 80x60cm), 82x80x57/cm/.</p> <p>Uwaga: Wymiary pobrać z natury w pomieszczeniu socjalnym 0/3 na parterze w spichlerzu.</p>
16	<p><b>Szafka kuchenna z drzwiczkami</b></p>  <p>Przykładowy wzorzec</p>	1 szt.	<p>Płyta laminowana gr. 18 mm, krawędzie oklejone taśmą PCV w kolorze płyty, prowadnice szuflad metalowe, uchwyty metalowe w kolorze srebrny mat, blat postforming gr. 40 mm, 82x60x57. /cm/</p> <p>Uwaga: Wymiary pobrać z natury w pomieszczeniu socjalnym 0/3 na parterze w spichlerzu.</p>

17	<p><b>Zabudowa zmywarki szer. 60cm</b></p>  <p>Przykładowy wzorzec</p>	1 szt.	<p>Płyta laminowana gr. 18 mm, krawędzie oklejone taśmą PCV w kolorze płyty, prowadnice szuflad metalowe, uchwyty metalowe w kolorze srebrny mat, blat postforming gr. 40 mm. Uwaga: Wymiary pobrać z natury w pomieszczeniu socjalnym 0/3 na parterze w spichlerzu.</p>
18	<p><b>Szafka kuchenna z szufladami</b></p>  <p>Przykładowy wzorzec</p>	1 szt.	<p>Płyta laminowana gr. 18 mm, krawędzie oklejone taśmą PCV w kolorze płyty, prowadnice szuflad metalowe, uchwyty metalowe w kolorze srebrny mat, blat postforming gr. 40 mm. 82x40x57. /cm/ Uwaga: Wymiary pobrać z natury w pomieszczeniu socjalnym 0/3 na parterze w spichlerzu.</p>



19	<p><b>Blat postforming</b></p>  <p>Przykładowy wzorzec</p>	1 szt.	<p>Płyta laminowana blat postforming gr. 40 mm. 60x367/cm/          Uwaga: Wymiary pobrać z natury w pomieszczeniu socjalnym 0/3 na parterze w spichlerzu.</p>
20	<p><b>Szafka wisząca</b></p>  <p>Przykładowy wzorzec</p>	2 szt.	<p>Płyta laminowana gr. 18 mm, krawędzie oklejone taśmą PCV w kolorze płyty, prowadnice szuflad metalowe, uchwyty metalowe w kolorze srebrny mat, blat postforming gr. 40 mm. 72x60x30. /cm/          Uwaga: Wymiary pobrać z natury socjalnym w pomieszczeniu 0/3 na parterze w spichlerzu.</p>






21	<p><b>Szafka wisząca</b></p>  <p>Przykładowy wzorzec</p>	3 szt.	<p>Płyta laminowana gr. 18 mm, krawędzie oklejone taśmą PCV w kolorze płyty, przewodnice szuflad metalowe, uchwyty metalowe w kolorze srebrny mat, blat postforming gr. 40 mm. 72x40x30. /cm/</p> <p>Uwaga: Wymiary pobrać z natury w pomieszczeniu socjalnym 0/3 na parterze w spichlerzu.</p>
22	<p><b>Zmywarka szer. 60</b></p> 	1 szt.	<p>Wymagania: wyświetlacz elektroniczny LED, wskaźnik braku soli, wskaźnik braku nabyjszcza, opóźnienie startu pracy, możliwość połowy załadunku, efektywność energetyczna, klasa energetyczna A+, pojemność 13 kpl., poziom hałasu do 48 dB, zużycie energii (cykl) max. 1,03 kWh, zużycie wody (cykl) max 12 litrów, klasa zmywania A. Wymiary: szer. 60, wys. 81,5, gł. 55 cm.</p>

23	<p><b>Stół kuchenny + 4 krzesła</b></p>  <p>Przykładowy wzorzec</p>	1 kpl.	<p>Stół - blat z płyty formierowanej, klejona dębowa lub bukowa, nogi z masywu, krzesło bukowe drewniane - kolor w nawiązaniu do szafek. Stół 120 x 80 x 75 wys./cm/ Krzesło 41 x 96 x 47/cm/ – 4 szt.</p>
24	<p><b>Szafka kuchenna pod zlew</b></p>  <p>Przykładowy wzorzec</p>	1 szt.	<p>Płyta laminowana gr. 18 mm, krawędzie oklejone taśmą PCV w kolorze płyty, prowadnice szuflad metalowe, uchwyty metalowe w kolorze srebrny mat, blat postforming gr. 40 mm. Blat postforming narożny. (zlew istniejący nakładany 80x60cm). Wym. 82x80x57. /cm/</p> <p>Uwaga: Wymiary pobrać z natury w pomieszczeniu socjalnym 1/3 na poddaszu w spichlerzu.</p>



25	<p><b>Szafka kuchenna z drzwiczkami</b></p>  <p>Przykładowy wzorzec</p>	1 szt.	<p>Płyta laminowana gr. 18 mm, krawędzie oklejone taśmą PCV w kolorze płyty, prowadnice szuflad metalowe, uchwyty metalowe w kolorze srebrny mat, blat postforming gr. 40 mm. Blat postforming narożny. Wym. 82x40x57, /cm/ prawa.</p> <p>Uwaga: Wymiary pobrać z natury w pomieszczeniu socjalnym 1/3 na poddaszu w spichlerzu.</p>
26	<p><b>Szafka kuchenna z szufladami</b></p>  <p>Przykładowy wzorzec</p>	1 szt.	<p>Płyta laminowana gr. 18 mm, krawędzie oklejone taśmą PCV w kolorze płyty, prowadnice szuflad metalowe, uchwyty metalowe w kolorze srebrny mat, blat postforming gr. 40 mm. Blat postforming narożny. Wym. 82x40x57. /cm/</p> <p>Uwaga: Wymiary pobrać z natury w pomieszczeniu socjalnym 1/3 na poddaszu w spichlerzu.</p>

27	<p><b>Szafka wisząca</b></p>  <p>Przykładowy wzorzec</p>	2 szt.	<p>Płyta laminowana gr. 18 mm, krawędzie oklejone taśmą PCV w kolorze płyty, prowadnice szuflad metalowe, uchwyty metalowe w kolorze srebrny mat, blat postforming gr. 40 mm. Blat postforming narożny. Wym. 72x60x30. /cm/          Uwaga: Wymiary pobrać z natury w pomieszczeniu socjalnym 1/3 na poddaszu w spichlerzu.</p>
28	<p><b>Blat postforming, narożny</b></p>  <p>Przykładowy wzorzec</p>	1 szt.	<p>Płyta laminowana, krawędzie oklejone taśmą PCV w kolorze płyty, , blat postforming gr. 40 mm. narożny, wym. 245 + 176 x 60 x4,0. gr. /cm /          Uwaga: Wymiary pobrać z natury w pomieszczeniu socjalnym 1/3 na poddaszu w spichlerzu.</p>


**Zestaw szafek kuchennych**

1 kpl.


Zestaw szafek kuchennych z blatem SSV i zlewem granitowym (lodówka podblatowa i zmywarka do zabudowy). Wykonanie indywidualne wg rys., fronty i widoczne boki z masywu stylizowane, uproszczone bez elementów snycerskich, w nawiązaniu do istniejącego stylowego kredensu, korpusy szafek z płyty laminowanej w kolorze nawiązującym do kredensu, blat gr. 4 cm obłożony tworzywem typu SSV lub równoważny, kolor jasny beż, zlew granitowy (piaskowo-żyłwiczny) wpuszczany z jedną dużą komorą do szafki szer. 60 cm w kolorze zbliżonym do blatu. Wskazane nawiązanie kolorystyczne blatu do marmurowego blatu w istniejącym, starym kredensie. Dł. zabudowy ok. 228x 60/32 gł. wysokość szafek: dolne H 86 cm, górne H 72.

1 komplet: szafki, blat, zlew (bez sprzętu AGD).

Uwaga: Wymiary pobrać z natury w pomieszczeniu socjalnym 1/6 na piętrze w pałacu.










Przykładowy wzorzec



Zdjęcie starego kredensu, do którego należy nawiązać fronty szafek (upodobnić kształt płycin, profile i kolorystykę, bez wykonywania snycerki).



30	<p><b>Lodówka</b></p>  <p>Przykładowy wzorzec</p>	1 szt.	<p>Lodówka pod blat, wys. 82 cm. Sterowanie: mechaniczne, Automatyczne rozmrażanie, Pojemność całkowita [l]: ok. 118. <b>Chłodziarka:</b> Pojemność [l]:ok. 97, Ilość półek: 2, Rodzaj półek: Druciane, Regulacja półek, 3 balkoniki na drzwiach. <b>Zamrażalnik:</b> Pojemność [l]:ok. 18. Zdolność zamrażania [kg/24h]: 2, Klasa zamrażania: */***, Klasa energetyczna: A. Poziom hałasu [dB]: do 37, Zdolność utrzymywania temp. [h]: 13, Obustronny montaż drzwi, Waga [kg]:do 33. Zastosowane technologie: System Bacteria Safe. Montaż frontu meblowego na prowadnicach. Wysokość [cm]: 82, Szerokość [cm]: 60, Głębokość [cm]: 55.</p>
31	<p><b>Zmywarka</b></p> 	1 szt.	<p>Zmywarka szer. 60 do zabudowy. Wyświetlacz elektroniczny LED niewidoczny, w górnej krawędzi drzwiczek. Wskaźnik braku soli, Wskaźnik braku nabyliczacza, Opóźnienie startu pracy, Połowa załadunku. Klasa energetyczna A+, Pojemność 13 kpl. Poziom hałasu do 48 dB, Zużycie energii (cykl) max. 1,03 kWh, Zużycie wody (cykl) max. 12 litrów, Klasa zmywania A. Wymiary: szer.60, wys.81,5, gł.55 cm.</p>

**Fortepian**

Przykładowy wzorzec

1 szt.

Fortepian nowy lub używany po renowacji (minimum 5 lat gwarancji), **Sprawny KONCERTOWY, strojony, obudowa** - wysoki połysk czarny. Przykładowy wzorzec: Grotrian Steinweg Niemcy lub równoważny.  
Dł. 165 cm, szer. 150, wys. 100.


Pudła rezonansowe zbudowane z wysokiej jakości drewna europejskiego świerka z Alp Wysokich lub o jakości i właściwości równoważnej. Mechanika instrumentu wykonana na poziomie produktów konstrukcji firmy RENNERT w Gartingen z Południowych Niemiec lub równoważna poziomowi produktów. Młotki wraz z prowadnicami (trzonkami) wykonane o jakości zbliżonej do produktów wykonywanych przez firmę ABEL, która jest jednym z wiodących na świecie producentów młotków fortepianowych lub równoważne poziomowi produktów.


Płyty rezonansowe

( np.: GG20 odlew żeliwny), wysokiej jakości. Przykładowe produkty z firmy KELLY COMPANY lub równoważne poziomowi produktów.

Klawiatury do instrumentu o jakości firmy KLUGE ewentualnie LAUKHUFF lub równoważne poziomowi produktów.

Struny stalowe wykonane z wysokiej jakości materiału produkowanych np.: przez firmę ROSLAU w Roslau Niemcy lub o jakości i właściwości równoważnej.

33	<p><b>Stół okrągły rozkładany (do palacu)</b></p>  <p>Przykładowy wzorzec</p>	3 szt.	<p>Struny basowe owijane ręcznie drutem miedzianym np.: firmy EDELHOFF (Niemcy) lub o jakości i właściwości równoważnej.</p> <p>Kolki stroikowe i agrafy o przykładowej jakości produktu firmy JULIUS KLINKE (Niemcy), najstarszego producenta i lidera na rynku światowym w produkcji części do fortepianów lub o jakości i właściwości równoważnej.</p>
			<p>Stół nowy stylizowany, drewniany, wybarwiony w kolorze ciemnego orzecha, w nawiązaniu do istniejącego wyposażenia, 3 szt. jednakowe. Wysokość 76-78 cm, średnica 100 -110cm, wkładka szer. 40-50 cm.</p>

34	<p><b>Krzeseła drewniane sztaplowane (nastawiane) tapicerowane (do palacu)</b></p>  <p>Przykładowy wzorzec</p>	40 szt.	<p>Krzesło klasyczne, stylizowane. Tapicerka – pasy oliwka, drewno wybarwienie na kolor orzech (ciepły w odcieniach rudości). Krzesło wykonane z drewna bukowego tapicerowane, <u>SZTAPLOWANE</u>, tkanina powinna posiadać atesty trudnopalności i wysokiej odporności na ścieranie, oczekiwany atest higieniczny.</p>
----	---	---------	---



**FORMULARZ OFERTOWY****Załącznik nr C do SIWZ**

SPW.272. .2014

**Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia****Adaptacja zabytkowego pałacu w Chrzęsnem na cele edukacyjno-kulturalne – wyposażenie zespołu pałacowego, dostawa mebli nowocześniejszych i ogrodowych**

<b>L.p.</b>	<b>Nazwa produktu</b>	<b>Ilość</b>	<b>Wymagania/Uwagi</b>
1	Namiot ogrodowy /4x4 m/	12 szt.	Wymagane są namioty imprezowe o następujących parametrach: <ul style="list-style-type: none"><li>• Mocne, wodoodporne poszycie dachu z PE 260 gr./m</li><li>• Mocne, wodoodporne ściany boczne i tylnie z PCV 260 g/m,</li><li>• Rurki ze stali malowanej proszkowo, zabezpieczone przed korozją</li><li>• Wysokość boku: ok.2.00 m</li><li>• Wysokość kalenicy: 3.40 m</li></ul>



2	Namiot ogrodowy /5x8 m/	1 szt.	<p>Wymagane są namioty imprezowe o następujących parametrach:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mocne, ogniotrwałe, wodoodporne poszycie dachu z PE 180 gr./m</li> <li>• Mocne, ogniotrwałe, wodoodporne ściany boczne i tylnie z PE 180 g/m</li> <li>• Okna łukowe na dłuższych ścianach</li> <li>• Drzwi wejściowe w obu ścianach tylnich</li> <li>• Galwanizowana rama ze stali (38 mm i 42 mm)</li> <li>• Szyna uziemiająca oraz kotwy, które gwarantują większą stabilność</li> <li>• Wysokość boku: 2.00 m</li> <li>• Wysokość kalenicy: 2.75 m</li> </ul>
---	-------------------------	--------	---