

ŚCIANA ZEWNĘTRZNA

tylnik silikonowy 0,5cm na siatce z włókna szkl.
styropian 14 cm mocowany na klej i koki
cegła wap. piask. draż. 24 cm na zapr.cem.-wap.5MPa
tylnik cementowo-wapilenny 0,8 cm na siatce ccg
gładź gipsowa 0,3 cm

M1

MUR FUNDAMENTOWY ZEWNĘTRZNY

styrodur lub roofmate 10,0 cm
leplik asfaltowy
ściana fundamentowa żelbetowa 24cm
wg proj. konstrukcji
leplik asfaltowy

M2

DACH NAD CZĘŚCIĄ DYDAKTYCZNA

blacha cynkowo-aluminiowa Prefal gr.1mm
płyta OSB impregnowana
więźba drewniana impregnowana
POSADZKA NA GRUNCIE- GRES

D2

POSADZKA NA GRUNCIE- GRES

gres antypoślizgowy R>9, na zapr. klej. 2,0 cm
gładź cementowa 4cm zbrojona siatką ccg
styropian twardy 5,0 cm
folia PE 0,5mm
płyta betonowa B15, 15cm zbroj. przeciwskurczowo
siatką Ø6mm o oczkach 15cm
folia PE 0,5 mm zgrzewana na zakład,
beton B7,5 10,0 cm
podsyпка piaskowa stabilizowana cem. 80kg/m3,
zagęszczana 20-25cm
grunt rodzimy

P1

STROP- SALE, KORYTARZE

wykładzina kauczukowa 0,3 cm
warstwa wyrównawcza 0,7 cm
gładź cementowa 4cm zbrojona siatką ccg
styropian EPS-100 5,0 cm
folia PE 0,5mm
strop teriva I-BIS 26,5 cm wg.proj.konstrukcji
tylnik cementowo-wapilenny 0,8 cm na siatce ccg
gładź gipsowa 0,3 cm

S1

STROP- NAD CZ. DYDAKTYCZNA

welna mineralna twarda 20cm w szczelnej otulinie
z 0,5mm folii PE
2 x folia PE 0,3mm
warstwa wyrównawcza
strop teriva I-BIS 26,5 cm wg.proj.konstrukcji
tylnik cementowo-wapilenny 0,8 cm na siatce ccg
gładź gipsowa 0,3 cm

S3

*61 - Wodne mieszanka gr. 70mm
ciężkie lutowne
spoiny asfalt*

STAROSTWO
WYDZIAŁ WOLOMIŃSKIEGO
ul. Pl. Konstytucji 3 Maja 19
05-250 RADZYMIN

portal
UL. ŻULAWSKIEGO 2
TEL. 0 22 646 21 44
email: portal@pp-portal.pl
71-004 SZCZECIN
UL. SZAROTKI 9
TEL. 0 91 512 21 99
email: biuro@pp-portal.pl

PROJEKTOWAŁ
mgr inż. arch. Piotr Czujkowski
upr. nr 49/Sz/2000

ARCHITEKT
Piotr Czujkowski
nr upr. 49/Sz/2000

OPRACOWAŁ
mgr inż. arch. Adam Oleszczuk
mgr inż. arch. Anita Wojewoda
mgr inż. arch. Jacek Szewczyk

SPRAWDZIŁ
mgr inż. arch. Roman Trębacz
upr. nr 303/70 MA-0862

temat:

ROZBUDOWA BUDYNKU
II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO
W RADZYMINIE
PROJEKT BUDOWLANY- WYKONAWCZY

adres:
Radzymin, ul. Konstytucji 3-go Maja 26

inwestor:
Starostwo Powiatu Wołomińskiego
ul. Prądzińskiego 3, 05-200 Wołomin

rysunek:
PRZEKRÓJ E-E

faza: PBW branża: ARCHITEKTURA

skala: 1:100 miejsce i data: Warszawa, 24.07.2006
Nr rys: 11.

