



— TEREN ISTNIEJĄCY
— TEREN PROJEKTOWANY

UWAGA:

- Rzędne wierzchu studzienek oraz wpustów przed rozpoczęciem prac należy zweryfikować z projektem drogowym
- W przypadku stwierdzenia, występowania w podłożu pod studnią gruntów słabonośnych, grunt taki należy wymienić do głębokości gruntów nośnych. W przypadku gdy miąższość warstwy gruntów nienośnych przekroczy 1 metr, można zamiast wymiany gruntu, zastosować płytę fundamentową pod studnię o średnicy co najmniej 2 razy większej od średnicy studni.
- lokalizację istniejących mediów należy traktować orientacyjnie, przy wykonywaniu robót w rejonie istn. mediów należy zachować szczególną ostrożność.

BPIL Biuro Projektów Inżynierii Lądowej Sp. z o.o.
ul. Dyzwizjonu 303 12777 | 01 - 470 Warszawa
tel.: (+48 22) 295 12 36 | fax.: (+48 22) 295 13 14
mail: biuro@bpil.eu

POWIAT WOŁOMIŃSKI
ul. Prądzyńskiego 3
05-200 Wołomin

Rozbudowa drogi powiatowej nr 4360W
(ul. Piłsudskiego i ul. Radzywiłłskiej) w Wołominie na odcinku od ul. Lwowskiej do ronda w miejscowości Czarna

Stadium projektu: **PROJEKT WYKONAWCZY** Branża: sanitarna
Tytuł rysunku: **PROFIL KOLEKTORA DESZCZOWEGO KDO - KANAŁ GŁÓWNY ORAZ WŁĄCZENIA**

Stanowisko	Imię, nazwisko i nr uprawnień	Podpis	Data
Projektant	mgr inż. Paweł Kucharski MAZ/0068/POOS/12		listopad 2013
Kier. projektu	mgr inż. Wojciech Okoń		Skala: 1:100/500
Opracowujący	mgr inż. Justyna Rudnicka		Rys. nr
Sprawdzający	mgr inż. Anna Korobowicz MAZ/0340/POOS/11		3.5