

KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : Remont elewacji i wejścia do budynku
ADRES INWESTYCJI : ul. Radzywińska 2, 05-240 Tłuszcz
INWESTOR : Starostwo Powiatowe w Wołominie
ADRES INWESTORA : ul. Prądyńskiego 3, Wołomin
WYKONAWCA ROBÓT :
ADRES WYKONAWCY :

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE :
DATA OPRACOWANIA :

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł
Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. mia- ry	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		Wykonanie tynków				
1 d.1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie drzwi folią	m ²	4.000		
2 d.1	KNR-W 4-01 0701-02	Odbicie tynków z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach o powierzchni odbicia	m ²	20.960		
3 d.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie pionowe	m ²	20.960		
4 d.1	KNR 4-01 0726-02	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów (do 2 m2 w 1 miejscu)	m ²	4.890		
5 d.1		Ochrona narożników wypukłych prostych kątownikiem z siatką	m	8.100		
6 d.1	KNR K-04 0103-07	Wykonanie warstwy zbrojącej - zatapianie jednej warstwy siatki na ścianach i słupach	m ²	20.960		
7 d.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami o kolorze zbliżonym do koloru tynku - powierzchnie pionowe	m ²	20.960		
8 d.1	KNR K-04 0109-01	Wykonanie tynków mozaikowych na gotowym podłożu (kolor i grmatura do uzgodnienia z Użytkownikiem)	m ²	20.960		

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
2		Przełożenie kostki na pochylni i schodach				
9	KNNR 6 0803-d.2 05	Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej regularnej na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	13.700		
10	KNNR 6 0801-d.2 03	Rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego gr. 10 cm ręcznie	m ²	12.700		
11	KNR 2-31 d.2 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m ²	12.700		
12	KSNR 6 0502-d.2 02 analogia	Chodniki z kostki brukowej trapezowej (w kolorze barwy jesieni) na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm. po zagęszczeniu, z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²	12.700		

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
3		Barierki, poręcze				
13 d.3	KNR-W 2-02 1207-01 z.o. 2.11.	Balustrady schodowe prętowe przymocowane do poręczów śrubami lub spawane (demontaż i montaż)	m	16.000		
14 d.3	KNR 4-01 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych	m ²	6.000		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: