

---

## PRZEDMIAR -PRACE BUDOWLANE

### Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

---

45100000-8	Przygotowanie terenu pod budowę
45200000-9	Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
NAZWA INWESTYCJI:	ADAPTACJA POMIESZCZEŃ NA SALE LEKCYJNE ZNAJDUJĄCE SIĘ NA III KONDYGNACJI W ZESPOLE SZKÓŁ TECHNICZNO-ZAWODOWYCH W RADZYMINIE
ADRES INWESTYCJI:	UL. JANA PAWŁA II 18, 05-250 RADZYMIN, DZ. NR DZ. NR99/34 , OBRĘB RADZYMIN
NAZWA INWESTORA:	POWIAT WOŁOMIŃSKI
ADRES INWESTORA:	UL. PRĄDZYŃSKIEGO 3 05-200 WOŁOMIN

### SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

budowlana                                      Rafał Marciniak

DATA OPRACOWANIA:                      12.2020

---

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania  
12.2020

Data zatwierdzenia

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>PRZEDMIAR:</b>					
<b>1</b>	<b>45100000-8</b>	<b>PRACE PRZYGOTOWAWCZE</b>			
1 d.1	Kalkulacja własna	Roboty przygotowawcze: - ogrodzenie placu budowy - organizacja zaplecza budowy	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
<b>2</b>	<b>45200000-9</b>	<b>ROBOTY ROZBIÓRKOWE</b>			
<b>2.1</b>		<b>Ściany działowe wewnętrzne oraz drzwi</b>			
2 d.2.1	KNR-W 4-01 0353-04 Nr Spec. ST-2	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych i stalowych wewnętrznych włącznie z demontażem skrzydeł drzwiowych	szt.		
	II Piętro	6 A (Suma częściowa)	szt. szt.	6,000 ----- <b>6,000</b>	
				<b>RAZEM</b>	<b>6,000</b>
3 d.2.1	KNR 4-04 0105-04 Nr Spec. ST-2	Rozebranie ścianek działowych z cegły ceramicznej pełnej na zaprawie cem.-wap. wraz z okładzinami ściannymi	m2		
	II Piętro	3,34 * (5,06 + 4,82 + 4,84 + 4,86 + 4,87 + 5,04) A (Suma częściowa)	m2 m2	98,497 ----- <b>98,497</b>	
				<b>RAZEM</b>	<b>98,497</b>
<b>2.2</b>		<b>Ściany nośne zewnętrzne i wewnętrzne</b>			
4 d.2.2	KNR 4-01 0329-02 Nr Spec. ST-2	Wykucie otworów w ścianach nośnych wewnętrznych z cegły pełnej na zaprawie cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i przejść - ściany grubości 32 cm i 18 cm	m2		
	II piętro	1 * 2,05 A (Suma częściowa)	m2 m2	2,050 ----- <b>2,050</b>	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,050</b>
<b>2.3</b>		<b>Tynki, posadzki i sufity</b>			
5 d.2.3	KNR 4-01 0701-05 Nr Spec. ST-2	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej oraz gładzi gipsowych na ścianach i gładzi okiennych oraz drzwiowych wraz ze zbiciem okładzin ściennych	m2		
	II Piętro	0,2 * (3,34 * 12) A (Suma częściowa)	m2 m2	8,016 ----- <b>8,016</b>	
				<b>RAZEM</b>	<b>8,016</b>
6 d.2.3	KNR 4-01 0701-11 Nr Spec. ST-2	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej i gładzi gipsowych na stropach	m2		
	II piętro	0,2 * (5,06 + 4,82 + 4,48 + 4,86 + 4,87 + 5,04) A (Suma częściowa)	m2 m2	5,826 ----- <b>5,826</b>	
				<b>RAZEM</b>	<b>5,826</b>
<b>3</b>	<b>45200000-9</b>	<b>STOLARKA DRZWIOWA WEWNĘTRZNA</b>			
7 d.3	KNR 2-02 1017-02 Nr Spec. ST-10	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne fabrycznie wykończone o odporności ogniowej EI60	m2		
		0,9 * 2,05	m2	1,845	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,845</b>
8 d.3	KNR 4-01 0318-02 Nr Spec. ST-10	Obsadzenie ościeżnic drewnianych do drzwi wewnętrznych ppoż. o odporności ogniowej EI60	szt.		
		1	szt.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
9 d.3	KNR 4-01 0318-02 Nr Spec. ST-10	Obsadzenie ościeżnic drewnianych do drzwi wewnętrznych	szt.		
		13	szt.	13,000	
				RAZEM	13,000
10 d.3	KNR 2-02 1017-02 Nr Spec. ST-10	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne fabrycznie wykończone	m2		
		0,9 * 2,05 * 11	m2	20,295	
				RAZEM	20,295
<b>4</b>	<b>45200000-9</b>	<b>ROBOTY WYKONCZENIOWE</b>			
<b>4.1</b>		<b>Ściany</b>			
11 d.4.1	KNR 0-14 2010-05 Nr Spec. ST-18	Ścianki działowe gr. 12 cm z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo 75 - 101 oraz wypełnieniem z wełny mineralnej	m2		
		3,2 * (2,4 + 4,89 + 1,16 + 1,16 + 3,2 + 3,17 + 1,52) + 3,2 * 1	m2	59,200	
				RAZEM	59,200
12 d.4.1	KNR 2-02 0126-02 Nr Spec. ST-18	Otwory na drzwi w ścianach z płyt G-K na stalowych rusztach	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
13 d.4.1	NNRNKB 202 1134-02 Nr Spec. ST-12	Grunтовanie podłoży preparatami gruntującymi pod tynki gipsowe - powierzchnie pionowe ścian	m2		
		poz.11	m2	59,200	
				RAZEM	59,200
14 d.4.1	KNR 2-02 2008-01 Nr Spec. ST-11	Tynki wewnętrzne gipsowe jednowarstwowe o grubości 1 cm wykon.mechanicznie na ścianach płaskich poza ścianami z płyt G-K	m2		
		poz.5	m2	8,016	
				RAZEM	8,016
15 d.4.1	NNRNKB 202 1134-02 Nr Spec. ST-12	Grunтовanie podłoży preparatami gruntującymi pod gładzie gipsowe - powierzchnie pionowe ścian	m2		
		poz.5	m2	8,016	
				RAZEM	8,016
16 d.4.1	KNR 2-02 2009-02 Nr Spec. ST-11	Gładzie gipsowe jednowarstwowe wewnętrzne gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku i z płyt G-K	m2		
		poz.5	m2	8,016	
				RAZEM	8,016
17 d.4.1	KNR 2-02 0822-06 Nr Spec. ST-9	Okladziny ścian z płytek ceramicznych w pomieszczeniach mokrych (pom. socjalne i sanitarne) - licowanie ścian płytkami - glazura	m2		
		14 + 2 + 4 + 2	m2	22,000	
				RAZEM	22,000
18 d.4.1	NNRNKB 202 1134-02 Nr Spec. ST-12	Grunтовanie podłoży preparatami gruntującymi pod powłoki malarskie akrylowe - powierzchnie pionowe ścian	m2		
		3,34 * (2 * (8,58 + 5,44 + 8,42 + 5,42 + 12,26 + 5,04 + 7,45 + 4,84 + 9,13 + 4,84 + 3,98 + 4,84 + 7,11 + 7,44 + 9,42 + 1,15)) + 2,5 + 106 * 3,34	m2	1 060,345	
				RAZEM	1 060,345

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
19 d.4.1	KNR 2-02 1505-01 Nr Spec. ST-12	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi powierzchni pionowych wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m2		
	Ściany	poz.18	m2	1 060,345	
				RAZEM	1 060,345
<b>4.2</b>		<b>Sufity</b>			
20 d.4.2	NNRNKB 202 1134-01 Nr Spec. ST-12	Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi pod tynki gipsowe - powierzchnie poziome	m2		
		poz.6	m2	5,826	
				RAZEM	5,826
21 d.4.2	KNR 2-02 2008-04 Nr Spec. ST-11	Tynki wewnętrzne gipsowe jednowarstwowe o grubości 1 cm wykon.mechanicznie na stropach na podłożu betonowym	m2		
		poz.6	m2	5,826	
				RAZEM	5,826
22 d.4.2	NNRNKB 202 1134-02 Nr Spec. ST-12	Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi pod gładzie gipsowe - powierzchnie poziome sufitów	m2		
		poz.6	m2	5,826	
				RAZEM	5,826
23 d.4.2	KNR 2-02 2009-02 Nr Spec. ST-11	Gładzie gipsowe jednowarstwowe wewnętrzne gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na sufitach na podłożu z tynku	m2		
		poz.6	m2	5,826	
				RAZEM	5,826
24 d.4.2	NNRNKB 202 1134-01 Nr Spec. ST-12	Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi pod powłoki malarskie emulsyjne akrylowe - powierzchnie poziome	m2		
		45,2 + 45,6 + 15,28 + 19,8 + 43,2 + 36 + 61 + 52,3	m2	318,380	
				RAZEM	318,380
25 d.4.2	KNR 2-02 1505-01 Nr Spec. ST-12	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m2		
	Ściany	127,25	m2	127,250	
				RAZEM	127,250
<b>4.3</b>		<b>Wykończenie posadzek</b>			
26 d.4.3	KNR 2-02 1104-02 Nr Spec. ST-9	Posadzki z płytek ceramicznych gresowych wraz z cokolikami o klasie antypoślizgowej R10 i R11	m2		
		15,28	m2	15,280	
				RAZEM	15,280
27 d.4.3	KNR 2-02 1112-01 Nr Spec. ST-9	Posadzki antypoślizgowe z wykładzin z tarketu	m2		
		45,2 + 45,6 + 15,28 + 19,8 + 43,2 + 36 + 61	m2	266,080	
				RAZEM	266,080